

BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE KLASSE

ABHANDLUNGEN · NEUE FOLGE, HEFT 153

---

WALTER WÜST

Bibliographie zur Avifauna  
Bayerns

Vorgelegt von Herrn Hansjochem Autrum  
am 10. Dezember 1971

MÜNCHEN 1973

VERLAG DER BAYERISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
IN KOMMISSION BEI DER C.H. BECK'SCHEN VERLAGSBUCHHANDLUNG MÜNCHEN

ISBN 3 7696 2543 9

© Bayerische Akademie der Wissenschaften, München, 1973  
Druck: Buchdruckerei Gebr. Parcus KG, München  
Printed in Germany

## VORWORT

Die Darstellung der Avifauna eines Landes, zumal eines so alten und traditionsreichen, wie Bayern es ist, kann heute nicht mehr von einem Mann, ja nicht einmal von wenigen Autoren allein bewältigt werden. Die an diese Literatur gestellten Ansprüche sind besonders in den letzten Jahren erheblich gewachsen. Gerade deswegen ist es notwendig aufzuzeigen, wie es soweit gekommen ist. Der Verfasser versuchte, mit Unterbrechungen, vier Jahrzehnte lang, die gesamte Literatur über die Vogelwelt Bayerns zu sammeln. Er möchte nun den Freunden unserer Vogelwelt, in erster Linie den tätigen Feldornithologen und denen, die solche werden wollen, ein nach Verfassern alphabetisch geordnetes, möglichst vollständiges Verzeichnis aller Schriften darreichen, die sich hauptinhaltlich oder nebenbei mit der Avifauna Bayerns befassen. Gegenwärtig läßt sich ein solches Vorhaben noch durchführen, obwohl der Umfang unserer Bibliographie bereits alles übertrifft, was bisher Landesavifaunen des deutschen Sprachraumes geboten haben. Das hängt auch mit den Flächenausmaßen und der ökologischen Vielfalt Bayerns zusammen, nicht nur mit dem Alter der bayerischen Kulturgeschichte. Es war übrigens Augsburg, in dessen Mauern das heute noch lesenswerte Werk des ersten großen Ornithologen, Kaiser Friedrichs II. (1194–1250): „De arte venandi cum avibus“ (= Über die Kunst mit Vögeln zu jagen) gedruckt wurde, allerdings fast dreieinhalb Jahrhunderte nach dem Tod des ketzerischen Hohenstaufen. Vom obersten Weißjura am Altmühltal stammen die ältesten Vogelskelette der Welt, nunmehr fünf an der Zahl, die man bis jetzt gefunden hat. Es gibt noch viele Gründe, aus denen Bayern der Ornithologie verpflichtet ist.

Die Zahl der Veröffentlichungen sagt natürlich noch wenig über ihre Qualität aus. Ein Werturteil hängt unter anderem von den Modeströmungen ab, die es in den Naturwissenschaften ebenfalls gibt. Ich habe hier in weiten Grenzen alles aufgenommen, was über die jeweiligen Vogelvorkommen, manchmal nur indirekt, etwas aussagt, auch Sekundärliteratur und Zeugnisse für die Unwissenschaftlichkeit und Ignoranz einzelner Menschen oder ganzer Jahrhunderte. Einigermaßen vollständig hoffe ich die wissenschaftlichen Zeitschriften und Bücher erfaßt zu haben. Einzelne Ringfundmeldungen ausländischer Stationen von Vögeln, die Bayern berührten, oder Gelegenheitsbeobachtungen, beides in fremdsprachigen Publikationen, sind mir sicherlich entgangen. Auch lokale Naturbeschreibungen und Führer mit ornithologischen Aspekten konnte ich unmöglich restlos ausfindig machen.

Ich hielt es nicht für richtig, das jagdliche Schrifttum grundsätzlich zu ignorieren, schon deswegen nicht, weil auch zuverlässige Ornithologen dort bemerkenswerte Beobachtungen und Gedanken niedergelegt haben, manche Verfasser sogar mit Vorliebe. Immerhin wählte ich hier aus. Jagd, älter als der Mensch, im Triebhaften verwurzelt, und Wissenschaft, die Suche des menschlichen Geistes nach Wahrheit, bewegen sich auf verschiedenen Niveaus, sprechen mit zweierlei Sprachen. Für unser Anliegen bedeutet das: Mitteilungen der Jagdpresse, Erlebnisberichte, Aufsätze, in denen das Tier als Beuteobjekt, wegen der Trophäe, aus wirtschaftlichen oder gar aus politischen Gründen (Diplomatenjagden) seine Hauptrolle spielt, entbehren naturgemäß ornithologischer Akribie. Man kann die pauschal

ablehnende Haltung, die viele Zoologen gegen das jagdliche Schrifttum einnehmen, verstehen. Als Beweis dafür, daß einer gewissen Enge der Stilschicht, die man in der Jagd-  
presse bemerkt, auch eine Enge des Blickwinkels entspricht, führe ich folgende Tatsache an: Es fällt auf, wie beschämend wenig Waidmänner zur Verhaltensforschung und Feld-  
zoologie des Federwildes beigetragen haben, wie hartnäckig sie andererseits an längst ver-  
alteten Dogmen festhalten. Natürlich will ich damit nicht leugnen, daß auch die Natur-  
wissenschaften von Kräften leben, die sich im Irrationalen verlieren. Wenn aber die Stärke  
des Gefühls die Klarheit des Verstandes trübt, kann ein Natur- und Vogelliebhaber, der  
im guten Glauben fanatisch handelt oder in der rechten Absicht, aber ohne ausreichende  
Kenntnis sich seine schwärmerischen Ideen von der Seele schreibt, die Faunistik auch  
hemmen, die Bestrebungen zum Schutz des Lebens der Vögel aufhalten. Naturschutz  
setzt umfassende Kenntnis der Natur voraus. Schließlich darf der Chronist auch jene  
Pamphlete nicht ganz verschweigen, mit denen sich streitbare Ornithologen von Rang  
und Namen wortgewaltig ihre Breitseiten verabreichten, um Probleme zu klären.

Die Bibliographie schließt mit dem Ende des Jahres 1971 ab. Es ist beabsichtigt, sie,  
etwa jährlich, im „Anzeiger der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern“ zu ergänzen  
und fortzusetzen.

München, 12. August 1972

WALTER WÜST

## ZUR GESCHICHTE DER ORNITHOLOGIE IN BAYERN

Als die Bayern ihr Land von den Römern übernahmen, kannten sich einzelne unserer Vorfahren bereits recht gut in der Vogelwelt aus. Schon im ersten Jahrtausend der Zeitrechnung werden in der *lex baiuvariorum* vier Greifvogelarten erwähnt, mit denen man auf Beizjagd ging. Aus dieser wichtigen Quelle geht weiter hervor, daß Vögel „aus Waldtieren durch menschliche Unterweisung gezähmt wurden und zahm in den Höfen der Vornehmen herumfliegen und singen“ (KURT REINDEL: *Bayern im Mittelalter*. München 1970, S. 46). Domestikationsversuche mit Gefiederten sind demnach bei uns so alt wie das Land Bayern selbst. Im übrigen war auch hier das Mittelalter naturwissenschaftlich uninteressiert.

Als ersten bayerischen Ornithologen könnte man ALBERTUS MAGNUS (1193–1280) bezeichnen. Seine 26 *libri de animalibus* geben immerhin über Namen, Aussehen und Vorkommen von etwa 120 Vogelarten Aufschluß und enthalten neben Überliefertem viel Originelles. Der ebenfalls als Kleriker in Regensburg tätig gewesene Franke KONRAD von MEGENBERG (1309–1374) hatte mit seinem „Buch der Natur“ trotz geringerer Bedeutung mehr Erfolg als ALBERTUS MAGNUS. Nach dem Erscheinen des volkstümlichen Werkes v. MEGENBERGS vermeldet die Geschichte durch zwei Jahrhunderte kaum Fortschritte auf dem Gebiet der Zoologie. Erst das im Jahre 1557 auch in deutscher Sprache gedruckte „Vogelbuch“ des Züricher Arztes und Professors CONRADT GESSNER (1516–1565) erreichte eine neue Stufe tierkundlicher Zusammenschau. In diesem fortan maßgeblichen Band werden 120 Vogelarten (einschließlich Fledermäusen!) behandelt und in Holzschnitten vorgestellt, darunter der Waldrapp, „anderschwo in Bayern und Steuermark ein Klaufbrapp / von den velsen und engen klausen / dariñ dañ er sein näst macht“. Dennoch: Die Zeit war nicht reif, weiterzubauen an GESSNERS Buch. Nochmals stagnierte die Erforschung der heimischen Vogelwelt mehr als zweihundert Jahre. Immerhin förderten während dieser Periode der Entdeckungen Mäzene wie die Augsburger Fugger, Künstler wie J. BURGKMAIER und Forschungsreisende wie GEORG WILHELM STELLER (1709–1746) maßgeblich die Ornithologie ferner Länder. I. J. 1798 brachte dann FRANZ von PAULA SCHRANK, der Theologie und Philosophie Doctor, kurpfalzbaierischer wirklicher geistlicher Rath, seine *Fauna Boica*, durchdachte Geschichte der in Baiern einheimischen und zahmen Thiere, 1. Band, heraus, der die seinerzeit bekannten Wirbeltiere Bayerns einer auch heute noch anregenden Betrachtung unterzieht. v. PAULA SCHRANK hat sich mit diesem geistvollen Werk ein Denkmal als erster bayerischer Avifaunist gesetzt. Dazwischen streute er mit für die damalige Zeit unerhörter Vielseitigkeit morphologische, ökologische, verhaltensphysiologische, naturschützerische oder wirtschaftliche Bemerkungen ein, von denen manche verblüffend modern wirken und bisher nicht beachtete Zusammenhänge aufdecken. Kein Wunder daher, daß seitdem die Erforschung der Vogelwelt Bayerns nicht mehr abriß. Schon i. J. 1816 erschien das „System der bayerischen Zoologie“ von KARL LUDWIG KOCH, an von PAULA SCHRANK anschließend sowie an die beiden mit vorzüglichen farbigen Detailbildern illustrierten Bände von MEYER (Offenbach) und WOLF (Nürnberg): „Taschenbuch der deutschen Vögelkunde“ (Frankfurt 1810). Damals verstand man unter

Zoologie vornehmlich die Systematik der Tiere. Sie wurde in jenen Tagen an der jungen Universität und am Zoologischen Museum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München von ihrem Mitglied Professor Dr. J. G. WAGLER (1800–1832) auf hohes Niveau gebracht. Unfaßbar, was dieser geniale Mann in seinem kurzen Leben vollbrachte, auch zum Wohle der bayerischen Avifaunistik. Die Münchner hohe Schule der Zoologie versagte aber, als 1861 die erste Archaeopteryx im Langenaltheimer Haardt bei Solnhofen gefunden worden ist. Der Kampf um DARWINS Abstammungslehre war eben heftig entbrannt. Der Hannoversche Oberjustizrat O. J. WITTE machte den Münchner Professor J. A. WAGNER auf die Bedeutung der Versteinerung aufmerksam, die jener mit sicherem Blick erkannt hatte. WAGNER erklärte das Tier als Reptil und nannte es Griphosaurus. Die eminente deszendenztheoretische Bedeutung des Fossils paßte dem Gelehrten nicht in den Kram. Dagegen hat sich die Bayerische Akademie der Wissenschaften für alle Zeiten verdient gemacht, indem sie sich der Lebensarbeit des fränkischen Pfarrers A. J. JÄCKEL (1822–1885) posthum wohlwollend annahm und die Veröffentlichung des Manuskriptes ermöglichte. Dieses einmalige Werk, noch heute fundamental, erschien im Jahre 1891 unter dem Titel „Systematische Übersicht der Vögel Bayerns mit Rücksicht auf das örtliche und quantitative Vorkommen der Vögel, ihre Lebensweise, ihren Zug und ihre Abänderungen“ in München, herausgegeben von Professor Dr. RUDOLF BLASIUS, Braunschweig. Für JÄCKEL und BLASIUS waren zwar Wald- und Gartenbaumläufer noch eine einzige Art, die Weidenmeise noch unentdeckt, im übrigen aber war JÄCKEL wie keiner seiner Zeitgenossen über die Vogelwelt Bayerns rechts des Rheins informiert und besaß einen für sein Jahrhundert erstaunlich sicheren Blick für die Erfordernisse der faunistischen Wirbeltierforschung. Von ihr hatte sich in jenen Jahrzehnten die Universitätszoologie bereits ab- und anderen Fachrichtungen stärker zugewandt. Besonders in München wurden nunmehr die Zoologischen Sammlungen des Staates Pflegestätten für Taxionomie, Tiergeographie und Faunistik, auch der Morphologie und Ökologie der Tiere. Vom Jahre 1897 an machte es sich der Ornithologische Verein München, die spätere Ornithologische Gesellschaft in Bayern, zur Aufgabe, JÄCKELS Werk kontinuierlich fortzuführen. Bis in die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts geschah dies immer noch vorwiegend durch Sammeln von „Belegen“. Dann erst erhob sich die Feldornithologie allmählich zum Rang einer Wissenschaft, die mit ihr eigenen Methoden arbeitet. Gleichzeitig verbot sich das Sammeln wegen der zunehmenden Existenzbedrohung einer wachsenden Zahl heimischer Vogelarten. Heute, nach 75jährigem Bestehen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, zählt sie über 900 Mitglieder, außer den wenigen Berufsornithologen aktive Amateur-Feldornithologen in einer Zahl wie noch nie. Auch die Qualität hat ein höheres Durchschnittsniveau als früher. Die Schriften der Gesellschaft spiegeln deren Geschichte und das Fortschreiten der Forschung wider. Einen kurzen Überblick gibt das erste Heft des Jubiläumsjahrgangs 1972 des „Anzeigers“ (Band 11, S. 3–6).

## BIBLIOGRAPHIE

### A

1. ADAMETZ, E. und E. STRESEMANN (1948): Rasche Ausbreitung der Türkentaube in Mitteleuropa. Biol. Zbl. 67: 361–366
2. ADE, A. (1921): Alpendohlen schaffen den Nährboden für ein seltenes Moos. Orn. Mber. 29: 69–71
3. AGES (SCHLÖGL, E.) (1969): Eulen aus Niedersachsen für bayerische Kirchtürme. Pirsch 21: 794
4. AITINGER, J. C. (1626 et 1631): Bericht vom Vogelstellen, oder Jagd- und Weidebüchlein vom Vogelfangen. Rothenburg
5. ALBRECHT, H. (1964): Freude mit Seeschwalben. Vogelkosmos 1: 217–225
6. ALBRECHT, W. (1939): Neuntöter vor der Kamera. Erbitterte Feinde der Singvögel/ Die Leckerbissen auf Dornen gespießt. Die deutsche Frau. Beilage zur Bayerischen Ostmark Nr. 157
7. – (1941): Falken gleiten drüber hin. Aus d. Heimat 54: 169
8. – (1947): Unser Hausfreund Rotschwanz. Urania 10: 81–83
9. – (1948a): Der Star ist wieder da! Urania 11
10. – (1948b): Der rotrückige Würger oder Neuntöter, ein Feind unserer Singvögel. Urania 11: 161–162
11. – (1950): Wiederfund eines Staren. Columba 2: 91
12. – (1951): Die Zwergschnepfe auf der Winterflucht. Columba 3: 70
13. – (1952a): Unser Hausfreund Rotschwanz. Vögel Heimat 22: 112–116
14. – (1952b): Erlebnisse mit Spechten. Urania 15: 193–194
15. – (1952c): Vom Rotkehlchen. Vögel Heimat 23: 35–40
16. – (1964a): Spaziergang am Morgen. Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt. 1: 4–7 und (1965) Bl. Naturschutz Mchn. 45: 84–87
17. – (1964): „Ula“, die Unheimliche. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1: 7–8
18. ALTRICHTER, K. (1969): Erste Bestandsaufnahme an der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) in Bayern. b) Uferschwalbenkolonien im Mindeltal (Pfaffenhausen-Jettingen). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 513–514
19. – (1971): Eine Überwinterungstradition des Singschwanes (*Cygnus cygnus*) in Mittelschwaben und ihre Entstehung. Ber. naturw. Ver. Schwaben 75: 15–23
20. AMANN (1923): Gänsezug im Revier Eberfing. Hege und Jagd 3: 138
21. AMMERSBACH, R. (1952): Die braunen Trauerschnäpper. Orn. Mitt. 4: 102–103
22. ANDERSEN, K. (1968): Nur ein Spatz. Bl. Naturschutz Mchn. 48: 6–8
23. ANDRIS, K. (1970): Schwarzkehlchen – *Saxicola torquata*. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 64–67
24. ANGERER, J. (1922): Wildgänse. Dtsch. Jäger 44: 117
25. – (1925): Vogelkundliche Beobachtungen. Hege und Jagd 5: 43
26. ANKA, K. und J. HÖLZINGER (1965): Durchzug und erfolgreiche Brut des Rotfußfalcken (*Falco vespertinus* L.) 1964 im Ulmer Raum. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 325–332

27. ANKENBRAND, L. (1905): Unsere Spechte. *Der Fränkische Tourist* 11: 33–34
28. – (um 1905): Was muß man von unseren Stubenvögeln wissen? Hamburg
29. APPENZELLER, E. (1952): Die Heidelerche, ihre Pflege und ihr Fang. *Gef. Welt* 76: 113–114, 131–132
30. – (1957): Meine Erfahrungen beim Fang der Heidelerche (*Lullula arborea*). *Vogelring* 26: 17–19
31. ARNOLD, F. (1897): *Die Vögel Europas*. Stuttgart
32. ASCHBACHER, E. (1953): Mit der Eierschachtel auf Elstern- und Krähenjagd. Große Jägerversammlung in Ismaning – Sieben Jahre waren die Gewehrfutterale leer – Fasan und Rebhuhn fast ausgestorben. *Münchner Merkur* 10. 2. 1953
33. ASCHENBRENNER, L. (1966): Der Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*). N. Brehm-B. Nr. 368, Wittenberg, 76 pp.
34. AUBERLEN, W. (1926): Amsel-Albinos. *Mitt. Vogelwelt* 25: 55
35. AUMANN, G. (1957): Dr. Hans von Boetticher 70 Jahre alt (Literaturzusammenstellung). *Jahrbuch der Coburger Landesstiftung*, 16 pp. des Sonderdruckes
36. – (1958): Schelladler (*Aquila clanga* PALL.) bei Coburg. *Orn. Mitt.* 10: 114
37. – (1959): Ornithologische Beobachtungen im Coburger Land. *Jahrbuch der Coburger Landesstiftung*: 45–108
38. AUSOBSKY, A. jr. und R. HUTZ (1962): Zur Verbreitung der Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*) in Salzburg. *Egretta* 5: 37–42
39. – (1963): Die nicht im Lande brütenden Greifvögel Salzburgs. *Mitt. naturw. Ag. Haus der Natur, Heft 1*: 12–24

## B

40. BACHMANN, A. (1913): Bergfinken. *Orn. Mschr.* 38: 117–118
41. – (1916): Zur Frage des Vorkommens des Kolkraben in Deutschland. *Orn. Mschr.* 41: 152–153
42. – (1916): Raubmöve, Kolkraben. *Orn. Mschr.* 41: 191
43. – (1920): Vom rotrückigen Würger. *Orn. Mschr.* 45: 123–124
44. – (1951): Rabenkrähen greifen Hühner an. *Orn. Mitt.* 3: 88
45. BACHMEIER, J. (1929): Krähe und Katze. *Mitt. Vogelwelt* 28: 46
46. BACMEISTER, W. (1912): Neuer Brutort des Auerhuhns in Württemberg. *Mitt. Vogelwelt* 12: 17–18
47. – (1914): Christian Ludwig Landbeck. *Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.* 70: XXX bis XLVI
48. – (1920): Über das Vorkommen des Rackelwildes in Württemberg. *Dtsch. Jäger* 42: 169–171
49. – (1921): Über das Vorkommen des Austernfischers (*Haematopus ostralegus* L.) in Württemberg. *Zugleich ein Beitrag zur Wanderung dieser Art. Verh. orn. Ges. Bayern* 15: 45–51
50. – (1922a): Über das Vorkommen des Sumpfrohrsängers (*Acrocephalus palustris* Bechst.) in Württemberg. *Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.* 78: 39–49
51. – (1922b): Nachruf für Pfarrer Max Rendle. *Gef. Welt.* 51: 141–142
52. – (1923a): Pfarrer Max Rendle†. *Orn. Mber.* 31: 119
53. – (1923b): In den bayerischen Bergen. *Süddeutsche Tierbörse* Nr. 23/24, *Illustrierte Beilage zur Ausgabe B*: 92–94

54. – (1924): Lassen sich die einzelnen Formen der Mattkopfmeyen auch an ihren Locktönen unterscheiden? Verh. orn. Ges. Bayern 16: 51–53
55. – (1926): Unsinnige Raubvogelvernichtung. Mitt. Vogelwelt 25: 45–46
56. – (1927): Zur Kuckucksfrage. Beitr. Fortpfl. Vögel 3: 165–167
57. – (1929): Glückliche Pfingsten. Ornithologischer Streifzug im Hintersteiner Tal (Allgäu). Gef. Welt 58: 489–491 und 501–503
58. – (1937): Die Vogelwelt im Hintersteiner Tal. Das schöne Allgäu Nr. 8: 120
59. – (1947a): Der Seidenschwanz in Deutschland im Winter 1946/47. Kosmos 43: 335–338
60. – (1947b): Die Türkentaube. Kosmos 43: 283–284
61. – (1949): Über Nest und Jungvögel der Türkentaube. Kosmos 45: 478–480
62. – (1953a): Sperber jagt Eisvogel. Kosmos 49: 39
63. – (1953b): Ein winterliches Junges vom Fichtenkreuzschnabel. Kosmos 49: 90–91
64. – (1953c): Neues von der Türkentaube. Kosmos 49: 214–215
65. – (1960): Altes und Neues vom Kolkraben in Württemberg. Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 115: 262–266
66. BÄHRMANN, U. (1937): Begünstigt die Fütterung freilebender Vögel die Standort-treue? Orn. Beob. 34: 73–76
67. BAER, W. (1907): Die Brutplätze des Kranichs in Deutschland. Orn. Mschr. 32: 7–14, 97–104, 131–138, 164–171, 196–204, 227–234, 271–278, 300–313, 401–418, 432–450
68. BAJOHR, W. (1951): Kamerajagd für den Jungjäger. Pirsch 3: 714–715
69. – (1953): Das Schicksal der süddeutschen Flußeeschwalben. Kosmos 49: 491–495
70. – (1956): Erlebnisse am Zwergrohrdommelhorst. Kosmos 52: 370–375
71. BALDAMUS, E. (1852a): Zum Verzeichnis der lebenden Ornithologen, Sammler etc. Naumannia 2: 85–87
72. – (1852b): Aus A. J. JÄCKELS Materialien zur bayerischen Ornithologie. Naumannia 2: 119–122
73. – (1870): Ornithologisches aus meinen Reisetagebüchern. J. Orn. 18: 94–118
74. – (1880): Der Würzburger Amselprozeß und die Amsel. Frankfurt a. M., 31 pp.
75. BALSER, C. (1916): Abnahme der Schwalben. Gef. Welt 45: 191
76. – (1928): Schilderungen aus der Allgäuer Vogelwelt. Gef. Welt 57: 544–546
77. BANDORF, H. (1968): Beiträge zum Verhalten des Zwergtauchers (*Podiceps ruficollis*). Beihefte der Vogelwelt, Heft 1: 7–61
78. – (1960): Das Vorkommen der See- und Lappentaucher in Unterfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 557–572
- 78a. – (1970): Der Zwergtaucher. N. Brehm-B. Nr. 430, Wittenberg, 204 pp.
79. BANNERMAN, D. A. and W. M. (1958): Birds of Cyprus. London, 384 pp.
80. BANZHAF, W. (1935): Zum Zug der deutschen Fischadler (*Pandion haliaëtus*) Vogelzug 6: 183–185
81. BARTHEL, C. (1936): Wiedergewinnung des deutschen Ostraums. Bayerland 47: 656–661
82. BATZ, H. (1933): Tannenhäher in Unterfranken. Dtsch. Jäger 55, Nr. 48: V
83. BAU, A. (1903): Ornithologisches und Biologisches aus Vorarlberg. Orn. Jb. 14: 176–193
84. – (1907a): Ornithologisches aus Vorarlberg. Orn. Jb. 18: 38–39
85. – (1907b): Die Vögel Vorarlbergs. Jahresbericht des Vorarlberger Museums-Vereins 44: 1–48

86. – (1909): Ornithologisches vom östlichen Bodenseeufer. Ornithologische Rundschau 1: 6–9
87. – (1912): Der Steinadler als Brutvogel Vorarlbergs und Notizen über die dort vorkommenden Adlerarten. Z. Oologie 22: 2–6  
– siehe auch Jber.
88. BAUER, G. (1961): Bastardzucht-Erfahrungen. Gef. Welt 85: 34–35
89. – (1964): Mein Braunkehlchen. Gef. Welt 88: 54–55
90. BAUER, K. (1953): Die Mittelmeer-Silbermöwe (*Larus argentatus michahellis* Naumann) in Österreich. Vogelk. Nachr. Österr. Folge 3: 1–2
91. – (1955): Steinsperlingsbeobachtungen in den Österreichischen und Bayerischen Alpen. Der Vogelfreund Nr. 10: 3
92. – (1959): Der Birkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*) Brutvogel in Niederbayern. J. Orn. 100: 106–107
93. – und U. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1966): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 1: Gaviiformes – Phoenicopteriformes. Frankfurt a. M., 483 pp.
94. – und U. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1968): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 2: Anseriformes (1. Teil). Frankfurt a. M., 535 pp.
95. – und U. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1969): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 3: Anseriformes (2. Teil). Frankfurt a. M., 504 pp.
96. BLOTZHEIM, U. GLUTZ VON, K. BAUER und E. BEZZEL (1971): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 4: Falconiformes. Frankfurt a. M., 943 pp.  
BAUER, K. siehe auch NIETHAMMER, G.
97. BAUER, M. (1961): Rabenkrähe schlägt Beute nach Greifvogelart. Vogelwelt 82: 118–119
98. BAUER, W. und W. KEIL (1965): Zum Vorkommen des Stelzenläufers – *Himantopus himantopus* – 1965 in Hessen. Luscinia 38: 73–75
99. –, K. KLIEBE, J. SARTOR und R. WEHNER (1969): Der Limikolenzug in Hessen. Luscinia 40: 155–184
100. BAUER (1913a): Zaunkönig. Mitt. Vogelwelt 13: 50
101. – (1913b): Rauchschnalbe. Mitt. Vogelwelt 13: 71
102. – (1913c): Segler. Mitt. Vogelwelt 13: 72
103. – (1913d): Kohlmeise. Mitt. Vogelwelt 13: 182–183
104. – (1913e): Wettersturz Mitte April. Mitt. Vogelwelt 13: 207
105. – (1913f): Aus Franken. Mitt. Vogelwelt 13: 273
106. – (1917a): Segler. Mitt. Vogelwelt 17: 238–239
107. – (1917b): Rauchschnalbe. Mitt. Vogelwelt 17: 273
108. BAUMANN, H. (1929a): Wasserhühner im Lindauer Seehafen im Winter 1928/29. Mitt. Vogelwelt 28: 63–64
109. – (1929b): Mutige Schwäne. Mitt. Vogelwelt 28: 112
110. BAUR, F. N. (1816): Beschreibung des heiligen Kreuzberges und seiner Umgebungen, in Hinsicht auf die Erzeugnisse und Schönheiten der Natur, mit statistischen, geschichtlichen und religiösen Bemerkungen. Würzburg, 306 pp.
111. BAYER, D. (1950): Über die Ernährung des Raubwürgers im Herbst und Winter. Kosmos 46: 523
112. BAYER, G. N. (1895a): Weiße und gefleckte Amseln und Spatzen. Gef. Welt 24: 291–292
113. – (1895b): Zur Sperlingsfrage. Gef. Welt 24: 316–317

- 113b. Bayerische Landesstelle für Naturschutz (Hrsg.) (1970): Die südbayerischen Seen. Ein Beitrag der Bayerischen Landesstelle für Naturschutz über die Erschließung der Seeufer für die Erholung. München, 84 pp.
114. Bayerischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (1915): Dezember-Versammlung 1914. Gef. Welt 44: 15
115. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.). Text: G. SPERBER (1970): Nationalpark Bayerischer Wald. Festschrift zur Eröffnung. 7. Oktober 1970. Grafenau, 44 pp.
116. BECHSTEIN, J. M. (1802 und 1803): Ornithologisches Taschenbuch von und für Deutschland oder kurze Beschreibung aller Vögel Deutschlands. 1. Teil, Leipzig 1802, 2. Teil, Leipzig 1803, zusammen 612 pp.
117. – (1807): Gemeinnützige Naturgeschichte Deutschlands. 2. Auflage, 3. Band, Leipzig 1486 pp.
118. BECHTLE, W. (1965a): Tiere drinnen und draußen. Die Volksnachtigall. Kosmos 61: 171–173
119. – (1965b): Tiere drinnen und draußen. Was machen unsere Uhus im Donautal? Kosmos 61: 486–490
120. BECK, H. (1963): Beringter Mäusebussard im Rotmaintal verhungert. Pirsch 15: 353
121. BECK, M. (1952): Diesmal kein „Latein“. Pirsch 4: 337
122. BECK, W. v. (1952): Wo waren die Hennen? Pirsch 4: 399–400
123. – (1953): Der Adler auf dem Abschlußplan! Pirsch 5: 232–235, 271
124. BECK (1914): (Hausrotschwanz [x Gartenrotschwanz?] mit grünen Eiern). Mitt. Vogelwelt 14: 192
125. BECKER, P. und M. SUMPER (1965): Ringfunde der Wasserralle (*Rallus aquaticus*). Auspicium 2: 172–176
126. BEHM, H. W. (1914): Aus dem Leben des Steinadlers. Zool. Beob. 55: 1–6
127. BEHMANN, H. (1964a): Ornithologische Notizen aus dem südlichen Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 68: 9–12
128. – (1964b): Zum Vorkommen der Türkentaube im Allgäu. Ber. naturw. Ver. Schwaben 68: 34
129. – (1964c): Ornithologische Beobachtungen aus dem südlichen Allgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 153–173
130. – und K. H. REISER (1971): Ringfunde des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*). Auspicium 4: 235–239
131. BEHRENS, T. (1854): Beobachtungen über den Wespenfalken, *Pernis apivorus*. Naumannia 4: 335–344
132. BEIER, J. (1968): Lachmöwenverluste 1967 im fränkischen Weihergebiet. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 402
133. BEIL, A. (1965): Massierter Spätzug von Grasmücken. Gef. Welt 89: 79
134. BELL, K. P. (1954): Samtenten (*Oidemia fusca* L.) im Obermaingebiet. Orn. Mitt. 6: 76
135. – (1955a): Falkenraubmöwe (*Stercoraria longicauda*) in Oberfranken. Orn. Mitt. 7: 10
136. – (1955b): Ruderente (*Oxyura leucocephala* Scop.) auf dem Main bei Bamberg. J. Orn. 96: 348–350
137. – (1958): Rothalsgänse (*Branta ruficollis* Pallas) in Franken. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 35–36

138. – (1959): Gehäuftes Auftreten der Eisente (*Clangula hyemalis*) bei Bamberg im Winter 1957/58. *Orn. Mitt.* 11: 89
139. – (1963): Beobachtung eines Tafel- x Moorentenbastardes (*Aythya ferina* x *nyroca*). *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 565
140. BENSON, C. W. (1911): A note on Continental Birds. *The Zoologist* 4: 435–437
141. Berck, K. H. (1950/51): Rothalstaucher (*Podiceps griseigena* (Boddaert)) bei Markt-  
heidenfeld (Main). *Jber. vogelk. Beobst. Untermain* 24: 39  
Berg, v. siehe Jber.
142. Berge, R. (1905): Zur Verbreitung von *Turdus alpestris* in Deutschland. *Orn. Mber.* 13: 150–151
143. BERGER, H. (1935): Kuckucks-Aufzucht. *Bayerland* 46: 119–120
144. BERGER, W. (1932): Der Teichrohrsänger. *Aus der Heimat* 45: 112–113
145. BERGMILLER, F. (1917a): Vom Schnepfenstrich. *Dtsch. Jäger* 39: 152
146. – (1917b): Balzende Birkhennen. *Dtsch. Jäger* 39: 320–321
147. – (1918a): Vom Vogelzug 1917. *Dtsch. Jäger* 40: 23–24
148. – (1918b): Gelte Auerhennen. *Dtsch. Jäger* 40: 364
149. – (1923): Eichelmastjahr im Moos. *Hege und Jagd* 3: 637–638
150. – (1924a): Der Gänsesäger als Brutvogel im Allgäu. *Dtsch. Jäger* 46: 470
151. – (1924b): Zu: Gänsesäger im Allgäu. *Dtsch. Jäger* 46: 518
152. – (1924c): Aus dem Allgäu. *Dtsch. Jäger* 46: 730
153. BERG-SCHLOSSER, G. (1956): Zum Gesang des Zwergfliegenschnäppers (*Ficedula parva*). *Vogelwelt* 77: 88–89
154. – (1966): Das Birkhuhn *Lyrurus tetrix* L. in der Rhön. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 671–674
155. BERNDT, K.-P. (1966): Zur Stelzenläuferinvasion 1965. *J. Orn.* 107: 230–232
156. BERNDT, R. und J. MOELLER (1956): Neue und alte Funde der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus* Temm.) in Deutschland. *Orn. Mitt.* 8: 105–107
157. BERNDT, R. K. (1970): Zum Vorkommen des Waldwasserläufers, *Tringa ochropus*, in Schleswig-Holstein und Hamburg. *Corax* 3: 81–96
158. BERNECKER, A. (1969a): Beobachtungen von albinotischen Individuen der Ufer-Schwalbe (*Riparia riparia*) und des Drosselrohrsängers (*Acrocephalus arundinaceus*). *Anz. orn. Ges. Bayern* 8: 510
159. – (1969b): Verhalten junggefütternder Mauersegler (*Apus apus*) gegenüber Störungen. *Anz. orn. Ges. Bayern* 8: 510–511
160. BERNHARDT, P. (1930): Erfahrungen und Beobachtungen bei Raubvogelberingungen. *Mitt. Vers. sächs. Orn.* 3: 10–19
161. BERNHOFT-OSA, A. (1913): Etwas vom Bodensee im Herbst 1922. *Mitt. Vogelwelt* 22: 84–85  
– siehe auch GÖTZ, W.  
BERTHOLD, P. siehe SCHÜZ, E.  
BERTRAM, C. siehe MAT.
162. BESSERER-THALFINGEN, L. v. (1894): Über das Vorkommen von *Anas marmorata* (Temm.) in Bayern. *Orn. Jb.* 5: 215–216
163. – (1896): Ornithologisches aus Baiern. *Orn. Jb.* 7: 203–204
164. – (1897): Seltene Erscheinungen aus dem südlichen Bayern im Jahre 1896. *Orn. Jb.* 8: 136–143
165. – (1898a): Ornithologisches aus Bayern. *Orn. Jb.* 9: 56–60
166. – (1898b): Zu- und Abnahme einiger Vogelarten in Bayern. *Orn. Jb.* 9: 113–117

167. – (1898c): *Circus pallidus* Sykes. in Bayern. Orn. Jb. 9: 156–157  
168. – (1899): *Budytes borealis* Sund. in Bayern. Jber. orn. Ver. Mchn. 1: 153–155  
169. – (1901a): Aus den Lechauen bei Augsburg. Jber. orn. Ver. Mchn. 2: 238–240  
170. – (1901b): Sonderbeobachtung über *Hirundo rustica* L. und *Chelidonaria urbica* (L.). Jber. orn. Ver. Mchn. 2: 240–271  
171. – (1902a): Vom Wanderflug der Vögel. Orn. Mschr. 27: 229–241, 265–276  
172. – (1902b): Vom Hasel-, Schnee- und Steinhuhn. Bayr. F.- u. Jagdz. 9: Nr. 16, 1–3, Nr. 17, 1–3  
173. – (1903a): Beobachtungen über den Baumfalken. Orn. Mschr. 28: 72–74  
174. – (1903b): Ein Osterausflug in die Allgäuer Berge. Orn. Mschr. 28: 78–88  
175. – (1903c): Das Überwintern der Moosschnepfe. Bayr. F.- u. Jagdz. 10: Nr. 7, 1–2  
176. – (1903d): Sonderbeobachtung über *Alauda arvensis* L., *Motacilla alba* L., *Scolopax rusticola* L., *Hirundo rustica* L. und *Chelidonaria urbica* (L.). Jber. orn. Ver. Mchn. 3: 294–346  
177. – (1904): *Numenius arcuatus* L. als Brutvogel in Bayern. Orn. Jb. 15: 108–113  
178. – (1905a): Geruchssinn des Birkwildes. Bayr. F.- u. Jagdz. 12: Nr. 12, 1–3  
179. – (1905b): Zur Frage, ob die Turmschwalben tags oder nachts ziehen. Orn. Mschr. 30: 383–385  
180. – (1905c): Merkwürdige Färbung eines kleinen Lappentauchers (*Colymbus fluviatilis* L.). Orn. Mschr. 30: 388–389  
181. – (1905d): Sonderbeobachtung über *Alauda arvensis*, *Motacilla alba*, *Scolopax rusticola*, *Hirundo rustica* und *Chelidonaria urbica*. Verh. orn. Ges. Bayern 5: 259–298  
182. – (1906a): Die Zwergtrappe in Bayern. Bayr. F.- u. Jagdz. 13: Nr. 13, 1–5  
183. – (1906b): Ein Ausflug zu den Niststätten der *Sterna nilotica*. Verh. orn. Ges. Bayern 6: 123–132  
184. – (1907a): Betrachtungen über Zug und Jagd der Waldschnepfe. Bayr. F.- u. Jagdz. 14, Nr. 10, 1–3  
185. – (1907b): Überwinternde Vögel. Bayr. F.- u. Jagdz. 14: Nr. 15, 1–4  
186. – (1907c): Sonderbeobachtung über Zug und Vorkommen von *Alauda arvensis*, *Motacilla alba*, *Scolopax rusticola*, *Hirundo rustica*, *Chelidonaria urbica*. Verh. orn. Ges. Bayern 7: 146–167  
187. – (1910): Die Ringdrossel in Bayern. Bayr. F.- u. Jagdz. 17  
188. – (1912a): Dr. Karl Parrot. Nachruf. Verh. orn. Ges. Bayern 11: 1–4  
189. – (1912b): Gelegenheitsbeobachtungen aus Bad Kissingen und Umgebung. Verh. orn. Ges. Bayern 11: 5–10  
190. – (1912c): Der zweite Markierungsversuch an Lachmöven im Jahre 1911. Verh. orn. Ges. Bayern 11: 182–186  
191. – (1913): Der dritte Markierungsversuch an Lachmöven 1912. Verh. orn. Ges. Bayern 11: 264–268  
192. – (1914): Über einen Bastard von Fasan und Birkwild. Verh. orn. Ges. Bayern 12: 48–52  
193. – (1915a): Der vierte Beringungsversuch an Lachmöven 1913. Verh. orn. Ges. Bayern 12: 193–198  
194. – (1915b): Der Schlangenanadler in Deutschland, speziell in Bayern. Dtsch. Jäger 37: 421–422  
195. – (1916): Bekassinen. Dtsch. Jäger 38: 157–160  
196. – (1917a): Die Eis- und Eiderente in Bayern. Dtsch. Jäger 39: 1–4

197. – (1917b): Ornithologische Beobachtungen in Bad Tölz. Verh. orn. Ges. Bayern 13: VI
198. – (1918a): Der Herbstzug 1917. Dtsch. Jäger 40: 12, 22–23
199. – (1918b): Winterliches Vogelleben. Dtsch. Jäger 40: 83–84
200. – (1918c): Frühjahrsbewegung und Schnepfenzug. Dtsch. Jäger 40: 278, 294
201. – (1918d): Der heurige Herbstzug. Dtsch. Jäger 40: 477–478
202. – (1919a): Vom Zwergadler. Dtsch. Jäger 41: 58
203. – (1919b): Über den heurigen Vogelzug. Dtsch. Jäger 41: 120
204. – (1919c): Bienenfresser und Rosenstar. Dtsch. Jäger 41: 200
205. – (1920a): Adlerschicksale. Dtsch. Jäger 42: 69–73
206. – (1920b): Herbstvogelzug 1919. Dtsch. Jäger 42: 238–239.
207. – (1920c): Bayerns Reiher und Dommeln. Dtsch. Jäger 42: 237–240
208. – (1920d): In Mittelfranken erlegter Großtrappe, *Otis tarda* L. Dtsch. Jäger 42: 328
209. – (1920e): Vom Vogelzug. (Rauhfußbussarde). Dtsch. Jäger 42: 530
210. – (1921a): Der Wanderfalke in Bayern. Dtsch. Jäger 43: 49–51
211. – (1921b): Weiteres vom Wanderfalken. Dtsch. Jäger 43: 369
212. – (1922): Unsere Nächstlinge. Dtsch. Jäger 44: 520–521, 532–533
213. – (1923): Eiderenten. Dtsch. Jäger 45: 275
214. – (1924a): Grober Unfug. (Zwei Adler am Rubihorn erlegt). Dtsch. Jäger 46: 26
215. – (1924b): Der Adlerabschuß im Allgäu. Dtsch. Jäger 46: 186
216. – (1924c): Flugbilder. Falken, Habichte, Weißen. Dtsch. Jäger 46: 193–195, 209 bis 213, 229–232
217. – (1924d): Der Steinadler. Forst/Jagd/Fischerei. Beilage zur Bayerischen Zeitung Nr. 12: 2–4
218. – (1924e): Der Gänsesäger in Bayern. Forst/Jagd/Fischerei. Beilage zur Bayerischen Zeitung Nr. 20: 3–4
219. – (1925): Drei Stiefkinder. Dtsch. Jäger 47: 453–456
220. – (1926a): Unsere Raubvögel. München, 132 pp.
221. – (1926b): Der Uhu in Bayern. Forst/Jagd/Fischerei. Beilage zur Bayerischen Zeitung Nr. 12: 3–5
222. – (1926c): Schutz des Fischadlers. Gutachten der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern (e. V.). Bl. Naturschutz Mchn. 9: 109–111
223. – (1930): Der Uhu in Bayern. Bl. Naturschutz Mchn. 13: 89–93
224. – (1931): Der Kranich in Bayern. Dtsch. Jäger 53: 149–151
225. – (1932): Ein neuer Einwanderer. Dtsch. Jäger 54: 618–619
226. – (1933): Ein Vogelparadies. Dtsch. Jägerz. 50: 139–141
227. – (1934a): Beutelmeisen in Bayern. Dtsch. Jagd Nr. 12: 243–244
228. – (1934b): Die Beutelmeise als Brutvogel in Bayern. Dtsch. Jagd Nr. 30: 599–600
229. – (1935a): Der Fischreiher vogelfrei. Dtsch. Jagd Nr. 41: 947–948
230. – (1935b): Vom Steinadler. Dtsch. Jagd Nr. 10: 174–176
231. – (1936a): Geier in Bayern. Dtsch. Jagd Nr. 42: 762
232. – (1936b): Gelegenheitsbeobachtungen aus dem Gebiet der Osterseen. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 377–380
233. – (1937): Beobachtungen aus dem Osterseegebiet im Sommer 1936. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 389–392
234. – (1940): Nimmt der Kolkrabe in den bayerischen Bergen zu? Anz. orn. Ges. Bayern 3: 93–95

BESSERER-THALFINGEN, L. v., siehe auch MAT.

235. BETTMANN, H. (1950): Ringeltauben-Rufdialekte. Orn. Mitt. 2: 69
236. – (1951a): Zur Rückkehr der Rauchschnalbe im Alpengebiet. Orn. Mitt. 3: 69
237. – (1951b): Waldkauz oder Steinkauz? Orn. Mitt. 3: 132–133
238. – (1951c): Rabenkrähen greifen Hühner an. Orn. Mitt. 3: 207
239. – (1969): Nisttragödie. Orn. Mitt. 21: 172
240. BETZ (1932): Seltsames Benehmen eines Auerhahns. Dtsch. Jäger 54: 682
241. BEUERLEIN, A. (1933): Überwinternde Ringeltaube. Dtsch. Jäger 55: 42
242. BEYER (1903): Wahrnehmungen am Futterplatz. Jber. orn. Ver. Mchn. 3: 7–9
243. BEZZEL, E. (1954): Ornithologische Beobachtungen an den Baggerseen bei München-Feldmoching. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 149–155
244. – (1955a): Biologische Beobachtungen über die Tafelente (*Aythya ferina*) im Ismaninger Teichgebiet. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 274–297
245. – (1955b): Der Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) in Bayern. Orn. Mitt. 7: 165–167
246. – (1956): Ziehende Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) im Hochgebirge. Orn. Mitt. 8: 213
247. – (1957a): Der Brachpieper, *Anthus c. campestris*, in Oberbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 538–539
248. – (1957b): Die Bergente, *Aythya marila* (L.), in Südbayern. Orn. Mitt. 9: 221–224
249. – (1958a): Stockente und Bläßhuhn. Vögel Heimat 28: 67–68
250. – (1958b): Vom Fischadler. Allg. Fisch.ztg. 83: 129–130
251. – (1958c): Sturm- und Lachmöwen (*Larus canus* und *L. ridibundus*) als Nahrungsschmarotzer. Orn. Mitt. 10: 135
252. – (1958d): Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*) überwintert in Bayern. Orn. Mitt. 10: 136
253. – und G. GAUSS (1958e): Vogelzugbeobachtungen auf der Zugspitze (2963 m) bei Garmisch-Partenkirchen/Obb. im Herbst 1957. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -tiere 23: 161–168
254. – (1958f): Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) brütet zwei Jahre im gleichen Nest. Orn. Mitt. 10: 174
255. – und H. REMOLD (1959a): Ein weiterer Nachweis des Graubruststrandläufers, *Calidris melanotos* (Vieill.), in Deutschland. J. Orn. 100: 110–111
256. – (1959b): Beiträge zur Biologie der Geschlechter bei Entenvögeln. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 269–355
257. – (1959c): Beobachtungen an der Brutpopulation der Reiherente (*Aythya fuligula*) des Ismaninger Teichgebietes bei München. Orn. Mitt. 11: 228–232
258. – (1959d): Beobachtungen zur Nistökologie des Bläßhuhns (*Fulica atra*). Vogelring 28: 81–90
259. – (1960a): Beobachtungen an wildlebenden Bastarden Tafel- x Reiherente (*Aythya ferina* x *A. fuligula*). J. Orn. 101: 276–281
260. – (1960b): Beobachtungen an einem Schlafplatz des Großen Brachvogels. Orn. Mitt. 12: 175–176
261. – (1960c): Die Kolbenente, *Netta rufina* (Pall.), im Ismaninger Teichgebiet bei München. Vogelring 29: 21–25
262. – (1960/61): Wintergäste in Bayern. Vogel – Liebhaber – Schützer. Mitteilungsblatt der Landesgruppe Bayern im Verband Deutscher Waldvogelliebhaber e. V., Nr. 3/4
263. – (1961a): Gründel- und Tauchenten als Wintergäste in Südbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 21–41

264. – (1961b): Beobachtungen an farbig beringten Teichrohrsängern (*Acrocephalus scirpaceus*). *Vogelwarte* 21: 24–28
265. – (1961c): Über Mischgelege bei Enten. *Vogelwelt* 82: 97–101
266. – (1961d): Über das Zusammenbrüten von Turmfalke und Wacholderdrossel. *Vogelwelt* 82: 184–185
267. – (1961/62): Fliegenschnäpper. *Vogel – Liebhaber – Schützer*. Mitteilungsblatt der Landesgruppe Bayern im Verband Deutscher Waldvogelliebhaber e. V. Nr. 2: 24–25
268. – (1962a): Beobachtungen über Legebeginn und Legezeit bei Entenpopulationen. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 218–233
269. – (1962b): Zum Vorkommen des Schwarzhalstauchers im Südwesten Bayerns. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 66: 67–68
270. – (1962c): Die Kolbenente, *Netta rufina* (Pallas), in Bayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 389–398
271. – (1962d): Ein bemerkenswerter Nistplatz des Grünfing (Chloris chloris). *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 403
272. – (1963a): Neuer Brutnachweis der Reiherente (*Aythya fuligula*) am Apfeldorfer Lechstausee. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 67: 27
273. – (1963b): Eine Überwinterungstradition der Schnatterente (*Anas strepera*) in Südbayern. *Orn. Mitt.* 15: 27–29
274. – (1963c): Beobachtungen über Fremdkörper in Enten- und Bläßhuhnnestern. *J. Orn.* 104: 16–22
275. – (1963d): Tafelente (*Aythya ferina*), Reiherente (*Aythya fuligula*) und Schnatterente (*Anas strepera*) als Brutvögel Südbayerns. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 443–453
276. – (1963e): Der Durchzug des Schilfrohrsängers (*Acrocephalus schoenobaenus*) bei München nach Fangergebnissen. *Anz. orn. Bayern* 6: 459–462
277. – (1963f): Zum Durchzug und zur Brutbiologie von Grasmücken (*Sylvia*) nach Fängen und Ringfunden im Ismaninger Teichgebiet, Oberbayern. *Vogelwarte* 22: 30–35
278. – und W. WÜST (1963g): Die zweite Camargue-Fahrt der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 513–524
279. – (1963h): Die Kolbenente, *Netta rufina* (Pallas), in Bayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 551–556
280. – (1963i): Bemerkungen zum Vorkommen wildlebender Tauchentenbastarde (*Aythya*). *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 566–567
281. – (1964a): Zur Ökologie der Brutmauser bei Enten. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 43–79
282. – und W. WÜST (1964b): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (1). *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 124–131
283. – (1964c): Interessante Einwanderer in der Brutvogelwelt Südbayerns und ihr Schicksal. *Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -tiere* 29: 26–34
284. – (1964d): Zum Frühjahrszug der Knäkente und Löffelente (*Anas querquedula* und *A. clypeata*) in Südbayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 145–152
285. – und W. WÜST (1964e): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (2). *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 205–213
286. – (1965a): Fischadler und Großmöwe beunruhigen Wasservogel. *Orn. Mitt.* 17: 12
287. – (1965b): Über das Vorkommen nichtbrütender Tauchenten auf einigen Gewässern Südbayerns im Sommer 1964. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 69: 13–16
288. – (1965c): Zum Brutbestand von Lappentauchern und Enten in Südbayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 249–272

289. – (1965d): Bemerkungen zum Zeitpunkt des Flüggewerdens junger Tauchenten. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 338–339
290. – (1965e): Zum Brutvorkommen des Birkenzeisigs (*Carduelis flammea*) im Bayerischen Wald und Böhmerwald. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 344–346
291. – und W. WÜST (1965f): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (3). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 347–355
292. – (1965g): Südbayern als Brutgebiet und Winterquartier für Entenvögel. Bayerland 67: 264–268
293. – (1965h): Balz und Paarbildung von Gänse- und Zwergsäger (*Mergus merganser* und *Mergus albellus*) im Winterquartier nach Beobachtungen aus Südbayern. Vogelwelt 86: 112–122
294. – und W. WÜST (1965i): Vergleichende Planbeobachtungen zum Durchzug der Watvögel (*Limicolae*) im Ismaninger Teichgebiet bei München. I. Teil: *Numenius*, *Limosa*, *Tringa*, *Actitis*, *Philomachus* von E. Bezzel. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 429–474
295. – und W. WÜST (1965k): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (4). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 495–506
296. – und J. REICHHOLF (1965l): Vom Zug der Binnenseeschwalben (*Chlidonias*) und der Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*) in Südbayern. Vogelwarte 23: 121–128
297. – (1966a): Wann kommen unsere Zugvögel aus dem Winterquartier zurück? Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt. 1, 66: 6–8
298. – (1966b): Sperber (*Accipiter nisus*) schlägt Wasserralle (*Rallus aquaticus*). Vogelwelt 87: 57
299. – (1966c): Fremde Eier im Nest! Neue Beobachtungen über Mischgelege bei Entenvögeln. Vogelkosmos 3: 129–132
300. –, J. KOLLER und K. BUCHER (1966d): Kurze quantitative Beiträge zur Avifauna der Stadt München. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 605–609
301. – und W. WÜST (1966e): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (5). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 616–632
302. – und E. v. KROSIK (1966f): Versuch einer quantitativen Erfassung des Winterbestandes einiger Wasservögel in Südbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 675–680
303. – (1966g): Vogelparadies Ismaninger Teiche. Eine technische Anlage als Europareservat für Wasservögel. Vogel-Kosmos 3: 262–266
304. – (1966h): Zur Ermittlung von Gelegegröße und Schlüpfertag bei Entenvögeln. Vogelwelt 87: 97–106
305. – und J. REICHHOLF (1966i): Sommerbeobachtungen von Spießente (*Anas acuta*), Pfeifente (*A. penelope*), Schellente (*Bucephala clangula*) und Sägern (*Mergus*) in Südbayern. Vogelring 32: 3–5
306. – (1966k): Blackcap imitating Willow Warbler's song. Brit. Birds 59: 502
307. – (1966l): Die staatliche Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen. Monticola 1: 21
308. – und W. WÜST (1966m): Vergleichende Planbeobachtungen zum Durchzug der Watvögel (*Limicolae*) im Ismaninger Teichgebiet bei München. II. Teil: *Haematopus*, *Charadrius*, *Pluvialis*, *Arenaria*, *Calidris*, *Limicola*, *Recurvirostra*, *Himantopus*, *Phalaropus*, *Burhinus*, *Glareola* von W. Wüst. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 771–822
309. – (1966n): Die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) 1965/66 in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 847–854

310. – und W. WÜST (1966o): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (6). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 872–879
311. – (1966p): Ringfunde der Tafelente (*Aythya ferina*). Auspicium 2: 259–262
312. – (1966q): Auerwild und Greifvögel. Bemerkungen zum Beitrag von Dr. P. Krott in „Die Pirsch“ 23/66. Pirsch 18: 1328–1329
313. – (1967a): Zur Ernährung des Uhus in Bayern. Wild und Hund 85, Heft 4
314. – (1967b): Bleßhühner und Entenbesatz. Pirsch 19: 395
315. – (1967c): Avifaunistik in Bayern. Vogelwelt 88: 30–31
316. – (1967d): Vergleichende Beobachtungen über Neststandansprüche einiger Entenarten. Orn. Mitt. 19: 101–103
317. – (1967e): Versuch einer Bestandsaufnahme und Darstellung der Arealveränderungen der Tafelente (*Aythya ferina*) in einigen Teilen Europas. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 13–44
318. – und W. WÜST (1967f): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (7). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 73–85
319. – (1967g): Die staatliche Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -tiere 32: 44–48
320. – und F. LECHNER (1967h): Später Abzug des Bruchwasserläufers (*Tringa glareola*) in Südbayern. Orn. Mitt. 19: 150
321. – (1967i): Der Winterbestand an Wasservögeln in Bayern 1966/67. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 129–133
322. – (1967k): Einige Notizen über den Mauerläufer (*Tichodroma muraria*) in den Bayerischen Alpen. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 172–174
323. – (1967l): Über Gelegegröße und Legebeginn beim Bläßhuhn (*Fulica atra*) in Oberbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 183–185
324. – und W. WÜST (1967m): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (8). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 186–200
325. – (1967n): Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasservogelforschung. Aus der Arbeit des IWRB. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 202–205
326. – (1967o): Die Exkursion der 3. internationalen Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie, Garmisch-Partenkirchen, 29. April bis 3. Mai 1967. Monticola 1: 85–88
327. – und F. LECHNER (1968a): Zur Ernährung eines südbayerischen Uhupaars (*Bubo bubo*). Orn. Mitt. 20: 23–24
328. – (1968b): Offene Fragen der Verbreitung einiger Vogelarten im Bereich des bayerischen Nordalpenrandes. Monticola 1: 161–168
329. – (1968c): Statistisches aus dem Leben der Kohlmeise. Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt. 2/68: 5–8
330. – (1968d): Die „Balz“ von Tafel- und Reiherente (*Aythya ferina* und *A. fuligula*). Vogelwelt 89: 102–111
331. – (1968e): Ein aktuelles Problem des Vogelschutzes: Erhaltung des Lebensraumes unserer Wasser- und Sumpfvögel. Bl. Naturschutz Mchn. 48: 68–70
332. – (1968f): König der Nacht. Wie es mit dem Uhu in Bayern bestellt ist. Vogel-Kosmos 5: 278–281
333. – (1968g): Ergebnisse der Stockenzählung in Bayern. Pirsch 20: 959–961
334. – und F. H. SCHWARZENBACH (1968h): Zur Variation der Eidimensionen bei Enten und ihrer biometrischen Auswertung. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 235–254
335. – (1968i): Winterfütterung – zeitgemäß. Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt. 3/68: 2–5

336. – und W. WÜST (1968k): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (9). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 299–308
337. – (1968l): Neue Beobachtungen zum Vorkommen des Schwarzhalstauchers in Südbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 365–368
338. – und W. WÜST (1968m): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (10). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 405–417
339. – (1968n): Bericht über das bayerische Ornithologentreffen am 8./9. Juni in der Staatlichen Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 430–431
340. – (1968o): Quantitative Faunistik – Grundlage der angewandten Vogelkunde. Gesunde Pflanzen 20: 249–252
341. – (1968p): Einige grundsätzliche Bemerkungen zum Vorkommen seltener Limikolen im Binnenland. Vogelwarte 24: 212–213
342. – (1968q): Zum Durchzug und Wintervorkommen einiger Greifvögel in Bayern. Bonn. zool. Beitr. Heft 3/4: 293–297
343. – (1969a): Ergebnisse quantitativer Greifvogelbeobachtungen in Oberbayern. Orn. Mitt. 21: 29–36
344. – (1969b): Die Tafelente. N. Brehm-B. Nr. 405, Wittenberg, 108 pp.
345. – und R. RUST (1969c): Eine Habichtsstatistik. Pirsch 21: 95
346. – (1969d): Unerlaubter Bezug von Greifvögeln ist ordnungswidrig. Orn. Mitt. 21: 65
347. – (1969e): Wie viele Vögel gibt es in Bayern? Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2/69: 5–6
348. – und J. HÖLZINGER (1969f): Untersuchungen zur Nahrung des Rotfußfalken (*Falco vespertinus*) bei Ulm. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 446–451
349. – und W. WÜST (1969g): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (11). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 518–530
350. – (1969h): Wasserwild in Bayern. Einige Zahlen zum Aufgang der Entenjagd. Pirsch 21: 867–868
351. – (1969i): Die Bedeutung der Gewässer Bayerns als Durchzugs- und Rastbiotope für Schwimmvögel. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 556–577
352. – und W. WÜST (1969k): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern. (12). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 634–637
353. – (1969l): Wie steht es um die Greifvögel in Bayern? Einige Zahlen zu einem dringlichen Vogelschutzproblem. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 4/69: 2–4
354. – (1970a): Salmonellose bei Singvögeln. Pirsch 22: 143
355. –, W. KRAUSS und A. VIDAL (1970b): Der Kiebitz (*Vanellus vanellus*) als Brutvogel in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 27–46
356. – (1970c): Vogelparadiese in Bayern. Garmisch-Partenkirchen, 78 pp.
357. – (1970d): Kochelseemoore bedroht! Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 3/70: 4–5
358. – (1970e): Tierfotografen und Vogelschutz. Pirsch 22: 821–823
359. – (1970f): Aufgang der Entenjagd 1970 zu früh. Pirsch 22: 824
360. – (1970g): Bedrohte Vogelarten und gefährdete Landschaften. Vogelwelt 91: 159–160
361. – und H. WILDNER (1970h): Zur Ernährung bayerischer Uhus (*Bubo bubo*). Vogelwelt 91: 191–198
362. – (1970i): Zur Verbreitung und Phaenologie des Birkenzeisigs (*Carduelis flammea*) am bayerischen Nordalpenrand. Vogelwelt 91: 240–243

363. – (1970k): Die Stockente (*Anas platyrhynchos*) in Bayern außerhalb der Brutzeit. Beitr. Vogelk. 16: 13–24
364. – (1970l): Durchzug und Überwinterung des Bleßhuhns (*Fulica atra*) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 202–207
365. – (1970m): Sammelbericht zur Brutverbreitung einiger Vogelarten in Südbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 226–234
366. – (1970n): Treffen bayerischer Feldornithologen am 6./7. Juni 1970 in Garmisch-Partenkirchen. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 253
367. – (1970o): Besonders gefährdete Vogelarten in Bayern. Lbund. Vogelsch. Bayern, Merkblatt 6, 2. überarbeitete Auflage, 8 pp.
368. – (1971a): Grobe Analyse der Verbreitung einiger Brutvögel in den Bayerischen Alpen und ihrem Vorland. Anz. orn. Ges. Bayern 10: 7–37
369. – (1971b): Neues vom Kolkraben. Pirsch 23: 484–485
370. – (1971c): Ausgleichsbecken Altmühltal: Europa-Reservat für Wasservögel? Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2: 1–4
372. – (1971d): Vogelwelt zwischen Zugspitze und Staffelsee. Garmisch-Partenkirchen, 95 pp.  
BEZZEL, E. siehe auch HÖLZINGER, J.
373. BIBRA, F. v. (1941): Der Hausstorch in Franken. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 141–145
374. BIEBACH, H. und M. LOHMANN (1965): Chiemseebericht für die Jahre 1961–1964. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 314–324
375. – und K. BUCHER (1966): Frühe Brut des Waldkauzes (*Strix aluco*) in München. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 610
376. BIEDERMANN, v. (1897): Überwinternde Schwalben. Orn. Mber. 5: 76–78
377. BIEGER, W. (1933): Zum Rückgang der Rebhühner. Dtsch. Jäger 55, Nr. 31, 3. 8. 1933: V
378. BIERLING (1939): „Mein Leben für die Adler.“ Herr Eppner sagt uns die Wahrheit über den König der Lüfte. Süddeutsche Sonntagspost, 13. Jahrgang, Nr. 19, München 7. 5. 1939
379. BIRNER, M., D. GERNANDT, F. W. MERKEL und W. WILTSCHKO (1968): Verfrachtungsversuche mit einer Starenpopulation im Winter. Natur Mus. 98: 507–514  
BISCHOF, A. siehe GOLDFUSS, A.
380. BISCHOFFSHAUSEN, v. (1932): Ein vertrauter Rackelhahn. Dtsch. Jäger 54: 541
381. BLANKE, W. (1964): Schwalbenkolonie mit siebzig Nestern. Das Tier 4: 41
382. BLASER, E. (1951): In der Kinderstube der Turmfalken. Wissenswerte Aufzeichnungen in Bild und Text über das Leben der Turmfalken und einer waghalsigen Kamerajagd in 70 m Höhe. Columba 3: 30–31
383. – (1959): Tier-Paradies am Großstadtrand. Ein geglücktes Experiment Nürnberger Stadtväter. Bl. Naturschutz Mchn., Heft 3/4: 65–67
384. BLASIUS, R. (1886): Der Wanderzug der Tannenheher durch Europa im Herbst 1885 und Winter 1885/86. Orn. 2: 437–550
385. – (1891): Die Steppenweihe (*Circus pallidus*, Sykes) in Deutschland. Orn. Mschr. 16: 465–482  
BLASIUS, R. siehe auch JÄCKEL, A. J. und Jber.
386. BLASZYK, P. (1965): Birkenzeisig (*Carduelis flammea*) Brutvogel im Bayerischen Wald. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 343–344
387. BLUM, J. (1887): (Rauchschwalbenbrut in Tegernsee). Zool. Garten 28: 288

388. BLUME, D. (1963): Die Buntspechte (Gattung *Dendrocopos*). N. Brehm-B. Nr. 315, Wittenberg, 108 pp.
390. BOBACK, A. W. (1952): Das Auerhuhn. N. Brehm-B. Nr. 86, Leipzig, 55 pp.
391. – (1954): Unsere Wildenten. N. Brehm-B. Nr. 131, Wittenberg, 109 pp.
392. – (1960): Zur Planung des Wildentenabschlusses unter Berücksichtigung der Bestandserhaltung. Deutsche Akademie der Wissenschaften, Tagungsberichte Nr. 30: 115–120
393. – (1961): Hochbrutflügeln zur Hebung des Entenbesatzes? Pirsch 13: 76
394. BOCK, O. (1951): Von den Algen des Zechsees bei Kahl a. M. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 31: 33–38
395. – und W. BOCK (1953): Das Phytoplankton des Freigerichtsees und des Langen Sees bei Kahl am Main. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 38: 1–106
396. BODENSTEIN, G. (1942): Eine interessante Gänsekreuzung. Orn. Mber. 50: 170–171
397. – (1949): Zur Ethologie und Biologie der Türkentaube (*Streptopelia d. decaocto* Friv.). Orn. Beob. 46: 107–116
398. – (1950a): Der Balzflug des Alpenschneehahns (*Lagopus mutus helveticus* Mont.). Orn. Mitt. 2: 162–163
399. – (1950b): Die Türkentaube. Orn. Mitt. 2: 214–219
400. (1950c): Neue Nachrichten von der Ausbreitung der Türkentaube. Orn. Beob. 47: 180–182
401. – (1951a): Singflug der Ringamsel. Orn. Mitt. 3: 187
402. – (1951b): Schneehuhnbeobachtungen. Orn. Mitt. 3: 277
403. – (1953): Zur Winternahrung des Buchfinken, des Stars, der Amsel und des Rotkehlchens. Orn. Mitt. 5: 134
404. – (1954): Zum Brutvorkommen von Schafstelzen im nördlichen Alpenvorland. Vogelwelt 75: 24–25
405. – (1965): Die dritte Camargue-Fahrt der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 299–306
406. – (1971): Die 7. Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie. 20. bis 23. Mai 1971. Monticola 2: 157–160
407. BODMAN, N. v. UND ZU (1926): Einige Frühjahrsbeobachtungen in Bodman am Bodensee und Wörishofen (bayer. Schwaben) und in deren Umgebungen. Mitt. Vogelwelt 25: 92–93
408. – (1930): Einige Beobachtungen vom Bodensee. Mitt. Vogelwelt 29: 131  
BÖHM siehe Jber.
409. BÖHME, P. (1915): Zur Arbeit des Herrn Stadler, betreffend „Abzug der Mauersegler“. Gef. Welt 44: 319
410. BOELITZ, M. (1912): Vogelmord (3 Steinadler bei Garmisch erlegt). Mitt. Vogelwelt 12: 81
411. BOETTICHER, H. v. (1919): Winterliches Vogelleben im Coburger Hofgarten. Gef. Welt 48: 46–47
412. – (1920): (Eine interessant gefärbte Saatkrähe). Orn. Mber. 28: 61
413. – (1923): Etwas über die Gimpel Europas. Orn. Mschr. 48: 17–19
414. – (1924): Zur Verbreitung des Rauhußkauzes. Pallasia 2: 108
415. – (1926): Zwei seltene Irrgäste im Coburger Land. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 96–97
416. – (1927a): Verspätete Schwalbenbrut. Beitr. Fortpfl. Vögel 3: 25
417. – (1927b): Fringilliden-Leben auf dem Coburger Glockenberg. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 122–123

418. – (1927c): Frühzeitiges Eintreffen der Bergfinken (*Fringilla montifringilla* L.). Anz. orn. Ges. Bayern 1: 123
419. – (1929): Ornithologische Beobachtungen in Coburg (Bayern). Anz. orn. Ges. Bayern 2: 36–44
420. – (1930): Interessante Schwalbennester. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 117–118
421. – (1934): Zur Sumpfvogelfauna des Coburger Gebietes. Der Naturbeobachter 2: Nr. 7, 1–5, Nr. 8, 1–5
422. – (1935a): Angehörige der Familie der Webervögel in der deutschen Fauna. Der Naturbeobachter 2: Nr. 10, 4–6, Nr. 11, 1–3
423. – (1935b): Bussardsterben in der Umgebung von Coburg. Dtsch. Jäger 57: Nr. 11, 15. 3. 1935, VII
424. – (1935c): Der „Kuwitri“ (Terek-Wasserläufer). Mitteilungen aus dem Zoologischen Garten der Stadt Halle 30, 4. Heft: 2–4
425. – (1936a): Gefiederte Gäste aus dem Alpenland im Coburger Gebiet. Coburger Heimatblätter, Heft 14: 138–141
426. – (1936b): *Porphyrio* (*Porphyryula*) *alleni* bei Coburg. Orn. Mber. 44: 90
427. – (1936c): Über einige Fälle von Heterochrosis bei Vögeln. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Embrik Strand 1: 58–74
428. – (1938a): Wieder ein Polarseetaucher in Coburg. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 29
429. – (1938b): Polarseetaucher in Coburg. Vogelwelt 63: 29
430. – (1942a): Der Zitronenfink. Vogelwelt 67: 33–35
431. – (1942b): Der Habichtskauz (*Strix uralensis*) in Mitteldeutschland. Orn. Mber. 50: 172
432. – (1943a): Waldlaubsänger in Gärten. Vogelwelt 68: 86
433. – (1943b): Der Fichtenkreuzschnabel als Parkvogel. Vogelwelt 68: 86
434. – (1943c): Der Halsbandfliegenschnäpper (*Muscicapa a. albicollis*) Brutvogel in Coburg. Orn. Mber. 51: 145–146
435. – (1949): Sperlinge und Webervögel. Orion 4: 361–368
436. – (1950): Braune Rabenkrähen. Columba 2: 60
437. – (1952a): Ornithologische Beobachtungen und Betrachtungen. Mitteilungen Thüringer Ornithologen 3: 13–15
438. – (1952b): Eine Sturmschwalbe (*Hydrobates pelagicus melitensis*) als seltener Irrgast in Franken. Orn. Mitt. 4: 283
439. – (1952c): Seltener Irrgast im nördlichen Franken. Mitteilungen Thüringer Ornithologen 3: 68
440. – (1953) Die Türken- oder Tempeltaube, *Streptopelia d. decaocto* Friv., nunmehr auch in Coburg. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 78
441. BOETZELBERG (1924): Zum Adlerabschuß. Dtsch. Jäger 46: 42–43
442. BOGDANOWICZ, H. (1940): Ein Osterbesuch am Tachinger und Waginger See. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 95–97
443. BOHMANN, L. (1937): Schwalbenzugkatastrophe im Oktober 1936. Vogelzug 8: 25–26
444. BOLLE, F. (1946a): Ein Halbseitenzwitter des Gimpels. Orion 2: 29–41
445. – (1946b): Wer kennt den Berglaubsänger? Orion 2: 42–44
446. – (1947): Vögel um uns. Orionbücher Band 4, Murnau, 143 pp.
447. – (1954): Schlangennadler, *Circaetus gallicus*, bei Murnau (Oberbayern). J. Orn. 95: 184–185
448. – (1957): Schlangennadler in Oberbayern. Vogelwelt 78: 99–100

449. BONT, A. F. DE, A. DE ROO et J. DEHEEGHER (1965): Résultats du baguage d'oiseaux en République Démocratique du Congo et en République du Rwanda (1959 à 1965). *Gerfaut* 55: 394-457
450. BOODE, E. (1913): Wiederentdeckung eines verschollenen Burgbewohners (Wald-rapp). *Mitt. Vogelwelt* 13: 106-110, 126-130, 156-160, 169-173, 192-198, 223 bis 227, 242-247
451. BORCHERT, N. (1949): Schwalbenverluste. *Gef. Welt* 73: 70
452. – (1950): Erlebnisse und Erfahrungen bei der Aufzucht von Vögeln. *Gef. Welt* 74: 75-78
453. BOSCH, J. (1960): Ornithologische Beobachtungen an der Kiesgrube im Trebgastgrund. *Ber. naturw. Ges. Bayreuth* 10: 115-122
454. BOVERI (1916): Weshalb läßt man die Hühnerjagd nicht ausnahmweise früher beginnen? *München-Augsburger Abendzeitung* Nr. 439, 12. 8. 1916
455. BOXBERGER, G. v. (1910): Pfingsten 1910 im Spessart. *Gef. Welt* 39: 213-215, 221-222
456. BRAATZ, H. (1954): Meine Pfleglinge 1954. *Gef. Welt* 78: 211-212
457. – (1956): Mein Sumpfhühnchen. *Gef. Welt* 80: 38
458. – (1957): Nochmals über meine Amseln. *Gef. Welt* 81: 117
459. – (1958): Das Verhalten junger Rebhühner. *Gef. Welt* 82: 77-78
460. BRAESS, M. (1906): Jahrbuch für Vogelfreunde. Ein Rückblick auf das Jahr 1905. Dresden, 96 pp.
461. BRANDT, H. (1954): Ornithologische Beobachtungen an der unteren Isar (Bayern). *Orn. Mitt.* 6: 188-189
462. – (1960a): Prachtaucher, *Gavia arctica* (L.), in Garmisch-Partenkirchen. *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 514
463. – (1960b): Beobachtungen bei der Beringung von Zitronenzeisigen (*Carduelis citrinella* Pall.). *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 597-598
464. – und C. KÖNIG (1961): Die Vogelwelt einer oberbayerischen, landwirtschaftlich genutzten Gemarkung. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 162-165
465. – (1962a): Bemerkenswerte Lautäußerungen des Tannenhähers, *Nucifraga caryocatactes*. *Vogelwelt* 83: 81-82
466. und C. KÖNIG (1962b): Nestverlegung durch Stieglitz und Gelbspötter. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 401-402
467. – (1963a): Uhubrut im Alpenvorland. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 67: 28
468. – und F. LECHNER (1963b): Bemerkenswerte Kolkrabenansammlungen. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 475-476
469. – (1963c): Felsenschwalben (*Ptyonoprogne rupestris*) brüten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 546-550
470. – (1963d): Seetaucher als Wintergäste in Garmisch-Partenkirchen und im Alpenvorland. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 573
471. – (1964): Kurzzeihenlerche, *Calandrella brachydactyla* (Leisler), bei Garmisch-Partenkirchen. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 203-204
472. BRAUN, A. (1933): Vögel des Fichtelgebirges. *Gef. Welt* 62: 310-311
473. BRAUN, J. (1922): Weidenmeisen (*Parus atric. salicarius* Brehm) im nördlichen Schwaben. *Anz. orn. Ges. Bayern* 1: 57
474. BRAUN, M. und J. v. KENNEL (1878): Kurze Zusammenstellung der Vögel Frankens. Würzburg
475. BRAUN, W. (1939): Das Benninger Ried. *Schwabenland* 6: 108-113

476. BRAUNSCHLÄGER, W. (1951): Über die Nesttreue beim Würger. Gef. Welt 75: 159
477. – (1957): Vom zahmen Steinschmätzer. Gef. Welt 81: 59
478. BRECHENMACHER, H. (1914): Scheelescher Futterkasten. Mitt. Vogelwelt 14: 147
479. BREHM, CH. L. (1833): (Nachschrift zu einer Notiz von Gourcy-Drotaumont über *Nucifraga*). Oken's Isis 26: 971–978
480. BRESINSKY, A. (1962): Wald und Heide vor den Toren Augsburgs. Zerfall berühmter Naturschutzgebiete? Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -tiere 27: 125–141
481. BRETSCHER, K. (1923): Der Vogelzug in Süddeutschland. Mitt. Vogelwelt 22: 167–173
482. BRICKENSTEIN-STOCKHAMMER, C. und R. DROST (1956): Über den Zug der europäischen Grasmücken *Sylvia a. atricapilla*, *borin*, *c. communis* und *c. curruca* nach Beringungsergebnissen. Vogelwarte 18: 197–210
483. BROCKMANN, D. (1960): Über die Behandlung einer Rauchschnalbe mit gebrochenem Flügel. Gef. Welt 84: 6
484. – (1962a): Ein Wiesenpieper als Wintergast. Gef. Welt 86: 55–56
485. – (1962b): Junge Singdrossel zieht jungen Grünfink auf. Gef. Welt 86: 97–98
486. BROMBACHER, J. (etwa 1935): Kunterbunt. Meine Erlebnisse mit Menschen, Vögeln und Vierfüßlern. Nürnberg
- BROTZLER, A. siehe KAHMANN, A.
487. BRUCKER, A. (1931): Drohende Vernichtung der bayerisch. Reiherkolonien. Mitt. Vogelwelt 30: 86
488. BRUCKMAYER, M. (1935): Die Vogelwelt im Ingolstädter Stadtpark. Unterhaltungsblatt zur „Ingolstädter Zeitung“ Nr. 10, 9./10. 3. 1935
489. BRÜCKNER, A. (1900): Ankunftszeiten einiger Zugvögel des Herzogtums Coburg aus den Jahren 1891–1900. Tier- und Pflanzenschutzverein für das Herzogtum Coburg: 1–8
490. – (1906): Steinsperling. Orn. Mschr. 31: 188
491. – (1926): Die Tierwelt des Coburger Landes (Wirbeltiere, Weichtiere). Coburger Heimatkunde und Heimatgeschichte. 1. Teil, 3. Heft
492. BRÜCKNER, K. (1904): Führer durch die Fränkische und Hersbrucker Schweiz. Wunsiedel
493. BRÜGGEMANN, F. (1969): Bewährte Krähenfalle. Pirsch 21: 793
494. BRÜLL, H. (1965): Der Sperber in der Landschaft. Ein offener Brief an Herrn Oberforstmeister Dr. Henze. Pirsch 17: 884–886
495. BRUMMER, F. (1967): Neuntöterpaar baute fünf Nester. Tier 7: 49
496. – (1968): Hausrotschwänze überwintern in Bayern. Tier 8: 48
497. – (1969): Wie Spatzen die Mehlschnalben schädigen. Tier 9: 56
498. BRUNS, H. (1948): Bemerkenswertes aus der deutschen Vogelwelt von 1948. Orn. Mitt. 1: 14–15
499. – (1949a): Die Vogelwelt Niedersachsens. Orn. Abh. 3, 32 pp.
500. – (1949b): Die Verstädterung von Drosseln und Tauben. Eine Umfrage. Orion 4, Nr. 18: LXXVII
501. – (1949c): Die Verstädterung der Drosseln und Tauben. Kosmos 45: 444
502. – (1950a): Gesangsdiakete und Gesangsvariationen bei der Goldammer (*Emberiza citrinella* L.). Columba 2, Nr. 2: 42
503. – (1950b): Zum Zug des Sichelstrandläufers (*Calidris ferruginea* [Pont.]) durch das Binnenland. Orn. Mitt. 2: 150

504. – (1950c): Weitere Eichelhähernester an Gebäuden. Orn. Mitt. 2: 222
505. – (1951a): Frühe Rückkehr der Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*) im Jahre 1949. Orn. Mitt. 3: 79–80
506. – (1951b): Regionale und lokale Unterschiede im Gesangsbeginn der Kohl- und Blaumeise (*Parus major* und *P. caeruleus*). Orn. Mitt. 3: 201–204
507. – (1952): Sammelbericht über Birkenzeisig-Beobachtungen (*Carduelis flammea*) in Deutschland 1945–1951. Orn. Mitt. 4: 12–18
508. – (1953a): Erstankunft des Mauerseglers (*Micropus apus*) in Deutschland 1948 bis 1952. (Ergebnisse der deutschen Beobachtergemeinschaft zur Ermittlung der Ankunft der Zugvögel). Orn. Mitt. 5: 61–70
509. – (1953b): Von den Saatkrähenkolonien Würzburgs. Orn. Mitt. 5: 133
510. – (1953c): Behandlung von Vogelnistkästen mit Kontaktinsektiziden und ihre Auswirkung auf Hornissen, Wespen und Vögel. Anzeiger für Schädlingkunde 26: 182–185
511. – (1954a): Zur Abnahme der Meisen 1952/53. Orn. Mitt. 6: 158–159
512. – (1954b): Behandlung von Vogelnistkästen mit Kontaktinsektiziden gegen Vogelflöhe und andere Nestparasiten. Allg. Forstztschr. Nr. 14
513. – (1954c): Neue Möglichkeiten des forstlichen Vogelschutzes gegen den Buchenrotschwanz (*Dasychira pudibunda*). Allg. Forstztschr. Nr. 45
514. – (1954d): Neue Ergebnisse und Erkenntnisse im forstlichen Vogelschutz. Waldhygiene 1: 10–12
515. – (1955a): Beobachtungen zur Tannenhäher(*Nucifraga caryocatactes*)-Invasion 1954. Orn. Mitt. 7: 33
516. – (1955b): Fortschritte im forstlichen Vogelschutz. Anzeiger für Schädlingkunde 28: 51–57
517. – (1955c): Die Heidelerche (*Lullula arborea*) als Kulturlandschaftsvogel in Obstbaumplantagen Mainfrankens. Orn. Mitt. 7: 148
518. – (1955d): Ergebnisse eines Vogelansiedlungsversuches in einem fränkischen Eichen-Hainbuchenwald. Orn. Mitt. 7: 221–227
519. – (1956a): Die Erstankunft von Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*) und Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros gibraltariensis*) in Deutschland 1955. (Ergebnis der Deutschen Planbeobachtungsgemeinschaft). Orn. Mitt. 8: 46–48
520. – (1956b): Vorläufige Ergebnisse von Vogelansiedlungsversuchen in süd-, mittel- und norddeutschen Buchenwirtschaftswäldern. Allg. Forstztschr. Nr. 25/26: 324–328
521. – (1956c): Weitere Ergebnisse über Vogelansiedlungsversuche in Buchenwäldern. Orn. Mitt. 8: 201–206
522. – (1957a): Untersuchungen über die Annahme von Nistgeräten mit und ohne Marderschutzvorrichtung durch höhlenbrütende Singvögel. Orn. Mitt. 9: 24–26
523. – (1957b): In welchem Umfang läßt sich die Siedlungsdichte der Vögel in Kiefernforsten steigern? Allg. Forstztschr. 12: 149–151
524. – (1957c): Versuche zur Frage der Bevorzugung verschiedener Vogelnisthöhlen und Nistkästen durch höhlenbrütende Vogelarten. Gesunde Pflanzen 9: Heft 5
525. – (1957d): Beiträge zur Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen und zur Methodik des Vogelschutzes in der Forstwirtschaft. Waldhygiene 2: 4–30
526. – (1957e): Untersuchungen zur Siedlungsdichte der Vögel in Fichtenwäldern. Orn. Mitt. 9: 241–253
527. – (1957/58): Vogelansiedlungsversuche in Buchenwäldern Unterfrankens und Oberhessens. Luscinia 1957/58: 56–63

528. – und H. NOCKE (1958a): Die Erstankunft des Mauerseglers (*Apus apus*) in Deutschland 1953–1957. (Ergebnisse der deutschen Planbeobachtergemeinschaft zur Ermittlung der Ankunft der Zugvögel). *Orn. Mitt.* 10: 61–65
529. – (1958b): Erfolgreicher Ansiedlungsversuch höhlenbrütender Vögel in einem extrem trocken-heißen und einförmigen Kiefernwald. *Allg. Forstztschr.* Nr. 3
530. – (1959a): Das Problem der verwilderten Haustauben in den Städten. *Biol. Abh.* Heft 17: 36 pp.
531. – und H. NOCKE (1959b): Die Erstankunft von Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*) und Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochrurus gibraltariensis*) in Deutschland 1948–1957. (Ergebnisse der deutschen Planbeobachtungsgemeinschaft). *Orn. Mitt.* 11: 41–57
532. – und H. NOCKE (1959c): Die Erstankunft des Kuckucks (*Cuculus canorus*) in Deutschland 1948–1957. *Orn. Mitt.* 11: 70–78
533. – und H. NOCKE (1959d): Die Erstankunft der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) in Deutschland 1948–1957. *Orn. Mitt.* 11: 81–86
534. – (1959e): Beiträge zur Avifauna Unterfrankens. *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 181–196
535. – (1959f): Vom biologischen Gegengewicht bei Übervermehrungen der verwilderten Haustauben in den Städten. *Orn. Mitt.* 11: 109–110
536. – (1959g): Siedlungsbiologische Untersuchungen in einförmigen Kiefernwäldern. *Biol. Abh.* Heft 22–23, 52 pp.
537. – (1959h): Gefährdung des Luftverkehrs durch Vögel und neue Methoden zur Abwehr und Verhütung von Vogelschäden. *Orn. Mitt.* 11: 189–190
538. – und H. NOCKE (1960a): Die erste Ankunft des Pirols (*Oriolus oriolus*) in Deutschland 1948–1957. *Orn. Mitt.* 12: 61–73
539. – und A. HABERKORN (1960b): Beiträge zur Ernährungsbiologie des Stars (*Sturnus vulgaris*). (Ergebnisse einer Umfrage in Mitteleuropa und eigener Untersuchungen.) *Orn. Mitt.* 12: 81–103
540. – (1960c): Untersuchungen zur Siedlungsbiologie und Populationsdynamik eines Vogelbestandes in einem Eichen-Hainbuchenwald. XII International Ornithological Congress Helsinki 1958, Vol. I: 133–143
541. – und H. NOCKE (1961a): Überwinterung, Erstankunft und Sangesbeginn des Stars (*Sturnus vulgaris*) in Deutschland 1948–1957. *Orn. Mitt.* 13: 41–53
542. – und H. NOCKE (1961b): Die Erstankunft des Rotrückenvürgers (*Lanius collurio*) in Deutschland 1948–1957. *Orn. Mitt.* 13: 81–86
543. – (1963): Zwei Kohlmeisenbruten (*Parus major*) zur gleichen Zeit am gleichen Baum. *Orn. Mitt.* 15: 87–88
544. – (1965): Winterliche Ansammlungen von Waldohreulen in Städten. *Orn. Mitt.* 17: 6–9
545. – und M. HEINRICH (1968): Die Erstankunft von Fitis (*Phylloscopus trochilus*) und Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) in Deutschland. *Orn. Mitt.* 20: 117–133
546. BRUST, J. (1931): Beringte Ente. *Dtsch. Jäger* 53: 284
547. BUB, H. (1949): Die Kreuzschnabelinvasion 1948 in Deutschland. *Orn. Mitt.* 1: 41–44
548. – (1953): Elstern (*P. pica*) überfallen einen Haussperling (*P. domesticus*). *Orn. Mitt.* 5: 6
549. – und H. KUMERLOEVE (1954): Die Fichtenkreuzschnabel(*Loxia curvirostra*)-Invasion 1953 in Europa, mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands. *Orn. Mitt.* 6: 205–212, 225–231

550. – (1959a): Fundliste in Deutschland beringter Schwimmenten (*Anas querquedula*, *A. strepera*, *A. penelope*, *A. acuta*, *Spatula clypeata*). *Auspicium* 1: 61–64
551. –, H. HEFT und H. WEBER (1959b): Die Fichtenkreuzschnabel-Invasion 1956 in Deutschland mit Berücksichtigung des gesamten Einfallgebietes. *Falke* 6: 3–9, 48–54
552. – (1965): Zur Berghänfling-Forschung in Mitteleuropa: Erste Ringfunde auch in Bayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 489–491
553. – (1970): Zur Jahresverbreitung der nordeuropäisch-britischen Berghänflinge (*Carduelis flavirostris*) nach Ringfunden. *Vogelwarte* 25: 237–239
554. BUCHER, K. und J. REICHHOLF (1966): Zur Diskussion: Flüsse und Stauseen. Für den Menschen vom Menschen. *Apollo* Nr. 29: 16–18
555. – und H. LABENSKI (1968): Bestandsaufnahmen am Weißstorch in Bayern. II. Der Storchbestand in Oberbayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 8: 399
- 555a.– (1971): Der Bestand des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in Oberbayern 1968–1970. *Anz. orn. Ges. Bayern* 10: 97–99  
 BUCHER, K. siehe auch BEZZEL, E., BIEBACH, H.
556. BÜCHELE, J. (1860): Die Wirbeltiere der Memminger Gegend. Ein Beitrag zur Bayerischen Fauna. Nach des Verfassers Tode herausgegeben von Chr. Huber, Dr. med. (Beilage zum Jber. naturh. Ver. Augsburg.) Memmingen, 40 pp. (Vögel: 11–35)  
 BÜNGER siehe Jber.
557. BÜSING, O. (1919): Die Felsenschwalbe (*Riparia rupestris* Scop.) in Tirol. *Orn. Mber.* 27: 104–105
558. Bund für Vogelschutz Coburg (1914): Blaumeise im Starenkasten. *Orn. Mber.* 39: 302–303
559. BURCKHARDT, D. (1948): Sammelbericht über den Frühlingszug und die Brutperiode 1948. *Orn. Beob.* 45: 205–227
560. – (1952): Bericht über die Wasservogelzählung im Winter 1951/52. *Orn. Beob.* 49: 137–170
561. – (1953): Überwintern unsere Zwergreiher in Westafrika? *Orn. Beob.* 50: 137–140
562. – und A. STUDER-THIERSCH (1970): Über das Zugverhalten der schweizerischen Fischreiher *Ardea cinerea* auf Grund der Beringungsergebnisse. *Orn. Beob.* 67: 230–255
563. BURKARD, W. (1935): Aus der Fränkischen Schweiz. *Dtsch. Jäger* 57: Nr. 18: 4\*–5\*
564. BUROW, E. (1970): Zum Biotop des Schwarzspechtes (*Dryocopus martius*) und der Uferschwalben (*Riparia riparia*) in den 70er Jahren. *Orn. Mitt.* 22: 203–204
565. BURR, F. (1936): Über die jahreszeitliche Verbreitung des Mäusebussards (*Buteo b. buteo*) mit besonderem Vergleich einzelner Populationen. *Vogelzug* 7: 17–34
566. – (1954): Der Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*) in Deutschland 1946–1954. *Orn. Mitt.* 6: 245–255
567. BURSTERT (1903): Das gefleckte Rohrhuhn (*Ortygometra porzana* L.) auf der Wanderung. *Jber. orn. Ver. Mchn.* 3: 80–82
568. BÜSING, O. (1924): Steinsperlings-Bericht. *Orn. Mber.* 32: 137–138
569. BUSCHE, G. (1970): Invasion des Tannenhähers, *Nucifraga caryocatactes*, 1968/69 in Schleswig-Holstein und Hamburg. *Corax* 3: 51–70
570. BUSCH-ZANTNER, R. (1931): Die letzten deutschen Adler. *Münchner Neueste Nachrichten*, 5. 12. 1931
571. BUXTON, J. (1950): *The Redstart*. Collins, London, XII und 180 pp.

## C

572. CARDAMUS, H. (1559): Offenbarung der Natur und natürlichen Dingen auch mancherley subtilen Wirkungen, verdeutscht durch Henr. Pantaleon. Basel
573. CHARISIUS, G. (1902): Im Dachauer Moos. Gef. Welt 31: 299–300
574. CHRISTMANN, L. (1927): Zahme Kohlmeisen, zahme Kleiber in freier Natur. Praktische Winterfütterung. Gef. Welt 56: 578–580
575. CLEVISCH, A. (1911a): Dr. med. Karl Parrot. Orn. Mschr. 36: 183–186
576. – (1911b): Erklärung. Orn. Mschr. 36: 296
577. CORDUS, V. (1561): Sylva Observationum variarum Valerii Cordi
578. CORTI, U. A. und A. SCHIFFERLI (1941): Jahresbericht der Vogelwarte Sempach für die Jahre 1939 und 1940. Orn. Beob. 38: 57–74
579. – (1959): Die Brutvögel der deutschen und österreichischen Alpenzone. Die Vogelwelt der Alpen, Band 5. Chur, 720 pp.
580. – (1960): Störche ziehen durch die Alpen. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -tiere 25: 22–27
581. – (1963): Die Vögel des Kantons Tessin. 4. Nachtrag. Periode 1957–1963. Estratto dal Bollettino della Società Ticinese di Scienze Naturali 56: 46–57
582. – (1966): Aufgaben und Probleme der ornithologischen Erforschung der Alpen. Monticola 1: 3–6
583. – (1967): Verzeichnis neuerer ornithologischer Publikationen aus dem Bereich der deutschen und österreichischen Alpen. Monticola 1: 89–100
584. CRAILSHEIM, v. (1955): Vom Wiedehopf. Pirsch 7: 359
585. – (1962): Übermäßige Verbreitung des Höckerschwans. Pirsch 14: 332
586. CRECELIUS (1934): Saatgänse in der Rhön. Dtsch. Jäger 56: 25. 1. 1934: V
587. CREUTZ, G. (1941): Vom Zug des Grauen Fliegenschnäppers, *Muscicapa striata striata* (Pallas). Vogelzug 12: 9
588. – (1955): Deutschlands jüngste Vogelart – die Türkentaube. Natur und Heimat, Dresden, Heft 2: 53–56
589. – (1958): Wo fehlt der Haussperling als Brutvogel? Falke 5: 98–101, 116–119
590. – (1961a): Die Mehlschwalbe als Felsbrüterin. Falke 8: 304–313
591. – (1961b): Schutz und Hege des Schwarzstorches. Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, Arbeitsgemeinschaft für Jagd- und Wildforschung, Merkblatt Nr. 12, 5 pp.
592. – (1962a): Die Ausbreitung des Girlitz (*Serinus canaria serinus* L.). Falke 9: 35–36
593. – (1962b): Die Ausbreitung der Türkentaube (*Streptopelia decaocto decaocto* [Frisvaldsky]). Falke 9: 71–72
594. – (1966): Die Wasseramsel. N. Brehm-B. Nr. 364, Wittenberg, 140 pp.
595. – (1967): Die Verweildauer der Lachmöwe (*Larus ridibundus* L.) im Brutgebiet und ihre Siedlungsdynamik. Beitr. Vogelk. 12: 311–344
596. CROME, W. (1956): Tauben. Tiere der Großstadt im Juli. Natur und Heimat, Dresden, Heft 7: 222–223
- CROUSAZ, G. DE, siehe GODEL, M.
597. CSALLNER, K. (1955a): Baumfalk schlägt eine Fledermaus. Vogelwelt 76: 143
598. CSALLNER, K. (1955b): Fischende Rabenkrähe. Vogelwelt 76: 143
599. CURIO, E. (1971): Die akustische Wirkung von Feindalarmen auf einige Singvögel. J. Orn. 112: 365–372
600. CURRITTA, F. (1919): Vogel und Imker. Gef. Welt 48: 167

## D

601. DANDRIDGE, D. (1962): Capture of German-ringed Geese at Deeping Lake. The Wildfowl Trust 30. Annual Report 1960/61, Dursley, Glos.: 168
602. DATHE, H. (1937): Ornithologische Notizen vom Bodensee und Allgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 435-445
603. – (1949): Der Kiebitzregenpfeifer, *Squatarola squatarola* (L.), in Sachsen. 32. Bericht der Planbeobachtungsgemeinschaft Elsterstausee Leipzig. Beitr. Vogelk. 1: 54-97
604. – (1953): Der Flußregenpfeifer. N. Brehm-B. Nr. 93, Leipzig, 38 pp.
605. DAUBNER, A. (1920): Beobachtungen in den Donauauen um Neuburg. Mitt. Vogelwelt 19: 38-39
606. – (1921a): Zu „Hochnordische Gäste“. Dtsch. Jäger 43: 221-222
607. – (1921b): Von der oberen Donau. Mitt. Vogelwelt 20: 66-67
608. – (1922a): Von der Vogelwelt im Winter 1921/22. Dtsch. Jäger 44: 199
609. – (1922b): Vom Raubwürger. Mitt. Vogelwelt 21: 66
610. – (1922c): Von der oberen Donau. Mitt. Vogelwelt 21: 72
611. – (1922d): Zur Biologie des Mauerseglers. Mitt. Vogelwelt 21: 72-73
612. – (1922e): Zur Krähenforschung. Mitt. Vogelwelt 21: 73
613. – (1923): Von der oberen Donau. Mitt. Vogelwelt 22: 78
614. – (ca. 1933): Die Vogelwelt Fürstenfeldbrucks und Umgebung. Sonderdruck des Fürstenfeldbrucker Wochenblattes  
DEDITIUS, siehe Jber.
615. DEEG, H. (1913): Hänflinge mit rotem Bürzel. Mitt. Vogelwelt 13: 119  
DEHEGHER, J., siehe BONT, A. F. DE
616. DEINERT, E. (1949): Seidenschwänze in Unterfranken. Gef. Welt 73: 23
617. DEMANDT, C. (1933): Über das Vorkommen des Steinadlers als Brutvogel in den Ostalpen. Beitr. Fortpfl. Vögel 9: 99
618. – (1934a): Der Kolkrabe im Allgäu. Dtsch. Jägerz. 51: 18
619. – (1934b): Die Adler des Allgäus. Dtsch. Jagd 51: 177-179
620. – (1935): Unsere Adler. Dtsch. Jäger 57: 509-511
621. – (1940): Begegnungen mit dem Steinadler. Vogelwelt 65: 65-70
622. DEMMEL, K. (1925): Vorkommen des „Dünnschnäbeligen Tannenhähers“ (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*) in Bayern. Dtsch. Jäger 47: 706
623. – (1933): Vom Tannenhäherzug in der Oberpfalz. Dtsch. Jäger 55: Nr. 45: IV  
DESSELBERGER, H. siehe DROST, R.
624. DETMERS, E. (1912): Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung einiger jagdlich wichtiger Brutvögel in Deutschland. Veröffentlichungen des Instituts für Jagdkunde 1, Heft 5, Neudamm: 65-164
625. Deutscher Naturschutzring (1968): Trotz Kreisverordnung für ein Wanderfalkenpaar in Kehlheim Horst geplündert. Orn. Mitt. 20: 111
626. DIEN, J. (1962): Ornithologische Tagebuchnotizen aus dem Böhmerwald. Orn. Mitt. 14: 227
627. –, U. GEORGE und K. HAARMANN (1963a): Eulenbeobachtungen im Böhmerwald (Rachelseegebiet). Orn. Mitt. 15: 84-86
628. – und I. MÜLLER (1963): Ergänzungen zur Avifauna des Bayerischen Waldes. DJN-Jahrbuch 1962/63: 98-109
629. Die Naturschutzkommission d. Deutschen Jugendbundes f. Naturbeobachtung (DJN) (1966): Heute noch zu verantworten? Innstufe Feldkirchen. Apollo Nr. 29: 3-7

630. DIESELHORST, G. (1938a): Von der Ringamsel. Beitr. Fortpfl. Vögel 14: 192–194  
 631. – (1938b): Zur Brutbiologie der Wasseramsel. Beitr. Fortpfl. Vögel 14: 224–225  
 632. – (1938c): Kleine Gelege der Amsel. Beitr. Fortpfl. Vögel 14: 228–229  
 633. – (1939a): Eier und Gelegegröße des Halsbandfliegenfängers. Beitr. Fortpfl. Vögel 15: 31–32  
 634. – (1939b): Freistehender Mäusebussardhorst. Beitr. Fortpfl. Vögel 15: 78  
 635. – (1939c): Kreuzschnabelmännchen hilft beim Nestbau. Beitr. Fortpfl. Vögel 15: 78  
 636. – (1939d): Neststand der Heckenbraunelle im Gebirge. Beitr. Fortpfl. Vögel 15: 171  
 637. – (1939e): Von der Alpenbraunelle. Beitr. Fortpfl. Vögel 15: 216  
 638. – (1940a): Materialien aus den bayerischen Alpen. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 75–78  
 639. – und A. LAUBMANN (1940b): „Das Ampermoos und seine Vogelwelt“. Erster Nachtrag für die Jahre 1938 und 1939. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 78–86  
 640. – (1940c): Materialien aus Oberbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 97–98  
 641. – (1948a): Zum Abzug des Rotrückigen Würgers im Herbst. Orn. Beob. 45: 228–230  
 642. – (1948b): Eine Mischbrut Sumpfrohrsänger × Teichrohrsänger. Orn. Ber. 1: 239  
 643. – (1949): Frühjahrsbeobachtungen an bunt beringten Goldammern (*Emberiza c. citrinella*). Orn. Ber. 2: 1–31  
 644. – (1950): Erkennen des Geschlechts und Paarbildung bei der Goldammer (*Emberiza c. citrinella* L.). Orn. Ber. 3: 69–112  
 645. – (1953): Verlust von Singvogelbruten durch Schnecken. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 72–73  
 646. – (1955a): Eizahl des Kuckucks. Vogelwelt 76: 53–58  
 647. – (1955b): Rotkopfwürger in Südbayern. Vogelwelt 76: 66–68  
 648. – (1956a): Ornithologische Notizen aus Zentralpolen und Westrußland. Vogelwelt 77: 33–37  
 649. – (1956b): Gemeinschaftliches Brüten von Wacholderdrossel und Raubwürger. Vogelwelt 77: 80–84  
 650. – (1956c): Elster jagt nicht in der Nestumgebung. Vogelwelt 77: 90–91  
 651. – (1956d): Gewichte von Saatkrähen. Vogelwelt 77: 190  
 652. – (1956e): Gelegegröße der Weidenmeise in Deutschland. Vogelwelt 77: 193  
 653. – (1957a): Frühe Haubentaucherbruten. Vogelwelt 78: 97  
 654. – (1957b): Freibrut der Weißen Bachstelze. Vogelwelt 78: 101  
 655. – (1957c): Drei Bruten einer Dorngrasmücke. Vogelwelt 78: 102–103  
 656. – (1957d): Nach Geschlechtern getrennter Überwinterungsraum beim Wasserpieper? Vogelwelt 78: 195–196  
 657. –, R. KUHK und K. POPP (1958): Frühjahrsdurchzug des Ortolans (*Emberiza hortulana*) im nördlichen Alpenvorland. Vogelwelt 79: 171–177  
 658. – (1960): Badende Raubvögel. Vogelwelt 81: 125  
 659. – (1960): Angriffslustiges Amselweibchen. Vogelwelt 81: 151–152  
 660. – (1961): Irrgast oder entflogener Käfigvogel? Vogelwelt 82: 182–184  
 661. – und K. POPP (1963): Zeisigbruten bei Memmingen. Vogelwelt 84: 184–190  
 662. – (1965a): Amsel „tränkt“ flügge Junge. Vogelwelt 86: 96  
 663. – (1965b): Sperber und Beute. Vogelwelt 86: 151–152  
 664. – (1968a): Struktur einer Brutpopulation von *Sylvia communis*. Bonn. zool. Beitr. 19: 307–321  
 665. – (1968b): Ankunft des Weibchens, Paarbildung und Wahl der Nisthöhle beim Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*). J. Orn. 109: 396–401

666. – (1971a): Zur Deutung ungewöhnlicher Beobachtungen: Birkenzeisig (*Carduelis flammea*) im Juli bei Fürstenfeldbruck. *Anz. orn. Ges. Bayern* 10: 38–41
667. – (1971b): Maße, Gewichte, Geschlechtskennzeichen und Geschlechtsdimorphismus in einer süddeutschen Dorngrasmücken-Population (*Sylvia communis*). *J. Orn.* 112: 279–301
668. – (1971c): Notiz über Blattlausnahrung bei Bergfink (*Fringilla montifringilla*) und Buchfink (*F. coelebs*). *Vogelwelt* 92: 149
670. – (1971d): Jugendgesang und Entwicklung des Gesangs in einer Population der Goldammer (*Emberiza citrinella*). *Vogelwelt* 92: 201–226
671. DIESSKAU, C. J. F. v. (1779): *Naturgeschichte der Nachtigall*. Römhild
672. DIETZ, J. (1933a): Nächtlicher Vogelzug über Bamberg. *Bamberger Tagblatt*, 23. 6. 1933
673. – (1933b): Die Vogelwelt der Fränkischen Schweiz. *Bayerland* 44: 435–438
674. – (1933c): Der Uhu (*Bubo b. bubo* [L.]) als Brutvogel im nördlichen Frankenjura. *Verh. orn. Ges. Bayern* 20: 145–153
675. – (1935): Der Weiße Storch als Brutvogel im rechtsrheinischen Bayern in den Jahren 1933 und 1934. *Verh. orn. Ges. Bayern* 20: 538–562
676. – (1943): Die Brutverhältnisse des Uhus im Jagdgau Oberfranken in den Jahren 1939–1941. *Zeitschrift für Jagdkunde* 5
677. – und O. KUHN (1947): *Literatur zur Pflanzen- und Tierwelt des Bamberger Umlandes*. *Ber. naturf. Ges. Bamberg* 30: 95–100
678. – (1950): Der König der Nacht. *Sonntagsbeilage zum Fränkischen Tag*, 27. 5. 1950
679. – (1950): Schwarzstorch auf dem Zug im oberfränkischen Weihergebiet. *Orn. Mitt.* 2: 97–98
680. – (1951): Nachtreiher in Bayern. *Orn. Mitt.* 3: 90
681. – (1952a): Die Bestandsveränderungen des Storches in Oberfranken 1904–1951. *Ber. naturf. Ges. Bamberg* 33: 51–56
682. – (1952b): Zur Ökologie und Verbreitung des Brachpiepers im nördlichen Franken. *Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg* Nr. 34: 53–57
683. – (1953a): Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*) im Juni im Binnenland. *Orn. Mitt.* 5: 5
684. – (1953b): Sturmschwalbe (*Hydrobates pelagicus*) im Aischgrund tot aufgefunden. *Orn. Mitt.* 5: 5
685. – (1953c): Zur Verbreitung der Heckenbraunelle – *Prunella modularis* L. – im nördlichen Franken. *Vogelring* 22: 33–36
686. – (1953d): Brutablauf der Störche Oberfrankens 1952. *Anz. orn. Ges. Bayern* 4: 54–56
687. – (1955a): Die Vögel des Fichtelgebirges. *Ber. naturw. Ges. Bayreuth* 1953/54: 5–25
688. – (1955b): Tierleben im Weiherland. In: Scherzer, C. (Hrsg.): *Franken. Land, Volk, Geschichte und Wirtschaft*, 269–275. Nürnberg
689. – (1955c): Der Storch als Brutvogel in Franken. In: Scherzer, C. (Hrsg.): *Franken. Land, Volk, Geschichte und Wirtschaft*, 275–277. Nürnberg
690. – (1955d): Bei Wanderfalk und Uhu in der Dolomitekuppenalb. In: Scherzer, C. (Hrsg.): *Franken. Land, Volk, Geschichte und Wirtschaft*, 303–306. Nürnberg
691. – (1955e): Pflanzen- und Tierleben im Fichtelgebirge. In: Scherzer, C. (Hrsg.): *Franken. Land, Volk, Geschichte und Wirtschaft*, 312–317. Nürnberg

692. – und C. SCHERZER (1955f): Veränderungen in der Tierwelt Frankens in Vergangenheit und Gegenwart. In: Scherzer, C. (Hrsg.): Frankens. Land, Volk, Geschichte und Wirtschaft, 320–325. Nürnberg
693. – (1955g): Ruderente (*Oxyura leucocephala* [Scop.]) überwintert auf dem Main bei Bamberg. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 368–371
694. – (1959): Storchzensus für Oberfranken 1958. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 208–211
695. – (1967): Fränkisches Ornithologentreffen in Bamberg 1966. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 201–202
696. – (1968): Bestandsaufnahme am Weißstorch in Bayern. I. Der Storchbestand 1967 in Oberfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 396–398
697. – (1970): Brutverlauf der Störche in Oberfranken 1970. Ber. naturf. Ges. Bamberg 45
698. DIETZE, C. (1876): Flora und Fauna der Mädelegabel. Mitt. dtsch.-österreich. Alpenver. p. 285–286
699. DJN-Naturschutzkommission (1966): Heute noch zu verantworten? Innstufe Feldkirchen. Apollo 29: 3–7
700. DINGLER, M. (1941): Das Murnauer Moos. München, 77 pp.
701. DINGFELDER, J. (1937): Wanderrebhühner in Mittelfranken. Dtsch. Jäger 58: 762
702. DIRCKSEN, R. (1951): Vogelvolk auf weiter Reise. Das Wunder des Vogelzuges. Gütersloh, 191 pp.
703. – (1953): Wolfshatz und Adlerfang. Tiergeschichten. Gütersloh, 286 pp.
704. DIRNAICHNER, M. (1913): Frühjahrsbeobachtungen. Gef. Welt 42: 119
705. – (1914): Frühjahrsbeobachtungen im Monat April 1914. Gef. Welt 43: 271–272
706. – (1918): Meine Frühjahrsbeobachtungen im April und Mai. Gef. Welt 47: 103
707. – (1919): Ein seltener Fang. Gef. Welt 48: 16
708. – (1920): Ornithologische Beobachtungen im Frühjahr 1920. Dtsch. Jäger 42: 295
709. – (1922): Winterbeobachtungen. Dtsch. Jäger 44: 147
710. – (1927a): Einiges über unsere Tagraubvögel. Dtsch. Jäger 49: 15–16
711. – (1927b): Ein seltener nordischer Durchzügler. (Polartaucher.) Dtsch. Jäger 49: 48–49
712. – (1928): Vom Vogelzug. Dtsch. Jäger 50: 366
713. DISTLER, F. (1967): Stare schmücken ihre Nester verschieden. Tier 7: 41
714. DITTMER, F. (1937): Die Verbreitung des Fasans im rechtsrheinischen Bayern. Dtsch. Jäger 58: 677–681
715. DOBEL, L. E. (1911): (Erster Finkenschlag). Gef. Welt. 40: 78
716. – (1913): Weiteres über die Gebirgsbachstelze. Orn. Mschr. 38: 159
717. – (1914): Beobachtung von grauer Bachstelze und Finken. Orn. Mschr. 39: 333
718. – (1915): Mauersegler. Gef. Welt 44: 319
719. – (1916a): Ankunft der Mauersegler. Gef. Welt 45: 174
720. – (1916b): Zur Bergfinkenfrage. Orn. Mschr. 41: 250–251
721. – (1916c): Abzug der Segler. Gef. Welt 45: 415
722. – (1917): Mauersegler. Gef. Welt 46: 255
723. – (1918a): Die ersten Mauersegler. Gef. Welt 47: 95
724. – (1918b): Mauersegler, Schwarzspecht. Gef. Welt 47: 143
725. – (1920): Von der Ankunft und dem Abzug des Mauerseglers. Orn. Mschr. 45: 242
726. – (1921): Vom Mauersegler und Buchfinken. Orn. Mschr. 46: 112
727. DOLLACHER, A. (1916): Der Haidweiher bei Amberg. Die Oberpfalz p. 169–170
728. DOPPELMAIR, G. (1933a): Ergebnisse der Beringung von Stockenten (*Anas platyrhynchos*) am Ilmensee. Vogelzug 4: 149–153

729. – (1933b): Über Entenberingungen in der Provinz Leningrad. 5. Ringfundmitteilung des Forstinstituts, Leningrad. Danske Fugle 4: 63–65
730. DORFNER, K. (1965): Der Schwan, eine fischereiliche Landplage. Allg. Fisch.ztg. 90: 129
731. DORN, H. (1966): Steinröteln in der Oberpfalz. Gef. Welt 90: 198
732. DORSCH, H. (1966): Beringungsbericht 1964. Avifaunistische Mitteilungen Bezirk Leipzig 1: 32–43
733. DRECHSEL, K. (1922): Einheimische Tiere aus früheren Tagen. Das Fichtelgebirge 2: 31. 12. 1922
734. DRECHSEL (1934): Mensch, verschone Wald und Flur, heilig sei Dir die Natur. Heimatland. Heimatkundliche Beilage zur Lohrer Zeitung 1: Nr. 5/6, Juni/Juli 1934 (nicht paginiert)
735. DREWS, K. (1968): Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)-Ringfunde. Auspicium 2: 330–337
736. DREYER, H. (1959): Zwergohreule (*Otus scops*) ruft bei Volkach im Maintal. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 378
737. DROST, R. (1927): IX. und X. Bericht der Vogelwarte der Staatl. Biologischen Anstalt Helgoland. (1924 und 1925). J. Orn. 75: 249–294
738. – und H. DESSELBERGER (1932): „Zwischenzug“ bei Schwalben. Vogelzug 3: 22–24
739. – und E. SCHÜZ (1933): Nachwirkungen der Schwalben-Zugkatastrophe vom September 1931. Vogelzug 4: 67–74
740. – und E. SCHÜZ (1934): Allgemeines vom Frühjahrszug 1934. Vogelzug 5: 151
741. – (1935a): Zum Zugweg des Norwegischen Rotsternblaukehlchens (*Luscinia svecica gaetkei* [Kleinschmidt]). Anz. orn. Ges. Bayern 2: 353–354
742. – und E. SCHÜZ (1935b): Einfall von Kreuzschnäbeln und Buntspechten 1935. Vogelzug 6: 196–198
743. – und E. SCHÜZ (1936): Vom Vogelzug im Winter 1935/1936 (Seidenschwänze). Vogelzug 7: 82–85
744. – und E. SCHÜZ (1937a): Vom Vogelzug im Herbst und Winter 1936/1937. (Starker Gänsezug, besonders Bläßgänse in Bayern.) Vogelzug 8: 66–67
745. – und E. SCHÜZ (1937b): Zu dem späten Einfall des Seidenschwanzes (*Bombycilla g. garrulus*) im Spätwinter 1936/1937. Vogelzug 8: 132
746. – und E. SCHÜZ (1938): Beringte Schwalben (*Delichon urbica*, *Hirundo rustica*) aus Deutschland in Afrika. Vogelzug 9: 203–204
747. – und E. SCHÜZ (1939): Beringungs-Ergebnisse beim Wendehals (*Jynx torquilla*). Vogelzug 10: 130–138
748. – und L. SCHILLING (1940a): Über den Lebensraum deutscher Silbermöwen, *Larus a. argentatus* Pontopp., auf Grund von Beringungsergebnissen. Vogelzug 11: 1–22
749. – und L. SCHILLING (1940b): Über den Zug des Trauerfliegenschnäppers, *Muscicapa hypoleuca* (Pall.). Vogelzug 11: 71–85
750. – und E. SCHÜZ (1940c): Von den Folgen des harten Winters 1939/40 für die Vogelwelt. Vogelzug 11: 161–191
751. – und E. SCHÜZ (1941): Vom Herbstzug 1941 (bis 10. Nov.). Vogelzug 12: 165
752. – (1942a): Zum Zugweg deutscher Rauchschwalben (*Hirundo r. rustica* L.) über das Mittelmeer in die Heimat. Vogelzug 13: 133–134
753. – und E. SCHÜZ (1942b): Von den Invasionen 1942. Vogelzug 13: 140–148
754. – (1951): Nordsee-Silbermöwen in der Schweiz; Bericht über einen Versuch der Vogelwarte Helgoland. Orn. Beob. 48: 177

755. – und E. SCHÜZ (1952): Europäische Rauchschwalben (*Hirundo rustica*) in Afrika. Neue Afrika-Funde beringter Rauchschwalben, Stand 1952. *Vogelwarte* 16: 95–98
756. – und E. SCHÜZ (1955a): Phänologisches zur Wende 1954/55. *Vogelwarte* 18: 33–34
757. – (1955b): Wo verbleiben im Binnenland frei aufgezogene Nordsee-Silbermöwen? *Vogelwarte* 18: 85–93
758. – (1958): Über die Ansiedlung von jung ins Binnenland verfrachteten Silbermöwen (*Larus argentatus*). *Vogelwarte* 19: 169–173
- DROST, R. siehe auch BRICKENSTEIN-STOCKHAMMER, C., E. SCHÜZ und J. SZIJJ
759. DROSTE, F. (1870): Eine critische Musterung der periodischen Wintergäste und der Irrgäste Deutschlands. Bericht über die 18. Versammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft: 60–96
760. DÜRHEIMER, E. (1922): Mäusebussard und Habicht. *Hege und Jagd* 2: 750

## E

761. EBERT, W. (1963): Um die Zukunft des Birkwildes. *Pirsch* 15: 229–234
762. ECKARDT, D. (1931): Siedlungspolitik bei den Vögeln. Das Vogelparadies auf dem Boschhof. *Münchner Neueste Nachrichten* 5. 6. 1931
763. ECKART, K. (1915a): Bayer. Vogelliebhaberverein (Sitz München) E. V. Monatsversammlung am 8. Mai (1915). *Gef. Welt* 44: 224
764. – (1915b): Bayer. Vogelliebhaber-Verein, Sitz München (E. V.) Juniversammlung (1915). *Gef. Welt* 44: 231–232
765. – (1915c): Bayer. Vogelliebhaber-Verein (E. V.), Sitz München. *Gef. Welt* 44: 263–264, 271–272
766. – (1915d): „Braunmücke“. *Gef. Welt* 44: 270
767. – (1916): Bayer. Vogelliebhaber-Verein (E. V.), Sitz München. Mitgliederversammlung vom 10. Juni 1916. *Gef. Welt* 45: 280, 287–288
768. – (1917): Unser Ehrenmitglied P. Subprior Emmeram Heindl †. *Gef. Welt* 46: 292–294
769. ECKE, H. (1936): Die Ringfunde deutscher Rotrückwürger (*Lanius c. collurio* L.). *Vogelzug* 7: 123–135
770. EDELMANN, H. (1921): Ein Hausrotschwänzchen, das Eidechsen frißt. *Orn. Mschr.* 46: 208–209
771. – (1923): Der Vögel Uhr und Kalender. Der Mainbote von Oberfranken. Ein Heimatkalender. Bamberg: 68–70
772. – (1924a): Die Kulmbacher Vogelwelt. Mitteilungen des Fränkischen Albvereins Nr. 8/9, Sonderheft Kulmbach: 121–124
773. – (1924b): Gryll-Lumme in Bayern. *Mitt. Vogelwelt* 23: 132
774. – (1925): Ein Flug vom Nordpol zum Main. Der Mainbote von Oberfranken. Heimatkalender Lichtenfels: 68
775. – (1926): Der Eichelhäher und seine Wintervorräte. *Mitt. Vogelwelt* 25: 47–48
776. – (1932): Die Vögel Kulmbachs und seiner Umgebung. Beobachtungsergebnisse aus den Jahren 1919–1931. Kulmbach, Verein „Natur und Heimat“: 94 pp.
777. – (1952): Vogelbeobachtungen im Kulmbacher Land. Aus der fränkischen Heimat, Beilage zur „Bayerischen Rundschau“ Nr. 3 und Nr. 4
778. EHRHART, O. (1932): Vogelgelege im Moor. *Bayerland* 43: 573–575
779. – (1934): Störche in Oberbayern. *Dtsch. Jäger* 56: Nr. 33: VI

780. – (1936): Dachau und das Moos. Völkischer Beobachter. Beiblatt vom 7. 5. 1936
781. EHRLICH, J. (1916): Über das Vorkommen von Sperbergrasmücken in Würzburg. Gef. Welt 45: 311
782. EICHHORN, B. (1962): Meine Beobachtungen und Erfahrungen bei der Fotografie freilebender Vögel. Tier- und Naturfotografie 5: 4–10
783. EICHLER, W. (1934a): Kolkraben (*Corvus c. corax*) bei Garmisch. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 322–323
784. – (1934b): Vom Zuge der Singdrossel (*Turdus ph. philomelos* Brehm). Vogelzug 5: 135–143
785. – (1936a): Fernfunde in Bayern beringter Singdrosseln. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 365–366
786. – (1936b): Die Verbreitung der Gefiederfliege *Carnus hemapterus* Nitsch. Orn. Mber. 44: 107–110
787. EIDENSCHINK, R. (1969): Brutvorkommen des Eisvogels im Bayr.-Österr. Grenzgebiet. Vogelk. Ber. Inform. Salzburg, Folge 35: 1–3
788. EINSLE, J. (1971): Seidenschwänze bei München. Gef. Welt 95: 40
789. EIPPER, P. (1956): Winterbrut einer Amsel (*Turdus merula*). Orn. Mitt. 8: 98
790. EISERT, A. (1963): Singschwan (*Cygnus cygnus*), Reiherente (*Aythya fuligula*), Bleßralle (*Fulica atra*) und Zwergtaucher (*Podiceps ruficollis*) in Schweinfurt/Main, Januar 1963. Orn. Mitt. 15: 277
791. EISERT, A. (1964): Fernsehen und Tierphotographie. Orn. Mitt. 16: 20
792. EKMANN, K. (1907): Zugbeobachtungen in Köfering bei Regensburg (Bayern). Gef. Welt 36: 135
793. ENDRES, F. (1930): Nisthöhlenuntersuchungen. Bayerland 41: 653–654
794. ENDRESS, F. E. (1909): Zum Kreuzschnabelzug. Orn. Mber. 17: 183
795. ENGEL, A. (1935): Aus der Vogelwelt der Umgebung der Fränkischen Saale. Dtsch. Jäger 57: \*650/II
796. ENGEL, H. (1949a): Lebensräume europäischen Sumpf- und Wasserwildes. Pirsch 1: 491–496
797. – (1949b): Die Türkentaube. Pirsch 1: 515–516
798. – (1949c): Brut der Türkentaube in Bayern. Orion 4: LXVII
799. – (1950a): Vogelparadies vor Münchens Toren. Stelldichein gefiederter Gäste aus der halben Welt. Bayerische Heimat. Wöchentliche Feuilletonbeilage des „Münchener Merkur“, Folge 49
800. – (1950b): Vogel-Invasionen. Orion 5: 614–618
801. – (1950c): Was können Raubvögel tragen? Dtsch. Jäger 68: 183–186
802. – (1950d): Das letzte Naturdenkmal im Erdinger Moos. An der Gfällach blühen Orchideen und nisten Limosen. Münchner Merkur Nr. 296, 25./26. 11. 1950
803. – (1952a): Vom Steinadler und einigen anderen. Eine Naturschutzplauderei. Pirsch 4: 76–78
804. – (1952b): Die Verbreitung der Haubenmeise, *Parus cristatus* L. Bonn. zool. Beitr. 3: 41–74
805. – (1953a): Die Krähen- und Elstern-Vergiftung im Stadtkreis München. Pirsch 5: 314
806. – (1953b): Nach dem Steinadler der Kolkrabe? Pirsch 5: 701
807. – (1957): Wieder einer weniger! (Seeadler bei Freising erlegt.) Dtsch. Jäger 74, 1. 3. 1957: XVI–XVII
808. – (1959): Schwäne im Winter. Dtsch. Jäger 77: 60

809. – (1961): Kämpfende Turmfalken. Vogelwelt 82: 186–187
810. ENGEL, R. (1933a): Bayer. Vogelliebhaber-Verein e. V. Sitz München. Bericht über die Vereinstätigkeit im 2. Vierteljahr 1933. Gef. Welt 62: 27. 7. 1933, Beilage
811. – (1933b): Bayerischer Vogelliebhaber-Verein e. V., Sitz München. Bericht über die Vereinstätigkeit in den vergangenen drei Monaten. Gef. Welt 62: 9. 11. 1933, Beilage
812. ENGEL, S. (1912a): Dachauer Moos. Gef. Welt 41: 86
813. – (1912b): Frühjahrsbeobachtungen. Gef. Welt 41: 103
814. – (1912c): Frühjahrsbeobachtungen. Gef. Welt 41: 159
815. – (1912d): Frühjahrsbeobachtungen. Gef. Welt 41: 239
816. ENSLIN, E. (1919): Pflanzen- und Tierleben der Frankenalb. Göhrings Führer durch die Fränkische Schweiz ... Erlangen
817. EPPNER, K. (1922): Kämpfende Auerhähne. Dtsch. Jäger 44: 211
818. – (1933): Bayerns Rauhfußhühner. Bayerland 44: 549–552
819. – (1938): Die Rauhfußhühner unserer Alpen. Nachr. Ver. Schutz Alpenpfl. u. Tiere 1937 Nr. 2 und 1938 Nr. 1: 24–25
820. ERARD, C. (1966a): Sur les mouvements migratoires du rouge gorge *Erithacus rubecula* (L.) a l'aide des dones fidier de baguage Francais. Oiseau 36: 4–51
821. – (1966b): Le Bagage des Oiseaux en 1966. Bulletin du Centre de recherches sur les migrations des mammifères et des oiseaux Numero 20, Paris: 1–68
822. ERHARD, H. (1922): Das Wiederauftreten des Steinadlers in den Berchtesgadner Alpen. Orn. Mber. 30: 12–13
823. – (1923a): Der Kolkkrabe. Mitt. Vogelwelt 22: 176
824. – (1923b): Die Vögel der bayerischen Alpen. Der Sammler 92, Nr. 87: 4–5
825. – (1924a): Der Ruf der Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus* L.). Anz. orn. Ges. Bayern 1: 67–68
826. – (1924b): Über das Beobachten von Vögeln in den Alpen. Mitt. Vogelwelt 23: 123–124
827. – (1925a): Beitrag zur Kenntnis des Zuges der Spießente. Mitt. Vogelwelt 24: 104–105
828. – (1925b): In: Zettler, E.: Führer durch die Allgäuer Alpen, 40–41, München
829. – (1925c): In Zeller: Führer durch die Berchtesgadner Alpen. 3. Auflage, München
830. – (1926a): Vogelbeobachtungen im Allgäu an Ostern 1926. Mitt. Vogelwelt 25: 92
831. – (1926b): Tierbeobachtungen in den Alpen. München
832. – (1927a): Seltenheiten in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen. Verh. orn. Ges. Bayern 17: 231–233
833. – (1927b): Die Tierwelt der Alpen. In: Alpines Handbuch I, F. A. Brockhaus, Leipzig
834. ERL (1924): Schnepfenstrich 1924. Hege und Jagd 4: 328
835. ERLINGER, G. (1965a): Purpurreiher und Nachtreiher brüten am Inn. Egretta 8: 8–9
836. – (1965b): Die Vogelwelt des Stauseegebietes Braunau–Hagenau. Jb. ob. öst. Mus. ver. 110: 422–445
837. – und J. REICHHOLF (1969): Neue Beobachtungen zum Vorkommen der Wasservogel an den Stauseen des unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 604–609  
ERLINGER, G. siehe auch MAYER, G.
838. ERTEL, U. (1965): Vogelparadies Schönbusch. Bayerland 67: 269–271
839. ERZ, W. (1965): Ringfunde der Reiherente (*Aythya fuligula*) und Schellente (*Bucephala clangula*). Auspicium 2: 166–169

840. EURINGER, G. (Jahr?): Auf nahen Pfaden. 2. Auflage, Lieferung II: 55–155. Augsburg  
 841. EUTERMOSER, A. (1961): Schlagen Beizfalken bevorzugt kranke Krähen? Vogelwelt 82: 101–104  
 842. – (1965): Erfahrungen mit Gerfalken. Falkner 15: 2–3

## F

843. FAHRER, J. N. (1860): Die Thierwelt Bayerns. Bavaria 1, 1. Abteilung: 185–226 (Aves: 192–203)  
 844. – (1877): Beiträge zur Fauna von München. II. Vögel. In: München in naturwissenschaftlicher und medizinischer Beziehung. Leipzig und München  
 845. FAKLER, J. (1938): Ergebnisse der Lachmöwen-Beringung vom Naturschutzgebiet „Rohrsee“ im Kreis „Waldsee“. Veröffentlichungen der Württembergischen Landesstelle für Naturschutz, Heft 14: 192–203  
 846. FALCO, H. (1931): Was ich auf ein paar Ausflügen feststellte. Mitt. Vogelwelt 30: 78  
 847. FALKENHAN, H.-H. (1952): Feldzug gegen die Raubvögel. Veränderungen in Würzburgs Vogelwelt. Mainpost Nr. 60: 4  
 848. FALTERMEIER, J. und H. WEGNER (1962): Purpurreiher (*Ardea purpurea*) in der mittleren Oberpfalz. Orn. Mitt. 14: 194  
 849. FASSMANN, L. v. (1923): Eines alten Aufhüttenjägers Aufzeichnungen. Hege und Jagd 3: 834–835  
 850. FEDERSCHMIDT (1921): Der Naturforscher Andreas Johannes Jäckel, ein Sohn Nürnbergs. Fränkischer Kurier Nr. 39, 23. 7. 1921, Nürnberg  
 851. – (1922): Zum 100. Geburtstag des Pfarrers und Naturforschers. Windsheimer Zeitung Nr. 9, 12. 1. 1922  
 852. FELDNER, R., W. GRÖBL und HANNES MAYER (1965): Der Sadebaum (*Juniperus sabina* L.) in den Ammergauer Bergen. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 30: 26–30  
 853. FELLERMEIER, M. (1934): Frühes Schnepfengelege. Dtsch. Jäger 56, Nr. 18, 3. 5. 1934: VIII  
 854. – (1935): Von der Alz (Oberbayern). Dtsch. Jäger 57, Nr. 19, 10. 5. 1935: 30\*  
 855. FENK, R. (1922): Allerlei über die Baumläufer. Mitt. Vogelwelt 21: 40–48  
 856. – (1923): Ornithologisches aus Mittel- und Hessisch-Thüringen. Einiges aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Mitt. Vogelwelt 22: 25–29  
 857. – (1925): Fränkische Streiffahrt. Mitt. Vogelwelt 24: 49–52  
 858. – (1930): Der Steinsperling, ein Naturdenkmal. Die Vogelschutzwarte, Berlin-Lichterfelde  
 859. FESSEL, L. (1955): Wintervogel-Leben im Schwarzen Moor und am Kreuzberg/Rhön. Vogelring 24: 60–62  
 860. – (1963): Winterliche Vogelbeobachtungen auf dem Kreuzberg in der Rhön. Vogelring 31: 24–27  
 861. FEINDT, P. (1962): Die zwei ersten Nachweise des Graubruststrandläufers, *Calidris melanotos* (Vieill.), für Norddeutschland (süd-niedersächsisches Leinetal). Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens 15: 10–19  
 862. FEUERSTEIN, W. (1960): Beiträge zum Vorkommen des Rauhußkauzes, *Aegolius funereus* (L.), in Thüringen. Beitr. Vogelk. 6: 408–422

863. FIEDLER, G. (1969): Ablesungen beringter Störche in Franken. Ber. naturf. Ges. Bamberg 44: 47–51
864. – (1971): Weißstorch-Fernfunde in Bayern 1971. Anz. orn. Ges. Bayern 10: 188
865. FINGER, R. (1929): Brütende Haselhenne. (Aufnahme aus dem Bayerischen Wald.) Dtsch. Jäger 51: 301
866. FIRBAS, W. (1962): Die Zwergohreule (*Otus scops*) in Österreich. Egretta 5: 42–57
867. FISCHER, A. (1902): Cerchneis verspertinus (Lin.). Z. Oologie 11: 168
868. – (1903): (Nesterfunde auf den Lechkiesbänken.) Z. Oologie 13: 59
869. – (1906a): Oologisches vom Lech. Z. Oologie 16: 18–20
870. – (1906b): Oologisches vom Lech. Z. Oologie 16: 60
871. – (1906c): Über die Brutkolonie der Lachseeschwalben am Lech. Z. Oologie 16: 97–98
872. – (1908): Ornithologische und oologische Beobachtungen am Lech. Verh. orn. Ges. Bayern 8: 162–168
873. – (1911): Die Brutperiode der Lechvögel des Jahres 1910. Verh. orn. Ges. Bayern 10: 126–129
874. – (1913): Die Brutkolonien am Lech. Verh. orn. Ges. Bayern 11: XX
875. – (1926): Die Brutvögel auf den Lechkiesbänken. Ber. naturw. Ver. Schwaben 44: 102–156
876. – (1930): Cursorius cursor (Lath.) in Bayern erlegt. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 117
877. – (1932): Zugvögel und Irrgäste aus der Augsburgs Umgebung. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 163–165
878. – (1933a): Kolkraben (*Corvus c. corax* L.) bei Garmisch. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 276
879. – (1933b): Vogelkolonien auf den Lechkiesbänken. Bayerland 44: 445–446
880. FISCHER, F. (1930): Saatgänse im Fichtelgebirge. Dtsch. Jäger 52: 306
881. FISCHER, H. (1936): Das Donauried bei Mertingen. Schwabenland 3: 281–302
882. – (1936): Die Lebensgemeinschaft des Donauriedes bei Mertingen (Schwaben). Abh. naturw. Ver. Schwaben 1: 1–98
883. FISCHER, H. A. K. (1950): Beobachtungen am Horst des Mäusebussards. Dtsch. Jäger 68: 29–30
884. FISCHER, J. B. (1790): Statistische und topographische Beschreibung des Burggrafentums Nürnberg, unterhalb des Gebürge; oder des Fürstentums Brandenburg-Anspach. Erster und zweyter Teil. Anspach
885. FISCHER, W. J. (1914): Die Vogelwelt Württembergs. Stuttgart, 323 pp.
886. – (1920): Zur Vogelfauna Württembergs.
887. FISCHER (1922): Die Rohrweihe. Hege und Jagd 2: 872
888. FLECKENSTEIN, W. (1928a): Aus Würzburgs Umgebung. Dtsch. Jäger 50: 366
889. – (1928b): Der Auerhahn in der Stadt. Dtsch. Jäger 50: 402
890. – (1928c): Der Uhu in Unterfranken. Dtsch. Jäger 50: 562
891. FLEISCHMANN, A. (1925): Die tierkundliche Sammlung der Hochschule Erlangen. Erlanger Heimatbuch. Erlangen
892. FLEISCHMANN, F. (1895): Zur Spatzenfrage. Gef. Welt 24: 323–324
893. – (1897): Winterschlaf der Schwalben. Gef. Welt 26: 167
894. – (1899): (Erstes Amsellied.) Gef. Welt 28: 39
895. FLIERL (1913): Beobachtungen im Dachauer Moos. Gef. Welt 42: 183
896. FLOERICKE, CURT (1909): Jahrbuch der Vogelkunde. 2. Band: Die Forschungsergebnisse und Fortschritte der palaearktischen Ornithologie im Jahre 1908. Stuttgart, 130 pp.

897. – (1912): Kunterbuntes. Mitt. Vogelwelt 12: 176
898. – (1914): Tannenhäher und Seidenschwänze. Mitt. Vogelwelt 14: 37–42
899. – (1921): Systematisches. IV. Vorstudien über *Fringilla coelebs*, V. Etwas über Blaumeisen, VI. *Otus bakkamoena* *linae* nov. consp. Mitt. Vogelwelt 19: 103–107
900. – (1922): Vogelbuch. Gemeinverständliche Naturgeschichte der mitteleuropäischen Vogelwelt. Stuttgart, 496 pp.
901. – (1922 und 1923): Systematisches. Mitt. Vogelwelt 21: 56–59 und 22: 12–16
902. – (1927a): Zum Vorkommen des Uhu. Mitt. Vogelwelt 26: 40
903. – (1927b): Aussterbende Tiere. Stuttgart, 77 pp.
904. – (1928a): Unglaubliches aus Tageszeitungen. Mitt. Vogelwelt 27: 24
905. – (1928b): Einwanderung von Vogelarten in die Städte. Ergebnisse einer Umfrage. Kosmos, Heft 6 und 7
906. – (1930a): Vogelbrut im Januar. Mitt. Vogelwelt 29: 26
907. – (1930b): Gemeuchelte Adler. Mitt. Vogelwelt 29: 35–36
908. – (1930c): Mein Motthühnchen. Mitt. Vogelwelt 29: 85–88  
FLOERICKE, C. siehe auch Jahresberichte
909. FÖRDERREUTHER, M. (1929): Die Allgäuer Alpen. 3. Auflage. München, 656 pp.
910. FOERSCH, J. (1933 und 1934): Der Lehrwert des Naturpfades bei Würzburg. Der Naturbeobachter 1: Nr. 8: 3–6 und Nr. 9: 2–5
911. – (1935): Die Naturdenkmäler des Naturpfades Würzburg–Zell–Höchberg. Das schöne Deutschland. Würzburg
912. – (1936): Vögel künden den Sieg des Lichtes. Der Naturbeobachter 3: Nr. 12: 9–10
913. FÖRSTEL, A. (1963): Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*) im Dezember in Forchheim. Orn. Mitt. 15: 86
914. – (1964): Faunistische Kurzmitteilungen. Orn. Mitt. 16: 40
915. – (1971): Umstrittene Krähenfalle. Pirsch 23: 990
916. FRANCÉ, R. H. (1920): München. Die Lebensgesetze einer Stadt. München, 346 pp.
917. – (1922): Süd-Bayern. Junks Natur-Führer. Berlin, 423 pp.
918. FRANCKE, K. (= C.) (1907): Bastard von Buch- und Bergfink. Gef. Welt 36: 7
919. – (1910a): (Zur Avifauna von Erlangen.) Gef. Welt 39: 14
920. – (1910b): Einiges von Finkennestern. Gef. Welt 39: 142–143
921. – (1910c): Rotschwänzchen und Kohlmeisen nisten gleichzeitig in einem Mauerloche. Gef. Welt 39: 270
922. FRANK, F. (1958): Deutsche Ornithologen-Gesellschaft. 70. Jahresversammlung (1957) zu Erlangen. J. Orn. 99: 224–241
923. FRANK, G. (1930): Auerwildgelege aus der Oberpfalz. Dtsch. Jäger 52: 307
924. – (1933): Ist der Fischreiher ein Zugvogel? Dtsch. Jäger 55: 138
925. FRANK, J. (1925a): Wildentenjagd im Spätherbst und Winter. Hege und Jagd 5: 33–34
926. – (1925b): Zwerg- und Großtrappe. Hege und Jagd 5: 1004–1006
927. FRANK, KARL, LEGATH, LEX, SCHÜZ und SOLLER (1933): Zu „Ist der Fischreiher ein Zugvogel?“ Dtsch. Jäger 55: Nr. 11: IX und Nr. 12: IX–X
928. FRANK, K. (1969): Vereinsnachrichten. Ber. naturw. Ver. Schwaben 73: 94–96
929. FRANKENBERGER, J. (1935): Aus dem Rottal (Niederbayern). Dtsch. Jäger 57: \*513/V
930. FRANZ, J. (1937): Beobachtungen über das Brutleben des Weißrückenspechtes. Beitr. Fortpfl. Vögel 13: 165–174

931. FRAUNHOLZ, H. (1950): Ein kleines Vogelparadies am großen Rußweiher. Orn. Mitt. 2: 145–146
932. FRAUNHOFER, O. (1917a): Steinadler. Dtsch. Jäger 39: 127
933. – (1917b): Zum Vogelzug. Dtsch. Jäger 39: 606
934. – (1918a): Zum Vogelzug. Dtsch. Jäger 40: 119
935. – (1918b): Haselwild u. a. in der Umgebung Münchens. Dtsch. Jäger 40: 495
936. – (1921): Vogelzug im Moos (Dachau–Maisach). Dtsch. Jäger 43: 221
937. – (1926): Der Uhu in Bayern. Dtsch. Jäger 48: 268
938. – (1927a): Ornithologisches. Dtsch. Jäger 49: 183
939. – (1927b): Vom Auerwild. Dtsch. Jäger 49: 302
940. – (1928): Von den südwestlichen Ausläufern des Bayerischen Waldes und der Donauebene. Dtsch. Jäger 50: 670
941. – (1929a): Von den südwestlichen Ausläufern des Bayr. Waldes und der Donauebene. Dtsch. Jäger 51: 122
942. – (1929b): Von den südwestlichen Ausläufern des Bayerischen Waldes und der Donauebene. Dtsch. Jäger 51: 322
943. – (1929c): Von den südwestl. Donaubergen des Bayernwaldes und der Donauebene. Dtsch. Jäger 51: 598
944. – (1929d): Von den Donaubergen des Bayerischen Waldes und der Ebene. Dtsch. Jäger 51: 842
945. – (1930a): Von den südwestlichen Donaubergen. Dtsch. Jäger 52: 550
946. – (1930b): Weiße Fasänen. Dtsch. Jäger 52: 678
947. – (1930c): Von den südwestlichen Donaubergen des Bayerischen Waldes. Dtsch. Jäger 52: 822
948. – (1931): Vom Inn unweit Neuöttings. Dtsch. Jäger 53: 160
949. – (1933a): Vom Vogel mit dem „langen Gesicht“. Dtsch. Jäger 55: 197–198
950. – (1933b): Von den südwestlichen Ausläufern des Bayerischen Waldes bei Wörth an der Donau und von der Donauebene. Dtsch. Jäger 55: Nr. 30, 27. 7. 1933: V–VI
951. – (1933c): Aus der Dachauer Gegend (Oberbayern). Dtsch. Jäger 55: Nr. 42, 19. 10. 1933: IX
952. – (1934a): Wildgänse in Südbayern. Dtsch. Jäger 56: Nr. 8, 22. 2. 1934: VI
953. – (1934b): Vom Hahnfalz im westlichen Bayerischen Wald (Oberpfälzer Wald). Dtsch. Jäger 56: Nr. 20, 17. 5. 1934: VI
954. – (1934c): Gänse. Dtsch. Jäger 56: 758–759
955. – (1935a): Aus der Umgebung von Dachau. Dtsch. Jäger 57: Nr. 15, 12. 4. 1935: VIII
956. – (1935b): Von den südwestlichen Ausläufern des Bayerischen Waldes und der Donauebene bei Wörth a. D. Dtsch. Jäger 57: Nr. 18, 3. 5. 1935: 3\*–4\*
957. – (1935c): Von den südwestlichen Ausläufern des Bayerischen Waldes und der Donauebene. Dtsch. Jäger 57: 832/IV
958. – (1935d): Von den Donaubergen und der -ebene, 15 km östlich der Walhalla. Wild und Hund 41: 862
959. – (1935e): Aus den Jagdrevieren bei Wörth an der Donau (Oberpfalz). Dtsch. Jäger 57: \*930/II
960. FRAUNHOLZ, H. (1958): Hausrotschwanz und Kohlmeisen ziehen gemeinsam Kohlmeisenbrut auf. Orn. Mitt. 10: 29
961. – (1966): Fütterung junger Kohlmeisen (*Parus major*) durch Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*). Orn. Mitt. 18: 144

962. – (1971): Sumpfschneisen (*Parus palustris*) ziehen junge Kohlmeisen (*Parus major*) auf. *Orn. Mitt.* 23: 178
963. FREITAG (1937): Die Namen der Bachstelze in den bayerisch-österreichischen Mundarten. *Zeitschrift für Mundartforschung* 13, Heft 3
964. FREVERT, T. (1966): Unsere Eulen – liebenswerte Nachtgestalten. *Mittbl. Schutzgem. dtsh. Wild Nr. IV/65 + I/66*: 2–12
965. FREY, H. (1928): Beobachtungsnotizen aus Mittelfranken. *Anz. orn. Ges. Bayern* 1: 153–156
966. – (1933): Beobachtungen aus dem oberen Aischgrund. *Anz. orn. Ges. Bayern* 2: 277–278
967. – (1934): Fernfund eines beringten Steinkauzes (*Athene noctua*). *Vogelzug* 5: 150
968. FREYBERG, O. v. (1880): Die gefiederten Bewohner des Ammersees und seiner Umgebung. *Zool. Garten* 21: 284–285
969. FREYGANG, R. (1971): Wissenswertes über die Auerhahnbalz im Hochgebirge. *Pirsch* 23: 383–385
970. FRICKHINGER, E. (1925): Zur Frage „Mauersegler auf den Erdböden“. *Orn. Mschr.* 50: 162
971. – (1928): Vogelschutz im Nördlinger Stiftungswald. *Orn. Mschr.* 53: 33–34
972. FRICKHINGER, H. W. (1924): Ornithologische Beobachtungen. *Orn. Mschr.* 49: 53–57
973. – (1928): Wie schnell fliegt die Schwalbe? *Orn. Mschr.* 53: 216–217
974. – (1932a): Der Steinsperling im Naturschutzgebiet Berchtesgaden. *Münchner Neueste Nachrichten*, 29. 3. 1932
975. – (1932b): Zwei neue bayerische Brutvögel. *Münchner Neueste Nachrichten*, 28. 4. 1932
976. – (1932c): Haben die Meisen abgenommen? *Münchner Neueste Nachrichten*, 30. 4. 1932
977. – (1932d): Frühlingsmorgen im Taubertal. *Mitt. Vogelwelt* 31: 58
978. – (1932e): Absonderliche Nestanlagen. *Mitt. Vogelwelt* 31: 60–61
979. – (1932f): Meisen als Haustiere. *Mitt. Vogelwelt* 31: 83–84
980. – (1932g): Vogelmut! *Mitt. Vogelwelt* 31: 84
981. – (1932h): Veränderungen in der heimischen Vogelwelt. *Literarische Beilage der Augsburger Postzeitung Nr. 43*: 170–171
982. – (1933): Ein Steinadlerhorst im Karwendelgebirge. *Blätter für Naturkunde und Naturschutz* 20: 38–39
983. – (1934a): Das Vogelparadies im Osten Münchens. *Münchener Zeitung*, 10. 8. 1934
984. – (1934b): Wieviel Störche gibt es in Bayern? *Augsburger Postzeitung*, 20. 10. 1934
985. – (1934c): Ein süddeutsches Vogelparadies. *Der Sammler. Beilage zu den Münchener Neuesten Nachrichten*, Nr. 129: 5–6
986. – (1936a): Der Eisvogel, ein zu Unrecht Verfolgter. *Münchener Neueste Nachrichten*, 3. 1. 1936: 11
987. – (1936b): Wird durch gesteigerten Vogelschutz die Schädlingsbekämpfung mit chemischen Mitteln überflüssig? *Bayer. Ratschläge für Haus – Garten – Feld. Köln.* 11: Nr. 12, Dezember
988. – (1937a): Ein neues Vogelschutzgebiet. *Die Propyläen. Beilage der „Münchener Zeitung“* 34: 164
989. – (1937b): Aus der Heimat vertrieben. Die Lachseeschwalbe als Brutvogel im deutschen Binnenland verschwunden. *Münchener Neueste Nachrichten Nr. 80*, 21. 3. 1937: 3

990. – (1937c): Ein neues Vogelschutzgebiet in Münchens Osten. Umschau 41: 322–323
991. – (1938a): Seltener Vogelbesuch. Ein Grünspecht vor dem Fenster. Münchener Neueste Nachrichten, 4. 1. 1938: 9
992. – (1938b): Ein neues Vogelschutzgebiet dicht vor den Toren Münchens. Natur und Kultur 35: 99–100
993. – (1938c): Beobachtungen über das Brutgeschäft des Gartenrotschwanzes. Bl. Naturschutz Mchn. 21: 51–53
994. – (1939): Nächtlicher Vogelgesang. Eine Nachtigall auf dem Durchzug. Münchener Neueste Nachrichten 30. 4./1. 5. 1939: 17
995. – (1940): Singt die Nachtigall auf dem Zuge? Vogelwelt 65: 50–51
996. – (1941): Erfahrungen im Vogelschutz. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -tiere 13: 80–85
997. – (1949): Vögel als Blattlausfeinde. Vogelwelt 70: 181–182
998. FRIDERICH, C. G. (1923): Naturgeschichte der Vögel Europas. 6. Auflage, neu bearbeitet von A. Bau. Stuttgart, 884 pp.
999. FRIEDRICH, H. (1955): Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) am Main bei Schweinfurt. Orn. Mitt. 7: 147
1000. – (1957). Wieder Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) am Main bei Schweinfurt. Orn. Mitt. 9: 194
1001. – (1959): Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*) in Unterfranken. Orn. Mitt. 11: 7–8
1002. – (1961): Die Moorente (*Aythya nyroca* G. L.) Brutvogel in Unterfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 67–72
1003. – (1964a): Ein Beitrag zum Vorkommen der Sumpfhühner der Gattung Porzana in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 100–105
1004. – (1964b): Zwei balzfreudige Tafelerpel (*Aythya ferina*). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 122–123
1005. FRIELING, H. (1932): Zum Gesang der Ringamsel, *Turdus torquatus alpestris* (Brehm). Mitt. Ver. sächs. Orn. 3: 287–289
1006. – (1933): Die Ausbreitung des Schwarzhalstauchers, *Podiceps n. nigricollis* Brehm. Zoogeographica 1: 485–550
1007. – (1936a): Ein spottender Grünfink. Beitr. Fortpfl. Vögel 12: 164
1008. – (1936b): Allerhand Schnepfenvögel in Ismaning. Bayerland 47: 570–573
1009. – (1936c): Vom Schnee überfallen. Schwalben reisen im Flugzeug nach Venedig. Münchener Neueste Nachrichten 9. 10. 1936: 15
1010. – (1936d): Von den Raubvögeln der Alpen. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -tiere 8: 30–50
1011. – (1937): Gefiederte Schwarzröcke. Rabenvögel unserer Alpen. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 9: 105–110
1012. – (1942): Großstadtvoegel. Krieg, Mensch, Natur. Stuttgart, 78 pp.
1013. – (1949): Ornithologische Beobachtungen am Chiemsee. Columba 1, Nr. 2: 8
1014. – (1960a): Dialekt bei Türkentauben. Orn. Mitt. 12: 120
1015. – (1960b): Trauerenten (*Melanitta nigra*) auf dem Chiemsee. Orn. Mitt. 12: 216
1016. – (1961): Ein Schreiadler (*Aquila pomarina*) am Chiemsee. Orn. Mitt. 13: 28  
FRIELING, H. siehe auch WISSENBACH, W.
1018. FRIESE, H. (1921): Aus dem Schwalbenleben. Mitt. Vogelwelt 20: 31–32
1019. – (1922): Eichelhäher und Blattzeit. Mitt. Vogelwelt 21: 159
1020. FRISCH, O. v. (1956): Zur Brutbiologie und Jugendentwicklung des Brachvogels (*Numenius arquata* L.). Z. Tierpsychol. 13: 50–81

1021. – (1957a): Vom Purpurreiher in Bayern. *Natur, Volk* 87: 53–56
1022. – (1957b): Brutgemeinschaft Rotschenkel – Kiebitz. *Vogelwelt* 78: 153–155
1023. – (1957c): Beobachtungen zur Revier- und Gattentreue des Brachvogels (*Numenius arquata* L.). *Z. Tierpsychol.* 14: 231–232
1024. – (1957d): Mit einem Purpurreiher verheiratet. *Z. Tierpsychol.* 14: 233–237
1025. – (1959a): Kiebitzbruten in Gefangenschaft mit Aufzucht von Rotschenkeln durch ein Kiebitzpaar. *J. Orn.* 100: 307–312
1026. – (1959b): Zur Jugendentwicklung, Brutbiologie und vergleichenden Ethologie der Limicolen. *Z. Tierpsychol.* 16: 545–583
1027. – (1960): Gefangenschaftsbeobachtungen am Kampfläufer (*Philomachus pugnax*). *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 507–509
1028. – (1961): Naturschutzgebiete – Naturvernichtungsgebiete. *Bl. Naturschutz Mchn.* 41: 61–64
1029. – (1963): Spaziergang mit Toby. *Tierkinder wachsen auf.* Stuttgart, 110 pp.
1030. – (1964a): Till. Die Geschichte eines jungen Brachvogels. *Vogel-Kosmos* 1: 49–53
1031. – (1964b): Der Große Brachvogel (*Numenius arquata* L.). *N. Brehm-B.* Nr. 335, Wittenberg und Stuttgart, 42 pp.
1032. – (1965): Bei seltenen Vögeln in Moor und Steppe. Berlin und Hamburg, 119 pp.
1033. FRITZEN, H. (1917a): Aus dem Frankenwald: Seltene gefiederte Gäste. *Gef. Welt* 46: 79–80
1034. – (1917b): Aus dem Aischgrund: Ganze Scharen von Wildgänsen. *Gef. Welt* 46: 103
1035. – (1917c): Der Quartiermacher Storch! *Gef. Welt* 46: 121
- 1035a. FRÖHLICH, H. (1935): Perschen, ein Kleinod der Kunstgeschichte in der bayer. Ostmark. *Die Oberpfalz* 29: 72–76
1036. FROST, R. (1931): Vogelbeobachtung und Vogelschutz in Unterfranken. *Gef. Welt* 60: 198–200
1037. FUCHS, C. S. (1959): Eine Schwalbenversammlung im Schlafzimmer. *Kosmos* 55: 364
1038. FUCHS, H. (1958): Blinde Passagiere bei der Deutschen Bundesbahn. *Gef. Welt* 82: 19
1039. FÜRNRÖHR, A. E. (1840): *Naturhistorische Topographie von Regensburg.* Band 3
1040. – (1853): Ein Ausflug nach Eichstädt, vorgetragen in der Generalversammlung des zoologisch-mineralogischen Vereins am 2. II. 1853. *Korr. bl. zool. min. Ver. Regensburg, Jahrgang* 7
1041. FÜRST (1909): Aus Bayern (Schmarotzerraubmöwe bei Neuburg a. d. D.). *Mitt. Vogelwelt* Nr. 20: 159

## G

1042. GÄBLER, H. (1966): Zum Brüten des Wendehalses *Jynx torquilla* in Mittelschwaben. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 70: 66
1043. GALLENKAMP, W. (1902): Beiträge zur Ornithologie. *Beilage zur Allgemeinen Zeitung* 6. 2. 1902: 236–238
1044. – (1903): Der Verlauf der Frühjahrsbesiedlung in Bayern. *Jber. orn. Ver. Mchn.* 3: 285–391
1045. – (1904): Beiträge zur Ornithologie Bayerns. *Beilage zur Allgemeinen Zeitung* 31. 3. 1904: 597–598

1046. – (1905): Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. 4. Band. Beilage zur Allgemeinen Zeitung 15. 1. 1905: 93
1047. – (1906): Die Ankunft der Rauchschnalbe im Frühjahr 1905 in Bayern. Auf Grund einer angestellten Massenbeobachtung bearbeitet. Verh. orn. Ges. Bayern 6: 41–100
1048. – (1907a): Die Frühjahrsbesiedelung 1906 von *Hirundo rustica*, *Cuculus canorus* und *Ruticilla tithys* in Bayern und Württemberg. Verh. orn. Ges. Bayern 7: 193–202
1049. – (1907b): Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern 1905. Beilage zur Allgemeinen Zeitung 4. 12. 1907: 301–302
1050. – (1909): Frühjahrsbesiedelung und Zugstypen in Bayern. Verh. orn. Ges. Bayern 9: 168–222
1051. – (1912): Die Frühjahrsbesiedelung in Bayern 1909 und 1910. Verh. orn. Ges. Bayern 11: 109–146  
GALLENKAMP, W. siehe auch MAT.
1052. GARLING, M. (1943): Später Gesang der Mönchsgrasmücke. Beitr. Fortpfl. Vögel 19: 166
1053. GASCHOTT, O. (1924a): Materialien aus Oberbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 64
1054. – (1924b): Zur Erforschung der Vogelwelt des Ammerseegebietes. Ammersee-Heimatblätter 1: 17–19
1055. GATTER, W. (1966): Neue Brutvorkommen des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Württemberg. Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 121: 283–285
1056. – (1969): Über Verbreitung, Ökologie und Siedlungsdichte des Berglaubsängers (*Phylloscopus bonelli*) in Baden-Württemberg. Jh. Ges. Naturk. Württ. 124: 237–249
1057. – (1970a): Der Brachpieper (*Anthus campestris*) in Baden-Württemberg. Vogelwelt 91: 1–11
1058. – (1970b): Der Merlin (*Falco columbarius*) in Baden-Württemberg. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 52–56
1059. GATTERER, K. (1966): Die Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*) – eine ornithologische Seltenheit in Franken. Mitt. naturh. Ges. Nürnberg 1: 1 des Sonderdrucks
1060. GAUCKLER, A. (1951a): Mehlschnalben-Albino. Gef. Welt 75: 48
1061. – (1951b): Beobachtungen am Tegernsee/Obb. Columba 3: Heft 3/4: 79
1062. – und W. LISCHKA (1955): *Motacilla flava cinereocapilla* in Franken beobachtet. J. Orn. 96: 212
1063. – und MANFRED KRAUS (1962): Braune Sichler (*Plegadis falcinellus* L.) in Franken. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 385–388
1064. – und M. KRAUS (1963a): Die Brutplätze des Brachvogels (*Numenius arquata*), Rotschenkels (*Tringa totanus*) und der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 424–442
1065. – und M. KRAUS (1963b): Die Sumpfhühner der Gattung *Porzana* als Brutvögel Nordbayerns. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 525–540
1066. – und M. KRAUS (1964): Über den Uhu (*Bubo bubo*) in der Frankenalb. Ber. naturh. Ges. Nürnberg 1961–1964: 61–65
1067. – und M. KRAUS (1965a): Die Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) als Brutvogel und Durchzügler in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 273–282
1068. – und M. KRAUS (1965b): Zur Brutbiologie der Großen Rohrdommel (*Botaurus stellaris*). Vogelwelt 86: 129–146

1069. – und M. KRAUS (1968): Zum Vorkommen und zur Brutbiologie des Schwarzhalstauchers (*Podiceps nigricollis*) in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 349–364
1070. –, M. KRAUS und W. KRAUSS (1970): Verbreitung und Brutbestände von Brachvogel (*Numenius arquata*), Rotschenkel (*Tringa totanus*) und Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Nordbayern im Jahre 1969. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 13–26  
GAUCKLER, A. siehe auch KRAUS, M., LISCHKA, W.
1071. GAUCKLER, K. (1950): Pflanzenwelt und Tierleben in den Landschaften um Nürnberg–Erlangen. Erlangen, 51 pp.
1072. – (1953): Nachtigall und Tannenhäher in Franken (Ein Beitrag zur Tiergeographie Nordbayerns). Vogelwelt 74: 91–97
1073. – (1957): Die Gipshügel in Franken, ihr Pflanzenkleid und ihre Tierwelt. Abh. naturh. Ges. Nürnberg 19: 92 pp.
1074. – (1968): Die Schnee-Eule (*Nyctea scandiaca*) in der Frankenalb. Mitt. naturh. Ges. Nürnberg 3: 42–43
1075. GAUDERER (1956): Abschlußregelung für Auer- und Birkhähne im Jagdjahr 1956. Dtsch. Jäger 74: 3. 8. 1956: II
1076. GAUSS, G. H. (1959): Über das Zugverhalten der Tannenmeise (*Parus ater*). Vogelwelt 80: 83–88
1077. – (1960): Zur Verbreitung der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) in den Ostalpen. J. Orn. 101: 346–354  
GAUSS, G. siehe auch BEZZEL, E.
1078. GEBHARDT, E. (1908): Aus Franken. Mitt. Vogelwelt 8: 193
1079. – (1910a): Verschiedenes. Orn. Mschr. 35: 421–422
1080. – (1910b): Städtische Anlagen als Vogelparadiese. Orn. Mschr. 35: 440–445
1081. – (1911a): Uhu bei Nürnberg. Mitt. Vogelwelt 11: 63
1082. – (1911b): Die Kohlmeise als Schädling der Imkerei. Mitt. Vogelwelt 11: 103
1083. – (1911c): Aus Franken. Mitt. Vogelwelt 11: 125
1084. – (1911d): Aus dem Fichtelgebirge. Mitt. Vogelwelt 11: 175–176
1085. – (1911e): Vogelschutz in Nordbayern. Orn. Mschr. 36: 348–351
1086. – (1911f): Die Reiherkolonie im Schußbachwald. Mitt. Vogelwelt 11: 199–200
1087. – (1911g): Aus Franken. Mitt. Vogelwelt 11: 218–219
1088. – (1912a): Sibirische Tannenhäher in Deutschland: Nordbayern. Mitt. Vogelwelt 12: 12–13
1089. – (1912b): Wildente und Karpfen. Mitt. Vogelwelt 12: 15
1090. – (1912c): Vom Goldammergesang. Mitt. Vogelwelt 12: 19
1091. – (1912d): Zum Tannenhäherzuge: Franken. Mitt. Vogelwelt 12: 36
1092. – (1912e): Vom Nachtreiher. Mitt. Vogelwelt 12: 37
1093. – (1912f): Einiges von den Schwalben. Mitt. Vogelwelt 12: 58–59
1094. – (1912g): Die Dohlen in Nürnberg. Mitt. Vogelwelt 12: 129–130
1095. – (1912h): Anfrage (Wintergoldhähnchen auf dem Zug in Gärten). Mitt. Vogelwelt 12: 152
1096. – (1912i): Einwanderung in die Städte (Kernbeißer). Mitt. Vogelwelt 12: 171–172
1097. – (1912k): Vom Trauerfliegenschnäpper. Mitt. Vogelwelt 12: 243–244
1098. – (1912l): Hänfling und Stieglitz. Mitt. Vogelwelt 12: 244
1099. – (1912m): Achtung Steinschmätzer. Mitt. Vogelwelt 12: 244–245
1100. – (1912n): Von den Schwalben. Mitt. Vogelwelt 12: 262
1101. – (1912o): Schutz den Wasservögeln. Orn. Mschr. 37: 470
1102. – (1912p): Wintergoldhähnchen in Stadtgärten. Orn. Mschr. 37: 473

1103. – (1913a): Veränderungen im Vogelbestand. Mitt. Vogelwelt 13: 50  
 1104. – (1913b): Vom Eisvogel. Mitt. Vogelwelt 13: 94–95  
 1105. – (1913c): Veränderungen im heimischen Vogelbestand. Tägliches Unterhaltungsblatt des Fränkischen Kuriers 60: 1238–1240  
 1106. – (1914a): Nordische Gäste. Gef. Welt 43: 7  
 1107. – (1914b): Birkenzeisige, Seidenschwänze. Mitt. Vogelwelt 14: 40  
 1108. – (1914c): Wandernde Meisen. Mitt. Vogelwelt 14: 50  
 1109. – (1914d): Von der Amsel. Mitt. Vogelwelt 14: 74–75  
 1110. – (1914e): Vom Ortolan. Mitt. Vogelwelt 14: 76–77  
 1111. – (1914f): Aus Nürnberg. Mitt. Vogelwelt 14: 80  
 1112. – (1914g): Vom Brachpieper. Mitt. Vogelwelt 14: 125  
 1113. – (1914h): Vom Zwergspecht. Mitt. Vogelwelt 14: 146–147  
 1114. – (1914i): Neues vom Mauersegler? Mitt. Vogelwelt 14: 214  
 1115. – (1915): J. A. Schmeisser. Nachruf. Verh. orn. Ges. Bayern 12: 162–163  
 1116. – (1916): Beringung von oberpfälzischen Lachmöven. Die Oberpfalz 10: 132–134  
 1117. – (1917a): Flugspiele der Stare. Mitt. Vogelwelt 17: 212  
 1118. – (1917b): Seidenschwänze. Gef. Welt 46: 95  
 1119. – (1917c): Wildgänse. Gef. Welt 46: 114  
 1120. – (1917d): Zur Geschichte der Fronberger Lachmöven. Die Oberpfalz 11: 92–94  
 1121. – (1917e): Fichtelgebirgsbeobachtungen 1914. Verh. orn. Ges. Bayern 13: 158–170  
 1122. – (1918): Bubo bubo. Mitt. Vogelwelt 18  
 1123. – (1919a): Neues von den Fronberger Lachmöven. Die Oberpfalz p. 160–161  
 1124. – (1919b): Reiherkolonie im Schußbachwald. Mitt. Vogelwelt 18  
 1125. – (1920a): Die Eschenbacher Mövenkolonie. Die Oberpfalz 14: 56  
 1126. – (1920b): Storchnester. Die Oberpfalz 14: 62  
 1127. – (1922): Andreas Johannes Jäckel. J. Orn. 70: 56–60  
 1128. – (1925): Ein neuer Erfolg der Vogelberingung. Orn. Mschr. 50: 164  
 1129. – (1926): Brütet der Zaunkönig zweimal? Beitr. Fortpfl. Vögel 2: 73–74  
 1130. – (1930): Vogelidyll am kleinen Dutzendteich. Tierschutzverein Nürnberg, Nachrichtenblatt 1: 98–99  
 1131. – (1936): Die Dohle als Felsbrüter. Beitr. Fortpfl. Vögel 12: 79  
 1132. – (1939a): Die Amsel fehlt als Gartenvogel im Bayerischen und Böhmerwald. Orn. Mber. 47: 59–60  
 1133. – (1939b): Brauner Sichler (*Pegadis falcinellus falcinellus*) bei Nürnberg erlegt! Orn. Mber. 47: 60–61  
 1134. – (1939c): Ein merkwürdiger Winterschlafplatz des Goldammers. Beitr. Fortpfl. Vögel 15: 127–128  
 1135. – (1939d): Felshöhle als Schlafplatz des Großen Buntspechts. Beitr. Fortpfl. Vögel 15: 128  
 1136. – (1940a): Beobachtungen aus der Rhön und aus Unterfranken. Vogelring 12: 4–13  
 1137. – (1940b): Beiträge zur Avifauna der Haßberge und zur Verbreitung des Trauerfliegenschnäppers und Halsbandfliegenschnäppers in Nordbayern. Jahresbericht 1939–40 der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Untermain“ der staatlichen Vogelwarte Helgoland p. 12–16  
 1138. – (1941a): *Polygonum Auberti* als Nestträger. Beitr. Fortpfl. Vögel 17: 176–177  
 1139. – (1941b): Die nordische Ringdrossel in der Hohen Rhön (*Turdus torquatus torquatus* L.). Vogelring 13: 68–69

1140. – (1942): Spätbrut eines Gelbspötters. Beitr. Fortpfl. Vögel 18: 202  
1141. – (1943a): Zweitbrut eines Grauen Fliegenschnäppers. Beitr. Fortpfl. Vögel 19: 51  
1142. – (1943b): Wein-Bast als Niststoff. Beitr. Fortpfl. Vögel 19: 170  
1143. – (1943c): Vogelsang vom Erdboden aus. Beitr. Fortpfl. Vögel 19: 170  
1144. – (1944a): Übernachten von Goldammern in Scheunen. Beitr. Fortpfl. Vögel 20: 30–31  
1145. – (1944b): Die Ringeltaube wird Gartenvogel in Franken. Beitr. Fortpfl. Vögel 20: 62–63  
1146. – (1944c): Fehlen der Amsel als Gartenvogel. Beitr. Fortpfl. Vögel 20: 63–64  
1147. – (1944d): Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*). Orn. Mber. 52: 51  
1148. – (1944e): Dohlen fressen Eicheln. Beitr. Fortpfl. Vögel 20: 98  
1149. – (1947): Von unserer Amsel. Tierschutzverein Fürstfeldbruck und Umgebung e. V. Tierschutzverein Landsberg a. Lech und Umgebung e. V. mit Landkreis Kaufbeuren. Januar 1947: 4–6  
1150. – (1948): Von unserer Amsel. Tierfreund 1: 46–47  
1151. – (1949a): Die Singdrossel wird Gartenvogel in Nürnberg. Vogelwelt 70: 23  
1152. – (1949b): Bestandsdichte beim Gartenrotschwanz (*Phoenicurus ph. phoenicurus*). Vogelwelt 70: 117  
1153. – (1949c): Vergleichende Bemerkungen zur Vogelwelt Nürnbergs und Göttingens. Orn. Mitt. 1: 57  
1154. – (1950): Brut der Türkentaube in Nürnberg. Orn. Ber. 2: 107–108  
1155. – (1951): Ein seltsamer Elsternschlafplatz. Vogelwelt 72: 53  
1156. – (1952a): Zierblumensamen als Stieglitznahrung. Vogelwelt 73: 58  
1157. – (1952b): Die Früchte der Felsenbirne als Vogel-nahrung. Vogelwelt 73: 58–59  
1159. – (1953a): Samen als Vogel-nahrung. Vogelwelt 74: 22–23  
1160. – (1953b): Seltene Wintergäste bei Nürnberg–Erlangen. Orn. Mitt. 5: 56–57  
1161. – (1954a): Schneeballfrüchte als Vogel-nahrung. Orn. Mitt. 6: 33  
1162. – (1954b): Eiderente (*Somateria mollissima*) bei Nürnberg lebend gefangen. Orn. Mitt. 6: 33  
1163. – (1954c): Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*) bei Herzogenaurach. Orn. Mitt. 6: 35  
1164. – (1954d): Girlitz-Studien. Vogelring 23: 13–15  
1165. – (1954e): Die Schafstelze (*Motacilla flava*) in Nürnberg. Orn. Mitt. 6: 178  
1166. – (1954f): Nochmals der Girlitz! Vogelwelt 23: 74–77  
1167. – (1955a): Übersommernde Weidenlaubsänger (*Phylloscopus collybita*). Orn. Mitt. 7: 112  
1168. – (1955b): Stare als Obstschädlinge. Orn. Mitt. 7: 134  
1169. – (1955c): Stoßbaden der Rauchschwalben (*Hirundo rustica*). Orn. Mitt. 7: 150  
1170. – (1955d): Die Amsel fehlt als Gartenvogel im bayerischen Grenzgebirge. Die Oberpfalz 43, Heft 10  
1171. – (1955e): Die Türkentaube in Nürnberg und Nordbayern. J. Orn. 96: 425–427  
1172. – (1955f): Eichelhäherbeute. Vogelwelt 76: 188  
1173. – (1956a): Fütterung junger Mauersegler nach dem Ausfliegen? Falke 3: 26  
1174. – (1956b): Flugbaden der Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*). Orn. Mitt. 8: 112  
1175. – (1956c): Der Alpenbirkenzeisig im Böhmerwald. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 463  
1176. – (1956d): Ein zahmer freifliegender Pirol. Vogelring 25: 106  
1177. – (1956e): Eine Beobachtung am Gimpel. Gef. Welt 80: 238  
1178. – (1956f): Kopfüber hängende Rabenkrähen. Vogelring 25: 130

1179. – (1958a): Die Turteltaube, wahrscheinlicher Brutvogel in Nürnberg. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 49
1180. – (1958b): Stelzenläufer bei Emskirchen (Mittelfranken). Anz. orn. Ges. Bayern 5: 49
1181. – (1958c): Die älteste Nachricht über das Vorkommen der Haubenlerche (*Galerida cristata*) in Mitteleuropa. Orn. Mitt. 10: 214
1182. – (1958d): Der Grünling als Balkonbrüter. Orn. Mitt. 10: 238
1183. – (1959a): Ein empfehlenswerter Nistbaum. Orn. Mitt. 11: 10
1184. – (1959b): Hauskatzen als Schwalbenfänger. Orn. Mitt. 11: 90
1185. – (1959c): Jahresversammlung der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. Orn. Mitt. 11: 100
1186. GEBHARDT, L. (1949): Brütet die Tafelente *Nyroca ferina* (L.) in Hessen? Vogelwelt 70: 182–183
1187. – (1950): Die Wasseramsel (*Cinclus c. meridionalis*) Brutvogel an der Isar in München. Vogelwelt 71: 189–191
1188. – (1951): Der Tannenhäher brütet in der Rhön. Vogelwelt 72: 189–190
1189. – und W. SUNKEL (1954): Die Vögel Hessens. Frankfurt-M., 532 pp.
1190. – (1958): Winterbeobachtungen in Mittenwald. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 153–154
- 1190a. – (1964): Die Ornithologen Mitteleuropas. Gießen, 404 pp.
- 1190b. – (1970): Die Ornithologen Mitteleuropas. Band 2. J. Orn. 111, Sonderheft 234 pp.
1191. GEH, G. (1962): Erlebnisse mit Rotfußfalken im Lechtal nördlich von Augsburg. Ber. naturw. Ver. Schwaben 66: 35–36
1192. – (1963a): Ornithologische Notizen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 67: 24–26
1193. – (1963b): Vogelkundliche Notizen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 67: 69–70
1194. – (1964a): Junge Rotmilane (*Milvus milvus*) fangen Insekten. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 121–122
1195. – (1964b): Beobachtungen aus dem Winter 1963/64. Ber. naturw. Ver. Schwaben 68: 41
1196. – (1964c): Saatkrähen (*Corvus frugilegus*) nehmen Schneebad. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 202–203
1197. – (1965): Bienenfresser (*Merops apiaster*) am unteren Lech. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 341–343
1198. – (1967): Späte und frühe Haubentaucherbrut (*Podiceps cristatus*). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 182
1199. – (1968): Und wenn ich jetzt eine Flinte hätte ... Bl. Naturschutz Mchn. 48: 61–62
1200. GEIBERT, J. (1956): Schwalbennest auf dem Rücken eines präparierten Sperbers. Orn. Mitt. 8: 236  
GELDERN, A. GRAF siehe MIRBACH-GELDERN-EGMONT, A. GRAF
1201. GENGLER, H. G. (1922a): Andreas Johannes Jäckel. Der Sonntags-Kurier. Unterhaltungsbeilage des Fränkischen Kuriers 3, Nr. 1, Nürnberg 8. Januar
1202. – (1922b): Zum Gedächtnis des fränkischen Naturforschers Andreas Johannes Jäckel. Fränkische Heimat 1
1203. GENGLER, J. (1903a): Notiz zu den Einbürgerungsversuchen von *Liothrix luteus* (Scop.). Orn. Mschr. 28: 56–57
1204. – (1903b): Über den Wechsel des Drosselbestandes in Erlangen und Umgebung in den letzten 20 Jahren. Jber. orn. Ver. Mchn. 3: 85–87

1205. – (1903c): Die Nebelkrähe (*Corvus cornix* L.) als Brutvogel Bayerns. Abh. naturhist. Ges. Nürnberg 15: 55–63
1206. – (1903d): Gegenbeweis für die Ausführungen der übertriebenen, sogenannten Vogelschützer. Gef. Welt 32: 214
1207. – (1903e): Beobachtungen über *Ruticilla tithys* (L.). Orn. Mschr. 28: 414–420
1208. – (1903f): Fremde Vögel im Freien. Gef. Welt 32: 387–388
1209. – (1904a): Abnorm gefärbter männlicher Goldammer. Orn. Mber. 29: 32
1210. – (1904b): Abnorm gefärbte weibliche Amsel, *Merula merula* (L.). Orn. Mschr. 29: 32–33
1211. – (1904c): Zugbeobachtungen in Regensburg von 1774–1834. Orn. Mber. 12: 78–79
1212. – (1904d): Wiederum ein scheinbar brütender Kuckuck. Orn. Jb. 15: 148–151
1213. – (1904e): Die Ornis von Erlangen und Umgebung aus der vorhandenen Literatur und nach eigenen Beobachtungen zusammengestellt. Orn. Mschr. 29: 69–78, 120–125, 144–152, 161–200, 223–233, 329–333
1214. – (1904f): Fremdlinge aus der Vogelwelt in Bayern. Ber. naturh. Ges. Nürnberg 15: 137–167
1215. – (1904g): *Ciconia ciconia* (L.) als Brutvogel in Bayern. Ein Beitrag zur einstigen und jetzigen Verbreitung des Storches in Deutschland. I. Mittelfranken. Verh. orn. Ges. Bayern 4: 47–81
1216. – (1904h): Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Haubenlerche, *Galerida cristata* (L.). Verh. orn. Ges. Bayern 4: 96–101
1217. – (1904i): Der Vogel als Arzt und Helfer. Gef. Welt 33: 371–372, 379–380
1218. – (1905a): Das Verschwinden der Hausschwalbe (*Chelidonaria urbica* L.) aus den Städten. Zool. Garten Leipzig 46: 204–206
1219. – (1905b): *Aedon luscini* (L.) in Bayern. Ein Versuch, die einstige und jetzige Verbreitung der Nachtigall in Bayern zu schildern. Orn. Mber. 13: 157–163, 173–179
1220. – (1905c): Andere Gegenden, andere Gesänge. Gef. Welt 34: 381–382
1221. – (1905d): *Ciconia ciconia* (L.) als Brutvogel in Bayern. Ein Beitrag zur einstigen und jetzigen Verbreitung des Storches in Deutschland. II. Oberfranken. Verh. orn. Ges. Bayern 5: 45–64
1222. – (1905e): Zwei Seltenheiten für Bayern. Verh. orn. Ges. Bayern 5: 76
1223. – (1905f): Ein Beitrag zur Kenntnis des Baumlaubvogels (*Phylloscopus rufus sylvestris* Meisner). Orn. Mschr. 30: 556–573
1224. – (1906a): Einige Farbvarietäten bei Vögeln. Orn. Mber. 14: 78–81
1225. – (1906b): *Phylloscopus bonellii* (Vieill.) in Franken. Zool. Garten Leipzig 47: 273–275
1226. – (1906c): Ein Beitrag zur Ornis von Füssen und Umgebung. Natur und Offenbarung 52: 478–489
1227. – (1906d): *Ciconia ciconia* (L.) als Brutvogel in Bayern. Ein Beitrag zur einstigen und jetzigen Verbreitung des Storches in Deutschland. III. Unterfranken. Verh. orn. Ges. Bayern 6: 133–146
1228. – (1906/07): Die Vögel des Regnitztales und seiner Nebentäler von Fürth bis Bamberg mit Einschluß von Nürnberg und Umgebung. Nürnberg und Leipzig, 191 pp.
1229. – (1907a): Der schwarze Storch (*Ciconia nigra* [L.]) in Bayern. Ber. naturf. Ges. Nürnberg 19 und 20: 257–262
1230. – (1907b): Die Färbung des alten Weibchens von *Lanius minor* Gm. Orn. Jb. 18: 19–24

1231. – (1907c): Ein Beitrag zur Kenntnis der Stimmlaute von *Certhia*. Orn. Mber. 15: 157–160
1232. – (1907d): Vögel im Gefolge der Kultur. Natur und Offenbarung 53: 478–482
1233. – (1908a): *Fringilla nobilis* Schrank 1798. Ein Beitrag zur Kenntnis der Schwanzfärbung des Buchfinken. Verh. orn. Ges. Bayern 8: 171–174
1234. – (1908b): Fränkische Vogelgeschichten. Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelsagen. Globus 93
1235. – (1909a): Kleine Beobachtungen aus Bayern. Verh. orn. Ges. Bayern 9: 223–225
1236. – (1909b): Berichtigung. Orn. Mschr. 34: 372
1237. – (1909c): Schutz den Naturdenkmälern aus der Vogelwelt. Erlanger Tageblatt
1238. – (1909d): Vogelsagen aus Franken. Globus 96
1239. – (1910a): Katalog der Dr. Genglerschen Vogelsammlung im Luitpoldschulhaus. Erlangen
1240. – (1910b): Die Schwalben im Volksglauben. Globus 98
1241. – (1910c): Der Ruf von *Parus cristatus mitratus* Brehm (1831). Orn. Jb. 21: Heft 3, Mai Juni 1910
1242. – (1911a): Bilder aus dem Vogelleben. Leipzig
1243. – (1911b): Schnabelform und Heimat. Verhandlungen des V. Internationalen Ornithologen-Kongresses in Berlin 30. V.–4. VI. 1910. Herausgegeben von Schalow. Berlin
1244. – (1912a): Brauchen die jungen Vögel den Unterricht der Eltern? Orn. Mber. 20: 99–101
1245. – (1912b): Die Jäckelsche Weihergegend einst und jetzt. Verh. orn. Ges. Bayern 11: 167–181
1246. – (1912c): Der balzende Haussperling. Orn. Mber. 20: 137–141
1247. – (1912d): *Emberiza cirrus* L. Brutvogel in Bayern. Orn. Mber. 20: 186–187
1248. – (1913a): Ein Beitrag zur Ornis des Arbergebietes. Orn. Jb. 24: 46–55
1249. – (1913b): Ein Beitrag zur Ornis des bayerischen Waldes. Verh. orn. Ges. Bayern 11: 196–205
1250. – (1913c): Der Storch in Mittelfranken. Die Heimat. Beilage zum Generalanzeiger. Nürnberg
1251. – (1913d): Der Dutzendteich einst und jetzt in ornithologischer Beziehung. Die Heimat. Beilage zum Generalanzeiger. Nürnberg
1252. – (1913e): Der Fischreiher in Bayern. Die Heimat. Beilage zum Generalanzeiger. Nürnberg
1253. – (1913f): Bienenfressende Vögel. Orn. Mber. 21: 108–109
1254. – (1913g): In einer Wacholderdrosselkolonie. Zool. Beob. 54
1255. – (1913h): Pelikane in Bayern. Zool. Beob. 54: 197–199
1256. – (1914a): Der Storch in Erlangen. Das Schöpfrad 1, Nr. 2: 5–6
1257. – (1914b): Die Vögel des Regnitztales und seiner Nebentäler. 1. Nachtrag. Abh. naturh. Ges. Nürnberg 19: 81–86
1258. – (1914c): Bewegungen in der Vogelwelt im Laufe des Jahres. Biologenkalender 1. Leipzig, Berlin
1259. – (1914d): Der deutsche Girlitz. Orn. Mber. 22: 119–121
1260. – (1914e): Überzahl der Weibchen? Orn. Mber. 22: 138
1261. – (1919): Der Formenkreis *Emberiza citrinella* L. Eine zoogeographische Studie. Arch. Naturg. 85: 75–102
1262. – (1920): Einige bayerische Beobachtungen. Orn. Mber. 28: 93–94

1263. – (1921a): Von der Erlanger Ornithologie. Erlanger Heimatbuch
1264. – (1921b): Freund Adebar. Geschichten und Lieder vom Storch. Erlangen
1265. – (1922a): Der Fischreiher als Brutvogel in Mittelfranken. Fränkische Heimat 1
1266. – (1922b): Alte Geschichten aus der Erlanger Vogelwelt. Der Brunnen
1267. – (1923a): Fränkische Falkenjagd. Der Brunnen
1268. – (1923b): Die Gebirgsvögel des Wiesentjura. Zoologica palaeartica 1: 134–138
1269. – (1923c): Gimpelstudien. Mitt. Vogelwelt 22: 128–132
1270. – (1924a): Störche in Franken. Kalender der Erlanger Neuesten Nachrichten für 1924
1271. – (1924b): Der landwirtschaftliche Nutzen der Saatkrähen. Erlanger neueste Nachrichten
1272. – (1924c): Girlitzstudien. Verh. orn. Ges. Bayern 16: 76–84
1273. – (1924d): Viktor von Tschusi zum Gedächtnis. Verh. orn. Ges. Bayern 16: 86–90
1274. – (1924e): Viktor von Tschusi zum Gedächtnis. J. Orn. 72: 450–460
1275. – (1924f): Der schwarze Storch in Bayern. Gunzenhauser Heimatbote 1, Nr. 18: 72
1276. – (1924g): Buchfinkenstudien. Verh. orn. Ges. Bayern 16: 101–128
1277. – (1924h): Graumeisenbeobachtungen. Verh. orn. Ges. Bayern 16: 158–166
1278. – (1925a): Zwei ungewöhnliche Nistplätze von *Parus ater ater*. Beitr. Fortpfl. Vögel 1: 76–77
1279. – (1925b): Zur Verbreitung der europäischen Baumläufer. Pallasia 2: 160–164
1280. – (1925c): Ein Schelladler in Franken. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 80–81
1281. – (1925d): Die Vogelwelt im Altmühltal. Gunzenhauser Heimatbote 1, Nr. 24: 93 und Nr. 26: 101–102
1282. – (1925e): Der König der Nacht im Frankenland. Fränkische Heimat 4: 440–444
1283. – (1925f): Die Vogelwelt Mittelfrankens. Verh. orn. Ges. Bayern 16, Sonderheft: 1–388
1284. – (1925g): Die Avifauna des Wiesent-Jura. Arch. Naturg. 91: 46–91
1285. – (1927a): Die Vogelwelt des Steigerwaldes. Verh. orn. Ges. Bayern 17: 128–171
1286. – (1927b): Zur Geschichte der fränkischen Ornithologie. Kurze Richtigstellung der Ansichten Dr. Stresemanns. Verh. orn. Ges. Bayern 17: 264–265
1287. – (1927c): Die Vogelwelt der südlichen Rhön und ihres Vorlandes. Unter Berücksichtigung der Literatur nach eigenen Beobachtungen geschildert. Verh. orn. Ges. Bayern 17: 432–492
1288. – (1927d): Nürnberger Vogelherde. Fränkische Heimat: 202–208  
GENGLER, J. siehe auch MAT.
1289. GENTZ, K. (1970): Zur Brutbiologie des Alpenbirkenzeisigs, *Carduelis flammea cabaret*. Beitr. Vogelk. 16: 109–118
1290. GEPPERT, W. (1931): Der Halsbandfliegenfänger, ein Freibewohner Hellabrunns. Das Tier und wir Nr. 5: 8
1291. GERBER, R. (1930): Sommerbeobachtungen bei Oberstdorf im Allgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 112–117
1292. – (1937): Ein Beitrag zur Vogelwelt des Frankenwaldes. Verh. orn. Ges. Bayern 21: 166–181
1293. – (1939): Die Rotdrossel, *Turdus m. musicus* L. brütete 1939 in Tirol. Orn. Mber. 47: 129–133
1294. – (1941): Die kleine Raubmöwe, *Stercorarius longicaudus* Vieillot, in Oberfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 161–162
1295. – (1953): Sommerbeobachtungen im Frankenjura. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 64–67

1296. – (1960): Die Sumpfohreule (*Asio flammeus* Pont.). N. Brehm-B. Nr. 259, Wittenberg, 54 pp.
1297. GERLACH, R. (1942): Die Gefiederten. Eine Galerie quicker Vögel. Hamburg, 236 pp.
1298. – (1951): Von Kolkraben und Steinkäuzen. Zwei Tierberichte. Neue Zeitung Nr. 207, 28. 8. 1951
1299. – (1953): Die Gefiederten. Das schöne Leben der Vögel. 5. Auflage, Hamburg, 402 pp.
1300. – (1959): Bedrohte Tierwelt. Daseinsrecht und Ausrottung der Tiere. Darmstadt, Berlin-Spandau, Neuwied am Rhein, 219 pp.  
GERNANDT, D. siehe BIRNER, M.
- 1300a. GESSNER, C. (1557): Vogelbuch. Zürich, Faksimile-Druck 1969, 264 + 24 pp.
1301. GEYR VON SCHWEPPENBURG, H. (1936): Wie ziehen die holländischen Jungstörche? Vogelzug 7: 187–190
1302. – (1942): Zur Beobachtung von Seltenheiten. Orn. Mber. 50: 143–147
1303. – (1961): Zum Verhalten der Stock- und Schnatterente. J. Orn. 102: 140–148
1304. GIRKE, J. (1962a): Kiebitz (*Vanellus vanellus*) in Leipheim. Orn. Mitt. 14: 156
1305. – (1962b): Großer Brachvogel (*Numenius arquata*) in Leipheim. Orn. Mitt. 14: 156
1306. GISTL, J. (1835): Reise durch Süd-Deutschland und Nord-Italien. I. Theil. München, 384 pp.; II. Theil. München, p. 63–69
1307. – (1850): Handbuch der Naturgeschichte aller drei Reiche, für Lehrer und Lernende, für Schule und Haus. Stuttgart
1308. GLASER, F. (1930): Die Mövenkolonie im Wörthsee. Mitt. Vogelwelt 29: 17–19
1309. GLASEWALD, E. (1956): Zur Verstädterung des Eichelhähers (*Garrulus glandarius*). Orn. Mitt. 8: 235
1310. GLASEWALD, K. (1929): Der Rückgang des Uhus bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Schutzverordnungen und der derzeitige Bestand an besetzten Horsten in Deutschland. Jb. Vogelsch.: 33–37
1311. – (1937): Vogelschutz und Vogelhege. Neudamm, 295 pp.
1312. – (1941): Einwirkung des strengen Winters 1939/40 auf den Bestand des Eisvogels. Freude am Leben 17: Heft 10
1313. – (1942): Vorkommen von Großtrappen in Deutschland. Vogelwelt 67: 97–106
1314. – (1950): Die Gattung *Lanius* in Mittelfranken. Columba 2, Heft 3: 56–57
1315. – (1952): Versuch eines Vergleiches der Umweltansprüche bei nahe verwandten heimischen Vogelarten. Columba 4: 20–22
1316. GLOGER, C. L. (1834): Vollständiges Handbuch der Naturgeschichte der Vögel Europa's mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. Erster Teil, Die deutschen Landvögel enthaltend. Breslau, 600 pp.
1317. – (1854): Die Verbreitung der Vögel bei uns früher und jetzt. J. Orn. 2: 278–279
1318. GLÜCK, G. (1912a): Bayerischer Vogelliebhaber-Verein, Sitz München. Bericht über die Monatsversammlung vom 12. Okt. 1912. Gef. Welt 41: 359
1319. – (1912b): Der Bayerische Vogelliebhaber-Verein, Sitz München. (Bericht über die letzte Monatsversammlung.) Gef. Welt 41: 383–384.
1320. – (1913): Bayerischer Vogelliebhaber-Verein, Sitz München. Bericht über die Monatsversammlung vom 14. Dezember 1912. Gef. Welt 42: 15–16  
GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. siehe BAUER, K., NIETHAMMER, G.
1321. GMEHLING (1954): Ein bemerkenswertes Urteil, das weiteste Verbreitung verdient. Für unsere freilebende Tierwelt. Mitteilungsblatt der Schutzgemeinschaft Deutsches Wild Nr. 2/3: 2–3

1322. GODEL, M. und G. DE CROUSAZ (1958): Studien über den Herbstzug auf dem Col de Cou – Bretolet. Orn. Beob. 55: 96–123
1323. GÖHRING, L. (1911): Führer durch die Fränkische Schweiz und ihre Vorberge: Hetzlas, Gräfenberger Gegend, Lange Meile, Ziegenfelder Tal usw. Anhang: Radtouren. 7. Auflage. Erlangen
1324. GÖRNITZ, K. (1922): Die geographische Variation des Formenkreises *Emberiza calandra*. Verh. orn. Ges. Bayern 15: 134–146  
GOERTZ, M. siehe GOETHE, F.
1327. GOETHE, F. und R. KUHK (1951): Beringungsergebnisse an deutschen Adlern, Weihen, Milanen und Wespenbussarden (*Aquila*, *Circus*, *Milvus*, *Haliaeetus*, *Pernis*, *Pandion*). Vogelwarte 16: 69–76
1328. – (1954): Invasionen von Wellenläufern und Sturmschwalben in Mitteleuropa während des Herbstes 1952. Vogelwelt 75: 89–100
1329. – (1965): Weißfische als Trabanten des Höckerschwans. Natur Mus. 95: 116–117
1330. – und M. GOERTZ (1968a): Ringfunde der Ringeltaube (*Columba palumbus*). Auspicium 2: 364–383
1331. – (1968b): Ungewöhnliche Winterfundorte verpflanzter deutscher Brandgänse (*Tadorna tadorna*). Vogelwarte 24: 187–189
1332. GOETSCH, W. (1926): Die Tierwelt der Bayerischen Alpen. In: Grieben-Bücher für Natur und Kunst. Die Bayerischen Alpen, 81–92. Berlin
1333. – (1927): Veränderungen in der bayerischen Alpentierwelt. Natur 18: 76–80
1334. GÖTZ, L. (1934a): Verfehmt. Dtsch. Jäger 56: 390–391
1335. – (1934b): In der Reihersiedlung. Aus d. Heimat 47
1336. – (1935): Der Uhu. Dtsch. Jäger 57: 418–420
1337. – und H. KUMERLOEVE (1951a): Vom kleinsten Reiher. Dtsch. Jägerz. Nr. 6: 116–117
1338. – (1951b): Tierphotographie. Columba 3: 66–68
1339. – (1958): Die kleine Dommel. Du und das Tier 10: 16–18
1340. GÖTZ, W., H. JOHANSEN und A. BERNHOFT-OSA (1922a): Frühjahrsbeobachtungen am Bodensee. Mitt. Vogelwelt 21: 79–83, 114–123
1341. – (1922b): Systematische Bemerkungen über einige deutsche Vögel. Verh. orn. Ges. Bayern 15: 126–133
1342. – (1934): 1. Ringbericht der Süddeutschen Vogelwarte. Mitt. Vogelwelt 33: 23–24
1343. GÖTZ (1922): Karfreitag 1922. Mitt. Vogelwelt 21: 127
1344. – (1923): Bachstelze und Maus. Mitt. Vogelwelt 22: 21
1345. GOLDBERG, FR. (1921): Aus Niederbayern. Mitt. Vogelwelt 20: 58–59
1346. – (1922a): Säbelschnäbler in Bayern. Mitt. Vogelwelt 20: 130
1347. – (1922b): Erlebnis mit einem Kleiber. Mitt. Vogelwelt 21: 27
1348. – (1922c): Aus Bayern. Mitt. Vogelwelt 21: 65
1349. GOLDFUSS, G. A. (1810): Die Umgebungen von Muggendorf. Erlangen
1350. – (1813): Übersicht der vorzüglichsten Merkwürdigkeiten des Museums der K. Friedrich-Alexanders-Universität. Erlangen
1351. – und A. BISCHOF (1817): Physikalisch-statistische Beschreibung des Fichtelgebirges. 2 Bände. Nürnberg
1352. GOTTSCHALK, P. (1917): Zur Einwanderung des Girlitz in Norddeutschland. Orn. Mber. 25: 13–14
1353. GRÄBLINUS, T. (1763): Allerley Merkwürdigkeiten von Voegel, so sprechen, Liedlein pfeifen, Latein studiert und sogar wahrhaftige menschliche Vernunft und Gebahren an den Tag geleet haben. Nürnberg

1354. GREINER, H. (1966a): 1965 – ein Wachtelkönigjahr im Ries. Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 36–38
1355. – (1966b): Der Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* im Winter 1965/66 in Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 51
1356. – (1967a): Die Vögel des Rieses. In: Das Ries. Gestalt und Wesen einer Landschaft. Ein Heimatbuch. Lieferung 2: 120–172, Oettingen
1357. – (1967b): Schwarzstorch im Ries. Der Daniel 3: 31
1358. – (1968): Die Himmelsziege. Der Daniel 4: 42–44
1359. GRILL, K. (1929): Zähes Festhalten von Elstern am Nistplatz. Mitt. Vogelwelt 28: 48
1360. GRIMM, HS. (ohne Jahr, 1953?): Die Großstadt als Lebensraum der Vögel. Vogelschutz und Vogelforschung. Referate der Dritten Zentralen Tagung für Ornithologie und Vogelschutz in Halberstadt am 9. und 10. Mai 1953. Kleine Bibliothek der Natur- und Heimatfreunde Band 1: 41–57. Jena
1361. – (1970): Vögel in der Begleitfauna des vor- und frühgeschichtlichen Menschen. Beitr. Vogelk. 16: 125–144
1362. GRIMM, HR. (1904): Einiges vom Schnepfenstrich im Frankenwald. Bayr. F.- u. Jagdz. 11, Nr. 22, 10. 8. 1904: 1–2
1363. GRIMM, O. (1912): Nest und Gelege von *Muscicapa parva* (Bechst.). Z. Oologie 22: 104–107
1364. GRIMMER, R. (1953): Zur Sichtbarkeitsgrenze fliegender Vögel. Orn. Mitt. 5: 150
1365. – (1954): Tannenhäher am herbstlichen Haselnußversteck. Vogelwelt 75: 239–240
1366. GRIMS, F. (1960a): Die Reiherente (*Aythya fuligula*) erstmals in Österreich brütend festgestellt. Egretta 3: 14
1367. – (1960b): Eine Lachmöwenkolonie am Innstausee bei Braunau. Egretta 3: 61
1368. – (1960c): Ein Silberreiher am Innstausee bei Braunau. Egretta 3: 61
1369. – (1963): Die Besiedlung des neu entstandenen Innstausees St. Florian bei Schärding. Egretta 6: 29–31
1370. GROEBBELS, F. (1935): Beobachtungen am Nest der Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus minutus* L.). J. Orn. 83: 525–531
1371. – (1938a): Gemeinsame und besondere Züge in der Landschaftsgebundenheit deutscher Brutvogelarten. Vogelwelt 63: 3–10
1372. – (1938b): Der Vogel in der deutschen Landschaft. Neudamm, 139 pp.
1373. – (1940): Über die Eizahl im Gelege der Stadt- und Waldamsel. Orn. Mber. 48: 126
1374. – (1950): Der Große Brachvogel. Columba 2: 3–4
1375. – (1951): Ökologie, eine unentbehrliche Grundwissenschaft der Vogelkunde. Columba 3: 6–8, 51–53
1376. – (1959): Brutbiologie und Brutkleid beim Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*). Orn. Mitt. 11: 101–103
- GRÖBL, W. siehe FELDNER, R.
1377. GROSS (1856): Der Adlerfang im Oythale und im Rohrenmoose bei Oberstdorf im Algäuer Hochgebirge. Ber. naturh. Ver. Augsburg 9: 33–42
1378. GROSSKOPF, G. (1971): Ringfunde des Rotschenkels (*Tringa totanus*). Auspicium 4: 311–323
1379. GRUBER, M. (1966): Beobachtung eines Kranichs im Königsdorfer Moos bei Wolf- ratshausen (Oberbayern). Pirsch 18: 1192
1380. GUCKENBERGER, E. (1939): Der Baggersee im Donauwald bei Leipheim. Schwabenland 6: 119–120

1381. GÜNDER, M. (1963): Wie steht es um das Auer- und Birkwild in Bayern? Pirsch 15: 136–137  
GÜNTHER, D. F. C. siehe WIRSING, A. L.
1382. GWINNER, E. (1964): Ein Kolkrabenhorst bei Andechs/Obb. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 200–201  
GWINNER, E. siehe auch SCHÜZ, E.

## H

- HAARMANN, K. siehe DIEN, J.
1383. HAAS, G. (1949): Zum Vorkommen der Brachschnalbe (*Glareola pratincola* L.) in Deutschland. Vogelwelt 70: 161–162
1384. – (1955): Über das Vorkommen des Uhus (*Bubo bubo*) in Baden-Württemberg und im übrigen Deutschland. Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 109: 149–152
1385. – (1965): Vorkommen und Ökologie des Birkhuhns in Baden-Württemberg. Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 120: 232–245
1386. HAAS, W. (1959): Aschköpfige Schafstelze *Motacilla flava cinereocapilla*, in Württemberg. Orn. Mitt. 11: 131–132
1387. – (1960): Aschköpfige Schafstelze *Motacilla flava cinereocapilla* in Württemberg (Orn. Mitt. 11 (1959), S. 131–132). Orn. Mitt. 12: 53
1388. HAAS, W. (1907): Seltene Waldvögel. Bayr. F.- u. -Jagd. 14: 4
1389. HAASE, O. (1895): Ornithologische Notizen aus „St. Hubertus“ (Jan.–Juni 95). Orn. Mber. 3: 172–179
1390. – (1896a): Ornithologische Notizen aus „St. Hubertus“ (Juli–Dez. 1895). Orn. Mber. 4: 121–128
1391. – (1896b): Ornithologische Notizen aus „St. Hubertus“ (Jan.–Juni 1896). Orn. Mber. 4: 169–173
1392. – (1898): Ornithologische Notizen aus „St. Hubertus“ (Januar–Juni 97). Orn. Mber. 6: 53–63
1393. – (1899): Ornithologische Notizen aus „St. Hubertus“ (Juli–Dezember 97). Orn. Mber. 7: 153–159
1394. – (1900): Ornithologische Notizen aus „St. Hubertus“ 1898. Orn. Mber. 8: 145–153, 161–165
1395. – (1902): Ornithologische Notizen aus „St. Hubertus“ 1899 und 1900. Orn. Mber. 10: 85–91, 104–109
- HABERKORN, A. siehe BRUNS, H.
1396. HACKEL, H. (1969): Die Avifauna des Unggenrieds. Naturw. Mitt. Kempten 13: 41–46
1397. – (1970a): Der Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*) im Allgäu. Naturw. Mitt. Kempten 14: 24–26
1398. – (1970b): Moorente (*Aythya nyroca*) und Eisvogel (*Alcedo atthis*) Brutvögel im Teichgebiet von Unggenried. Ber. naturw. Ver. Schwaben 74: 45–46
1399. – (1971): Der Zwergfliegenschnäpper (*Ficedula parva*), Brutvogel im Hochfirst bei Mindelheim. Ber. naturw. Ver. Schwaben 75: 13–14
1400. HÄFFNER, A. (1933): Forst- und Jagdgeschichte der fürstlichen Standesherrschaft Öttingen-Wallerstein. Zweite Hälfte. Sonderdruck aus dem Jahrbuch 1933 des Historischen Vereins für Nördlingen und Umgebung

1401. – (1963): Wald und Wild im Rieser Land. Oettingen, 78 pp.
1402. – (1967): Wild und Jagd im Riesgebiet. In: Das Ries. Gestalt und Wesen einer Landschaft. Ein Heimatbuch, 97–119, Oettingen
1403. HAEFNER, R. (1912): Pirol. Mitt. Vogelwelt 12: 268
1404. – (1913): Das Anrücken mancher Vogelarten an Städte und Dörfer. Mitt. Vogelwelt 13: 119
1405. HAENEL, K. (1913): Unsere heimischen Vögel und ihr Schutz. Würzburg, 228 pp.
1406. – (1930a): Tiere des Bamberger Landes. Anhang des Bamberger Einwohnerbuches 1930
1407. – (1930b): Zur Naturgeschichte des Kuckucks. Mitt. Vogelwelt 29: 80
1408. – (1930c): Raubvögel in Franken. Mitt. Vogelwelt 29: 108
1409. – (1930d): Vogelschutz ist Heimatschutz. Bayerland 41: 641–644
1410. – (1931a): Vogelleben in Weltbund-Eschenbach. Carl Wenglein, Natur- und Vogelschutz. Erweiterter Sonderdruck aus „Das Bayerland“: 20–24
1411. – (1931b): Die bayerische Vogelwarte Garmisch. Bayerland 42: 481–487
1412. – (1932): Ein Jahr Vogelwarte Garmisch. Bayerland 43: 545–552
1413. – (1934): Aufzucht junger Raubvögel für die Freiheit. Orn. Beob. 32: 27–31
1414. – (1935): Schule und Vogelschutz. Bayerland 46: 97–99
1415. – (1938): Raubvogelschutz. Vogelwelt 63: 56–58  
HAENEL, K. siehe auch NEBLICH
1416. HÄHNLE, H. (1933): Vom Schutz seltener Vögel. Bayerland 44: 424
1417. HÄUSSLER, E. (1968): Noch nicht der Kultivierung zum Opfer gefallen. Das Leipheimer Donaured – eine gefährdete Oase unserer Tierwelt. Vogel-Kosmos 5: 296–297
1418. HAGEN, W. (1912): Das Erscheinen von Raubmöwen im Binnenland während des Herbstes 1909. Orn. Mber. 20: 98
1419. HAGEN (1892): Die Fauna der Gegend von Nürnberg. Festschrift
1420. HAHN, C. W. (1826–1828): Naturgetreue Abbildungen zur allgemeinnützigen Naturgeschichte der Thiere Bayerns. Nürnberg, 126 pp.
1421. HAKA (1933): Jagdliches vom Hohen Peißenberg (Oberbayern). Dtsch. Jäger 55, Nr. 15, 13. 4. 1933: IX
1422. HALFEN, I. (1971): Ringfunde des Mauerseglers (*Apus apus*). Teil 1: Helgolandringe. Auspicium 4: 227–234
1423. HALL (1934): Von der Hohltaube. Dtsch. Jagd Nr. 35: 699
1424. HALLA, H. (1925): Ein sonderbares Erlebnis mit einem Auerhahn. Hege und Jagd 5: 696
1425. HAMMLING, J. und K. SCHULZ (1911): Beobachtungen aus der Umgegend von Posen. J. Orn. 59: 384–433
1426. HANTGE, E. (1956): *Motacilla flava cinereocapilla* in Oberbayern. Vogelwelt 77: 191
1427. – (1958): Frühjahrsdurchzug des Steinschmätzers (*Oenanthe oenanthe*) bei Heidelberg. Vogelwelt 79: 149–154
1428. HARNISCH, E. (1929): Der Vogelzug im Lichte der modernen Forschung. Leipzig, 131 pp.
1429. HARTERT, E. (1903–1938): Die Vögel der paläarktischen Fauna. Systematische Übersicht der in Europa, Nordasien und der Mittelmeerregion vorkommenden Vögel. Berlin, Band 1–3: 2328 pp. Ergänzungsband, in Gemeinschaft mit F. Steinbacher bearbeitet: 602 pp.

1430. HARTMANN, C. (1952): Der Wasserpieper – *Anthus sp. spinoletta* L. – Brutvogel der Rhön. *Vogelring* 21: 17–18
1431. HARTWIG, W. (1893a): Der Girlitz (*Serinus hortulanus* Koch), seine gegenwärtige Verbreitung in Mittel- und Norddeutschland und sein allmähliches Vordringen polwärts. *Orn. Mber.* 1: 1–7
1432. – (1893b): Zwei seltene Brutvögel Deutschlands (*Muscicapa parva* Bchst. u. *Muscicapa collaris* Bchst.). *J. Orn.* 41: 121–132
1433. HARZ, K. (1950): Zum Brutvorkommen der Nachtigall in Bayern. *Orn. Mitt.* 2: 176
1434. – (1953a): Schwalben auf Falterjagd. *Orn. Mitt.* 5: 137
1435. – (1953b): Zur Verbreitung der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) in Bayern. *Orn. Mitt.* 5: 213
1436. – (1955a): Die Türkentaube in und bei Mellrichstadt und Wülfershausen/Saale. *Orn. Mitt.* 7: 11
1437. – (1955b): Rückgang des Kleibers in Bayern und Hessen. *Falke* 2: 69–70
1438. – (1956): Ein Beitrag zur Verbreitung des Kleibers (*Sitta europaea caesia*). *Orn. Mitt.* 8: 12–14
1439. – (1965): Waldkauz (*Strix aluco*) als „Taubenspezialist“. *Orn. Mitt.* 17: 17–18
1440. HASSE, H. (1963): Die Goldammer (*Emberiza citrinella*). *N. Brehm-B.* Nr. 316, Wittenberg, 90 pp.
1441. – und U. WOBUS (1966): Fundliste in Brandenburg und Sachsen gekennzeichnete Bläuhühner (*Fulica atra*). *Auspicium* 2: 251–258
1442. HASSFÜRTHNER, A. (1939): Bodenbalz und Kämpfe beim Auerwild. *Beitr. Fortpfl. Vögel* 15: 148–150
1443. – (1955): Beobachtungen am Steinadler (*Aquila chrysaetos*) und Kolkraben (*Corvus corax*) im Allgäu. *Orn. Mitt.* 7: 168–169
1444. HASSFÜRTHNER, A. (1936a): Zur Balz des Rackelhahns. *Orn. Mber.* 44: 169–170
1445. – (1936b): Einige Beobachtungen aus dem Oberpfälzer und Rehauer Wald, sowie der nördlichen Fränkischen Schweiz. *Orn. Mber.* 44: 179
1446. HASTREITER, H. (1950): Zu „Eine Lanze für Verfemte“ (Heft 12) S. 49. *Dtsch. Jäger* 68, Nr. 4, 19. 5. 1950: VI–VII
1447. HAUBER, G. (1933): Ausgerottete Wildarten. *Bayerland* 44: 565–568
1448. HAUCK, H. (1862): Joh. Hein. Christ. Friedrich Sturm. *Nekrolog.* *J. Orn.* 10: 157–160
1449. HAUFF, P. (1969): Das Vorkommen der Sturmmöwe (*Larus canus*) im europäischen Binnenland. *Beitr. Vogelk.* 14: 203–224
1450. HAURI, R. (1969): Ein übersommernder Singschwan am Thunersee. *Orn. Beob.* 66: 89–90
1451. HECK, H. jr. (1957): Kleine Beobachtungen an der Anatidensammlung des Tierparks München-Hellabrunn. *Zool. Garten* 23: 252–253
1452. – (1964): Balzender Rackelhahn. *Pirsch* 16: 341–342
1453. HECK, L. (1969): Brut des Eisvogels im Münchner Tierpark Hellabrunn. *Anz. orn. Ges. Bayern* 8: 632
1454. HECKE, P. VAN (1965): The migration of the westeuropean Stonechat, *Saxicola torquata* (L.) according ringing-data. *Gerfaut* 55: 146–194
1455. HECKENROTH, H. (1969): Der Weißstorch-Bestand 1965 im westlichen Mitteleuropa. *Vogelwarte* 25: 27–46
1456. – (1970a): Ringfunde von Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*) und Rotkopfwürger (*Lanius senator*). *Auspicium* 4: 101–105

1457. – (1970b): Funde in Niedersachsen beringter Graureiher (*Ardea cinerea*). *Auspicium* 4: 139–162
1458. – (1970c): Funde in Süddeutschland und Österreich beringter Graureiher (*Ardea cinerea*). *Auspicium* 4: 163–169
1459. – (1971): Funde in Nordrhein-Westfalen und Hessen beringter Graureiher (*Ardea cinerea*). *Auspicium* 4: 173–191
1460. HEER, E. (1952a): Brut der Rabenkrähe und des Turmfalken auf Hochspannungsmasten. *Aus d. Heimat* 60: 108–109
1461. – (1952b): Neues Vorkommen der Türkentaube im Ries. *Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.* 107: 212–213
1462. – (1953): Umwelt beeinflußt Nistweise (Vor allem nach Beobachtungen aus Bessarabien). *Aus d. Heimat* 61: 229–234
1463. – (1954a): Von der Türkentaube. *Aus d. Heimat* 62: 96–100
1464. – (1954b): Von der Türkentaubensiedlung in Nördlingen. *Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.* 109: 140
1465. – (1956a): Von der Verbreitung der Türkentaube im Ries und seiner Umgebung bis 1955. *Anz. orn. Ges. Bayern* 4: 447–453
1466. – (1956b): Die Invasion des Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes*) in Württemberg 1954/55. *Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.* 111: 200–206
1467. – (1957): Weitere beachtliche Fernfunde der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). *Vogelwarte* 19: 144
1468. – (1958): Stand der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) 1956 und 1957 in Württemberg und im Raume Nördlingen (Schwaben). *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 94–108
1469. – (1961): Weitere Ergebnisse an Türkentauben im Raum Nördlingen–Aalen 1958–1960. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 138–149
1470. – (1962): Zur Verstärkung des Eichelhähers (*Garrulus glandarius*) in Nördlingen. *Orn. Mitt.* 14: 229
1471. – (1963): Der Brachvogelbestand im Ries. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 67: 64–65
1472. – (1965a): Der Kältewinter 1962/63 und die Vogelwelt in den Kreisen Aalen (Württemberg) und Nördlingen (Bayern). *Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.* 120: 295–297
1473. – (1965b): Weißlinge aus der Vogelwelt des Riesgebietes. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 69: 34–39
1474. – (1966a): Die Blauracke *Coracias garrulus* im Riesgebiet und seiner Umgebung. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 70: 27
1475. – (1966b): Die Verbreitung der Dohle im Ries und seiner Umgebung. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 697–701
1476. – (1966c): Der Seidenschwanz im Raume Bopfingen im Winter 1965/66. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 70: 44–47
1477. – (1966d): Das Vorkommen der Türkentaube in Württemberg bis 1966. *Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.* 121: 225–246
1478. – (1967): Ein Brutnachweis der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) in Bopfingen am Nordostrand der Schwäbischen Alb. *Anz. orn. Ges. Bayern* 8: 69–71
1479. – (1971): Neue Heimat um den Ipf. *Der Daniel* 7: 25–26  
HEFT, H. siehe BUB, H.
1480. HEIDEGGER, E. (1931): Zehenverknötung dreier Wiesenschmätzer. *Orn. Mber.* 39: 90–91

1481. HEIDEMANN, J. (1935): Vom Zug des Turmfalken (*Falco t. tinnunculus*), Wanderfalken (*Falco peregrinus*) und Baumfalken (*Falco s. subbuteo*). Vogelzug 6: 11–26
1482. – (1936a): Wiederfunde in Bayern beringter Turmfalken. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 366–367
1483. – und E. SCHÜZ (1936b): Der Massenzug des sibirischen Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchus*) im Jahre 1933. Mitt. Vogelwelt 35: 37–44
1484. HEIGL, J. (1931): Zweite Brut der Waldschnepfe. Dtsch. Jäger 53: 478
1485. HEIMPEL, H. (1969): Auf Vormarsch nach Westen. Der Schwarzstorch dringt nach Westen vor. Vogelkosmos 6: 348–350
1486. HEINDL, E. (1894): Der Gesang des Gartenlaubvogels (*Sylvia hypoleis*, L.) oder Gelbspötters. Gef. Welt 23: 3–4
1487. – (1895a): Ornithologische Plaudereien. VI. Heidelerche und Baumpieper. Gef. Welt 24: 90–91
1488. – (1895b): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs (Bayern) im Jahre 1894. Natur und Offenbarung 41: 449–454
1489. – (1896a): Weiteres zur Frage von der Schädlichkeit der Krähe. Gef. Welt 25: 84–85, 90
1490. – (1896b): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs im Jahre 1895. Natur und Offenbarung 42: 408–416
1491. – (1897a): Briefliche Mitteilungen (Seidenschwänze, Bergfinken). Gef. Welt 26: 54
1492. – (1897b): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs im Jahre 1896. Natur und Offenbarung 43: 257–263
1493. – (1898): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs im Jahre 1897. Natur und Offenbarung 44: 288–295
1494. – (1899): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs im Jahre 1898. Natur und Offenbarung 45: 321–331
1495. – (1900a): Vom Schwarzplättchen. Gef. Welt 29: 255
1496. – (1900b): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs im Jahre 1899. Natur und Offenbarung 46: 276–296
1497. – (1901): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs im Jahre 1900. Natur und Offenbarung 47: 615–632, 682–692
1498. – (1902a): Naturgeschichtliche Beobachtungen zu Andechs. Natur und Offenbarung 48: 237–238
1499. – (1902b): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs i. J. 1901. Natur und Offenbarung 48: 730–756
1500. – (1902c): Zur Baumlaubvogel-Frage. Gef. Welt 31: 362
1501. – (1903): Einige ornithologische Beobachtungen zu Andechs im Jahre 1901. Gef. Welt 32: 331–332, 340, 347–348, 355–356
1502. – (1904): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs in den Jahren 1902 und 1903. Natur und Offenbarung 50: 683–694, 722–735
1503. – (1905): Mauersegler in Starenkästen. Gef. Welt 34: 142
1504. – (1906): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs in den Jahren 1904 und 1905. Natur und Offenbarung 52: 618–628, 681–691
1505. – (1907): Ein zerstörtes Vogelidyll. Gef. Welt 36: 263
1506. – (1908a): Ein Schlangentöter. Gef. Welt 37: 295
1507. – (1908b): Zum Kapitel: „Sperberfrechheit“. Gef. Welt 37: 391

1508. – (1908c): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs in den Jahren 1906 und 1907. *Natur und Offenbarung* 54: 678–693, 742–763
1509. – (1909): Fichtenkreuzschnabel. *Gef. Welt* 38: 239
1510. – (1910a): Zum Kapitel: „Überwinternde Schwarzplättchen. *Gef. Welt* 39: 111
1511. – (1910b): Seltene Hospizgäste auf dem St. Bernhard. *Gef. Welt* 39: 279
1512. – (1910c): Einige ornithologische Beobachtungen zu Andechs in den Jahren 1908 und 1909. *Gef. Welt* 39: 346–348, 254–255, 262–264, 370–371
1513. – (1910d): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs in den Jahren 1908 und 1909. *Natur und Offenbarung* 56: 681–697, 746–760
1514. – (1910e): Vom Gesang der schwarzköpfigen Grasmücke. *Orn. Mschr.* 35: 453
1515. – (1911a): Pelikan. *Gef. Welt* 40: 151, 167
1516. – (1911b): Der Segler im „Ofenrohr“. *Gef. Welt* 40: 239
1517. – (1912a): Zum „Naturschutz“ in Bayern. *Gef. Welt* 41: 39
1518. – (1912b): Die weiße Bachstelze auf Zweigen. *Orn. Mschr.* 37: 473
1519. – (1913a): Bergfinken. *Orn. Mschr.* 38: 219
1520. – (1913b): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs im Jahre 1910. *Natur Kultur* 10: 207–211, 243–247, 310–311, 340–343
1521. – (1913c): Vom Gesang des Fitislaubvogels. *Gef. Welt* 42: 257–258
1522. – (1913d): Star und Eichhörnchen. *Orn. Mschr.* 38: 460
1523. – (1914): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs im Jahre 1911. *Mitt. Vogelwelt* 14: 165–167, 185–187, 209–210, 228–230
1524. – (1915): Später Schlag eines Mönches. *Gef. Welt* 44: 335
1525. – (1916a): Beobachtung von *Gallinago gallinula* (L.) *Gef. Welt* 45: 62
1526. – (1916b): Mauersegler in Starenkobeln. *Gef. Welt* 45: 159
1527. – (1916 und 1917): Ornithologische Beobachtungen zu Andechs in den Jahren 1912 und 1913. *Gef. Welt* 45: 366–367, 374–375, 380–383, 389–391, 398–399, 406–407; 46: 29–31, 37–39, 45–47
1528. – (1917): Zur Mitteilung des Herrn Dr. Stadler. *Gef. Welt* 46: 56  
HEINRICH, M. siehe BRUNS, H.
1529. HEINROTH, O. (1911): Der Pelikan vom Ammersee kein Irrgast. *Orn. Mber.* 19: 163–165
1530. – und M. (1926–1933): Die Vögel Mitteleuropas. Band 1: 339 pp., Band 2: 160 pp., Band 3: 286 pp., Band 4: 127 pp.
1531. – (1941): Aufopferung und Eigennutz im Tierreich. Stuttgart, 80 pp.
1532. HEINZ, F. (1920): Über das Vorkommen des Haselhuhns in Bayern. *Dtsch. Jäger* 42: 343
1533. HEINZE, J., L. KEIDEL und G. TAGSOLD (1933): Bericht über die Generalversammlung des Landesverbandes Bayern, Vereinigung der Vogelliebhaber für Vogelschutz und -pflege Nürnberg, am 16. April 1933 in Regensburg. *Gef. Welt* 62: 25. 5. 1933, Beilage
1534. HEISER, F. (1956): Erste Spatelente (*Bucephala islandica*) in Bayern. *Orn. Mitt.* 8: 133–134
1535. – (1957a): Purpurreiher, Nachtreiher und Heringsmöwe in Schwaben. *Orn. Mitt.* 9: 169
1536. – (1957b): Albinismus bei Hausspatz und Amsel. *Orn. Mitt.* 9: 169
1537. – (1967a): Eine Kolkrabenbrut (*Corvus corax*) bei Irsee (Landkreis Kaufbeuren). *Anz. orn. Ges. Bayern* 8: 72
1538. – (1967b): Ein Schlafplatz der Kornweihe (*Circus cyaneus*) im Mertinger Moos. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 71: 64–65

1539. – (1967c): Zum Brutvorkommen des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) bei Donauwörth. Ber. naturw. Ver. Schwaben 71: 65
1540. – (1968a): Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Höll“ bei Mertingen und seiner Umgebung. Jahresbericht vom 1. 1. bis 31. 12. 1967. Ber. naturw. Ver. Schwaben 72: 19–23
1541. – (1968b): Zum Vorkommen der Wasservögel im Lech-Donau-Winkel. Ber. naturw. Ver. Schwaben 72: 42–51
1542. – (1968c): Neue Brutnachweise von Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) und Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 290–291
1543. – (1969): Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Höll“ bei Mertingen und seiner Umgebung. Jahresbericht vom 1. 1. bis 31. 12. 1968. Ber. naturw. Ver. Schwaben 73: 38–44
1544. – (1970a): Zum Vorkommen der Wasservögel im Lech-Donau-Winkel. Jahresbericht vom 1. 4. 1968 – 31. 3. 1969. Ber. naturw. Ver. Schwaben 74: 21–25
1545. – (1970b): Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Höll“ bei Mertingen und seiner Umgebung. Jahresbericht vom 1. 1. bis 31. 12. 1969. Ber. naturw. Ver. Schwaben 74: 40–44
1546. – (1971a): Die „Hölle“ bei Mertingen – Bedeutung und Geschichte einer Riedlandschaft. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1: 2–5
1547. – (1971b): Zum Vorkommen der Wasservögel im Lech-Donau-Winkel. Jahresbericht vom 1. 4. 1969 bis 31. 3. 1970. Ber. naturw. Ver. Schwaben 75: 6–11
1548. HELFER, H. (1935a): Die Münchner Kläranlage – ein Vogelparadies. Kleine Mitteilungen der Preuß. Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene in Berlin-Dahlem 11: 183–189
1549. – (1935b): Wie und warum Anpflanzungen an Abwasserreinigungsanlagen? Zeitschrift für Gesundheitstechnik und Städtehygiene 27, Heft 2/3, p. 1–5 des Sonderdruckes
1550. HELLER, J. (1842): Muggendorf und seine Umgebung oder die fränkische Schweiz. 2. Auflage. Bamberg
1551. HELLERER, J. (1890a): Die Vogelwelt im Schloßpark (Hofgarten) zu Nymphenburg. Orn. Mschr. 15: 43–49
1552. – (1890b): Seltene Gäste. Orn. Jb. 1: 18–19
1553. – (1890c): Ein Nest der Beutelmeise in Baiern gefunden. Orn. Jb. 1: 117–118
1554. – (1891): Beobachtungen aus dem Herbstvogelzuge 1890. Orn. Jb. 2: 103–108
1555. HELLMANN, A. (1853): Verzeichniß derjenigen Vögel, welche als Stand-, Zug- oder Strichvögel in Thüringen – in dem Distrikt, welcher die Saale bis Naumburg, die Unstrut bis Artern, den Harz, die Linie von Ellrich bis Witzzenhausen und endlich die Linie von der Werra bis zum Fichtelgebirge einschließt – vorkommen. Naumannia 3: 276–290
1556. HELLMAYR, C. E. (1910): Aves für 1909. Arch. Naturg. 76: 101–252
1557. – (1911a): Ornithologisches aus dem Allgäu. Verh. orn. Ges. Bayern 10: 30
1558. – (1911b): Dr. Carl Parrot. The Ibis 9: 557–558
1559. – (1911c): Bericht über die ornithologische Abteilung der Zoologischen Staatssammlung zu München in den Jahren 1909 und 1910. Verh. orn. Ges. Bayern 10: 152–156
1560. – (1911d): Aves für 1910. Arch. Naturg. 77
1561. – (1912): Aves für 1911. Arch. Naturg. 78
1562. – (1913): Aves für 1912. Arch. Naturg. 79

1563. – (1914a): Zur Ornithologie des oberen Ötztals in Tirol. Orn. Jb. 25: 147–155
1564. – (1914b): Aves für 1913. Arch. Naturg. 80
1565. – (1915a): Über den heutigen Stand der Vogelwelt Bayerns. Verh. orn. Ges. Bayern 12: XV
1566. – (1915b): Aves für 1914. Arch. Naturg. 81: 1–168
1567. – und A. LAUBMANN (1916a): Nomenklator der Vögel Bayerns. München, 68 pp.
1568. – (1916b): Über die europäischen Grasmücken. Gef. Welt 45: 252–253, 259–260, 268
1569. – und E. STRESEMANN (1916c): Aves für 1915. Arch. Naturg. 82: 1–109
1570. – (1917a): Über die Verbreitung des Berglaubsängers im südlichen Deutschland. Verh. orn. Ges. Bayern 13: X–XI
1571. – (1917b): Drei Beiträge zur Nomenklatur der Vögel Europas. Eine kritische Würdigung. Verh. orn. Ges. Bayern 13: 87–104
1572. – (1917c): Unsere Baumläufer. Verh. orn. Ges. Bayern 13: XVI
1573. – (1918a): Gelegenheitsbeobachtungen bei Oberstdorf (Allgäu). Verh. orn. Ges. Bayern 13: XIX–XX
1574. – (1918b): W. Hagens Beitrag zur Biologie und Faunistik unserer Certhia-Arten (in der Festschrift zu Anton Reichenows 70. Geburtstag). Verh. orn. Ges. Bayern 13: XX
1575. – (1926): Ornithologisches aus dem Unterinntal. Verh. orn. Ges. Bayern 17: 94–104
1576. HELLMICH, W. (1951a): Die Ringdrossel, der Frühlingskunder im Latschenwald. Der Bergsteiger 18: 377
1577. – (1951b): Vom Bergpieper und seinem Lied. Der Bergsteiger 18: 472–473
1578. – (1951c): Vom Mauerläufer, der fliegenden Alpenrose unserer Felswände. Der Bergsteiger 19: 41–43
1579. – (1952a): Die Wasseramsel, ein Charaktervogel unserer Bergflüsse. Der Bergsteiger 19: 170–171
1580. – (1952b): Das Alpenschneehuhn. Der Bergsteiger 19: 242–244
1581. – (1952c): Das Steinhuhn. Der Bergsteiger 20: 32–33
1582. – (1955a): Vom Dreizehenspecht, einem Charaktervogel unserer Bergwälder. Der Bergsteiger 22: 260–263
1583. – (1955b): Altbayerische Heimat. Pflanzen- und Tierwelt der oberbayerischen Seen. Dürsche Arbeitshilfen für die bayerischen Schulen Nr. 2. München, 26 pp.
1584. HELM, A. (1930): Die Literatur über das Berchtesgadener Land und seine Alpen. Archiv des Berchtesgadener Landes. 2. Auflage. 1. Band. Berchtesgaden, 159 pp.
1585. HEMPEL, C. (1957a): Vom Zug des Steinschmätzers (*Oenanthe oenanthe* L.). Vogelwarte 19: 25–36
1586. – und W. REETZ (1957b): Der Zug von Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros gibraltariensis*) und Gartenrotschwanz (*Ph. phoenicurus*) nach Beringungsergebnissen. Vogelwarte 19: 97–119
1587. HENNEMANN, W. (1899): Ornithologische Beobachtungen in Süddeutschland und Tirol. Gef. Welt 28: 404–406
1588. – (1900): Vom Vorkommen des Schwarzstorchs (*Ciconia nigra* L.). Gef. Welt 29: 62–63
1589. – (1905): Weiteres zur Frage, ob die Turmschwalben tags oder nachts ziehen. Orn. Mschr. 30: 385–386
1590. – (1910): Beim Vogelwärter von Andechs und Vogelbeobachtungen in Oberbayern 1909. Orn. Mschr. 35: 209–215

1591. – (1912): Über den Ab- und Durchzug des Mauerseglers im Jahre 1911. Orn. Mschr. 37: 412–414
1592. – (1914): Ornithologisches aus dem Spessart und der Mainebene von 1913. Orn. Mschr. 39: 471–478
1593. – (1916a): Zum Auftreten der Bergfinken. Orn. Mber. 24: 152–154
1594. – (1916b): Nochmals über die Bergfinken 1915/16. Orn. Mschr. 41: 223–224
1595. – (1917): P. Emmeram Heindl O. S. B.†. Orn. Mschr. 42: 207–210
1596. HENNICKE, C. R. (1928): Lachmöven am Wörthsee. Orn. Mschr. 53: 210–211
1597. HENNIG, L. (1940): Vogelleben in der Großstadt. Bl. Naturschutz Mchn. 23: 13–17
1598. HENSELER, N. (1919): Vom Zwergadler. Dtsch. Jäger 41: 21–22
1599. – (1921a): Gewichte von Raubvögeln. Hege und Jagd 1: 384
1600. – (1921b): Raubvogelgewichte. Hege und Jagd 1: 403
1601. – (1921c): Raubvogelgewichte. Hege und Jagd 1: 477
1602. – (1922a): Raubvogelgewichte. Hege und Jagd 2: 40–41
1603. – (1922b): Raubvogelgewichte. Hege und Jagd 2: 381
1604. – (1922c): Auer- und Spielhahn-Wildgewichte, Falz 1922. Hege und Jagd 2: 840
1605. HENZE, O. (1939): Wie stark ist das Gelege des Halsbandfliegenschnäppers? Beitr. Fortpfl. Vögel 15: 172
1606. – (1942a): Ortstreuer Mäusebussard. Dtsch. Jäger 63: 298
1607. – (1942b): Hahnenfedrige Gartenrotschwanzweibchen. Beitr. Fortpfl. Vögel 18: 175
1608. – (1943): Vogelschutz gegen Insektenschaden in der Forstwirtschaft. München, 292 pp.
1609. – (1949a): Ein deutsches Steinadler-Gelege. Vogelwelt 70: 118
1610. – (1949b): Kontrollbuch für Vogelnistkästen in der Forstwirtschaft. 2. Auflage. Garmisch-Partenkirchen, 106 pp.
1611. – (1951): Storchen, „jagd“ mit Luftdruckgewehr. Dtsch. Jäger 69, Heft 4, 18. 5. 1951: XII
1612. – (1954): Die Abnahme der Singvögel im Jahre 1952/53. Orn. Mitt. 6: 157–158
1613. – (1958): Drei Brutten beim Hausrotschwanz. Vogelwelt 79: 17–19
1614. – und D. SCHWENKE (1961): Die Vögel als Vertilger der Kiefern-Buschhornblattwespen-Kokons in Bayern 1959/60. Falke 8: 236–237
1615. – (1962): Kleiber- und Gartenrotschwanzförderung durch Wahl geeigneter Fluglöcher. Falke 9: 242–243
1616. – (1963a): Kleiber- und Gartenrotschwanzförderung durch Wahl geeigneter Fluglöcher. Der Vogelfreund 3: 19–21
1617. – (1963b): Ökologie und Brutbiologie der Haubenmeise (*Parus cristatus* L.) im Hinblick auf eine Vermehrung der Forleule (*Panolis flammea* Schiff.). Angew. Orn. 1: 158–162
1618. – (1964a): Ein neues Niederwild: die Türkentaube. Pirsch 16: 22–23
1619. – (1964b): Erfahrungen mit neuen Nist- und Futtergeräten für Kleinvögel im Wald. Schriftenreihe der Landesstelle für Naturschutz und Landschaftspflege in Nordrhein-Westfalen, Heft 1: 17–20
1620. – (1965): Raubvögel hin – Greifvögel her. Pirsch 17: 458–463
1621. – (1966): Wo ist der Sperber ganzjährig schutzbedürftig? Pirsch 18: 164
1622. – (1968): Höhlenbrütende Singvögel des Waldes wollen nicht zu nahe beieinander brüten. Das Ergebnis zehnjähriger Versuche mit Vorschlägen für die forstliche Praxis. Falke 15: 308–311

HENZE, O. siehe auch MALLACH, N.

1623. HEPPE, C. VON (1754): Der sich selbst rathende Jäger. Augsburg
1624. HEPPE, J. C. (1797 und 1805): Der Vogelfang nach seinen verschiedenen Arten praktisch nach der Erfahrung beschrieben nebst Anleitung zur Jagd des Federwildprets. Nürnberg, 1. Band: 508 pp., 2. Band: 608 pp.
1625. HERFURTH, D. (1966): Merkwürdiges Verhalten von Grünlingen (*Chloris chloris*) beim Nestbau. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 867–868
1626. HERMANN, H. (1953a): Abnormales Brüten eines Amselweibchens. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 74
1627. – (1953b): Beutelmeisen in den Amperauen. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 74
1628. HERZOG (1927): Der Wiedehopf. Dtsch. Jäger 49: 799
1629. HESS, A. (1920): Ein schweizerischer *Micropus melba melba* (L.) in Bayern gefunden. Verh. orn. Ges. Bayern 14: 290
1630. – (1928): Brütet der Kampfläufer noch in Süddeutschland? Mitt. Vogelwelt 27: 23
1631. HESSE, E. (1912a): Nochmals das Erscheinen von Raubmöven im Binnenland während des Herbstes 1909. Orn. Mber. 20: 37–38
1632. – (1912b): Weitere Bemerkungen zu den Raubmöven des Herbstes 1909. Orn. Mber. 20: 188–189
1633. – (1915): Einige bemerkenswerte Belegstücke der deutschen Ornithologie im Königl. Museum Berlin. J. Orn. 63: 569–603
1634. – (1927): Ornithologische Bemerkungen. Verh. orn. Ges. Bayern 17: 493–510
1635. – (1929): Ornithologische Bemerkungen II. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 25–29
1636. – (1930): Ornithologische Bemerkungen III. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 69–83
1637. – (1931): Ornithologische Bemerkungen IV. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 131–134
- HESSE, E. siehe auch VOIGT, A.
1638. HETTIGER, M. (1910): Bericht über den Nachtausflug des Bayerischen Vogelliebhabervereins München. Gef. Welt 39: 271
1639. – (1933): Aus Sommerfahrten. Gef. Welt 62: 248–250, 572–574, 584–587
1640. – (1934): Über das „Wiedln“ der Mönchsgrasmücken. Gef. Welt 63: 457–459
1641. – (1938): Vorkommen der Heidelerche (*Lullula arborea* [L.]) bei München. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 13–14
1642. – (1953a): Das sterbende Moor. Die Vogelpost 3: 1–4
1643. – (1953b): Einiges über „abnormale“ Nestanlagen der Vögel. Die Vogelpost 3: 20–21
1644. – (1953c): Die Technik schuf ein Vogelparadies. Die Vogelpost 3: 87–90
1645. HEYDER, R. (1935): Über das Vorkommen von *Glareola pratincola* (L.) in Deutschland. Orn. Mber. 43: 179–181
1646. – (1943): Das Häufigkeitsverhältnis im Auftreten von *Stercorarius parasiticus* und *longicaudus* im Lande Sachsen. Orn. Mber. 51: 65–67
1647. – (1949): Zur Verbreitung der Alpenringdrossel in den Mittelgebirgen. Vogelwelt 70: 8–14
1648. – (1952): Die Vögel des Landes Sachsen. Ihr Vorkommen und ihre Verbreitung faunistisch und tiergeographisch dargestellt. Leipzig, XIII und 467 pp.
1649. – (1953a): Über abweichende Grasmückengesänge. Beitr. Vogelk. 3: 134–138
1650. – (1953b): Die Amsel. N. Brehm-B. Nr. 95, Leipzig, 38 pp.
1651. – (1955): Hundert Jahre Gartenamsel. Beitr. Vogelk. 4: 64–81
1652. – (1958): Über das Zugverhalten von Gartenamseln. Beitr. Vogelk. 6: 141–149
1653. – (1963): Die Frühzeit der Einwanderung von Wacholderdrosseln (*Turdus pilaris* L.) nach Mitteleuropa. Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum Görlitz 38: 1–12

1654. HEYN, D. (1968): Beringungsnotizen vom Eisvogel. Falke 15: 314–315
1655. HILDEBRANDT, H. (1919): Beitrag zur Ornithologie Ostthüringens. Mitteilungen aus dem Osterlande 16: 289–386
1656. – (1922): Ornithologische Beobachtungen in der Umgebung Mittenwalds (Oberbayern). Orn. Mber. 30: 101–106
1657. – (1923): Die Ruderente in Deutschland. J. Orn. 71: 263–268
1658. – (1938): Bemerkungen zu P. Wichtrich, Über die Vogelwelt des höchsten Thüringens. Verh. orn. Ges. Bayern 21: 455–458
1659. – (1939): Das Vorkommen einiger sibirischer Drosselarten in Deutschland. J. Orn. 87: 87–94
1660. HILLER, M. (1924): Ein Paar grauer Kraniche. Dtsch. Jäger 46: 746
1661. – (1925a): Ein Pärchen grauer Kraniche bei Neustadt a. d. Aisch. Hege und Jagd 5: 12
1662. – (1925b): Ein Fischadler am 17. April im Aischgrund erlegt. Hege und Jagd 5: 637
1663. HILPRECHT, A. (1935): Heimfindeversuche mit Wintervögeln. Vogelzug 6: 188–196
1664. – (1954a): Ergebnisse der Beringung Sachsen-Anhaltischer Stare (*Sturnus vulgaris* L.). Abhandlungen und Berichte für Naturkunde und Vorgeschichte 9: 1–70. Magdeburg
1665. – (1954b): Nachtigall und Sprosser. N. Brehm-B. Nr. 143, Wittenberg, 94 pp.
1666. – (1956): Höckerschwan, Singschwan, Zwergschwan. N. Brehm-B. Nr. 177, Wittenberg, 151 pp.
1667. – (1965): Ringfunde des Bergfinken (*Fringilla montifringilla*). Auspicium 2: 91–118
1668. – (1966): Majestäten in Weiß. Höckerschwäne, Singschwäne, Zwergschwäne. Vogelkosmos 3: 199–206
1669. HIMMELSTOSS, M. (1905 und 1906): Die Vogelwelt von Dillingen. Dillingen, 1. Teil, 1–48, 2. Teil, 49–102
1670. HITZLER, A. (1963): Kolkraben im Kreis Marktoberdorf. Ber. naturw. Ver. Schwaben 67: 27
1671. HOCHEDER, L. (1955): *Streptopelia decaocto* in Regensburg. J. Orn. 96: 424–425
1672. – (1958): Die Uferschnepfe (*Limosa limosa*) Brutvogel bei Regensburg. J. Orn. 99: 461
1673. – (1964): Der Weiße Storch in den Regierungsbezirken Niederbayern und Oberpfalz 1959–1962. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 19–42
1674. – (1970): Kurze Bestandsübersicht des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in den Regierungsbezirken Niederbayern und Oberpfalz 1963–1968. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 74–75
1675. HOCKE, H. (1903): (Eiersammlung des Thurn und Taxis'schen Forstamts zu Wörth an der Donau [Bayern]). Z. Oologie 13: 78
1676. HÖFELMEIER, J. (1951): Ausgemähtes Fasanengelege – Geglückte Aufzucht. Dtsch. Jäger 69: 219
1677. HÖFLING, M. (1959): Folgen der Trockenheit. Gef. Welt 83: 240–241
1678. – (1963): Birken- und Erlenzeisig. Der Vogelfreund 3: 21–22  
HOEGNER, W. siehe LINKE, H.-P.
1679. HÖLZINGER, J. (1964): Übersicht über die Vögel des Ulmer Raumes. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 27: 91–132
1680. – und K. SCHILHANSL (1966a): Neue Brutvorkommen des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Württemberg. Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 121: 283–285

1681. – und K. SCHILHANSL (1966b): Der Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*) wieder Brutvogel im Ulmer Raum. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 612–613
1682. – und E. BEZZEL (1966c): Handzähluhren – praktische Hilfsmittel für Wasservogelzählungen. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 613–615
1683. – und K. SCHILHANSL (1966d): Zum Brutbestand des Kiebitzes, *Vanellus vanellus* (L.), im Ulmer Raum. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 702–708
1684. – (1966e): Seidenschwanzbeobachtungen aus dem Winterhalbjahr 1965/66 vom Ulmer Raum. Beiträge zu einer Avifauna des Ulmer Raumes, Teil 7: 111
1685. – und K. SCHILHANSL (1966f): Eine beachtliche Kolonie der Uferschwalbe, *Riparia riparia*, im Ulmer Raum. Beiträge zu einer Avifauna des Ulmer Raumes, Teil 7: 112–113
1686. – (1967a): Eine weitere Beobachtung von *Merops apiaster* in Schwaben. Bayerische Tierwelt 1: 68
1687. – (1967b): Über das Vorkommen von Tauchern und Entenvögeln am Illerstausee Kellmünz. Bayerische Tierwelt 1: 55–68
1688. – und K. SCHILHANSL (1967c): Eine Dezember-Beobachtung des Säbelschnäblers (*Recurvirostra avosetta*) im Ulmer Raum. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 68
1689. – und K. SCHILHANSL (1967d): Durchzug und Überwinterung der Lappentaucher (*Podicipediformes*) im Ulmer Raum. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 113–122
1690. – und K. SCHILHANSL (1968a): Zum Vorkommen und zur Brutbiologie der Sumpfohreule (*Asio flammeus*) im Ulmer Raum. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 277–285
1691. – und K. SCHILHANSL (1968b): Wintergewichte des Zwergtauchers (*Podiceps ruficollis*). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 297–298
1692. – und K. SCHILHANSL (1968c): Zur Bestandsentwicklung des Höckerschwans (*Cygnus olor*) im Ulmer Raum. Ber. naturw. Ver. Schwaben 72: 37–42
1693. –, M. MICKLEY und K. SCHILHANSL (1968d): Zur Verbreitung des Rotkopf- und des Schwarzstirnwürgers (*Lanius senator* et *L. minor*) im Ulmer Raum. Ber. naturw. Ver. Schwaben 72: 76–81
1694. –, D. ROCKENBAUCH und K. SCHILHANSL (1968e): Zur Überwinterung des Rotmilans (*Milvus milvus*) in Süddeutschland. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 383–392
- 1694a. –, M. MICKLEY und K. SCHILHANSL (1968f): Verbreitung, Brutbestand und Zugverhältnisse der Grauammer (*Emberiza calandra*) im Ulmer Raum. Bayerische Tierwelt 1: 131–134
1695. – (1969a): Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (I). Untersuchungen über Verbreitung und Brutbestand einiger Vogelarten in Baden-Württemberg. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 473–506
1696. – (1969b): Zur Vogelwelt des ehemaligen „Sees“ bei Dattenhausen. Ber. naturw. Ver. Schwaben 73: 58–61
1697. – und K. SCHILHANSL (1969c): Zum Vorkommen der Seetaucher im Ulmer Raum. Ber. naturw. Ver. Schwaben 73: 92–94
1698. – (1969d): Fünfjährige Untersuchungen über den Brutbestand der Mehl- und Rauchschnalbe (*Delichon urbica* et *Hirundo rustica*) in der Umgebung von Ulm. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 610–624
1699. – und D. ROCKENBAUCH (1970a): Rotmilan – *Milvus milvus*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (2). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 58–59
1700. – und D. ROCKENBAUCH (1970b): Schwarzmilan – *Milvus migrans*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (2). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 60–61

1701. – (1970c): Zwergrohrdommel – *Ixobrychus minutus*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (3). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 156–159
1702. – (1970d): Gebirgsstelze – *Motacilla cinerea*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (3). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 164–165
1703. – (1970e): Wasseramsel – *Cinclus cinclus*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (4). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 213–215
1704. – (1970f): Nachtigall – *Luscinia megarhynchos*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (4). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 216–217
1705. –, M. MICKLEY und K. SCHILHANSL (1970g): Zur Überwinterung des Rotmilans (*Milvus milvus*) im Ulmer Raum. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 236–237
1706. –, B. KROYMANN, G. KNÖTZSCH und K. WESTERMANN (1970h): Die Vögel Baden-Württembergs – eine Übersicht. Anz. orn. Ges. Bayern 9: Sonderheft, 175 pp.
1707. – (1971a): Graureiher – *Ardea cinerea*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (5). Anz. orn. Ges. Bayern 10: 44–46
1708. – und K. SCHILHANSL (1971b): Zur Gewichtsentwicklung junger Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*). Anz. orn. Ges. Bayern 10: 107–109
1709. – und K. SCHILHANSL (1971c): Zum Vorkommen des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) im Ulmer Raum. Anz. orn. Ges. Bayern 10: 170–173
1710. – (1971d): Tüpfelsumpfhuhn – *Porzana porzana*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (6). Anz. orn. Ges. Bayern 10: 177–179
- 1710a. –, M. MICKLEY und K. SCHILHANSL (1971e): Zum Vorkommen der Bekassine (*Gallinago gallinago*) und des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) im Ulmer Raum. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 28: 118–135
- HÖLZINGER, J. siehe auch ANKA, K., BEZZEL, E., MICKLEY, M., ROCKENBAUCH, D., SCHILHANSL, K.
- HÖNINGER, W. siehe MAYER, G.
1711. HÖRRHAMMER, E. (1944): Ein Adler im Ampertal. Dtsch. Jäger/Deutsches Waidwerk Nr. 1, 14. 4. 1944
1712. HOFFBAUER, K. (1965): Die überspannten Auerhähne. Sie wollen nur in Wäldern leben – wir aber haben nur noch Holzplantagen. Das Tier 5: Nr. 8: 12–15
1713. HOFFMANN, A. (1936): Seidenschwänze. Gef. Welt 65: 11
1714. HOFFMANN, B. (1917): Ornithologisches aus Pfronten. Verh. orn. Ges. Bayern 13: 61–73
1715. – (1919): Vom Vogelleben im hinterpommerschen Küstengebiet nebst einem Vergleich mit der Vogelwelt des Algäu (Pfronten). Verh. orn. Ges. Bayern 14: 89–102
1716. – (1923): Ornithologisches aus Oberbozen (Südtirol). Verh. orn. Ges. Bayern 15: 346–359
1717. – (1924): Ornithologisches aus dem unteren Vintschgau, vom Garda- und Iseo-See, sowie aus Oberbozen. Verh. orn. Ges. Bayern 16: 139–158
1718. – (1927): Ornithologisches von einer Reise in die Alpen (Sommer 1926). Verh. orn. Ges. Bayern 17: 510–534
1719. – (1928): Ornithologisches von einer Reise nach der Schweiz. (13. Juli — 10. Aug. 1927). Verh. orn. Ges. Bayern 18: 75–107
1720. – (1930): Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise durch die Tschecho-Slowakei, Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol und Südbayern. 9. Juli – 8. August 1928. Verh. orn. Ges. Bayern 19: 185–210
1721. – (1936a): Neues von den djordsui-Buchfinken. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 375–376
1722. – (1936b): Von den Felsenschwalben an der Luegsteinwand. Verh. orn. Ges. Bayern 21: 65–70

1723. – (1943): Zum Wegzug unserer Mauersegler (*Micropus a. apus*). Vogelzug 14: 76–77
1724. HOFFMANN, L. (1955): Station biologique de la Tour du Valat. Deuxieme compte rendu d'activité et Recueil des travaux 1955. Appendice I. Baguelements et reprises, p. 11–32
1725. – (1958): Station biologique de la Tour du Valat. Appendice I. Troisieme compte rendu d'activité et Recueil des travaux 1956. p. 10–48
1726. – (1959a): Station des baguage de Camargue. Compte rendu pour l'anne 1957. Station biologique de La Tour Du Valat. Quatrieme compte rendu d'activité et Recueil des travaux 1957. (Extrait de LA TERRE ET LA VIE 106, No 1 – 1959, p. 83–103)
1727. – (1959b): Station de Bagueage de Camargue. Compte rendu pour l'année 1959. Station biologique de la Tour du Valat. 6. compte rendu d'activite et recueil des travaux 1959, p. 34–65
1728. HOFFMANN, R. (1903): Haubenlerchen nisten auf dem Dache eines Hauses inmitten der Großstadt. Gef. Welt 32: 278
1729. – (1924): Erlegung eines in Oldenburg beringten Fischreihers in Unterfranken. Dtsch. Jäger 46: 202
1730. HOFFMANN, S. (1955): Steinsperlingsbeobachtungen im Gebiet des Steinernen Meers. Der Vogelfreund Nr. 10: 4
1731. – (1957?): Steinsperlinge im Gebiet des Steinernen Meers. Vogelk. Nachr. Österr. 7: 38–39
1732. HOFFRICHTER, O. (1968): Ein Wellenläufer (*Oceanodroma l. leucorrhoea*) in Freiburg im Breisgau. Vogelwarte 24: 282–283
1733. HOFMANN, H. (1950a): Die Spatzenplage. Windsheimer Zeitung, 28. 7. 1950: 6
1734. – (1950b): Hat das Studium der Vogelstimmen praktischen Wert? Windsheimer Zeitung, 29. 7. 1950: 9
1735. – (1951a): Bestand an Singvögeln in Schauerheim. Windsheimer Zeitung, 10. 2. 1951: 9
1736. – (1951b): Der Trauerfliegenschnäpper, ein kleiner Sangeskünstler. Der Bergfried. Rothenburger Blätter für Heimatforschung, Heimatkunde und Heimatpflege 3: 28–29
1737. – (1951c): Der Sprachmeister der heimatlichen Vogelwelt. Windsheimer Zeitung, 27. 10. 1951: 9
1738. HOGREBE, B. (1937): Vogelkundliche Beobachtungen im oberen Allgäu. Orn. Mschr. 62: 146–152
1739. HOHLT, H. (1953): Austausch von Begrüßungen zwischen Pirol und Wacholderdrossel. J. Orn. 94: 348
7140. – (1955): Purpurreiher (*Ardea purpurea*) Brutvogel in Oberbayern. Orn. Mitt. 7: 233
1741. – (1956a): Rabenkrähe (*Corvus corone*) macht Nestmulden-Drehen am Boden. Vogelwelt 77: 158
1742. – (1956b): Legeruf der Rabenkrähe. Vogelwelt 77: 194
1743. – (1957a): Studien an einer süddeutschen Population der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*). J. Orn. 98: 71–118
1744. – (1957b): Schlangenadler (*Circaetus gallicus*) am Inn bei Rott. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 576
1745. – (1957c): Brutgemeinschaft Wacholderdrossel – Raubwürger und Wacholderdrossel – Turmfalk. Vogelwelt 78: 48–53

1746. – (1957d): Rotfußfalke am Inn. *Vogelwelt* 72: 70
1747. – (1957e): Frühjahrsdurchzug des Brachpiepers im Stadtgebiet von München. *Vogelwelt* 78: 101
1748. – (1957f): Eine Purpurreiher-Brutkolonie in Bayern. *Vogelwelt* 78: 181–183
1749. – und M. LOHMANN (1958): Sturmmöwe brütet in Bayern. *Vogelwelt* 79: 29–30
1750. –, M. LOHMANN und A. SUCHANTKE (1960): Die Vögel des Schutzgebietes Achenmündung und des Chiemsees. *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 452–505  
HOLDHAUS, K. siehe REISER, O.
1751. HOLLÄNDER, B. (1952): Krähe schlägt Eichelhäher. *Dtsch. Jägerz./Das Waidwerk* Nr. 3: 60  
HOLLENBACH, H. siehe WEINZIERL, H.
1752. HOLZHAUSEN, O. v. (1907): Lockjagd auf Haselwild. *Bayr. F.- u. Jagdz.* 14: 1–2
1753. – (1911a): Vogelleben am Main und dessen Nebenflüssen. *Mitt. Vogelwelt* 11: 32–34
1754. – (1911b): Aus dem Fichtelgebirge. *Mitt. Vogelwelt* 11: 90–93
1755. – (1911c): Würzburg, die Stadt der Nachtigallen. *Mitt. Vogelwelt* 11: 261–262
1756. – (1912): Aus dem bayerischen Untermaingebiete. *Mitt. Vogelwelt* 12: 85
1757. – (1913): Spielhahnbalz in der Rhön. *Bayr. F.- u. Jagdz.* 20, Nr. 11
1758. – (1924): Von der Abnahme der Waldhühner im Spessart. *Dtsch. Jäger* 46: 470
1759. – (1928): Jagd- und Wildstandsverhältnisse in Franken. *Dtsch. Jäger* 50: 824–825  
HOLZHÜTER, A. siehe LANGE, G.
1760. HOLZNER, E. (1924): Von der Donau. *Dtsch. Jäger* 46: 42
1761. HOLZWARTH, G. (1971): Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (6). Turteltaube – *Streptopelia turtur*. *Anz. orn. Ges. Bayern* 10: 180–182
1762. HOMEYER, E. F. v. (1881): Ornithologische Briefe. Blätter der Erinnerung an seine Freunde. Berlin, 340 pp.
1763. HOPFNER, A. (1935): Eine tapfere Krähe. *Dtsch. Jäger* 57: 646
1764. HORIX, K. v. (1918): Tannenhäher in Niederbayern. *Dtsch. Jäger* 40: 134
1765. HORN, O. (1882): Handbuch des Jagd-Sport. Wien, Pest, Leipzig
1766. HORNBERGER, F. (1943): Über Ereignisse in der Vogelwelt 1942–1943. *Vogelzug* 14: 141–152
1767. – (1954): Reifealter und Ansiedlung beim Weißen Storch. *Vogelwarte* 17: 114–149
1768. HORNING, V. (1950): Eichhörnchen als Feinde der Vogelwelt. *Vogelwelt* 71: 59–61
1769. HORST, F. (1922): Beobachtungen in Unterfranken, insbesondere im Bezirk Karlstadt a. Main. *Mitt. Vogelwelt* 20: 108–115
1770. – (1932 und 1933): Wahrnehmungen am Vogelzug über den Odenwald. *Mitt. Vogelwelt* 31: 103–108, 32: 6–10
1771. – (1933): Kann die Teichralle in Südwestdeutschland als unbedingter Standvogel gelten? *Mitt. Vogelwelt* 32: 43
1772. – (1949): Zur Biologie des Brachvogels *Numenius a. arquata* (L.). *Vogelwelt* 70: 111–114
1773. – (1950): Über das Nestbauen beim Gelbspötter. *Vogelwelt* 71: 41–43
- 1773a. – (1952a): Studien über das Brutleben der Rauchschnalbe. *Vogelwelt* 73: 41–48
1774. – (1952b): Hohe Siedlungsdichte beim Sumpfrohrsänger. *Vogelwelt* 73: 137
1775. – (1954): Weiteres zum Brutvorkommen von Schafstelzen im nördlichen Alpenvorland. *Vogelwelt* 75: 236–237
1776. – (1955): Macht der Kernbeißer zwei Jahresbruten? *Vogelwelt* 76: 16–19
1777. – HOSER, A. (1950): Zur Bastardfrage Sprosser-Nachtigall. *Gef. Welt* 74: 168
1778. – (1953): Über das „Wiedln“ der Schwarzplatten. *Die Vogelpost* 3: 90–91

1779. HOSSEUS, O. (1930): Drei Junge. Bl. Naturschutz Mchn. 13: 114–117  
 1780. – (1939): Von drei jungen Turmfalken. Bl. Naturschutz Mchn. 22: 81–83  
 1781. HUBATSCH, H. (1963): Die Graureiher der Sekretis und ihre Wanderungen. Der Niederrhein 30: 76–89  
 HUBER, CHR. siehe BÜCHELE, J.  
 1782. HUBER, J. (1930): Gezeichnete Krähe. Dtsch. Jäger 52: 190  
 1783. HUBER, J. A. (1949): Landschaft, Tiere und Pflanzen. In: Schwäbische Heimatkunde. Herausgegeben von A. Weitnauer. 3. Bändchen. Kempten, 62 pp.  
 1784. HUBER, K. M. (1958): Bläßhühner im Winter 1955/56 an einer der letzten eisfreien Stellen des Ammersees (Photo). Pirsch 10: 19  
 1785. HUBER, N. (1916): Auerhuhngelege und brütende Auerhenne. Dtsch. Jäger 38: 452 und 453  
 1786. HUBER, R. (1960): Naturwissenschaftliches Museum der Stadt Aschaffenburg. Aschaffener Adreßbuch  
 1787. HUBL, H. (1950): Adoption von Waldkäuzen. Kosmos 46: 498–499  
 1788. HUCKRIEDE, B. (1969): Zur Tannenhäher-Invasion 1954 in Deutschland. Vogelwarte 25: 23–25  
 1789. HUDEC, K. (1959): Stelzenläufer-Invasion in der Tschechoslowakei. Falke 6: 54–56  
 1790. HÜBNER, B. (1933): Flußadler in der nördlichen Oberpfalz. Die Oberpfalz p. 78  
 1791. HÜBNER, M. (1914): Ornithologische Beobachtungen auf der Reise nach Oberitalien. Orn. Mschr. 39: 464–466  
 1792. HÜCKLER, U. (1966): Ringfunde von Mäusebussarden (*Buteo buteo*) aus dem strengen Winter 1962/63. Auspicium 2: 218–225  
 1793. – (1968): Ringfunde des Kuckucks (*Cuculus canorus*). Auspicium 2: 338–343  
 1794. – (1970): Ringfunde der Waldohreule (*Asio otus*). Auspicium 4: 111–137  
 1795. HUNGER, H. (1928): Uferschwalbenkolonie. Mitt. Vogelwelt 27: 29  
 HUTZ, R. siehe Ausobsky, A. jr.  
 HYTÖNEN, O. siehe VÄLIKANGAS, I.

## I, J

1796. JACOBY, H. (1966): Ringfunde der Tannenmeise (*Parus ater*). Auspicium 2: 226–230  
 1797. –, G. KNÖTZSCH und S. SCHUSTER (1970): Die Vögel des Bodenseegebietes. Orn. Beob. 67, Beiheft, 260 pp.  
 1798. – (1971): Bläßhuhn – *Fulica atra*. Ornithologische Sammelberichte für Baden-Württemberg (5). Anz. orn. Ges. Bayern 10: 47–50  
 1799. JÄCKEL, A. J. (1848a): Beyträge zur Ornithologie Frankens I. Isis  
 1800. – (1848b): Beyträge zur Ornithologie Frankens II. Isis  
 1801. – (1848c): *Sterna anglica* in Bayern. Isis  
 1802. – (1849): Materialien zur bayerischen Ornithologie. Abh. zool.-mineral. Ver. Regensburg 1: 21–140  
 1803. – (1850 und 1851): Nachträge zu den Materialien zur bayerischen Ornithologie. Korr.bl. zool.min. Ver. Regensburg 4: 60–61, 65–80, 87–96, 126–127; 5: 61–64, 68–95, 99–104, 185–192  
 1804. – (1852): Materialien zur baierischen Fauna. Korr.bl. zool.min. Ver. Regensburg 6: 129–144, 148–159

1805. – (1853a): Materialien zur bayerischen Fauna. Korr.bl. zool.min. Ver. Regensburg 7: 58–64, 75–80, 93–95
1806. – (1853b): Ein vereinzelt nistendes Uferschwalbenpaar. J. Orn. 1: 367
1807. – (1853c): Nachahmen fremder Töne beim Haus-Rothschwänzchen. J. Orn. 1: 368–369
1808. – (1853d): Verzeichnis der Trivialnamen der bayerischen Vögel. Naumannia 3: 391–399
1809. – (1854a): Brüten der Schleiereule im Spätjahre. J. Orn. 2: 173
1810. – (1854b): Ungewöhnliches aus der Vogelwelt Bayerns. J. Orn. 2: 173–174
1811. – (1854c): Der Vögelzug etc. in Bayern in dem eigenthümlichen Herbste, Winter und Frühlinge 1852/53. J. Orn. 2: 263–276
1812. – (1854d): Ornithologische Mittheilung aus Bayern. J. Orn. 2: 362–363
1813. – (1854 und 1855): Der Vögelzug und anderweitige Wahrnehmungen über die Vogelwelt Bayerns, im Jahre 1853/54. J. Orn. 2: 481–502; 3: 401–416
1814. – (1855a): Zu dem Verzeichnis der Trivialnamen der bayerischen Vögel. Naumannia 5: 70–73
1815. – (1855b): Notizen. Naumannia 5: 108–109
1816. – (1855c): Einzelne Mittheilungen aus der Vogelwelt Bayerns. J. Orn. 3: 444–446
1817. – (1856a): Ornithologischer Jahresbericht aus Bayern. Naumannia 6: 40–58, 238–251
1818. – (1856b): *Anas rufina* im Sommer in Bayern. Naumannia 6: 425
1819. – (1856c): Ornithologischer Jahresbericht aus Bayern. Naumannia 6: 40–58, 238 bis 251, 500–527
1820. – (1856d): Notizen (*Limicola pygmaea* Lath.). Naumannia 6: 528
1821. – (1857a): Das Schnurren oder Mäckern der Bekassine. Naumannia 7: 21–33
1822. – (1857b): Notizen (Vogelzug). Naumannia 7: 86–87
1823. – (1857c): Notizen (*Anthus pratensis* mit zwei Köpfen). Naumannia 7: 190
1824. – (1857d): Ornithologischer Jahresbericht aus Bayern. Naumannia 7: 339–391
1825. – (1858a): Notizen aus Bayern. Naumannia 8: 267–268
1826. – (1858b): Ornithologischer Jahresbericht aus Bayern. Naumannia 8: 426–451
1827. – (1858c): Über das Schnurren der Bekassine. Naumannia 8: 490–495
1828. – (1858d): Über die Vertilgung der Feldmäuse. Eine Preisschrift
1829. – (1860a): *Sterna leucoptera* Meissn. und Schinz in Bayern brütend. J. Orn. 8: 300–301
1830. – (1860b): Die Kreuzschnäbel. Legende. J. Orn. 8: 471–472
1831. – (1861a): Zur Frage über Altum's Schwan und den *Cygnus melanorhinus* Naumann's. J. Orn. 9: 66–71
1832. – (1861b): *Cypselus melba* L. im sächsischen Franken erlegt. J. Orn. 9: 305
1833. – (1862): Einige Bemerkungen zu dem Aufsätze: „Auch ein Wort über das Meckern der Bekassine von B. Berggreve“. J. Orn. 10: 212–223
1834. – (1863): Die Vögel des unteren Aisch-, Seebach- und Aurachgrundes. Ein Beitrag zur Ornithologie Frankens. Ber. naturf. Ges. Bamberg 6: 30–107
1835. – (1864): Die Vögel Mittelfrankens. Ein Beitrag zur Kenntniss der geographisch-statistischen Verbreitung der deutschen Vögel. Abh. naturh. Ges. Nürnberg, p. 74 bis 136
1836. – (1865a): Die Begattung der Störche vor ihrem Wegzuge von uns. Zool. Garten 6: 378–379
1837. – (1865b): Thierwelt des fränkischen Gesamtgebietes. Bavaria. Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern.

1838. – (1868a): Die Wachholderdrossel, *Turdus pilaris*, in Bayern brütend. Zool. Garten 9: 374
1839. – (1868b): Zur Geschichte der Ausbreitung des Girlitzes (*Fringilla serinus*) in Süddeutschland. Zool. Garten 9: 405–408
1840. – (1872a): Eiderenten in Bayern erlegt. Zool. Garten 13: 123
1841. – (1872b): Ein Ausflug in den Windsheim'schen Stadtwald Schoßbach bei Markt Erlbach in Mittelfranken. Zool. Garten 13: 204–208
1842. – (1873): Über den Einfluß mäusereicher Jahre auf das Fortpflanzungsgeschäft der Schleiereule. Korr.bl. zool.min. Ver. Regensburg 27: 19–22
1843. – (1875): Beitrag zur Kenntnis der geographischen Verbreitung der Zwergtrappe, *Otis tetrax*. Zool. Garten 16: 453–454
1844. – (1876a): Seltene Vögel bei Augsburg. Zool. Garten 17: 30
1845. – (1876b): Über das Vorkommen des Rosenstaars (*Pastor roseus*) in Bayern. Zool. Garten 17: 105–106
1846. – (1877a): Ist die Steindohle (*Fregilus graculus* L.) ein bayerischer Brutvogel? Zool. Garten 18: 208–209
1847. – (1877b): Zur Naturgeschichte der Habichtseule (*Strix uralensis* Pall.). Zool. Garten 18: 309–311
1848. – (1878): Die Mantelmöve in Bayern. Zool. Garten 19: 28
1849. – (1880): Ein Nistplatz der Wachholderdrossel (*Turdus pilaris*) in Mittelfranken. Zool. Garten 21: 284
1850. – (1882): Ein neuer Brüteplatz der Wachholderdrossel (*Turdus pilaris*) in Mittelfranken. Zool. Garten 23: 375–376
1851. – (1883): Über die Nahrung unserer Eulen (*Striges*) und deren wirtschaftlicher Werth. Korr.bl. zool.min. Ver. Regensburg 37: 9–23
1852. – (1891): Systematische Übersicht der Vögel Bayerns. Herausgegeben von R. Blasius. München, Leipzig, 392 pp.
1853. JÄGER, K. (1858): Systematische Übersicht der in der Wetterau vorkommenden Vögel. Hanau
1854. JAEGER, O. v. (1933): Gibt es noch Adler im bayerischen Gebirge? Dtsch. Jäger 55: 97–99
1855. Jahresberichte (= Jber.) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. Bearbeitet von A. Bau, v. Berg, R. Blasius, R. Böhm, Bünger, Deditius, C. Floericke, Matschie, A. B. Meyer, A. Müller, Leverkühn, A. Reichenow, J. Rohweder, H. Schalow, R. Tancre, Wacke, A. Walter und Ziemer.
1. Jber. 1876, J. Orn. (1877): 25: 278–342
  2. Jber. 1877, J. Orn. (1878): 26: 370–436
  3. Jber. 1878, J. Orn. (1880): 28: 12–96
  4. Jber. 1879, J. Orn. (1880): 28: 355–408
  5. Jber. 1880, J. Orn. (1882): 30: 18–110
  6. Jber. 1881, J. Orn. (1883): 31: 13–76
  7. Jber. 1882, J. Orn. (1884): 32: 1–52
  8. Jber. 1883, J. Orn. (1885): 33: 225–337
  9. Jber. 1884, J. Orn. (1886): 34: 129–388
  10. Jber. 1885, J. Orn. (1887): 35: 337–616
  11. Jber. 1886, J. Orn. (1888): 36: 313–571
  12. Jber. 1887, J. Orn. (1892): 40: 237–253
1857. JAKL, E. (1951): Storchgeschichten aus Unterfranken. Kosmos 47: 572

1858. JAUCH, G. A. (1952): Zwergmöwen (*Larus minutus* [Pall.]) an der schweizerischen Nordostgrenze. *Vögel Heimat* 22: 209–213
1860. JAUCH, W. A. (1960): Schwanenfreud und Schwanenleid – Zur Wiedereinführung des Höckerschwans auf dem Bodensee. *Konstanzer Almanach*: 89–94
1861. JENA, A. (1915): Das Vogelschutzgehölz bei Windsbach. *Gef. Welt* 44: 228–229
1862. JENNING, W. (1954): Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1933. *Vår Fågelvärld* 13: 53–76, Göteborg
1863. – (1955): Verksamheten vid Ottenby Fågelstation 1954. *Vår Fågelvärld* 14: 201 bis 224, Göteborg
1864. IMMELMANN, K. (1964): Amseln brüten in Schlangenkaktus. *Vogelkosmos* 1: 287
1865. JOHANNES, J. B. (1950): Der Uhustein im Kleinziegenfeldertal (Weißmainalb). *Bl. Naturschutz Mchn.* 30: 14
1866. JOHANSEN, H. (1922): „*Dryobates major alpestris* (Reichenbach)“ und einige Bemerkungen zu *Dr. m. major* (L.) und *Dr. m. brevirostris* (Rchb.). *Verh. orn. Ges. Bayern* 15: 231–233
- JOHANSEN, H. siehe auch GÖTZ, W.
1867. JOHN, L. (1967): Das Vogelleben zwischen Rudelstetten und Bühl während der Frühjahrsüberschwemmung der Würnitz. In: *Das Ries. Gestalt und Wesen einer Landschaft. Ein Heimatbuch. Lieferung 2*: 172–178. Oettingen
1868. JOOS, H. (1919): Erlegung eines Steinadlers. *Dtsch. Jäger* 41: 476–477
1869. JORDANS, A. v. (1923): Versuch einer Monographie des Formenkreises *Sturnus vulgaris* L. *Arch. Naturg.* 89: 1–147
- JORDANS, A. v. siehe auch KURELLA, H.
1870. ISSEL, W. (1960): Mauerläufer bei Essing im Altmühltal. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 64: 52
1871. – (1961): Aus Schwabens Wildbahnen. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 65: 18–20
1872. – (1964): Vom Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* (L.) in Augsburg. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 68: 61
1873. JÜNGLING, H. (1922): Wander- (oder Strich-?)Hühner. *Hege und Jagd* 2: 1006
1874. IPPISCH, G. (1928): Der Storch – eine aussterbende Vogelart? *Wochenschrift für Aquarien- und Terrarienkunde* 25: 457
1875. JUNG, A. (1957/58): Über den Zug der hessischen Stare. *Aus der Vogelwarte Helgoland. Luscinia* p. 3–15
1876. JUNKS Naturführer: Südbayern

## K

1877. KAHMANN, H. (1951): Seltene Säugetiere in Eulengewöllen. *Orn. Mitt.* 3: 121–124
1878. – (1953): Das Ergebnis der Zergliederung von Eulengewöllen und seine wissenschaftliche Verwertung. *Orn. Mitt.* 5: 201–206
1879. – und A. BROTZLER (1956): Die Ernährung der Schleiereule (*Tyto alba*) und das Bild der Verbreitung kleiner Säugetiere auf der Insel Korsika. *Biol. Zbl.* 75: 67–83
1880. KAINZ, O. (1922): (Frühjahrszug). *Dtsch. Jäger* 44: 147
1881. KAISER, E. (1950): Die Steppenheiden des mainfränkischen Wellenkalkes zwischen Würzburg und dem Spessart. *Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft* 28: 125–180. Nürnberg

1882. KAISER, J. (1906): Einiges aus dem Vogelleben des Fichtelgebirges. Gef. Welt 35: 342-343, 349-351
1883. KAISER, M. (1919): „Ornis“, Gesellschaft für biologische Vogelkunde in München (E.V.). Bericht vom II. Quartal 1919. Gef. Welt 48: 120
1884. KALB (1919): Etwas vom Uhu. Bayr. F. u. Jagdz. 26
1885. – (1941): Etwas vom Uhu. Dtsch. Jäger 63: 219
1886. KALCHREUTER, H. (1969): Ringfunde der Rabenkrähe (*Corvus corone corone*). Auspicium 3: 437-457
1887. – (1970): Ringfundergebnisse bei der Rabenkrähe (*Corvus corone corone*). Vogelwarte 25: 245-255
1888. KANISS, M. (1970): Beschreibung von Nestern des Zitronenzeisigs (*Serinus citrinella*). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 173-174
1889. KANZ, A. (1927): Das Vorkommen bzw. auch Erlegen von Polartauchern. Dtsch. Jäger 49: 410
1890. KARL, W. (1928): Frühherbst im Moos. Gef. Welt 57: 512-514
1891. – (1930): *Certhia familiaris macrodactyla* Br. Orn. Mschr. 55: 129-131
1892. – (1931): Begegnungen mit der Sumpfohreule im Erdinger Moos. Orn. Mschr. 56: 109-112
1893. – (1932): Bemerkenswertes aus meinem ornithologischen Tagebuch. Gef. Welt 61: 32-35
1894. KASECKER, S. (1951a): Wird die Ringeltaube Stadtbewohnerin? Pirsch 3: 192
1895. – (1951b): Nebelkrähe contra Stockente. Dtsch. Jäger 69: 219
1896. KATTINGER, E. (1934/1935): Beiträge zur Vogelkunde Nordgriechenlands. Verh. orn. Ges. Bayern 20: 349-437, 483-537
1897. – (1937): Zwergtrappe und Nachtreiher in Franken. Orn. Mber. 45: 67
1898. – (1940): Verhalten fütternder Amseln gegen Carabiden. Orn. Mber. 48: 191-192
1899. – (1954): Bemerkungen über Vögel aus Franken in der Sammlung des Zoologischen Instituts der Universität Erlangen. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 133-138
1900. KAUS, D., H. LINK und J. WERZINGER (1971): Bemerkungen zum Bestand der Schleiereule (*Tyto alba*) in einigen Teilen Frankens. Anz. orn. Ges. Bayern 10: 69-82
1901. KAUSSLER, V. (1929): Mäusebekämpfung und deren schädliche Folgen. Dtsch. Jäger 51: 806
1902. KAYSER, R. (1965a): Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) bei Irling (Landkreis Regensburg). Orn. Mitt. 17: 88
1903. – (1965b): Junge Beutelmeisen (*Remiz pendulinus*) im Mündungsgebiet der Isar. Orn. Mitt. 17: 88
1904. KEICHER, K. (1970): Wespenbussard – *Pernis apivorus*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (2). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 60-63
1905. KEIDEL, L. (1926): Frühjahrs-Vogelbeobachtungen und Ankunftsdaten. Gef. Welt 55: 527
1906. – (1933): Die Vogelstadt Schwabach. Gef. Welt 62: 437-438
1907. – (1969a): Was ich mit Piepern (*Anthus*) erlebte. AZ Nachrichten 16: 278-281
1908. – (1969b): Begegnung mit unseren Bachstelzen (*Motacillidae*). AZ Nachrichten 16: 316-320
1909. – (1970a): Von den Fliegenschnäppern (*Muscicapidae*). AZ Nachrichten 17: 115-120
1910. – (1970b): Vom Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*). AZ Nachrichten 17: 147-150

1911. – (1970c): Rotrücken-Würger (Neuntöter) *Lanius collurio*. AZ Nachrichten 17: 180–183  
KEIDEL, L. siehe auch HEINZE, J.  
KEIL, W. siehe BAUER, W., PFEIFER, S.
1912. KEILHOFER, R. (1968a): Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros gibraltariensis*) nistet in Rauchschwalbennest. Orn. Mitt. 20: 197
1913. – (1968b): Erfahrungen bei der Winterfütterung der Meisen mit der Futterglocke „Meisengriff“. Orn. Mitt. 20: 241  
KELLER, M. siehe NISCHWITZ, J.
1914. KELLNER (1931): Schwarzkehlchen. Dtsch. Jäger 53: 46–47  
KENNEL, J. v. siehe BRAUN, M.
1915. KIEFER, M. (1925): Beobachtungen aus den Allgäuer Alpen. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 81–83
1916. – (1928): Herbstbeobachtungen aus dem Bayerischen Allgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 156–157
1917. – (1935): Aus der Paarzeit des Rebhuhns. Dtsch. Jagd 22. 3. 1935: 1272
1918. – (1937): Beobachtungen im Jahre 1936 am Chiemsee bei Feldwies. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 409–410
1919. KIESEWETTER, R. (1957): Nestraub des Großen Buntspechts. Vogelwelt 78: 166
1920. KILGENSTEIN, F. (1929): Aus Unterfranken und vom Spessart. Mitt. Vogelwelt 28: 124
1921. KILLERMANN, S. (1904): Drosseln um Regensburg. Verh. orn. Ges. Bayern 4: 93–95
1922. – (1905a): Ein Doppelnest. Naturwissenschaftliche Wochenschrift 20: 346–347
1923. – (1905b): Zur Singdrosselfrage. Orn. Mschr. 30: 289–296
1924. – (1905c): Leuchtende Vogelnester und Vögel. Naturwissenschaftliche Wochenschrift 20: 392–395
1925. – (1905d): Schlafnester. Naturwissenschaftliche Wochenschrift 20: 681–683
1926. – (1906): Amsel und Singdrossel in den Städten. Naturwissenschaftliche Wochenschrift 21: 321
1927. – (1910a): Der Waldrapp. Natur Kultur 7: 371–375
1928. – (1910b): Die Vogelkunde des Albertus Magnus (1207–1280). Regensburg, 100 pp.
1929. – (1911): Der Waldrapp Gesners (*Geronticus eremita* L.). Neue Zeugnisse für sein ehemaliges Vorkommen in Mitteleuropa. Zoologische Annalen 4: 268–279, Würzburg
1930. – (1926): Vogelbeobachtungen um Regensburg (in den Jahren 1900–1925). Mit Nachtrag. Verh. orn. Ges. Bayern 17: 85–93
1931. KINZELBACH, R. (1962a): Kolkrabe (*Corvus corax*). Orn. Mitt. 14: 99
1932. – (1962b): Schnurren des Tannenhähers. Vogelwelt 83: 187
1933. – (1967): Zum Vorkommen von *Motacilla flava cinereocapilla* Savi in Mitteleuropa. J. Orn. 108: 65–70
1934. KIRCHFELD, A. (1961): Die Stars meiner Sammlung: zwei Haussperlinge. Gef. Welt 10: 192–193
1935. – (1964a): Sperlingsbastarde aus angestochenen Eiern. Gef. Welt 88: 68–69
1936. – (1964b): Unerwünschter Zuchterfolg. Gef. Welt 88: 199
1937. KIRCHNER, H. (1936ff.): Der Vogel im Fluge. 1. Wasser- und Strandläufer. Neudamm 1936; 307–349. 2. Sumpfläufer, Säbelschnäbler, Uferschnepfen, Brachvögel, Schnepfen, Austernfischer. Neudamm 1938, 38 pp.

1938. – (1939): Ein Vergleich der Brutbiotope des Großen Brachvogels, der Schwarzschwänzigen Uferschnepfe und des Bruchwasserläufers. *Vogelwelt* 64: 65–70
1939. KLAAS, C. (1943): Singschwäne im Maintal. *Jber. vogelk. Beobst. Untermain* 1941/42 und 1942/43: 20
1940. KLAMMET, G. (1932): Beobachtungen am Kiebitznest. *Bayerland* 43: 575–576
1941. – (1935): Ein Frühling im Moor. *Bayerland* 46: 126–128
1942. – (1947): Vogelzug und Vogelberingung. *Orion* 2: 325–330
1943. – (1949a): Der Kolkrabe. *Orion* 4: 16–18
1944. – (1949b): Die Mooskuh und der Kolk. *Hochlandbote* 5: Nr. 37: 3, Garmisch-Partenkirchen
1945. – (1949c): Brutgemeinschaft. *Columba* 1: 6
1946. – (1950): Freundschaft mit einem Brachvogel. *Columba* 2: 4–6
1947. KLEE, O. (1971): Plädoyer für eine Vielgeschmähte. Die Wandermuschel *Dreissena* im Bodensee arbeitet wie Klärwerk. Sie macht sauberes Wasser. *Kosmos* 67: 363–368
1948. KLEEMANN, G. (1970): Letzter Schlupfwinkel Nationalpark. *Das Tier* 10: 34–37
1950. KLEINHAUS, K. (1917): Fischreiher im Winter. *Dtsch. Jäger* 39: 188
1951. KLEINHEINZ, H. (1926): An der Vogeltränke. *Gef. Welt* 55: 143–144
1952. KLEINSCHMIDT, O. (1891): Ein Wort an wissenschaftliche Sammler. *Orn. Mschr.* 16: 485–487
1953. – (1908ff.): *Berajah. Zoographia infinita*. Halle
1954. – und V. v. TSCHUSI ZU SCHMIDHOFEN (1913): *Parus salicarius submontanus* form. nov. *Falco* 9: 33–34  
KLIEBE, K. siehe BAUER, W.
1955. KLIMA (1963): Das Birkwild im bayrisch-böhmischen Grenzgebiet. *Pirsch* 15: 1108
1956. KLING, A. (1962). Vogelkundliche Beobachtungen aus dem nördlichen Schwaben. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 66: 54–55
1957. – (1963a): Zwei neue Vorkommen des Braunen Sichlers (*Plegadis falcinellus*) in Schwaben. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 67: 61–62
1958. – (1963b): Ornithologische Beobachtungen aus dem Donautal. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 67: 80
1959. – (1964): Von den Fischreiherkolonien bei Klingenburg und Matzenhofen. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 68: 8
1960. – (1968): Ein Beitrag zur Vogelwelt des nördlichen Schwaben. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 72: 67–75
1961. KLING (1920): Beobachtungen über den Vogelzug im Herbst 1920 im Freihrl. A. v. Büsing-Orvilleschen Forstrevier Zinneberg. *Dtsch. Jäger* 42: 464
1962. KLINGER, H. M. (1969): Mein Futterhaus. *Der Daniel* 5: 43–44
1963. KLINGER (1935): Seidenschwänze bei Pfaffenhofen a. d. Ilm (Oberbayern). *Dtsch. Jäger* 57: 1131/III
1964. KLINZ, E. (1955): Die Wildtauben Mitteleuropas. N. Brehm-B. Nr. 166, Wittenberg, 48 pp.
1965. KNIPRATH, E. und H. KRAMER (1963): Zum Bestand einiger Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland. *Vogelwelt* 84: 148–154
1966. – (1965): Eisvogelverluste in strengen Wintern. *J. Orn.* 106: 340–346
1967. KNÖCKEL, H. (1966): Eiderenten am Freibergsee bei Oberstdorf/Allg. *Gef. Welt* 90: 219
1968. KNÖRZER, A. (1928): Flora und Fauna im Gebiete von Eichstätt. *Deutsche Illustrierte Rundschau* Nr. 6: 11–12 und 16

1969. KNÖTZSCH, G. (1963): Über das Vorkommen von *Motacilla flava cinereocapilla* Savi am Alpennordrand im Frühjahr 1963. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 568  
KNÖTZSCH, G. siehe auch HÖLZINGER, J., JACOBY, H.
1970. KNOPFF, M. (1950): Drei Gänsegeier beobachtet. Dtsch. Jägerz./Das Waidwerk Nr. 16, 15. 8. 1950, p. 496
- 1971a. KNOPFLI, W. (1937): Die Vögel der Schweiz („Katalog der Schweizerischen Vögel von Studer und Fatio“). 17. Lieferung: Anatidae, Pelecanidae, Phalacrocoracidae. Bern, Genf, I–XII und 3291–3529
- 1971b. – (1946): Die Vögel der Schweiz („Katalog der Schweizerischen Vögel von Studer und Fatio“). 18. Lieferung: Larinae (Unterfamilie der Laridae). I–VIII und 3531–3786
- 1971c. – (1956): Die Vögel der Schweiz („Katalog der Schweiz. Vögel von Studer und Fatio“). Schlußlieferung (19.): Raubmöwen – Seeschwalben – Lappentaucher – Seetaucher – Verirrte Meeresbewohner. I–XXXIII und 3787–4020
1972. KNOTBE, W. (1969): Meine Mäusebussarde. Gef. Welt 93: 29–31
- 1972a. KOBELL, F. v. (1936, Neudruck des 1859 veröffentlichten Werkes): Wildanger. München, 279 pp.
1973. KOBUS, D. (1969): Vogelkundliche Beobachtungen am Chiemsee. Orn. Mitt. 21: 231–238
1974. KOCH, G. v. (1870): Ornithologische Notizen aus dem Jahre 1869. J. Orn. 17: 393–394
1975. – (1872): Briefliches von den Moorweihern bei Erlangen. J. Orn. 20: 138–139
1976. KOCH, H. (1942): Kurze Betrachtungen über Vogelschutz. Vogelwelt 67: 26–27
1977. KOCH, K. L. (1816): System der baierischen Zoologie. Erster Band. Nürnberg, 435 pp.
1978. KOCH, R. (1965): Kiesgrube und Landschaft. Apollo Nr. 27: 9–11
1979. KOENIG, A. (1931): Katalog der Nido-ologischen Sammlung (Vogeleiersammlung) im Museum Alexander Koenig in Bonn a. Rhein in vier Bänden. 1. Band: Rapaces, Fissirostres, Insectores, Scansores, Coraces, Captores. 2. Band: Cantores, Conirostres, Columba, Rasores, Cursores seu Brevipennes, Grallatores. 3. Band: Natatores, Steganopodes, Urinatores, Impennes. 4. Band: Tafeln. Zusammen 1122 pp.
1980. KÖNIG, C. (1960): Zur Avifauna des Obernburger Raumes (Unterfranken). Anz. orn. Ges. Bayern 5: 578–583
1981. – (1961a): Beobachtungen an einer Brut des Wendehalses (*Jynx torquilla* L.). Anz. orn. Ges. Bayern 6: 81–83
1982. – (1961b): Sperlingskauz – *Glaucidium passerinum* (L.) – bei Garmisch-Partenkirchen. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 93–94
1983. – (1961c): Beobachtung einer Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris* Scop.) bei Garmisch-Partenkirchen. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 185
1984. – (1962a): Sumpfwiese – Weidenwiese, zwei Doppelgänger. Vogel-Liebhaber-Schützer. Mitteilungsblatt der Landesgruppe Bayern im Verband Deutscher Waldvogelliebhaber 2: 38–40
1985. – (1962b): Sperber (*Accipiter nisus* L.) schlägt fliegende Fledermaus. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 402
1986. – (1963): Schwarzköpfige Schafstelze an den Kiesgruben bei Pleidelsheim, Kreis Ludwigsburg. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 570  
KÖNIG, C. siehe auch BRANDT, H.

1987. KOENIG, O. (1952): Ökologie und Verhalten der Vögel des Neusiedlersee-Schilfgürtels. J. Orn. 93: 207–289
1988. – (1971): Das Paradies vor unserer Tür. Wien, München, Zürich, 448 pp.
1990. KÖNIG-WARTHAUSEN, R. v. (1855): Zur Naturgeschichte des Mauerläufers, *Tichodroma muraria* Illig. J. Orn. 3: 43–45
1991. KÖNIG-WARTHAUSEN, R. v. (1904): Nordische Gäste. Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.
1992. KOEPERT (1890): Das Märchen von den überwinternden Schwalben. Ein Beitrag zur „Schwalbenfrage“. Orn. Mschr. 15: 99–103
1993. – (1903): Beiträge zur Amselfrage. Orn. Mschr. 28: 322–329, 350–356
1994. KÖPPEN, T. (1881): Bericht über die Wiederkehr der Nachtigallen in Coburg im Jahre 1880 und die Züchtung derselben im Freien. Coburg, 7 pp. Herausgegeben vom Vogelschutzverein
1995. – (1886): Anleitung zur Züchtung und Ansiedlung von Nachtigallen auf Grund eigener Erfahrungen. Zweite vermehrte Auflage. Berlin
1996. KÖRNER, H. (1949): Revierberichte aus Franken. Pirsch 1: 606
1997. KÖSTLER, J. (1950): Die Bewaldung des Berchtesgadener Landes. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 15: 13–45
1998. KOHLER, W. (1962): Zum Vorkommen des Schwarzhalstauchers (*Podiceps nigricollis*). Ber. naturw. Ver. Schwaben 66: 51
1999. – (1963): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 67: 16–18
2000. KOHRHAMMER, G. (1953): Die Wirbeltiere des Hofer Landes. C. Die Vögel, Aves. Bericht des Nordoberfränkischen Vereins für Natur-, Geschichts-, Landes- und Familienkunde in Hof a. d. Saale für das Jahr 1952, 14: 55–91
2001. KOLLER, J. (1969): Erste Bestandsaufnahme an der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) in Bayern. a) Landkreis Dachau und Umgebung. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 511–513
2002. – (1970a): Quantitative Bestandsaufnahme der Brutvögel im Torfeinfang bei Dachau. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 150–154
2003. – (1970b): Die Brutvögel des Schwarzhölzls im Jahre 1967. Der Vogelfreund Heft 5: 35–38
2004. – (1971a): Die Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*) Wintergast in Bayern. Orn. Mitt. 23: 51–52
2005. – (1971b): Wiesenpieper (*Anthus pratensis*) nächtigen in warmer Asche. Anz. orn. Ges. Bayern 10: 110
- KOLLER, J. siehe auch BEZZEL, E.
2006. KONATZKI (1966): Wo trommelt's sich besser? Das Tier 6: Heft 11: 24
- KONRAD, J. siehe OBLINGER, H.
2007. KOPECKY, F. (1943): Tannenhäher in der hohen Rhön. Vogelwelt 68: 84
2008. KORNFÜHRER, H. (1970): Errichtung von Nistflößen im Ismaninger Teichgebiet. Deutscher Bund für Vogelschutz, Jahresbericht für 1970: 17–19. Stuttgart
2009. – (1971a): Nistflöße für Seeschwalben. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1971/1: 2–5
2010. – (1971b): Erste Brutnachweise der Reiherente (*Aythya fuligula*) in München. Anz. orn. Ges. Bayern 10: 183–184
- 2010a. – (1971c): Erste Brutnachweise der Reiherente (*Aythya fuligula*) in München. Orn. Mitt. 23: 242

2011. KORTNER, W. (1970): Beobachtungen am Brachvogel (*Numenius arquata*) der Altmühlwiesen. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 235–236
2012. KRÄMER, O. (1956): Vom Bergwild in den Ostallgäuer-Alpen. Pirsch 8: 643–649
2013. KRAFFT, A. und A. OBERHAUSER (1913): „Ornis“, Gesellschaft für biologische Vogelkunde in München. E. V. Monatsbericht für Februar 1913. Gef. Welt 42: 87
2014. KRAFT, W. (1951): Seit wann erforscht man den Vogelflug? Kosmos 47: 351–352
2015. KRAFTMAYER, M. (1920): Junger Auf in der Horstspalte (bei Burggrub). Dtsch. Jäger 42: 239
2016. KRAHE, R. G. (1966): Die Alpenringdrossel (*Turdus torquatus alpestris*), ihre Pflege und Zucht. Bericht über eine gelungene Erstzucht. Gef. Welt 90: 81–83
2017. KRAMER, H. (1962): Das Vorkommen des Fischreiher (*Ardea cinerea*) in der Bundesrepublik Deutschland. J. Orn. 103: 401–417
2018. – (1964): Ornithologische Arbeitsgemeinschaften in Deutschland. J. Orn. 105: 383–387
2019. – (1968a): Zum Bestand der Weihen und Milane im Bundesgebiet. Orn. Mitt. 20: 58
2020. – (1968b): Zum Einflug des Mauerläufers (*Tichodroma muraria*) in Gebiete außerhalb seines Brutareals. Orn. Mitt. 20: 181–186
- KRAMER, H. siehe auch KNIPRATH, E.
2021. KRAMER, V. (1955): Habicht und Sperber. N. Brehm-B. Nr. 158, Wittenberg, 100 pp.
2022. KRAMPITZ, H. (1941): Beobachtungen an der Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*). Anz. orn. Ges. Bayern 3: 139–140
2023. – (1949a): Zur Verbreitung der Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria* Bechst.) in Süddeutschland. Vogelwelt 70: 65–71
2024. – (1949b): Beitrag zur Lebensweise und Ernährung des Turmfalken *Falco t. tinnunculus* L. – in der Großstadt. Jubiläumsbericht der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Untermain“ 1948/49: 20–30
2025. KRAUS, M. und W. LISCHKA (1956): Zum Vorkommen der Porzana-Arten im Fränkischen Weihergebiet. J. Orn. 97: 190–201
2026. – (1959): Der Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) in Süddeutschland. Zool. Anz. 163: 142–148
2027. – und A. GAUCKLER (1967a): Über die Türkentaube *Streptopelia decaocto* in und um Nürnberg. Mitt. naturh. Ges. Nürnberg: 3–7
2028. – und W. KRAUSS (1967b): Zur Bestandsaufnahme des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*) in der Oberpfalz im Jahre 1967. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 108–112
2029. – und W. KRAUSS (1968a): Die Brutplätze der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 255–266
2030. – (1968b): Beobachtungen an einer Zweitbrut des Bleßhuhns (*Fulica atra*). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 393–395
2031. – und A. GAUCKLER (1969): Zur Ausbreitung des Höckerschwanes (*Cygnus olor*) in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 452–462
2032. – und A. GAUCKLER (1970): Über den Birkenzeisig (*Carduelis flammea*) des Böhmerwaldes. Vogelwelt 91: 18–23
- KRAUS, M. siehe auch GAUCKLER, A.
2033. KRAUS, O. (1950): Das Beispiel der Aurikel. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 15: 79–80
2034. – (1952): Das Grabenstätter Moos am Chiemsee, ein Schulbeispiel. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 17: 41–42

2035. – (1953): Eine Vogelfreistätte am Chiemsee. *Natur und Landschaft* 28: 34–35
2036. KRAUSS, H. (1931): Carl Wenglein-Vogelschutzanlage in Schwabach. Carl Wenglein, Natur- und Vogelschutz. Erweiterter Sonderdruck aus „Das Bayerland“ p. 1–7
2037. KRAUSS, W. (1956): Brutnachweise des Rotfußfalke – *Falco vespertinus* – in Bayern. *Vogelring* 25: 120–121
2038. – (1959a): Fundliste in Bayern beringter Lachmöwen (*Larus ridibundus*). *Auspicium* 1: 27–37
2039. – (1959b): Wanderungen der bayerischen Lachmöwen (*Larus ridibundus* L.). *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 363–375
2040. – (1961): Ringfunde süddeutscher Amseln (*Turdus merula*). *Auspicium* 1: 349–378
2041. – und H. SPRINGER (1962): Beiträge zur Vogelwelt des bayerischen Schwaben. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 362–384
2042. – (1965a): Ringfunde von Lachmöwen (*Larus ridibundus*) aus Südbayern und aus Salzburg. *Auspicium* 2: 119–134
2043. – (1965b): Beiträge zum Zugverhalten und Überwintern der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) in Bayern, speziell in München. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 379–428
2044. – (1966): Zur Bestandsaufnahme des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*) in Franken im Jahre 1966. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 763–770
2045. – (1967): Zum Brutvorkommen des Kiebitzes (*Vanellus vanellus*) in Franken. Ein Nachtrag. *Anz. orn. Ges. Bayern* 8: 105–107
- KRAUSS, W. siehe auch BEZZEL, E., GAUCKLER, A., KRAUS, M.
2046. KREMBS, K. (1930): Vogelleben im Englischen Garten in München. *Bayerland* 41: 665–668
2047. KREMBS, O. (1930): Raubvogelschutz. *Bayerland* 41: 649–652
2048. – (1931): Das Umland der Vogelwarte Garmisch. *Bayerland* 42: 488–493
2049. KRESS, I. (1854): Die Vögel des Steigerwaldes und seiner nächsten Umgebung. Ein Beitrag zur ornithologischen Fauna Frankens. *Ber. naturf. Ver. Bamberg* 2: 20–25
2050. – (1859): Zur ornithologischen Fauna des Steigerwaldes. *Ber. naturf. Ges. Bamberg* 4: 50
2051. – (1861): Einige Nachträge zur Fauna der Säugetiere und Vögel des Steigerwaldes. *Ber. naturf. Ges. Bamberg* 5
2052. KRESS, K. v. (1924): Verrückter Auerhahn. *Dtsch. Jäger* 46: 353
2053. KRESS, R. (1932): Die Mauersegler sind wieder da! *Münchener Neueste Nachrichten*, 10. 5. 1932
2054. KREUZER-HOCHWINKEL (1928): Jagdliche Verhältnisse des unteren Rottales. *Dtsch. Jäger* 50: 918–919
2055. KRIECHBAUM, E. (1934): Hüben und Drüben. *Landschaft und Städte an Inn und Salzach*. München, 133 pp.
2056. KRIEG, H. (1953a): Erfahrungen bei der Krähenvergiftungs-Aktion vom 21. 1. 53 in Großlappen (Obb.). *Pirsch* 5: 255
2057. – (1953b): Zu: „Erfahrungen bei der Krähen-Vergiftungs-Aktion vom 21. Januar 1953 in Großlappen (Oberbayern)“ („Die Pirsch“ Nr. 8/53, Seite 255). *Pirsch* 5: 321–322
2058. – (1963): Vogelschutz und Jagd. *Orn. Mitt.* 15: 195–197
2059. – (1965a): Schneemassen zu Ostern. *Vogelkosmos* 2: 191–192
2060. – (1965b): Der Springfrosch. *Informationsbrief 19/20 für Naturschutz und Landschaftspflege*, herausgegeben vom Deutschen Naturschutzring: 11–14

2061. – (1966): Leben ringsum. Gedanken und Beobachtungen eines Tierfreundes. Vogel-Kosmos 3: 17–19
2062. KRIEGLSTEIN, L. (1962): Tausende von Möwen brüten im Häuselweiher bei Eschenbach, Opf. Bl. Naturschutz Mchn. 42: 23–24
2063. KROHN, J. H. B. (1902 und 1903): Sammler und Sammlungen. Orn. Mber. 10: 32, 163–164 und 11: 176
2064. – (1903): Der Fischreiher und seine Verbreitung in Deutschland. Leipzig, 103 pp.
2065. – (1905): Die Brutverbreitung der Möwen und Seeschwalben in Deutschland. Orn. Mschr. 30: 206–217, 259–270, 302–314
2066. – (1928): Zur Höhenverbreitung und Ökologie der Vögel. Orn. Mschr. 53: 34–43, 54–59, 71–76
2067. KRONBERGER, K. (1940): Der Fichtelsee. Geschichtlicher Rückblick und Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung. Sonderdruck aus Archiv für die Geschichte von Oberfranken 34: 29 pp. Bayreuth
- KROSIGK, E. v. siehe BEZZEL, E.
2068. KROYMANN, B. (1967): Neue Nachweise von Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*) und Spornammer (*Calcarius lapponicus*) in Baden-Württemberg. Vogelwelt 88: 170–173
2069. – (1970): Schafstelze – *Motacilla fl. flava*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (3). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 162–163
- KROYMANN, B. siehe auch HÖLZINGER, J.
2070. KÜHLHORN, F. (1938a): Über das Vorkommen der Weindrossel (*Turdus musicus* L.) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 29
2071. – (1938b): Ein Bleßhuhn erblickt das Licht der Welt. Natur Volk 68: 385–389
2072. – (1941): Beobachtungen über den Schlafrhythmus der Amsel (*Turdus merula* L.). Anz. orn. Ges. Bayern 3: 153–156
2073. – (1956): Gartenrotschwanz brütet in einem alten Rauchschwalbennest. Vogelwelt 77: 158–159
2074. – (1958): Lausfliegenbefall vernichtet Rauchschwalbenbrut. Vogelwelt 79: 58–59
2075. KÜHN, A. (1948): Naturforschung und Medizin in Deutschland 1939–1946. In: Band 55 Biologie Teil IV Zoologie. Wiesbaden, 170 pp.
2076. KÜHTREIBER, J. (1961): Ein Herbsttag am Ismaninger See. Die Pyramide 9: 27–31
2077. KÜSTER, H. C. (1840): Systematisches Verzeichnis der in der Umgebung Erlangens beobachteten Thiere. Heft 1. Erlangen
2078. – (1845): Die zoologischen Verhältnisse der Umgegend. Beilage IV. von Nürnbergs Vorzeit und Gegenwart von G. W. Lochner
2079. KÜSTHARDT, K. (1932): Kurze ornithologische Beobachtungen in Diezlings im Vorarlberg zwischen Lindau und Bregenz am Bodensee in der Zeit vom 15. Juli bis 8. August 1931. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 166–167
2080. KÜTTNER, J. (1947): Über die Flugtechnik einiger Hochgebirgsvögel. Kosmos 43: 384–389
2081. KUHK, R. (1949): Erste Brutnachweise und weitere neue Vorkommen der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) in Deutschland. Vogelwarte 15: 110–111
2082. – (1953): Lautäußerungen und jahreszeitliche Gesangstätigkeit des Rauhußkauzes, *Aegolius funereus* (L.). J. Orn. 94: 83–93
2083. – (1955a): Beringungsergebnisse beim Silberreiher (*Casmerodius albus*). Orn. Beob. 52: 2–5

2084. – und E. SCHÜZ (1955b): Aus der Arbeit der Vogelwarte Radolfzell – vormals Vogelwarte Rossitten – der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Nach der Veröffentlichung „50 Jahre Vogelwarte“ in „Aus der Heimat“ 59: 81–88 (1951) mit geringen Änderungen, 1–8
2085. – (1957): Vögel und Blitzgefahr (Die „Pirsch“ Nr. 18, 1957, Seite 610/611). Pirsch 22: 758–759
2086. – (1959): Wie alt werden Schleiereulen? Falke 6: 99
2087. – (1964): Schwarzstörche (*Ciconia nigra*) in Oberfranken. Orn. Mitt. 16: 86
2088. – (1965a): Von der Vogelberingung in Bayern. Bayerland 67: 280–281
2089. – (1965b): Skuas (*Stercorarius skua*) mit britischen Ringen 1963 und 1964 in Niederbayern, Österreich und Sachsen. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 493–494  
KUHK, R. siehe auch BODENSTEIN, G., DIESELHORST, G., GOETHE, F.
2090. KUHLEMANN, P. (1938): Wöchentliche „Exkursionen“ der Münchner Zoologiestudenten. Frühwinterliche Entdeckungsfahrten zum Speichersee. Völkischer Beobachter Nr. 355, 21. 12. 1938: 14
2091. – (1953): Im Ampermoos. Orn. Mitt. 5: 103–104  
KUH, O. siehe DIETZ, J.
2092. KUMERLOEVE, H. (1953): Stoßtauchende Lachmöwen (*Larus ridibundus*). Beitr. Vogelk. 3: 243–244
2093. – (1954): Segler als Nachtflieger. Gef. Welt 78: 98
2094. – (1955): Sperlingsbekämpfung in Bayern zur Zeit Maximilian Josephs (18. Jh.). Anz. orn. Ges. Bayern 4: 371–373
2095. – (1956a): Vogel- und Ameisenschutz gegen Massenvermehrungen des Kiefernspanners (*Bupalus piniarius*) im späten 18. Jahrhundert. Waldhygiene 1: 164–166
2096. – (1956b): Zum Vorkommen der Lachseeschwalbe in Deutschland und am Neusiedlersee. Falke 3: 49–51
2097. – (1956c): Zwei bemerkenswerte bayrische Beizjagdurkunden aus dem 16. Jahrhundert. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 457–459
2098. – (1956d): Niederjagd und Vogelschutz in Bayern im 17./18. Jahrhundert. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 459–462
2099. – (1956e): Lokale oder allgemeine Bestandssteigerung beim Augensteingoldhähnchen im Frühjahr/Sommer 1955? Anz. orn. Ges. Bayern 4: 462
2100. – (1957): Schädlingsbekämpfung durch Vogelschutz im 18. Jahrhundert. Falke 4: 210–211
2101. – (1960): „Schadvögel“- und „Raubwild“-Vernichtung in alter Zeit. Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück 29: 84–91
2102. – (1965): Zum Thema: Egel (*Hirudinea*) als Vogelnahrung. Orn. Mitt. 17: 193
2103. – (1967a): Ungewöhnlicher Nesthochstand beim Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*). Orn. Mitt. 19: 216
2104. – (1967b): Irrtumshandlungen beim Nestbesuch (Gartenrotschwanz). Orn. Mitt. 19: 217
2105. – (1967c): Ein „samamiscus“-Gartenrotschwanz am Starnberger See (Würmsee). Orn. Mitt. 19: 217
2106. – (1968): Auffälliges Leerlaufverhalten beim Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*). Orn. Mitt. 20: 109
2107. – (1969): Fluggesang der Misteldrossel (*Turdus viscivorus*). Orn. Mitt. 21: 143  
KUMERLOEVE, H. siehe auch BUB, H., GÖTZ, L.

2108. KUNZ, H. (1902): Otis tetrax, die Zwergtrappe, ein urdeutscher Brutvogel. J. Orn. 50: 284–290
2109. KURELLA, H. und A. v. JORDANS (1912): Zum Tannenhäherzug im Jahre 1911. Veröffentlichungen des Instituts für Jagdkunde 1: 53–64. Neudamm
2110. KURTH, D. (1970): Der Turmfalke (*Falco tinnunculus*) im Münchner Stadtgebiet. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 2–12
2111. KUSCH, E. (1953): Die Störche von Wöhrd. Du und das Tier 5: 22–23. München
2112. KUZEL, R. (1904): Großer Zug Seidenschwänze. Gef. Welt 33: 215

## L

- LABENSKI, H. siehe BUCHER, K.
2113. LACCHINI, F. (1965): Wasservogelzählung an der Salzach 1965. Vogelkundliche Berichte und Informationen – Ausgabe Salzburg –, Folge 23: 1–2
2114. – (1969): Mitwinterzählung von Wasservögeln im Jänner 1969. Vogelkundliche Berichte und Informationen – Ausgabe Salzburg –, Folge 33: 11–14
- LAINER, H. siehe SCHMITT, M.
2115. LAMBERT, G. (1964): Beringungsbericht 1963. *Luscinia* 37: 10–19
2116. – (1966): Beringungsbericht 1965. *Luscinia* 39: 108–119
2117. – (1969): Beringungsbericht für die Jahre 1966, 1967 und 1968. *Luscinia* 40: 192–200
2118. LAMBERT, H. (1934): IV. Beringungsbericht. Jahresbericht (7. Geschäftsbericht und 4. Beringungsbericht) 1933–34 der Vereinigung für Vogel- und Naturschutz und Zweigberingungsstelle „Unterrain“ der staatl. Vogelwarte Helgoland Sitz Frankfurt-M.-Fechenheim 10: 10–18
2119. – (1936a): VI. Beringungsbericht. Jahresbericht (9. Geschäftsbericht und 6. Beringungsbericht) 1935–36 der Vereinigung für Vogel- und Naturschutz und Zweigberingungsstelle „Unterrain“ der staatl. Vogelwarte Helgoland Sitz Frankfurt-M.-Fechenheim: 5–15
2120. – (1936b): Wiederfunde der durch die Zweigberingungsstelle „Unterrain“ der Vogelwarte Helgoland gekennzeichneten Feldsperlinge. *Vogelring* 8: 65–67
2121. – (1938a): Rückmeldungen. Jahresbericht 1937–38 der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Unterrain“: 8–13
2122. – (1938b): Wiederfunde beringter Feldsperlinge *Passer m. montanus* (L.) im Unterraintal. Jahresbericht 1937–38 der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Unterrain“ 20–22
2123. – (1939): Zehn Jahre Meisenberingung der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Unterrain“ der staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Sitz Frankfurt-M.-Fechenheim. Jahresbericht 1938–39 der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Unterrain“: 10–17
2124. LANDAUER, R. (1893): Tannenheher. *Orn. Mschr.* 18: 469
2125. LANDBECK, CH. L. (1843 und 1846): Beyträge zur Vogelkunde. *Oken's Isis* 1843: 597–604 und 1846: 641–683
2126. – (1847): (Berglaubsänger). *Isis*: 649–650
2127. – (1855): Bemerkungen über die Vögel des Mindel- und Kamelthales in Bayern. Ein Beitrag zur bayerischen Ornithologie. *Naumannia* 5: 73–88
2128. LANG, K. (1906): Aus der nordwestlichen Ecke der bayerischen Rhön. *Bayr. F. u. Jagdz.* 13, Nr. 10

2129. LANG, S. (1960): Schwarzwild als Feind des Auerwildes. Dtsch. Jäger 78: 160
2130. LANGE, G., A. HOLZHÜTTER und W. SCHLOSS (1971): Waldkauz(*Strix aluco*)-Ringfunde. *Auspicium* 4: 325–353
2131. LANKES, K. und G. GLÜCK (1912): Bayerischer Vogelliebhaververein, Sitz München. Bericht über die Monatsversammlung vom 14. September 1912. *Gef. Welt* 41: 335–336
2132. – (1914): Über die Vogelwelt des Bayerischen Waldes. *Verh. orn. Ges. Bayern* 12: VII
2133. – (1925a): Die Weißwangengans (*Branta leucopsis* [Bechst.]) in Schwaben. *Anz. orn. Ges. Bayern* 1: 85
2134. – (1925b): Ornithologisches aus Niederbayern, besonders dem Bayerischen Walde. *Verh. orn. Ges. Bayern* 16: 246–264
2135. – (1926): Verspätete Brut? *Anz. orn. Ges. Bayern* 1: 100
2136. – (1927a): Ornithologisches aus dem Bayerischen Walde (Niederbayern). Nachtrag. *Anz. orn. Ges. Bayern* 1: 115–119
2137. – (1927b): Ornithologisches aus Schwaben. *Verh. orn. Ges. Bayern* 17: 207–212
2138. – (1928a): Vorkommen des Uhus im Bayer. Wald. *Dtsch. Jäger* 50: 526
2139. – (1928b): Ornithologisches aus dem Bayerischen Walde (Niederbayern). II. Nachtrag. *Verh. orn. Ges. Bayern* 18: 164–172
2140. – (1929): Ornithologisches aus Oberbayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 2: 31–33 und 34
2141. – (1930): Ornithologisches aus dem Bayerischen Walde (Niederbayern). III. Nachtrag. *Anz. orn. Ges. Bayern* 2: 110–112
2142. – (1933): Von der Vogelwelt des Bayerischen Waldes. *Bayerland* 44: 432–434
2143. – (1935): Brüten in Deutschland ausgefärbte Männchen des Trauerfliegenfängers? *Beitr. Fortpfl. Vögel* 11: 145–146
2144. LASSLEBEN, J. B. (1918): Schußgeld zur Vertilgung der Raubvögel in alter Zeit. *Dtsch. Jäger* 40: 407
2145. – (1922): Ornithologisches aus der Oberpfalz. *Oberpfalz* 16: 143
2146. LAUBMANN, A. (1909a): Über Farbvarietäten bei *Picus viridis* L. *Orn. Mber.* 17: 112–113
2147. – (1909b): Über Schnabelmißbildung bei *Corvus frugilegus* L. *Orn. Mber.* 17: 168 bis 169
2148. – (1909c): Einige seltene Gäste in Südbayern. *Mitt. Vogelwelt.* Wien
2149. – (1910a): Einige seltenere Gäste aus Südbayerns Avifauna. *Orn. Mber.* 18: 60–61
2150. – (1910b): Über eine Schnabelanomalie bei *Corvus corone* L. *Orn. Mber.* 18: 62–63
2151. – (1911a): Beiträge zur Avifauna Bayerns. *Orn. Jb.* 22: 51–63
2152. – (1911b): Über das Vorkommen von *Pelecanus onocrotalus* L. in Bayern. *Orn. Mber.* 19: 149–151
2153. – (1913a): Der deutsche Girlitz und seine Beziehungen zu den geographischen Formen der Gattung *Serinus*. *Verh. orn. Ges. Bayern* 11: 191–195
2154. – (1913b): Der Zug des sibirischen Tannenhähers in Bayern im Jahre 1911. *Verh. orn. Ges. Bayern* 11: 206–220
2155. – (1914): Nordische Gäste. *Der Sammler* Nr. 13, 29. 1. 1914: 7
2156. – (1916a): Zur Nomenklatur unseres Eisvogels (*Alcedo ispida* L.). *Verh. orn. Ges. Bayern* 12: 238–241
2157. – (1916b): Ornithologische Beobachtungen aus dem Gebiet des Maisinger Sees. *Verh. orn. Ges. Bayern* 12: 242–261

2158. – (1916c): Über den Begattungsakt von *Micropus apus apus* (L.). Orn. Mber. 24: 134–136
2159. – (1917a): Beiträge zur Avifauna des Elbsees bei Aitrang im Allgäu. Verh. orn. Ges. Bayern 13: 24–49
2160. – (1917b): Aves für 1916. Arch. Naturg. 83: 1–81
2161. – (1918a): Die geographische Variation des Formenkreises *Corvus cornix*. Verh. orn. Ges. Bayern 13: 211–220
2162. – (1918b): Zum Vorkommen der Felsenschwalbe (*Riparia rupestris rupestris* [Scop.]) am Falkenstein bei Pfronten. Verh. orn. Ges. Bayern 13: 221–224
2163. – (1918c): Aves für 1917. Arch. Naturg. 84: 1–102
2164. – (1918d): Christian Daniel Erdt. Ein Nachruf. Verh. orn. Ges. Bayern 13: 363–366
2165. – (1919): Zum Vorkommen des Austernfischers (*Haematopus ostralegus* L.) im Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg. Orn. Mber. 27: 27–30
2166. – (1920a): Beiträge zur bayrischen Ornithologie. Verh. orn. Ges. Bayern 14: 206 bis 213
2167. – (1920b): Über das Nisten von Buchfinken an Gebäuden. Orn. Mber. 28: 94–96
2168. – (1920c): Der Berglaubvogel (*Phylloscopus bonelli bonelli* [Vieill.]) und seine Verbreitung in Bayern. J. Orn. 68: 245–272
2169. – (1920d): Beiträge zur Ornithologie von Pfronten im Allgäu. Arch. Naturg. 87: 215–228
2170. – (1920e): Die Vogelwelt am Elbsee bei Aitrang im Allgäu. Eine ökologische Studie. Arch. Naturg. 85: 78–97
2171. – (1921a): Ankunftsdaten für die Umgebung von Kaufbeuren im bayrischen Algau aus den Jahren 1901–1920. Aquila 27: 247
2172. – (1921b): Über die Verbreitung des Drosselrohrsängers (*Acrocephalus arundinaceus arundinaceus* [L.]) im bayrischen Algäu. Orn. Mber. 29: 1–4
2173. – (1921c): Zur Verbreitung der Uferschwalbe (*Riparia riparia riparia*) im südlichen Bayern. Orn. Mber. 29: 63–68
2174. – (1921d): Verzeichnis der bisher für das bayerische Allgäu nachgewiesenen Vogelarten. Arch. Naturg. 87: 297–307
2175. – (1922a): Ein neuer Brutplatz des Drosselrohrsängers (*Acrocephalus a. arundinaceus* [L.]) im bayerischen Allgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 48
2176. – (1922b): Nachträge und Berichtigungen zum „Nomenklator der Vögel Bayerns“. Erstes Supplement. Verh. orn. Ges. Bayern 15: 187–227
2177. – (1922c): Beiträge zur Kenntnis der Mauser bei *Corvus frugilegus frugilegus* L. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 55–56
2178. – (1922d): Der Gänsesäger (*Mergus m. merganser* L.) brütend im Allgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 57–58
2179. – (1923): Austernfischer im Binnenlande. Verh. orn. Ges. Bayern 15: 286–292
2180. – (1924a): Materialien aus Schwaben. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 65
2181. – (1924b): Der Eisvogel (Eine vogelschützerische Studie). Natur Kultur 12: 249–253
2182. – (1925a): Die Tafelente (*Nyroca ferina ferina* [L.]) als Brutvogel im Allgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 83–84
2183. – (1925b): Zum Brüten der Weindrossel (*Turdus iliacus auct.*) in Deutschland. Beitr. Fortpfl. Vögel 1: 113
2184. – (1925c): Moderne Vogelschutzbestrebungen. Bayerland 36: 451–453
2185. – (1926a): Moderne Vogelschutzbestrebungen. Bl. Naturschutz Mchn. 9: 92–95

2186. – (1926b): Zum Brutvorkommen der Tafelente (*Nyroca ferina ferina* [L.]) im Allgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 100–101
2187. – (1927): Nochmals das Brüten der Tafelente (*Nyroca f. ferina* [L.]). Anz. orn. Ges. Bayern 1: 121–122
2188. – (1928): Einiges über die Nahrung unserer Eulen. Dtsch. Jäger 50: 217–219
2189. – (1929a): Wintervogelleben an der Isar. Münchner Neueste Nachrichten 6. 2. 1929, Generalanzeiger p. 1
2190. – (1929b): Wintervogelleben an der Isar bei München. Bl. Naturschutz Mchn. 12: 40–43
2191. – (1930): Zum Vorkommen der Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne r. rupestris* [Scop.]) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 87–90
2192. – (1931): Dr. Josef Gengler †. Verh. orn. Ges. Bayern 19: 380–383
2193. – (1932): Ein Gryllteist (*Uria gr. grylle* [L.]) in Bayern erlegt. Anz. Orn. Ges. Bayern 2: 167
2194. – (1933a): Baßtölpel (*Sula bassana* [L.]) neu für Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 280
2195. – (1933b): Nachweise seltener Vogelarten für das Allgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 280–281
2196. – und W. Wüstr (1933c): Aufruf zur Mitarbeit an einer Avifauna Bayerns. Der Naturbeobachter 1: Nr. 3: 1–3
2197. – (1933d): Einiges über die Vogelwelt der Bayerischen Ostmark. Heimatglocken. Passau
2198. – (1933e): Der Maisinger See als ornithologisches Problem. Bayerland 44: 425–429
2199. – (1934): Das Ismaninger Teichgebiet bei München als Beispiel einer Neubesiedlung durch künstliche Anlagen. Vortrag. Orn. Beob. 32: 54–56
2200. – (1936): Das Ismaninger Speicherseegebiet und seine Bedeutung für die wissenschaftliche Vogelkunde. Bayerland 47: 545–548
2201. – (1938a): Vorkommen der Heidelerche (*Lullula arborea arborea* [L.]) bei Bernried, Starnberger See. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 13
2202. – (1938b): Zweiter Brutnachweis für die Reiherente (*Nyroca fuligula* [L.]) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 27–28
2203. – (1938c): Materialien aus Schwaben. Eiderente (*Somateria mollissima mollissima* [L.]) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 29
2204. – (1938d): Das Ampermoos und seine Vogelwelt. Verh. orn. Ges. Bayern 21: 259–297
2205. – (1939): Adlerbussard (*Buteo rufinus rufinus* Cretzschmar) mit Sicherheit für Bayern belegt. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 42–44
2206. – (1949): Steinadler. Orion 4: 869–871
2207. – (1950): Der Steinadler *Aquila chrysaetos chrysaetos* (L.). Columba 2: Nr. 2: 41
2209. – (1951a): Zum Vorkommen des Girlitz im bayerischen Allgäu. Gef. Welt 75: 136–138
2210. – (1951b): Über Saatkrähen-Kolonien im engeren Randgebiet von München. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 29–30
2211. – (1957a): Kopfüber hängende Rabenkrähe. Vogelring 26: 76
2212. – (1957b): Kraniche am Südrand von München. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 711  
LAUBMANN, A. siehe auch DIESSELHORST, G., HELLMAYR, C. E.
2213. LAUBMANN, L. (1950): Mit der Kamera auf Steinadlerjagd. Pirsch 2: 416–417

2214. LAUTERBORN, R. (1912): Über das frühere Vorkommen des Schopfibis (*Geronticus eremita* L.), Gesners „Waldrapp“, in Mitteleuropa. Zoologische Jahrbücher, Supplement 15, 1: 537–562
2215. – (1921): Die Kolbenente (*Netta rufina* Pallas) als Brutvogel des Bodensees. Verh. orn. Ges. Bayern 15: 3–9
2216. – (1940): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiete des Oberrheins und des Bodensees. Mitteilungen für Naturkunde und Naturschutz. Organ des Badischen Landesvereins für Naturkunde u. Naturschutz e. V. Freiburg im Breisgau. Neue Folge 4: 217–252
2217. LAUTNER, F. (1924): Die Tierwelt des Erlanger Landes. Erlanger Heimatbuch 1924
2218. LECHNER, F. (1960): Die Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) auch in Garmisch-Partenkirchen. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 602
2219. – (1967a): Steinadler, *Aquila chrysaetos*, kröpft im Fluge. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 68–69
2220. – und H. SCHÖPF (1967b): Zur Ernährung eines Waldohreulenbrutpaares (*Asio otus*) im Murnauer Moos. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 182–183  
LECHNER, F. siehe auch BEZZEL, E., BRANDT, H.
2221. LEDEBUR, E. (1957): Einwanderer aus Südosten. Dtsch. Jäger 75: 23
2222. LEHNER, H. (1932): Der Uhu horstet noch! Dtsch. Jäger 54: 330–331
2223. – (1934): Der Uhu horstet noch. Dtsch. Jäger 56: 314
2224. – (1935): Wenn der Haselhahn ruft! Dtsch. Jäger 57: 615
2225. LEHNER, M. J. (1897): Der Mөгeldorfer Wildmeister. Ein Beitrag zur Geschichte des Nürnberger Reichswaldes. Bayr. F.- u. Jagdz. 4
2226. – (1904): Jagdgeschichtliches Feuilleton. Bayr. F.- u. Jagdz. 11
2227. LEHRS, P. (1939): Naturschutzgebiete in den deutschen Alpen. Bayerland 50: 442–445
2228. LEIBLEIN, V. (1856): Beiträge zur Fauna von Franken. Erste Abteilung, Aufzählung der Säugetiere, Vögel und Reptilien.
2229. LEICHT, W. H. (1948): Winterliches Vogelleben in Schweinfurts Anlagen. Der Volkswille 10. 12. 1948. Schweinfurt
2230. – (1949): Gefiederte Wintergäste unserer Heimat. Der Volkswille 21. 1. 1949: 8
2231. – (1950): Vogelsang in der Wehr. Unterfränkisches Heimatblatt. Heimatkundliche Beilage des „Volkswille“ 2, Nr. 13, 23. 6. 1950. Schweinfurt
2232. LEISEWITZ, W. (1906): Untersuchungen über die Nahrung einiger land- und forstwirtschaftlich wichtiger Vogelarten. Verh. orn. Ges. Bayern 6: 194–203
2233. – (1911): Untersuchungen des Inhaltes von Raubvogelmägen. Verh. orn. Ges. Bayern 10: 156–182  
LEISEWITZ, W. siehe auch PARROT, C.
2234. LENSE, F. (1951): Mit Tellereisen gegen Murmeltier und Adler. Dtsch. Jäger 69: 186–187
2235. – (1962): Niederschrift über die ordentliche Mitgliederversammlung des Bundes Naturschutz in Bayern am 5. Mai 1962. Bl. Naturschutz Mchn. 42: 41–45
2236. LENSKI, E. (1962): Kleine Revierbeobachtungen aus Oberbayern. Pirsch 14: 25
2237. LENZ, M. (1967): Zur Verbreitung des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im Rachelgebiet (Bayerischer Wald). Orn. Mitt. 19: 213–216
2238. – (1968): Funde in Süddeutschland beringter Graureiher (*Ardea cinerea*). Auspicium 2: 344–353

2239. LEOPRECHTING, K. v. (1855): Aus dem Lechrain. 1. Teil. Erzählungen. Unverkürzter Neudruck Altötting 1947
2240. LEPPEL, J. v. (1927): Von Gimpeln. Gef. Welt 56: 131
2241. – (1931): Können Kohlmeise, Rotschwanz und Schwalbe unseren Bienen gefährlich werden? Anz. orn. Ges. Bayern 2: 128–130
2242. LE ROI, O. (1912): Ornithologische Notizen aus dem Böhmerwald. Orn. Jb. 23: 39–45
2243. LEU, J. F. (1855): Bericht über die Vögel des Regierungsbezirkes Schwaben und Neuburg. Ber. naturh. Ver. Augsburg 8: 15–34
2244. – (1856): Nachträge zu dem Bericht über die im Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg vorkommenden Vögel. Ber. naturh. Ver. Augsburg 9: 43–47
2245. – (1858): Nachträge zu dem Bericht über die im Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg vorkommenden Vögel. Ber. naturh. Ver. Augsburg 11: 78–82
2246. – (1875): Verzeichnis der im Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg vorkommenden Vögel. Ber. naturh. Ver. Augsburg 23: 107–133
2247. LEUZINGER, H. (1966): Einwirkungen des Polarwinters 1962/63 auf den Bestand des Zwergtauchers, *Podiceps ruficollis*, in der deutschen Schweiz und im Grenzgebiet am Untersee. Orn. Beob. 63: 2–18
2248. LEVERKÜHN, P. (1884): Jagdergebnisse. Orn. Mschr. 9: 171–176
2249. – (1887): Kolonienweises Brüten des Haubentauchers (*Colymbus cristatus*). Orn. Mschr. 12: 106–107
2250. – (1891a): Litterarisches über das Steppenhuhn, III. (Schluß-)Revue, nebst Original-Mittheilungen über die 1888er Invasion. Orn. Mschr. 16: 101–118, 143–148
2251. – (1891b): Fremde Eier im Nest. Ein Beitrag zur Biologie der Vögel. Berlin, Wien, Leiden, London, Paris, New-York, 212 pp.
2252. – (1891c): Über eine interessante Schwarzspecht-Höhle. Orn. Mschr. 16: 248–250
2253. – (1891d): Über den ornithologischen Verein in München. Orn. Mschr. 16: 394
2254. – (1893a): Ein altes Reiher-Schongesetz. Orn. Mber. 1: 26–28
2255. – (1893b): Materialien zum Kapitel „Sonderbare Brutstätten“. Orn. Mschr. 18: 95–105, 142–148, 257–263, 288–292
2256. – (1893c): Ornithologische Notizen vom Lechfelde und aus dem Herbstmanöver 1892. Orn. Mschr. 18: 388–395
2257. – (1893d): Baldamus. Orn. Mschr. 18: 472–476
2258. – (1894a): Büchervorlagen aus der Bibliothek Leverkus VI. Schriften Baldamus'. Orn. Mschr. 19: 102–108
2259. – (1894b): Todesanzeigen VII. Nr. 17. Eugen Franz Kretschmer. Orn. Mschr. 19: 383–384
2260. – (1896): Todesanzeigen X. (Joh. Andr. Link). Orn. Mschr. 21: 51–56
2261. – (1900): Verzeichnis der literarischen Arbeiten. Gera-Untermhaus, 9 pp.
2262. – (1905): Adolf Fritze, Bastard von Birkhuhn und Fasan. Orn. Mber. 13: 68–69
- LEVERKÜHN, P. siehe auch Jber.
2263. LEYDIG, F. (1881): Über die Verbreitung der Tiere im Rhöngebirge und Mainthal mit Hinblick auf Eifel und Rheinthal. Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preußischen Rheinlande und Westfalens 38: 43–183. Bonn
2264. – (1902): Horae Zoologicae. Zur vaterländischen Naturkunde. Ergänzende sachliche und geschichtliche Bemerkungen. (Vögel p. 186–194). Jena
2265. LIBBERT, W. (1936): Der Zug des Kranichs (*Grus grus grus*). J. Orn. 84: 297–337

2266. LIEBAU, W. (1949): Die Türkentaube. Bl. Naturschutz Mchn. 29: 26–27
2267. LIMBRUNNER, A. (1961): Warum fotografiere ich Tiere in freier Wildbahn? Pirsch 13: 757–761
2268. – (1962): Am Sperberhorst. Pirsch 14: 285–290
2269. LINDAUER, R. (1963): Die Aufzucht junger Mauersegler. Gef. Welt 87: 147–150
2270. LINDEMANN, W. (1951): Aus der Ökologie des Haselwildes. Columba 3: 71–76
2271. – (1953a): Kolbenenten brüten bei Schwarzenfeld! Dtsch. Jäger 71: Heft 8, 10. 7. 1953: XIV
2272. – (1953b): Rebhühner, Fasanen, Wildenten und Lachmöwen als unsere Verbündeten im Kampf gegen den Kartoffelkäfer. Pirsch 5: Nr. 16, 1. 8. 1953, vordere Umschlagseite
2273. – (1953c): Weitere Nachweise für das Brüten der Kolbenente in Schwarzenfeld/Opf. Dtsch. Jäger 71: Heft 12, 4. 3. 1953: XIV
2274. – (1953/54): Entenarten auf dem Herbst- und Frühjahrszug in Schwarzenfeld. Dtsch. Jäger 71: 308
2275. – (1954): Bleißgänse in der Oberpfalz. Wild u. Hund 56: 346
2276. LINDNER (1922a): Instinkt oder Verstand? Mitt. Vogelwelt 21: 23
2277. – (1922b): Vom Zaunkönig. Mitt. Vogelwelt 21: 161–162
2278. LINDNER, C. (1906): Ein Beitrag zur Biologie des Steinsperlings (*Petronia petronia* L.). Orn. Mschr. 31: 46–65, 105–121
2279. – (1915): Einige Beobachtungen über *Parus salicarius*. Falco 11: 21–22
2280. – (1916): Das unrühmliche Ende eines Adlers. Orn. Mschr. 41: 148–149
2281. – (1917a): Einige kurze Beobachtungen aus den Bayerischen Alpen. Orn. Jb. 28: 50–51
2282. – (1917b): Zusammenfassung der Ergebnisse in bezug auf die Erforschung des deutschen Steinsperlings (*Passer petronius*) im letzten Jahrzehnt (1906–1916). J. Orn. 65: 161–165
2283. LINDNER, E. (1919a): (Felsenschwalben an der Luegsteinwand). Orn. Mber. 27: 85–86
2284. – (1919b): Die Felsenschwalbe in Bayern. Verh. orn. Ges. Bayern 14: 148–149
2285. LINDNER, P. O. (1908): Ornithologisches von meiner Urlaubsreise 1907. Orn. Mschr. 33: 376–387, 404–411
- LINDSTRÖM, G. siehe NORDSTRÖM, G.
2286. LINGENBÖM (1922): Wildgänse. Dtsch. Jäger 44: 147
2287. LINGL (1927): Schutz des Fischreiher. Dtsch. Jäger 49: 731
2288. LINGOLF (1912): Zum Tannenhäherzuge: Aus dem Inntale. Mitt. Vogelwelt 12: 36
2289. LINHART, O. (1927): Polarseetaucher (bei Hof 4 Ex. gefangen). Dtsch. Jäger 49: 11
2290. LINK, H., U. MATTERN und J. WERZINGER (1969a): Erste Ergebnisse einer Bestandsaufnahme der beiden Milanarten (*Milvus milvus* und *Milvus migrans*) in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 625–629
2291. – (1969b): Ungewöhnlich kurze Brutdauer beim Schwarzmilan (*Milvus migrans*). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 633
2292. – und J. WERZINGER (1970): Hilfe für die Schleiereule, eine wichtige Aufgabe des Vogelschutzes! Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1/70: 3–7
- LINK, H. siehe auch KAUS, D., MEBS, T.
2293. LINK, J. A. (1887a): Bedeutung der Eberesche, *Sorbus aucuparia*, zum Zwecke des Vogelschutzes. Orn. Mschr. 12: 217–219 und Ber. naturf. Ges. Bamberg 14: 33–34
2294. – (1887b): Einiges über den Zug der Tannenheher. Orn. Mschr. 12: 366–368

2295. – (1887c): Zur Wachtelfrage. Orn. Mschr. 12: 410–414
2296. – (1888a): Nachträgliches betreffend das Auftreten des Tannenhehers. Orn. Mschr. 13: 22–23
2297. – (1888b): Die Vögel der Haßberge und deren Umgebung. Ein Beitrag zur Vogelfauna Frankens. Ber. naturf. Ges. Bamberg 14: 1–33
2298. – (1889): Beobachtungen am Kuckuk. Orn. Mschr. 14: 439–453, 476–482, 502–510, 534–537
2299. – (1890): Nachträge zu der im XIV. Berichte 1887 von Seite 1–33 erschienenen „Vogelfauna der Haßberge und deren Umgebung“. Ber. naturf. Ges. Bamberg 15: 36–38
2300. – (1893a): Vorliebe des Kuckuksweibchens, sein Ei einer bestimmten Vogelart anzuvertrauen. Orn. Mschr. 18: 90–95
2301. – (1893b): Feinde des Kuckuks. Orn. Mschr. 18: 164–169
2302. – (1904 und 1906): Der Europäische Kuckuck. Verh. orn. Ges. Bayern 4: 123–178 und 6: 150–193
2303. LINKE, H.-P., R. SCHLÖGL und W. HOEGNER (1971): Ethologische Beobachtungen an gekäfigten Waldkäuzen (*Strix aluco aluco*). Gef. Welt 95: 30–33
2304. LISCHKA, W. (1950): Einiges von Eulen. Gef. Welt 74: 66–67
2305. – (1951a): Ein weiterer Fall des Freibrütens bei der Kohlmeise. Vogelwelt 72: 20–21
2306. – und A. GAUCKLER (1951b): Erstnachweis der Beutelmeise für die Oberpfalz. Orn. Mitt. 3: 69
2307. – (1956a): Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) an der Regnitz. Orn. Mitt. 8: 52
2308. – (1956b): Klippenstrandläufer, *Calidris maritima* (Brünn.) in Franken beobachtet. J. Orn. 97: 236–237
- LISCHKA, W. siehe auch GAUCKLER, A., KRAUS, M.  
LOCHNER, G. W. siehe KÜSTER, H. C.
2309. LÖHBAUER, P. (1907): Die Katze als Lebensretterin einer Amsel. Gef. Welt 36: 158–159
2310. LÖHRL, H. (1929): Weiße Rauchschnäpfer. Mitt. Vogelwelt 28: 107
2311. – (1938): Die Wanderungen der Fischreiher aus dem Naturschutzgebiet Reiherhalde Morstein an der Jagst. Veröffentlichungen der Württ. Landesstelle für Naturschutz 14: 208–212
2312. – (1955): Welche Meisenarten verstecken Futter? Vogelwelt 76: 210–212
2313. – (1958): Vom Zug des Halsbandschnäppers (*Ficedula albicollis*) nach Beringungsergebnissen. Vogelwarte 19: 192–193
2314. – (1962): Überwiegen Sperber-Weibchen in südwestdeutschen Fängen? Vogelwelt 83: 49–52
2315. – (1963): Zur Höhenverbreitung einiger Vögel in den Alpen. J. Orn. 104: 62–68
2316. – (1965): Zwei regional und ökologisch getrennte Formen des Trauerschnäppers (*Ficedula hypoleuca*) in Süddeutschland. Bonn. zool. Beitr. 16: 268–283
2317. LÖNS, H. (ohne Jahr): Am Murmeltierbau. In: Sämtliche Werke in acht Bänden. Herausgegeben von F. Castelle. Sechster Band: Was da kreucht und fliegt: 317–321
2318. LÖSL, G. (1964): Lebensnahe Naturkunde: Die Vogelwelt in unserem Park. Jahresbericht 1963/64 Deutsches Gynasium für Mädchen mit Schulheim der Englischen Fräulein Passau-Freudenhain, p. 55–58
2319. LOHMANN, M. (1958a): Frühjahrsbeobachtungen 1958 im Vogelschutzgebiet am Chiemsee. Orn. Mitt. 10: 192–193

2320. – (1958b): Invasionsartiges Auftreten des Seidenreihers (*Egretta garzetta*) und des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) im Frühjahr 1958 in Süddeutschland. Orn. Mitt. 10: 221–224
2321. – (1958c): Brauner Sichler (*Plegadis falcinellus*) in Süddeutschland. Orn. Mitt. 10: 234
2322. – (1959): Überreste des Paradieses. Ein Tag in einem bayerischen Naturschutzgebiet (Mündung der Tiroler Ache). Bl. Naturschutz Mchn. 39: 11–14
2323. – (1960): Zum Vogelzug in den Alpen. Orn. Beob. 57: 147–149
2324. – und A. SUCHANTKE (1961a): Feldornithologische Kennzeichen junger Rotfußfalken (*Falco vespertinus*). J. Orn. 102: 154–157
2325. – (1961b): Chiemsee-Jahresbericht 1960. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 150–153
2326. – (1961c): Eine Rohrschwirl-Ansiedlung in Oberbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 154–156
2327. – (1962a): Zug und Verbreitung des Rotfußfalken (*Falco v. vespertinus*) in Mitteleuropa. Vogelwarte 21: 171–187
2328. – (1962b): Sozialverhalten und ökologische Ansprüche des Rotfußfalken, *Falco vespertinus* L., auf dem Zug. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 269–272  
LOHMANN, M. siehe auch BIEBACH, H., HOHLT, H.
2329. LOHMANN, O. (1971): Seidenschwänze bei Pfarrkirchen. Gef. Welt 95: 40
2330. LORENZ (1912): Sibirische Tannenhäher in Deutschland: Niederbayern. Mitt. Vogelwelt 12: 13
2331. LORENZ, L. v. (1892): Die Ornis von Österreich-Ungarn und den Occupationsländern im k.k. naturhistorischen Hofmuseum zu Wien. Annalen des k.k. naturhist. Hofmuseums Wien 7: 306–372
2332. LORZ (1954): Glück zwischen Gleisen. Bundesbahnmitteilungen Nr. 24, 21. 8. 1954: 2
2333. LUCANUS, F. v. (1902): Die Höhe des Vogelzuges auf Grund aeronautischer Beobachtungen. J. Orn. 50: 1–9
2334. – (1919): Zug und Wanderung der Vögel Europas nach den Ergebnissen des Ringversuchs. J. Orn. 67: 1–73  
LUCE, J. siehe TRELINGER, K.
2335. LUDESCHER, F.-B. (1970): Weidenmeise – *Parus montanus*, Sumpfmehle – *Parus palustris*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (2). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 69–72
2336. LUDWIG, A. (1964): Buntspecht macht Starenkasten passend. Das Tier 3: Nr. 3: 41
2337. LUDWIG, W. (1885): Ueber den Vogelfang im Mittelalter. Orn. Mschr. 10: 246–254
2338. – (1887): Vogelschutz im Mittelalter. Orn. Mschr. 12: 258–263
2339. LÜBCKE, W. (1970): Ringfunde der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*). Auspicium 4: 43–70
2340. LÜBENAU, K. (1954): Amselweibchen sucht Wärme. Aus d. Heimat 62: 109
2341. LÜDTKE, A. (1966): Einige Beobachtungen zum Nahrungserwerb, Nestbau und Neststandort der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 855–857
2342. LUEGINGER, A. (1953): Seltene Zutraulichkeit im Verhalten von Rotkehlchen. Gef. Welt 77: 58–59
2343. LUGINGER, A. (1912): Vom Rotrückigen Würger. Gef. Welt 41: 359
2344. – (1913a): Frühjahrsbeobachtungen 1913. Gef. Welt 42: 135
2345. – (1913b): Beobachtungen. Gef. Welt 42: 367
2346. – (1913c): Tannenhäher. Gef. Welt 42: 383
2347. – (1913d): Praktischer Vogelschutz. Gef. Welt 42: 383

2348. – (1914a): Ornithologische Beobachtungen. Gef. Welt 43: 38  
 2349. – (1914b): Winter- und Frühjahrsbeobachtungen. Gef. Welt 43: 182  
 2350. – (1914c): Frühjahrsbeobachtungen. Gef. Welt 43: 215  
 2351. – (1919): Beobachtungen. Gef. Welt 48: 71  
 2352. – (1925a): Einiges über meine Futterplätze. Gef. Welt 54: 103  
 2353. – (1925a): Frühjahrsbeobachtungen Pfarrkirchen. Gef. Welt 54: 175  
 2354. – (1925b): Weitere Frühjahrsbeobachtungen. Gef. Welt 54: 235  
 2355. – (1925c): Angriff eines Fisches auf einen Eisvogel! Gef. Welt 54: 403  
 2356. – (1925d): Ungestörtheit beim Nestbau. Gef. Welt 54: 439  
 2357. – (1925e): Beobachtungen. Gef. Welt 54: 512  
 2358. – (1925f): Beobachtung. Gef. Welt 54: 619  
 2359. – (1926): Badende Vögel. Gef. Welt 55: 131  
 2360. – (1928): Beobachtung. Gef. Welt 57: 180  
 2361. LUNAU, C. (1927): Beiträge zur Vogelwelt Ostholsteins. J. Orn. 75: 38–45  
 2362. – (1933): Einige Beobachtungen aus den bayerischen Voralpen, dem Schwarzwald und Teutoburger Wald. Orn. Mschr. 58: 116–119  
 2363. LUTZ, E. (1921): Kuttengeier. Dtsch. Jäger 43: 461  
 2364. – (1922a): Reicher Zuzug an Wintergästen. Dtsch. Jäger 44: 117  
 2365. – (1922b): Vom Schnepfenstrich. Dtsch. Jäger 44: 239  
 2366. – (1926): Ein verschwundenes bayerisches Naturdenkmal. Bl. Naturschutz Mchn. 9: 102–105

## M

2367. MACKRODT, P. (1962): Eisenten – *Clangula hyemalis* – bei Kahl am Main. *Luscinia* 35: 30  
 2368. MAEDER, H. (1903): Beitrag zu „Eigentümlichkeiten in der Wahl der Nistplätze unserer gefiederten Sänger“. Orn. Mschr. 28: 393  
 2369. MÄRZ, R. (1938): Auf Gewöll- und Rupfungssuche in der Fränkischen Schweiz. Verh. orn. Ges. Bayern 21: 434–453  
 2370. – (1940): Querschnitt durch eine mehrjährige Nahrungskontrolle einiger Uhu-paare. Beitr. Fortpfl. Vögel 16: 125–135, 166–173, 213–222  
 2371. – (1953): Der Uhu. N. Brehm-B. Nr. 108, Leipzig, 45 pp.  
 2372. – (1954): Aus dem Leben des Uhus. Falke 1: 68–73  
 2373. – (1968): Gute Erfolge des Uhu-Schutzes in Westdeutschland. Falke 15: 139  
 2374. MAIER, J. (1918): Ornithologische Beobachtungen 1917. (Aus Abensberg, Niederbayern.) Gef. Welt 47: 15  
 2375. – (1927): Der rotrückige Würger als Nisthöhlenplünderer. Mitt. Vogelwelt 26: 80–81  
 2376. MAIERHOFER, J. (1950): Wo bleiben die Uferschwalben? Gef. Welt 74: 23  
 2377. MAKATSCH, W. (1937): Der Brutparasitismus der Kuckucksvögel mit besonderer Berücksichtigung von *Cuculus canorus canorus* L. Leipzig, 152 pp.  
 2378. – (1955): Der Brutparasitismus in der Vogelwelt. Radebeul, Berlin, 236 pp.  
 2379. – (1968): Verzeichnis der Vögel Deutschlands. 3. Auflage, Radebeul, 119 pp.  
 2379a. – (1969): Unsere Raubvögel und Eulen. Melsungen, Basel, Wien, 102 pp.  
 2380. MALLACH, N. und O. HENZE (1956): Beobachtungen über den Einfluß der 1955 im Landkreis Altötting durchgeführten chemischen Maikäferbekämpfung auf die dortige Vogelwelt. Pflanzenschutz Nr. 9: 115–116. München

2381. – (1964): Kohlmeise und Biene. Orn. Mitt. 16: 149–150
2382. MAMMEN-BRANDSTEIN, F. v. (1925): Der Vogelschutz in Bayern ist in Gefahr! Sonderdruck aus Haus – Hof – Garten – Feld Nr. 30 und 31, Beilage zum Hofer Anzeiger
2383. – (1926): Die Notwendigkeit eines gutorganisierten Vogelschutzes für Garten, Feld und Wald in Bayern. Haus- und Landwirtschaftskalender des Landwirtschaftlichen Vereins in Bayern
2384. MANSFELD, K. (1940): Zum Einfluß des strengen Winters 1939/40 auf den Bestand unserer höhlenbrütenden Stand- und Strichvögel. Vogelwelt 65: 119–132
2385. – (1941): Sperber und Singvogelschutz. Vogelwelt 66: 55–57
2386. – (1942): Vom Specht erzeugte Brunnenverzierung. Vogelwelt 67: 70
2387. MARCUZZI, G. (1963): Der Bienenfresser, *Merops apiaster* L. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 28: 11–15
2388. MARKGRAF, H. (1950): Überwinternde Hohltaube. Vogelwelt 71: 21
2389. MARQUARDT, M. (1938): Vom Steinadler. Nachr. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 1. 1. 1938: 23–24
2390. MARTENS, J. (1963): Offenes Gelände als Brutbiotop von Mäusebussard (*Buteo buteo*) und Schwarzem Milan (*Milvus migrans*). Anz. orn. Ges. Bayern 6: 454–458
2391. – (1965): Der Einflug der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) nach Mitteleuropa im Herbst 1961. Vogelwarte 23: 12–19
2392. MARTIUS, F. W. (1795): Wanderungen durch einen Theil von Franken und Thüringen. Erlangen
2393. MARZELL, H. (1949a): Gefiederte Zigeuner in Mittelfranken. Die seltenen „Seidenschwänze“ wurden beobachtet. Fränkische Landeszeitung, 5. 3. 1949
2394. – (1949b): Nochmals die „gefiederten Zigeuner“. Fränkische Landeszeitung 31. 3. 1949
2395. – (1961): Das „Schneekaderl“. Kosmos 57: 188–191
2396. Materialien (= Mat.) zur Bayerischen Ornithologie.
- I. Beobachtungsbericht aus den Jahren 1897 und 1898. Bearbeitet von C. Parrot. Jber. orn. Ver. München 1899, 1: 83–152
  - II. Beobachtungsbericht aus den Jahren 1899 und 1900. Unter Mitwirkung von L. v. Besserer und J. Gengler bearbeitet von C. Parrot. Jber. orn. Ver. München 1901, 2: 89–324
  - III. Beobachtungsbericht aus den Jahren 1901 und 1902. Unter Mitwirkung von L. v. Besserer und J. Gengler bearbeitet von C. Parrot. Jber. orn. Ver. München 1903, 3: 139–384
  - IV. Beobachtungsbericht aus den Jahren 1903 und 1904. Unter Mitwirkung von C. Bertram, L. v. Besserer u. J. Gengler bearbeitet von C. Parrot. Verh. orn. Ges. Bayern 1905, 5: 77–435
  - V. Beobachtungsbericht aus den Jahren 1905 und 1906. Unter Mitwirkung von C. Bertram, L. v. Besserer, W. Gallenkamp und J. Gengler bearbeitet von C. Parrot. Verh. orn. Ges. Bayern 1907, 7: 68–264
  - VI. Beobachtungsbericht aus den Jahren 1907 und 1908. Unter Mitwirkung von C. Bertram, W. Gallenkamp, J. Gengler herausgegeben von C. Parrot. Verh. orn. Ges. Bayern 1909, 9: 68–222
  - VII. Beobachtungsbericht aus den Jahren 1909 und 1910. Herausgegeben von J. Gengler. Verh. orn. Ges. Bayern 1912, 11: 19–146

- VIII. Beobachtungsbericht aus den Jahren 1911, 1912, 1913 und 1914. Zusammen-  
 gestellt und herausgegeben von J. Gengler. Verh. orn. Ges. Bayern 1914  
 und 1917, 12: 13–40 und 13: 3–23
2399. MATSCHIE, P. (1887): Versuch einer Darstellung der Verbreitung von *Corvus corone*  
 L., *Corvus cornix* L., und *Corvus frugilegus* L. J. Orn. 35: 617–648  
 MATSCHIE, P. siehe auch Jber.
2400. MATTERN, U. (1969): Zu Brutvorkommen und Ökologie des Ortolans (*Emberiza*  
*hortulana*) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 593–603  
 MATTERN, U. siehe auch LINK, H.
2401. MAUERSBERGER, G. (1958): Zur feldornithologischen Kennzeichnung des Zwerg-  
 schwans, *Cygnus bewickii* Yarrell. Beitr. Vogelk. 6: 122–136
2402. MAYAUD, N. (1939): Commentaires sur l'ornithologie française (suite). *Alauda* 3: 68–86
2403. – (1956): Etude sur la migration et les zones d'hivernage des sternes caspiennes,  
*Hydroprogne caspia* (Pallas) d'Eurasie. *Alauda* 24: 206–218
2404. MAYER, G. (1963a): Zur Frage des Geschlechtsverhältnisses beim Sperber (*Accipiter*  
*nisus*) im Winter. *Vogelwelt* 84: 56–57
2405. – und W. HÖNINGER (1963b): Die Verbreitung der Turteltaube in Oberösterreich.  
*Egretta* 6: 5–8
- 2405a. – und G. ERLINGER (1971): Der Zug österreichischer Lachmöwen. *Naturkundliches*  
*Jahrbuch der Stadt Linz*: 157–201  
 MAYER, H. siehe FELDNER, R.
2406. MAYHOFF, H. (1911a): Neue Nestbeobachtungen am Steinsperling. *Orn. Mschr.* 36:  
 72–86
2407. – (1911b): *Muscicapa parva* (Bechst.) als Brutvogel im Bayerischen Wald. *Verh.*  
*orn. Ges. Bayern* 10: 149–153
2408. – (1915): An Niststätten des deutschen Steinsperlings (*Petronia petronia*  
 [L.]). *Verh. orn. Ges. Bayern* 12: 109–118
2409. MAYR, E. (1926): Die Ausbreitung des Girlitz (*Serinus canaria serinus* L.). Ein Bei-  
 trag zur Tiergeographie. *J. Orn.* 74: 571–671
2410. MEBS, T. (1953a): Der Uhu (*Bubo b. bubo* L.) im Fränkischen Jura. *Anz. orn. Ges.*  
*Bayern* 4: 67–69
2411. – (1953b): Aus einem Uhu-Revier. *Pirsch* 5: 764–766
2412. – (1955): Zum Brut-Vorkommen des Wanderfalken (*Falco peregrinus germanicus*  
 Erlang.) in Süddeutschland. *Anz. orn. Ges. Bayern* 4: 343–362
2413. – (1956): Wanderfalk versteckt Beute. *Vogelwelt* 77: 12–15
2414. – (1957a): Greifvögel als Bruthelfer und Adoptiveltern. *Vogelwelt* 78: 61–63
2415. – (1957b): Mäusebussardgelege zu 5 Eiern. *Vogelwelt* 72: 66–67
2416. – (1957c): Der Uhu (*Bubo b. bubo* L.) in Bayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 4: 499–521
2417. – (1957d): Wespenbussardgelege zu drei Eiern. *Vogelwelt* 78: 162
2418. – (1958): Beitrag zur Siedlungsdichte und Brutbiologie des Mäusebussards (*Buteo*  
*buteo* L.). *Vogelwelt* 79: 161–170
2419. – (1959a): Der Weiße Storch (*Ciconia ciconia*) in Unterfranken. *Anz. orn. Ges.*  
*Bayern* 5: 203–205
2420. – (1959b): Der Bestand des Weißen Storches in Mittelfranken im Jahre 1958. *Anz.*  
*orn. Ges. Bayern* 5: 206–208
2421. – (1960a): Ein bayerisches Steinadlergelege. *Vogelwelt* 81: 31–32
2422. – (1960b): Die Zwergohreule (*Otus scops*) als Brutvogel an der Halburg bei Volkach/  
 Main. *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 584–590

2423. – (1964a): Zur Biologie und Populationsdynamik des Mäusebussards (*Buteo buteo*). (Unter besonderer Berücksichtigung der Abhängigkeit vom Massenwechsel der Feldmaus *Microtus arvalis*). *J. Orn.* 105: 247–306
2424. – (1964b): Greifvögel Europas und die Grundzüge der Falknerei. Stuttgart, 140 pp.
2425. – (1964c): Über Wanderungen und bestandsgestaltende Faktoren beim Mäusebussard (*Buteo buteo*) nach deutschen Ringfunden. *Vogelwarte* 22: 180–194
2426. – (1965a): Ringfunde süd-, west- und nordwestdeutscher Mäusebussarde (*Buteo buteo*). *Auspicium* 2: 135–146
2427. – (1965b): Bemerkungen zu den Eiern des Mäusebussards (*Buteo buteo*). *Vogelwelt* 86: 186–187
2428. – (1965c): Die Bestandsverhältnisse des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) in der Bundesrepublik Deutschland. *Deutscher Falkenorden, Jahrbuch 1965*: 60–64
2429. – (1967a): Unsere letzten Adler: Wie steht es um den Steinadler? *Vogelkosmos* 4: 405–409
2430. – (1967b): Der Sperlingskauz, *Glaucidium passerinum*, in Bayern, sein Vorkommen in älterer und neuer Zeit. *Bayerische Tierwelt* 1: 85–94
2431. – und H. LINK (1969a): Zur Siedlungsdichte und Brutbiologie des Wespenbussards (*Pernis apivorus*) in einem fränkischen Beobachtungsgebiet. *Deutscher Falkenorden, Jahrbuch 1969*: 47–53. Budenheim
2432. – (1969b): Wanderfalkenbruten an menschlichen Bauwerken. *Deutscher Falkenorden, Jahrbuch 1969*: 55–65. Budenheim
2433. – (1969c): Der Bestand des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) in Franken 1965–1967 im Vergleich mit den Ergebnissen früherer Zählungen. *Anz. orn. Ges. Bayern* 8: 463–472
2434. MEERWARTH-SOFFEL (1922–23): *Vögel Europas*. Herausgegeben von Karl Soffel. 4 Bände, 4. bzw. 3. Auflage, Leipzig, 324, 225, 223, 217 pp.
2435. MEGENBERG, K. v. (1861): *Das Buch der Natur*. Die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Herausgegeben von F. Pfeiffer. Stuttgart
2436. MEIDEL, E. (1963): Zwei Winterbeobachtungen an Mäusebussarden. *Pirsch* 15: 352
2437. MEIER, J. (1926): Selbsterlebtes vom Uhu. *Dtsch. Jäger* 48: 564–565
2438. MEISE, W. (1928): Die Verbreitung der Aaskrähe (Formenkreis *Corvus corone* L.). *J. Orn.* 76: 1–203
2439. – (1954): Über Zucht, Eintritt der Geschlechtsreife, Zwischen- und Weiterzug der Wachtel (*C. coturnix*). *Vogelwarte* 17: 211–215
2440. – (1961): Ornithologentagung in Salzburg, 6.–11. September 1960. *Die Pyramide* 9: 31–32
2441. MELCHER, R. (1949): Ist der Kolkrabe in den Schweizeralpen häufiger geworden? *Orn. Beob.* 46: 39–45
2442. MELL, R. (1951): *Der Storch*. N. Brehm-B. Nr. 35, Wittenberg, 44 pp.
2443. MENDHEIM, H. (1937): Fressen Haubentaucher Frösche? *Anz. orn. Ges. Bayern* 2: 446–448
2444. MERK-BUCHBERG, M. (1911a): *Pelecanus onocrotalus* L. in Bayern. *Mitt. Vogelwelt* 11: 150
2445. – (1911b): Ein sibirischer Besuch. *Sammler. Beilage zur München Augsburger Abendzeitung* Nr. 30: 2–4
2446. – (1911c): Auf, alle Mann, für drei Verfehmtel! (Haubentaucher, Fischreiher, Eisvogel, Wasseramsel.) *Mitt. Vogelwelt* 11: 233–235
2447. – (1911d): Beiträge zur Biologie des Birkwildes. *Mitt. Vogelwelt* 11: 254–257

2448. – (1911e): Kurioses Verhalten eines Starenmännchens. Mitt. Vogelwelt 11: 263
2449. – (1911f): *Pelecanus onocrotalus* L. in Bayern. Zool. Beob. 52: 150–151
2450. – (1912a): Im Ammermoos. Zool. Beob. 53: 110–114
2451. – (1912b): Jagdzoologische Materialien aus dem Ammerseegebiet. Zool. Beob. 53: 185–189
2452. – (1912c): Von unseren Sägern. Zool. Beob. 53: 230–233
2453. – (1912d): Vogelleben im Moos. Zool. Beob. 53: 307–313
2454. – (1913a): Unsere Sägerarten im Ammermoos. Mitt. Vogelwelt 13: 19–21
2455. – (1913b): Zur Biologie des Kampfläufers. Mitt. Vogelwelt 13: 77–80
2456. – (1913c): Zur Naturgeschichte des Jagdfasans. Mitt. Vogelwelt 13: 176–177
2457. – (1913d): Zur Biologie des Kolk- oder Edelrabens, *Corvus corax* L. Zool. Beob. 54: 97–101
2458. – (Max in der Öd) (1913e): Der König der Lüfte. Mitt. Vogelwelt 13: 236–239
2459. – (1914a): Zur Biologie jagdbarer Vogelarten der südbayerischen Möser. Zool. Beob. 55: 19–26
2460. – (1914b): Studien am Auerwild, *Tetrao urogallus* L. Zool. Beob. 55: 95–102
2461. – (1914c): Zwei seltene Wintergäste. Zool. Beob. 55: 201–204
2462. – (1915a): Birkwild im Hochgebirge. Zool. Beob. 56: 13–19
2463. – (1915b): Das Alpenschneehuhn, *Lagopus mutus* L. Zool. Beob. 56: 81–90
2464. – (1915c): Die Alpendohle. Zool. Beob. 56: 147–151
2465. – (1915d): Vom Alpenmauerläufer, *Tichodroma muraria* L. Zool. Beob. 56: 285–286
2466. – (1917a): Auf dreier Waldhühner Fährte. Mitt. Vogelwelt 17: 198–204
2467. – (1917b): Alpenmauerläufer. Mitt. Vogelwelt 17: 237
2468. – (1917c): Vom Kolkkraben, *Corvus corax* L. Mitt. Vogelwelt 17: 259
2469. – (1917d): Sommerlicher Vogelbesuch. Mitt. Vogelwelt 17: 259
2470. – (1917e): Der Gimpel, *Pyrrhula pyrrhula* L. Mitt. Vogelwelt 17: 259
2471. – (1917f): Die Zwerg- oder Sperlingseule, *Glaucidium passerinum* L. Mitt. Vogelwelt 17: 263
2472. – (1917g): Beobachtung am Sperber. Mitt. Vogelwelt 17: 263
2473. – (1917h): Geflüg am Wasser. Mitt. Vogelwelt 17: 272–273
2474. – (1917i): Sammelbericht zur jagdlichen Vogelkunde Deutschlands. St. Hubertus, Köthen: 12
2475. – (1918): Aus dem Leben unserer Waldhühner. Orn. Jb. 29: 55–69
2476. – (1919): Aus dem Vogelleben. Sammler. Beilage der München Augsburgsberger Abendzeitung Nr. 132, 19. 11. 1919: 3–5
2477. – (1921): Der Vogelzug des heurigen Spätjahres. Mitt. Vogelwelt 19: 113–114
2478. – (1923a): Vogelkundliches aus den Schriften des Albertus Magnus. Hege und Jagd 3: 125–129
2479. – (1923b): Die Hohltaube. Hege und Jagd 3: 497–499
2480. – (1924): Der Wespenbussard, *Pernis apivorus* L. Hege und Jagd 4: 1323  
MERKEL, F. W. siehe BIRNER, M.
2481. MERKEL, K. (1931): Bericht über die Tätigkeit der Zweigberingungsstelle „Schlesien“ der Vogelwarte Helgoland für die Jahre 1927–1930. Ber. Ver. schles. Orn. 16: 93–100
2482. MERKLEIN, G. A. (1696): Neu ausgefertigtes historisch-medizinisches Tierbuch. Nürnberg
2483. MERTZ, W. (1964): Massenzug von Kolkkraben. Pirsch 16: 525

2484. MERWALD, F. (1955): Die Kormoran-Kolonie bei Linz. Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz: 331–345
2485. – (1963): Wildenten als heimische Brutvögel. Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz: 313–330
2486. – (1970): Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) in Oberösterreich. Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz: 107–120
2487. MESSERSCHMITT, M. (1935a): Zwischen Spessart und Rhön. Dtsch. Jäger 57: Nr. 7, 15. 2. 1935: VIII
2488. – (1935b): Zwischen Spessart und Rhön. Dtsch. Jäger 57: Nr. 15, 12. 4. 1935: VIII
2489. – (1935c): Zwischen Spessart und Rhön. Dtsch. Jäger 57: Nr. 31, 2. 8. 1935: \*766/VI
2490. – (1935d): Zwischen Spessart und Rhön. Dtsch. Jäger 57: Nr. 40, 4. 10. 1935: \*915/III
2491. MEUSEL (1790): Verzeichnis der Vögel, die in Franken nisten. Journal von und für Franken
2492. MEYER, Andreas (1970): Unser Gartenrotschwanzpärchen. Der Vogelfreund Heft 5: 34–35. Augsburg
2493. MEYER, A. B. (1894): Ein hennenfedriger (thelyider) Auerhahn. Abhandlungen und Berichte des königlich Zoologischen und Anthropologisch-ethnographischen Museums zu Dresden 95, Nr. 3: 1–4. Berlin
- MEYER, A. B. siehe auch Jber.
2494. MEYER, BERNHARD und WOLF (1810): Taschenbuch der deutschen Vögelkunde oder kurze Beschreibung aller Vögel Deutschlands. Erster Theil die Landvögel enthaltend, 310 pp. Zweiter Theil Sumpfvogel- und Wasservögel enthaltend, p. 311–614. Frankfurt am Main
2495. – (1822): Zusätze und Berichtigungen zu Meyers und Wolfs Taschenbuch der deutschen Vögelkunde, nebst kurzer Beschreibung derjenigen Vögel, welche außer Deutschland, in den übrigen Theilen von Europa vorkommen als dritter Theil jenes Taschenbuches. Frankfurt am Main
- MEYER, BERNHARD siehe auch WOLF, J.
2497. MEYER, DIETRICH und W. SCHLOSS (1968): Girlitz (*Serinus serinus*)-Ringfunde. Auspicium 3: 33–68
2498. MEYER, WALTER (1955): Die Ringeltaube wird zum „Stadtfrack“. Pirsch 7: 390
2499. MEYER, WOLFGANG (1950): Das graue Wiesengespenst. Windsheimer Zeitung 22. 7. 1950: 9
2500. – (1951): König ist der Weih. Windsheimer Zeitung 31. 3. 1951: 9
2501. MEYER-HOLZAPFEL (1970): Tragik gibt es nicht nur beim Menschen. Graugans klagte tagelang erbärmlich. Das Tier 10: 2223
2502. MICHEL, J. (1896): Ornithologische Notizen. Orn. Jb. 7: 193–197
2503. – (1914): Ornithologische Reiseskizzen. Orn. Jb. 25: 182–191
2504. MICHELER, A. (1956): Die Isar vom Karwendel-Ursprung bis zur Mündung in die Donau. Schicksal einer Landschaft. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 21: 15–46
2505. – (1961): Die Großachen: Naturbild eines tirolisch-bayerischen Gebirgsflusses (Von der Quelle am Paß Thurn bis zur Mündung in den Chiemsee). Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 26: 69–88
2506. – (1964): Das Murnauer Moos – Vor der Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet –. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 29: 75–88

2507. – (1965): Flußland der Salzach vor dem Umbruch? Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 30: 37–54
2508. MICHELS, H. (1971): Ornithologische Ferienbeobachtungen im Allgäu. Orn. Mitt. 23: 136–138  
MICKLEY, M. siehe HÖLZINGER, J.
2509. MIEDL, A. (1925): Wildgänse. Dtsch. Jäger 47: 775
2510. MIRBACH-GELDERN-EGMONT, A. v. (1890a): Pelekan. Orn. Mschr. 15: 239
2511. – (1890b): Rosenstar. Orn. Mschr. 15: 240
2512. – (1890c): Rallenreiher. Orn. Mschr. 15: 262
2513. – (1890d): Podiceps arcticus (Horntaucher) und Podiceps cristatus. Orn. Mschr. 15: 283–284
2514. – (1890e): In Schloß Haimhausen in einer Linde in 2 Höhlen des Baumes ein Staarennest und ein Nest unseres hübschen Wiedehopfes. Orn. Mschr. 15: 284
2515. – (1890f): Dreizehenspecht. Orn. Mschr. 15: 313
2516. – (1890g): Elster und Maus. Orn. Mschr. 15: 315
2518. – (1890h): Versuch einer Localavifauna Roggenburgs und seiner nächsten Umgebung. Orn. Mschr. 15: 414–424
2519. – (1890i): Ornithologisches aus Baiern. Orn. Jb. 1: 201–212
2520. – (1891a): Der Wanderfalke als Feinschmecker. Orn. Mschr. 16: 238–239
2521. – (1891b): Bienenfresser in Bayern. Orn. Mschr. 16: 263
2522. – (1891c): Ornithologischer Jahresbericht von Roggenburg mit einigen Notizen aus anderen südbayerischen Orten. August 1890–September 1891. Orn. Mschr. 16: 409–414, 435–446
2523. – (1893): Ornithologischer Jahresbericht aus Südbayern 1892. Orn. Mschr. 18: 169–173, 212–225
2524. – (1894): Über den Tannenheher (*Nucifraga caryocatactes* [L.]) in Bayern. Orn. Jb. 5: 114–115
2525. MISSBACH, D. (1969): Ringfunde der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*). Auspicium 3: 351–362
2526. MITTERWIESER, A. (1942): Alte Fasanerien in Bayern. Dtsch. Jäger 63, Nr. 51/52, 27. 3. 1942
2527. MODEL, E. (1922a): Ornithologische Beobachtungen aus Rothenburg o. T. Mitt. Vogelwelt 20: 135
2528. – (1922b): Limose bei Erlangen. Mitt. Vogelwelt 21: 67
2529. – (1923a): Aus Erlangens Wasservogelwelt. Mitt. Vogelwelt 22: 72–75
2530. – (1923b): Erstbeobachtungen von Zugvögeln. Mitt. Vogelwelt 22: 83
2531. – (1926): Seidenschwänze. Mitt. Vogelwelt 25: 51
2532. – (1932): Uferschnepfe bei Erlangen. Mitt. Vogelwelt 31: 24–25  
MOELLER, J. siehe BERNDT, R.
2533. MÖRIKE, K. D. (1950): Das Lied der Mönchsgrasmücke. Aus d. Heimat 58: 86–88
2534. – (1953): Der Leier-Überschlag der Mönchsgrasmücke. Orn. Mitt. 5: 90–95
2535. MÖSBAUER, A. (1935): Die Schule im Dienst des sachlichen Vogelschutzes. Bayerland 46: 104–108
2536. MOESMANG, J. (1889): Ungewöhnlicher Nistplatz eines Rotkehlchens. Orn. Mschr. 14: 378–379
2537. – (1890a): Leben und Treiben an Vogelfutterplätzen in einer großen Stadt. Orn. Mschr. 15: 7–9
2538. – (1890b): Farbenmetamorphose bei einer Bachstelze. Orn. Mschr. 15: 516

2539. – (1892): Beobachtungen an Schwalben. Orn. Mschr. 17: 299–302  
MOHR, E. siehe STADLER, H.
2540. MOHR, R. (1960): Ringfunde der Blaumeise (*Parus caeruleus*). Auspicium 1: 103–130
2541. – (1962): Ergebnisse der Beringung deutscher Blaumeisen. Vogelwarte 21: 210–219
2542. – (1967): Zum Vorkommen von *Acanthis flammea cabaret* im Rhein-Main-Nahegebiet. J. Orn. 108: 484–490  
MOLL, K. E. v. siehe PAULA SCHRANK, F. v.
2543. MOLL, K.-H. (1962): Der Fischadler (*Pandion h. haliaëtus*). N. Brehm-B. Nr. 308, Wittenberg, 95 pp.
2544. MOOTZ, H. (1968): Bienenfresser brüten in Deutschland. Kosmos 64: 114
2545. MÜHLE, H. v. D. (1847): Bitte an die Ornithologen des zoologisch-mineralogischen Vereins. Korr. bl. zool. min. Ver. Regensburg 1: 59–61, 118–120
2546. – (1848): Beiträge zu Kochs bayerischer Zoologie. Korr.bl. zool.min. Ver. Regensburg 2: 24–30, 41–48, 65–77  
MÜLLER, A. siehe Jber.
2547. MÜLLER, ADOLF KLAUS (1922a): Beobachtungen zwischen Bad Aibling und dem Wendelstein. Verh. orn. Ges. Bayern 15: 79–98
2548. – (1922b): „Materialien“ für Oberbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 56–57
2549. – (1923): Nachtrag zu meinen Beobachtungen zwischen Bad Aibling und dem Wendelstein. Verh. orn. Ges. Bayern 15: 292–301
2550. – (1925): Beobachtungen am Herzogenstand. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 80
2551. – (1927): Ornithologisches aus der näheren und weiteren Umgebung Münchens. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 112–114
2552. – (1929): Einiges von der Alpenbraunelle (*Prunella modularis modularis* [Scop.]). Anz. orn. Ges. Bayern 2: 24–25
2553. – (1930a): Materialien aus Oberbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 107–108
2554. – (1930b): Auswirkungen des Winters 1929 im Bestande der Vogelwelt des Wendelsteingebietes. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 109
2555. – (1930c): Ornithologische Beobachtungen aus dem Gebiet des Maisinger Sees. Verh. orn. Ges. Bayern 19: 3–102
2556. – (1931a): Vogelzug im Hochgebirge. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 127–128
2557. – (1931b): I. Nachtrag zum „Maisinger See“. Verh. orn. Ges. Bayern 19: 360–365
2558. – (1931c): Der Rohrschwirl (*Locustella luscinioides* Savi) – Brutvogel in Oberbayern. Orn. Mber. 39: 150–151
2559. – (1932a): Materialien aus Oberbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 162
2560. – (1932b): II. Nachtrag zum „Maisinger See“. Verh. orn. Ges. Bayern 19: 554–573
2561. – (1933): III. Nachtrag zum „Maisinger See“. Verh. orn. Ges. Bayern 20: 170–180
2562. – (1934): IV. Nachtrag zum „Maisinger See“. Verh. orn. Ges. Bayern 20: 457–469
2563. – (1935): V. Nachtrag zum „Maisinger See“. Verh. orn. Ges. Bayern 20: 610–619
2564. – (1936): VI. Nachtrag zum „Maisinger See“. Verh. orn. Ges. Bayern 21: 58–65
2565. – (1937a): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 7. Bericht: 1936. Verh. orn. Ges. Bayern 21: 224–231
2566. – (1937b): VII. Nachtrag zum „Maisinger See“. Verh. orn. Ges. Bayern 21: 239–241
2567. – (1938a): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 8. Bericht: 1937. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 14–17
2568. – (1938b): VIII. Nachtrag zum „Maisinger See“. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 17–18
2569. – (1938c): Materialien aus Oberbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 28

2570. – (1939): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 9. Bericht: 1938. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 46–51
2571. – (1940a): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 10. Bericht: 1939. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 61–64
2572. – (1940b): Große Rohrdommel am Maisinger See brütend. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 97
2573. – (1941a): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 11. Bericht: 1940. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 146–151
2574. – (1941b): IX. Nachtrag zum „Maisinger See“. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 151–153
2575. – (1943): Zur Beobachtung von Seltenheiten. Eine Entgegnung. Orn. Mber. 51: 74–76
2576. – (1951): Zur Stimme der Wasserralle. Orn. Mitt. 3: 81–82
2577. – (1953a): Stoßtauchende Raubseeschwalbe. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 75
2578. – (1953b): Melanismus beim Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.). Anz. orn. Ges. Bayern 4: 75
2579. – (1953c): Die Rufe des Berghänflings, *Carduelis flavirostris* (L.). Anz. orn. Ges. Bayern 4: 76
2580. – (1955): X. Nachtrag zum „Maisinger See“. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 279–310
2581. – (1959): Bastarde zwischen Halsband- und Trauerschnäpper (*Muscicapa albicollis* x *Muscicapa hypoleuca*). Anz. orn. Ges. Bayern 5: 217–218
2582. – (1960a): Beobachtungen im Wendelsteingebiet. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 600
2583. – (1960b): Weißflügelseeschwalbe (*Hydrochelidon leucoptera*) auf dem Zuge. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 601
2584. – (1962): Zur Biologie des Mauerläufers (*Tichodroma muraria*). Anz. orn. Ges. Bayern 6: 359–361
2585. – (1963): Über den Gesang der Weidenmeise (*Parus montanus* Baldenstein). Anz. orn. Ges. Bayern 6: 541–545
2586. – (1965): Weitere Beiträge zur Biologie des Mauerläufers (*Tichodroma muraria*). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 333–335
- MÜLLER, FRANZ siehe POPP, D.
2587. MÜLLER, GERHARD (1964): Ornithologische Exkursionen. Akademie für Graphische Gewerbe, München, 52 pp.
2588. MÜLLER, GÜNTHER (1971): Rohrammer – *Emberiza schoeniclus*. Ornithologische Sammelberichte für Baden-Württemberg (5). Anz. orn. Ges. Bayern 10: 49–53
2589. MÜLLER, H.-H. (1963a): Ornithologische Beobachtungen während des Fichtelgebirgslagers 1961. DJN-Jahrbuch 1962/63: 160–164
2590. – (1963b): Zitronenzeisige (*Carduelis citrinella*) im Fichtelgebirge. Orn. Mitt. 15: 205
2591. MÜLLER, INGO und MANFRED SCHMITT (1959a): Seeregenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*). Orn. Mitt. 11: 91
2592. – und U. NEBELSIEK (1959b): Ohrentaucher (*Podiceps auritus*) im Münchner Stadtgebiet. Orn. Mitt. 11: 106
- MÜLLER, INGO siehe auch BEZZEL, E., DIEN, J.
2593. MÜLLER-USING, D. (1953): Das Steinhuhn (*Alectoris graeca saxatilis* Meyer) im Funtenseegebiet? Orn. Mitt. 5: 11
2594. – (1956a): Von der Ruderente. Dtsch. Jäger 73: 441
2595. – (1956b): Die Ruderente im Winter 1955/56 bei Bamberg und Heilbronn. J. Orn. 97: 237–238
2596. – (1956c): Wiederauftreten des Haselhuhns (*Tetrastes bonasia rupestris* [Brehm]) in Niedersachsen, Nordosthessen und anderwärts. Orn. Mitt. 8: 98

2597. – (1957): Tag-Rufreihe eines Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*). Orn. Mitt. 9: 215
2598. – (1958a): Einige Beobachtungen und Feststellungen beim Alpenschneehuhn (*Lagopus mutus helveticus* Thienemann). Orn. Mitt. 10: 46–50
2599. – (1958b): Von seltenen Eulen. Dtsch. Jäger 76: 575
2600. – (1958c): Altes und Neues vom Schneehuhn. Dtsch. Jäger 76: 50–51
2601. – (1963): Die Winterfolgen. Pirsch 15: 409–412
2602. MÜNCH, H. (1960): Verschwinden und Wiederauftreten des Haselhuhns in Thüringen. Unsere Jagd 10: 37–38. Berlin
2603. MÜNSTER, W. (1958): Der Neuntöter oder Rotrückengewürger. N. Brehm-B. Nr. 218, Wittenberg, 74 pp.
2604. MÜSSEL, K. (1922): Zugenten. Dtsch. Jäger 44: 595
2605. – (1959): Von Brutvögeln der Altmühlwiesen. Orn. Mitt. 11: 32–34
2606. MUGLER, U. (1955): Gutes über die Amsel! Gef. Welt 79: 149–150
2607. MURR, C. G. v. (1801): Beschreibung der vornehmsten Merkwürdigkeiten in der Reichsstadt Nürnberg, in deren Bezirke, und auf der Universität Altdorf. Zwote durchaus vermehrte Ausgabe. Nürnberg
2608. MURR, F. (1920a): Die Wasseramsel. Heimatblätter. Beilage zum Reichenhaller Grenzboten Nr. 1: 4, Nr. 2: 7
2609. – (1920b): Alpine Wintergäste. Heimatblätter. Beilage zum Reichenhaller Grenzboten Nr. 3: 11, Nr. 4: 16
2610. – (1920c): Von Hahnen- und anderer Falz. Heimatblätter. Beilage zum Reichenhaller Grenzboten Nr. 7: 27, Nr. 8: 31
2611. – (1920d): Frühlingstage am Chiemsee. Heimatblätter. Beilage zum Reichenhaller Grenzboten Nr. 12: 47–48
2612. – (1920e): Die intramurale Vogelwelt Reichenhalls. Heimatblätter. Beilage zum Reichenhaller Grenzboten Nr. 14: 53–54, Nr. 15: 58
2613. – (1920f): Ornithologische Beobachtungen von einer Bergfahrt durch das Steinerne Meer, Herbst 1919. Der Waldrapp 2: Nr. 3: 13
2614. – (1921a): Ein Einwanderer. Heimatblätter. Beilage zum Reichenhaller Grenzboten 2: Nr. 8: 25–26
2615. – (1921b): Neues von der Alpendohle. Der Waldrapp 3: Nr. 1: 2–4
2616. – (1921c): Ein neuer Nachweis der Felsenschwalbe in Deutschland. Der Waldrapp 3: Nr. 1: 5
2617. – (1921d): Elternliebe im Tierreich. Mitt. Vogelwelt 20: 32
2618. – (1921e): Herbstgesang bei Alpengvögeln. Mitt. Vogelwelt 20: 63
2619. – (1921f): Seltenheiten aus Württemberg und vom Königssee. Mitt. Vogelwelt 20: 64
2620. – (1921g): Der Zwergfliegenschnäpper am Königssee. Bergheimat. Beilage zum Berchtesgadener Anzeiger 1, Nr. 10
2621. – (1921h): Der Zwergfliegenschnäpper am Königssee. Der Waldrapp 3: Nr. 2: 10–11
2622. – (1921i): Aus meinem Skizzenbuch: Wendehals-Paarung. Der Waldrapp 3: Nr. 2: 13–14
2623. – (1921k): Ein neuer Nachweis der Felsenschwalbe in Deutschland. Heimatblätter. Beilage zum Reichenhaller Grenzboten. 2: 57
2624. – (1921l): Raben, Krähen, Dohlen. Heimatblätter. Beilage zum Reichenhaller Grenzboten. 2: 82
2625. – (1922a): Felsenschwalben (*Ptyonoprogne rupestris* [Scop.]) im Naturschutzgebiet am Königssee. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 54

2626. – (1922b): Aus dem jüngsten deutschen Naturschutzgebiet. Mitt. Vogelwelt 21: 16–20
2627. – (1923): Die Felsenschwalbe, *Ptyonoprogne r. rupestris* (Scop.) in den Berchtesgadener Alpen. Verh. orn. Ges. Bayern 15: 331–346
2628. – (1924): Der Zwergfliegenschnäpper, *Erythrosterna parva parva* (Bechst.) bei Reichenhall und Berchtesgaden. Verh. orn. Ges. Bayern 16: 49–50
2629. – (1926): Beobachtungen über das „fatale Geleier“ der Mönchsgrasmücke, *Sylvia a. atricapilla* (L.). Verh. orn. Ges. Bayern 17: 110–112
2630. – (1927): Die Landwirbeltiere im Naturschutzgebiet Königssee. Ber. Ver. Schutz Alpenpfl. 17: 29–34
2631. – (1928): Die Landwirbeltiere im Naturschutzgebiet Königssee. Ber. Ver. Schutz Alpenpfl. 18: 83
2632. – (1929a): Der Steinsperling (*Petronia petronia* subsp.) in den Berchtesgadener Alpen. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 29–31
2633. – (1929b): Die naturwissenschaftliche Durchforschung des Naturschutzgebietes Berchtesgaden. B. Zoologische Ergebnisse. Vögel. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. 1: 56–61
2634. – (1932): Die naturwissenschaftliche Durchforschung des Naturschutzgebietes Berchtesgaden. B. Zoologische Ergebnisse. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. 4: 105–111
2635. – (1933a): Unsere Alpengvögel. Bayerland 44: 429–432
2636. – (1933b): Die Vögel und die Pflanzenwelt des Naturschutzgebietes Berchtesgaden. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. 5: 67–97
2637. – (1934): Grauspecht und Weißrückenspecht im Naturschutzgebiet Berchtesgaden. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. 6: 62–67
2638. – (1935a): Die Alpentiere und ihre Gefährdung durch den Menschen. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 7: 7–27
2639. – (1935b): Einiges über den Durchzug von Kleinvögeln bei Bad Reichenhall. Mitt. Vogelwelt 34: 85–87
2640. – (1936a): Der Winter der Alpentiere. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 8: 62–78
2641. – (1936b): Noch eine Siedlung felsbrütender Mehlschwalben. Beitr. Fortpfl. Vögel 12: 252
2642. – (1937): Die Eulen der Alpen. Mit besonderer Berücksichtigung des Berchtesgadener Naturschutzgebietes. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 9: 69–83
2643. – (1938a): Zur Avifauna der bayerischen Alpen. Materialien aus den Jahren 1935 bis 1937. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 18–24
2644. – (1938b): Neues vom Uhu (*Bubo bubo bubo* [L.]) aus den bayerischen Alpen. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 24–27
2645. – (1938c): Der Mauerläufer. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 10: 109–118
2646. – (1939a): Der Eisvogel. Nachr. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere Nr. 1: 9–11
2647. – (1939b): Das Baden des Mauerläufers. Orn. Mber. 47: 12
2648. – (1939c): Brutvögel Österreichs neu für Deutschland. Orn. Mber. 47: 15
2649. – (1939d): Wieder eine Rotdrossel, *Turdus m. musicus* L., am Jochberg. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 44
2650. – (1939e): Nimmt der Kolkrabe, *Corvus c. corax* L., in den bayerischen Alpen zu? Anz. orn. Ges. Bayern 3: 44–46
2651. – (1940a): Die Spechte unserer Alpen. Nachr. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere Nr. 1/2: 7–13

2652. – (1940b): Tierflug in den Hochalpen. II. Die Vögel. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 12: 31–45
2653. – (1941): Heringsmöwe in Bayern beobachtet. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 158
2654. – (1949a): Der Uhu. Nachr. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere: 12–15
2655. – (1949b): Fragen der Faunistik in den Ostalpen. Columba 1: Nr. 2: 12–13
2656. – (1950a): Ein „Zweischaller“ Fitis-Zilpzalp. Orn. Mitt. 2: 70
2657. – (1950b): Haustaube tritt auf Nahrungsbrocken und reißt mit dem Schnabel davon ab. Orn. Ber. 2: 127–128
2658. – (1950c): Wasseramsel, *Cinclus cinclus* (L.), wälzt Steine am Lande. Orn. Ber. 2: 128
2659. – (1950d): Bemerkungen zur Verbreitung von Krähenbeeren und Schneehühnern (Zu W. Lindemanns Beitrag in Columba 2/II). Columba 2: 72
2660. – und W. Wüst (1950e): Abenteuerliche Jagd eines Wanderfalken. Vogelwelt 71: 200–201
2661. – (1950f): Winternahrung von Amseln. Vogelwelt 71: 201
2662. – (1950g): Auffälliger Singplatz eines Gartenrotschwanzes und eines Kleibers. Vogelwelt 71: 206
2663. – (1950h): Kuckuckswirte im Alpengebiet. Orn. Beob. 47: 188
2664. – (1951a): Die Federsammlung. Orn. Mitt. 3: 99–101
2665. – (1951b): Die Felsenschwalbe in den Alpen. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 16: 105–112
2666. – (1951c): Spotten der Singdrossel. Vogelwelt 72: 195–196
2667. – (1952): Wo steht das Nest der Bachstelze? Vogelwelt 73: 100
2668. – (1953a): Blindschleiche als Beute des Neuntöters. Vogelwelt 74: 60
2669. – (1953b): Zur Flug- und Zughöhe der Mehlschwalbe. Vogelwelt 74: 60–61
2670. – (1953c): Die Tierwelt. In: Nationalpark Königssee, 21–25
2671. – (1953d): Noch einmal „Über ornithologische Aufzeichnungen“. Mitteilungen Thüringer Ornithologen 4: Heft 3/4: 6–7
2672. – und G. Bodenstern (1953e): Zum Vorkommen des Steinhuhns in den Berchtesgadener Alpen. Orn. Mitt. 5: 166–168
2673. – (1954a): Ein weiteres deutsches Vorkommen der Felsenschwalbe *Riparia rupes-tris* Scopoli. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 143–146
2674. – (1954b): Überwinternde Hausrotschwänze, *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* (Gmelin) im Gebirge. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 171–172
2675. – (1954c): Kuckuckswirte im Alpengebiet. Orn. Beob. 51: 230
2676. – (1955a): Alpenbirkenzeisig und Zitronenzeisig (*Carduelis flammea cabaret* und *Carduelis citrinella*). Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 20: 89–92
2677. – (1955b): Steinsperlingsbeobachtungen in den Berchtesgadener Alpen. Der Vogelfreund Nr. 10: 3–4
2678. – (1956): Wintergäste auf dem Saalachsee. Heimatblätter. Beilage zum Reichenhaller Tagblatt und Freilassinger Anzeiger 24, Nr. 1, 15. 1. 1956
2679. – (1957a): Sommergäste am Himmel. Heimatblätter. Beilage zum Reichenhaller Tagblatt und Freilassinger Anzeiger 25, Nr. 7: 2
2680. – (1957b): Zur Kulturfolge der Alpendohle, *Pyrrhocorax graculus*, im Berchtesgadener Gebiet. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 556–558
2681. – (ohne Jahr): Steinsperlingsbeobachtungen in den Berchtesgadener Alpen. Vogelk. Nachr. Österr. 7: 39
2682. – (1958a): Der Tannenhäher. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 23: 133–138

2683. – (1958b): Roßfußfalken in Bad Reichenhall durchziehend. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 152–153  
 2684. – (1960): Der Schneefink. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 25: 180–184  
 2685. – (1961 und 1962): Der Uhu. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 26: 18–21 und (ohne Literaturverzeichnis) Vögel Heimat 32: 89–91

## N

2686. – NADLER, F. (1941): Wie geht's dem Klapperstorch im Frankenland? Langbeinige Indiskretionen – Aus einem halben Hundert fränkischer Storchennester für die „Nürnberger Zeitung“ zusammengetragen. Sonntags-NZ, Sonntagsbeilage der Nürnberger Zeitung, Nr. 2, 11. 1. 1941: 2  
 2687. NAUMANN, J. A. und J. F. (1822): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Zweiter Theil. Leipzig  
 2688. NAUMANN, J. F. (1897–1905): Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas. Herausgegeben von C. R. Henricke. Gera-Untermhaus. 12 Bände, zusammen 3899 pp.  
 2689. – NEBELSIEK, U. (1962): Herbst- und Winterbeobachtungen 1961 aus dem südlichen Ammerseegebiet. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 280–282  
 2690. – (1963a): Bemerkungen zur Vogelwelt des Maisinger Sees. DJN-Jahrbuch 1962/63, 42–77  
 2691. – (1963b): Limikolenzug am Südeinde des Ammersees im Verlaufe eines Jahres (Juni 1962–Juni 1963). Anz. orn. Ges. Bayern 6: 562–564  
 2692. – (1964): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Donauried bei Mertingen. Ber. naturw. Ver. Schwaben 68: 26  
 2693. – (1966): Das Schicksal der Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*) und der Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*) als Brutvögel Bayerns. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 823–846  
 NEBELSIEK, U. siehe auch MÜLLER, Ingo  
 2694. NEBESKY, K. (1929): Vogelleben im Englischen Garten. Münchener Neueste Nachrichten 5. 6. 1929  
 2695. – (1930): Wendehals und Blaumeise. Mitt. Vogelwelt 29: 104  
 2696. NEBESKY, G. (1930): Die Bedeutung des Vogelschutzes für die Landwirtschaft. Bayerland 41: 655–656  
 2697. NEBLICH, J. und K. HAENEL (1929): Bericht über die Tätigkeit des Staatlich anerkannten Ausschusses für Vogelschutz in Bayern in der Zeit vom 1. April 1927 bis 31. März 1929. München  
 2698. – (1930): Der Aufbau des Vogelschutzes in Bayern. Bayerland 41: 645–648  
 2699. NEHRKORN, A. (1908): Rudolf Blasius †. J. Orn. 56: 1–6  
 2700. NESTLE, E. (1951): Vom Großen Brachvogel. Orn. Mitt. 3: 225–228  
 2701. NEUBAUER, F. (1929): Die Vogelwelt der mittleren und nördlichen Rhön. Verh. orn. Ges. Bayern 18: 282–307  
 2702. NEUNER (1924): Winterbeobachtungen 1923/24. Hege und Jagd 4: 985  
 2703. NEUNZIG, K. (1913): Die Frage der Bienenschädlichkeit der Vögel. Gef. Welt 42: 255  
 2704. NEUSWIRTH, H. (1949): Jagdliches zwischen Sulzbach und Vilseck/Opf. Pirsch 1: 606–607  
 2705. NICOLAI, J. (1957): Weiter Heimweg eines Brauterpels. Gef. Welt 81: 117–118

2706. – (1969): Habicht schlug jeden zweiten Tag eine Taube. Schlechte Aussichten für die letzten Greifvögel. Das Tier 9: 4–7 von Heft 9
2707. NIEBUHR, O. (1952): Die Nachtigall in Niedersachsen (Verbreitung, Bestandsentwicklung, Biotop). Biol. Abh. 2, 36 pp. Würzburg
2708. NIEDERMÜLLER (1925): Von der Blauracke. Dtsch. Jäger 47: 478
2709. NIEDERWOLFSGRUBER, F. (1964a): Steinadler–Jagd–Naturschutz. Natur und Land Nr. 3: 49–52
2710. – (1964b): Bergfahrten zu besonderen Zielen: Steinadlerhorste in Tirol. Jahrbuch des Deutschen Alpenvereins 89: 168–174. München
2711. – (1965): Der Steinadler (*Aquila chrysaetos*) in Österreich. Der Falkner 15: 16–21. Wien
2712. – (1966a): Steinadler besser als ihr Ruf. Das Tier 6: Nr. 4: 4–7
2713. – (1966b): Über Bestand und Bedrohung des Steinadlers, *Aquila chrysaetos*, in den Alpen. Monticola 1: 33–36
2714. – (1970): Steinadler. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 35: 211–220
2715. NIEHUIS, M. (1968): Die Bestandsentwicklung des Schwarzstirnwürgers (*Lanius minor* Gmelin) in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Nahetals und Rheinhessens. Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv 7: 185–224
2716. NIETHAMMER, G. (1936): Was ist *Picus viridis virescens* Brehm? Orn. Mber. 44: 45–52
2717. – (1937): Unsere „letzten“ deutschen Steinsperlinge (*Petronia p. petronia*). Orn. Mber. 45: 146–148
2718. – (1938): Welche Brutvögel Österreichs sind neu für Deutschland? Orn. Mber. 46: 101–107
2719. – (1937–1942): Handbuch der deutschen Vogelkunde. 3 Bände, Leipzig, zusammen 1587 pp.
2720. (1940): Zum Brutvorkommen der Zwergseeschwalbe in der Ostmark. Orn. Mber. 48: 109–112
2721. – (1943): Vom Zwergfliegenschnäpper im Wiener Wald. Beitr. Fortpfl. Vögel 19: 166–167
2722. – und W. PRZYGODDA (1953): Zur Vogelwelt des Rheinlandes (Bemerkenswerte Feststellungen aus neuerer Zeit). Vogelring 22: 68–81
2723. – (1957): Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) am Inn bei Rosenheim. Vogelring 26: 75. Aachen
2724. – (1957 und 1958): Das Brutgebiet und Winterquartier des Rotkehlpiepers, *Anthus cervinus*. Beitr. Vogelk. 6: 79–87
2725. – (1958): Tierausbreitung. Orionbuch, Murnau, München, Innsbruck, Basel, 90 pp.
2726. – (1962): Der Steinsperling in Deutschland. J. Orn. 103: 301–302
2727. – (1963): Der Kolkrabe in Mitteleuropa einst und jetzt. Vogelring 31: 49–54
2728. – (Hrsg.) (1966ff.): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Siehe BAUER, K.
2729. NIGGL, L. (1930): Von der Vogelschutz- und Versuchsstation Steinach bei Straubing. Bayerland 41: 657–660
2730. NISCHWITZ, J. (1937a): Eigenartige Rufe des Steinwälzers. Mitt. Vogelwelt 36: 30–31
2731. – und M. KELLER (1937b): Beobachtungen an Weißbart- und Weißflügelseeschwalben. Mitt. Vogelwelt 36: 31
2732. NITSCHKE, G. (1950): Jungjäger als Mitarbeiter der Pirsch. Pirsch 2: Nr. 11
2733. – (1960a): Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*) am Maisinger See (Obb.). Orn. Mitt. 12: 210

2734. – (1960b): Winterbeobachtung eines Gartenrotschwanzes (*Phoenicurus phoenicurus*) im Münchner Stadtgebiet. Orn. Mitt. 12: 210
2735. – (1964): Rabenkrähe (*Corvus corone*) trägt Beute mit den Füßen. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 198
2736. – (1965a): Zu: Amselnest im Futterhäuschen. Orn. Mitt. 17: 81
2737. – (1965b): Neuer Brutplatz des Rotschenkels (*Tringa totanus*) in Südbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 492–493
2738. – (1966): Aus dem Leben unserer Lachmöve. Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt. 3/66: 2–7
2739. – (1967a): Der Kiebitz – ein erster Frühlingsbote. Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt. 1/67: 2–6
2740. – (1967b): Große Raubmöve (*Stercorarius skua*) am Chiemsee und ihr Vorkommen in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 66–67
2741. – (1968): Zum Herbstgesang der Misteldrossel (*Turdus viscivorus*). Orn. Mitt. 20: 193
2742. – (1969a): Die Vogelwelt des Eggstätter Seengebietes. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 321–348
2743. – (1969b): Der Große Brachvogel – ein Bewohner unserer Moorwiesen. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 3/69: 2–6
2744. – (1970): Die Bekassine – ein seltsamer Schnepfenvogel. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 4/70: 2–5
- NITSCHKE, G. siehe auch W. ZEDLER
- NOCKE, H. siehe H. BRUNS
2745. NOLL, H. (1954): Die Vogelwelt des Untersees. Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen 25: 1–112 des Sonderdrucks
2746. – (1958): Das Vogelleben im Jahresverlauf. 2. Auflage, Basel, 160 pp.
2747. NOLL, W. (1952): (Interessante Beobachtung von F. Rattinger, Stockstadt a. M., über an Freileitung schaukelnde Krähen). Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 37: 55
2748. – (1954): Kleines Pirscherlebnis. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 42: 67
2749. NOPITSCH, C. C. (1801): Wegweiser für Fremde in Nürnberg. Nürnberg
2750. NORDSTRÖM, G. und G. LINDSTRÖM (1964): Finnische Wiederfunde im Ausland beringter Vögel II. Orn. Fennica 41: 93–106
2751. – (1966): Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1964. Mem. Soc. Fauna Flora Fennica 42: 55–163
2752. NØRREWANG, A. (1959): The Migration Patterns of some Waders in Europe, based on the Ringing Results. Vidensk. Meddel. Dansk naturh. Foren. 121: 181–222
2753. NOWAK, E. (1963): Über die Wanderungen der Türkentaube und ihre Erforschung. Falke 10: 203–206
- NOWAK, E. siehe auch E. STRESEMANN

## 0

2754. OBERHAUSER (1913): „Ornis“, Gesellschaft für biologische Vogelkunde in München. E. V. Monatsbericht für Dezember 1912. Gef. Welt 42: 24
- OBERHAUSER, A. siehe auch A. KRAFFT, R. REMBOLD
2755. OBERPRIELER, I. (1924): Frühjahrszug 1924. Hege und Jagd 4: 455

2756. OBLINGER, H. und J. KONRAD (1965): Jagende Steinadler (*Aquila chrysaetos*) in den Allgäuer Alpen. Ber. naturw. Ver. Schwaben 69: 69–73
2757. – und J. KONRAD (1966): Steinadler auf Gamsenjagd. Orn. Mitt. 18: 47–48 und Das Schöne Allgäu 29: 45–48
2758. OEHME, H. (1961): Deutsche Ornithologen-Gesellschaft. 73. Jahresversammlung (1960) zu Salzburg. J. Orn. 102: 208–217
2759. OELKE, H. und K. WITT (1961): Die südniedersächsische „Invasion“ nordischer Wasservögel im Winter 1959/60. Ein Beitrag besonders zum Binnenlandszug der Meerestenten und Seetaucher unter Berücksichtigung entsprechender nordwest- und süddeutscher Beobachtungen. Orn. Mitt. 13: 1–4
- OELKE, H. siehe auch E. SCHÜZ
2760. OELLER, E. (1922): Wildgänse. Dtsch. Jäger 44: 117
2761. OERTEL, E. (1904): Das Dachauer Moos. Zool. Garten Leipzig 45: 178–183, 207–212
2762. – (1927): Das Vogelleben im Stadtgebiet Münchens. Bl. Naturschutz Mchn. 10: 111–122
2763. – (1928): Reihertragödie. Orn. Mschr. 53: 77–78
2764. ÖSTERLÖF, S. (1964): Annual report for 1960 of the Swedish Bird-ringing Office. Vår. Fågelvärld 23: 266–320
2765. OLT, J. (1927): Der Steinadler im Alpengebiet. Dtsch. Jäger 49: 404–405, 417–418
2766. OPP, W. (1930): Tannenmeisenbrut im Winter. Mitt. Vogelwelt 29: 13
2767. „Ornis“, Gesellschaft für biologische Vogelkunde in München, E. V. (1913): Ein Rotkehlchen als Nährvater von Tannenmeisen. Mitt. Vogelwelt 13: 179
2768. OSCHKE, G. (1944a): Der südliche Ammersee zur Vogelzugzeit. Interessante Beobachtungen eines Vogelkenners. Neue Augsburger Zeitung Nr. 44, 22. 2. 1944
2769. – (1944b): Seltene Durchzügler am Ammersee. Orn. Mber. 52: 111
2770. – (1949): Vom Spotten der Feldlerche. Vogelwelt 70: 57
2771. OSTERHAMMER (1930): Vogelschutzarbeit in Park und Anlagen. Bayerland 41: 660–662

## P

2772. PACHELBEL VON GEHAG, J. C. (1716): Ausführliche Beschreibung des Fichtelberges in Norgau liegend. Leipzig
2773. PACHMAYR (1928): Jagdstatistisches aus Bayern. Dtsch. Jäger 50: 899–901
- PANTALEON, H. siehe H. CARDAMUS
2774. PANZER, W. (1932): Vögel im bayerischen Volksleben. Bayerland 43: 563–567
2775. – (1933): Die Ornithologische Gesellschaft in Bayern. Bayerland 44: 421–422
2776. PARADIES, W. (1921): Der Auf in Oberbayern. Hege und Jagd 1: 144
2777. – (1924): „Die Erste“. Hege und Jagd 4: 352
2778. PARROT, C. (1887a): Das Frühjahr 1887 in München. Orn. Mschr. 12: 363–366
2779. – (1887b): Zu dem Artikel „Bedeutung der gemeinen Eberesche“. Orn. Mschr. 12: 407
2780. – (1890a): Abendfalken. Orn. Mschr. 15: 22–23
2781. – (1890b): Rackelhahn. Orn. Mschr. 15: 87
2782. – (1890c): Dreizehiger Buntspecht (*Picoides tridactylus*, L.). Orn. Mschr. 15: 284
2783. – (1890d): Seltene Erscheinungen in der oberbayerischen Ornis. Orn. Jb. 1: 132–139

2784. – (1890e): *Picus tridactylus* im Steigerwald. Orn. Mschr. 15: 313–314
2785. – (1893a): (Zwergtrappe in Oberbayern erlegt). Orn. Mber. 1: 14
2786. – (1893b): Zahme Enten. Orn. Mber. 18: 81–82
2787. – (1894a): Ornithologisches aus der Oberpfalz. Z. Orn. Geflügelz. Nr. 1
2789. – (1894b): Zur Verbreitung des Girlitz in Süddeutschland. Orn. Mber. 2: 105–109
2790. – (1895): Der Halsbandfliegenschnäpper (*Muscicapa albicollis* Temm. = *M. collaris* Bchst.) als Brutvogel bei München. J. Orn. 43: 1–4
2791. – (1896): Kormoranbeobachtungen. Orn. Mschr. 21: 169–170
2792. – (1897): („Nordische“ Enten und Kormoran aus Ober- und Niederbayern). Orn. Mber. 5: 8
2793. – (1898a): Das Vorkommen von *Muscicapa parva* Bchst. in Bayern. J. Orn. 46: 57–59
2794. – (1898b): Ornithologische Mitteilungen aus Bayern. J. Orn. 46: 59–60
2795. – (1898c): *Falco cenchris* in Bayern. Orn. Jb. 9: 120
2796. – (1898d): Ornithologische Beobachtungsstationen in Bayern. Bayr. F.- u. Jagdz. 5: 1–4 von Nr. 19, 27. 9. 1898
2797. – (1898e): Aufruf an die Kenner der einheimischen Vogelwelt. Mitteilungen der Pollichia 56: 98–100
2798. – (1899a): Zum gegenwärtigen Stande der Schreiadlerfrage. J. Orn. 47: 1–32
2799. – (1899b): Über das Rackelwild. Jber. orn. Ver. Mchn. 1: VII–X
2800. – (1899c): Zwecke und Ziele eines ornithologischen Vereins. Jber. orn. Ver. Mchn. 1: XVII–XIX
2801. – (1899d): Die Ankunftszeiten unserer Sommervögel. Jber. orn. Ver. Mchn. 1: XLV–XLVI
- 2801a. – (1899e): Kann unsere einheimische Forschung annähernd als abgeschlossen betrachtet werden? Jber. orn. Ver. Mchn. 1: 1–15
2802. – (1899f): Der Herbstzug der Vögel. Bayr. F.- u. Jagdz.
2803. – (1900): Jagdschutz und Hüttenjagd. Dtsch. Jäger
2804. – (1901a): Über ungewöhnlich gefärbte Wanderfalken. Jber. orn. Ver. Mchn. 2: 1–2
2805. – (1901b): Über seltene Vorkommen in der bayerischen Ornis, nebst Revision der für das Land nachgewiesenen Arten. Jber. orn. Verh. Mchn. 2: 15–17
2806. – (1901c): Sonderbeobachtung über Zug und Vorkommen von *Ruticilla tithys*, *Ruticilla phoenicura*, *Columba palumbus* und *Cuculus canorus* in Bayern. Jber. orn. Ver. Mchn. 2: 272–324
2807. – (1902): Die Schneegans in Bayern. Orn. Mschr. 27: 442–445
2808. – (1903a): Albinismus bei Vögeln. Jber. orn. Ver. Mchn. 3: 15–17
2809. – (1903b): Über den Gesang der Vögel. Jber. orn. Ver. Mchn. 3: 25–33
2810. – (1903c): Sonderbeobachtung über *Columba palumbus*, *Columba oenas*, *Ruticilla tithys*, *Ruticilla phoenicura* und *Cuculus canorus*. Jber. orn. Ver. Mchn. 3: 347–384
2811. – (1904a): Vom Liebesspiel der Bekassine (*Gallinago gallinago* L.). Orn. Mber. 12: 37–41
2812. – (1904b): Herbstzug 1903. Verh. orn. Ges. Bayern 4: 22
2813. – (1905a): Einiges vom Dachauer Moos. Orn. Mschr. 30: 71–80
2814. – (1905b): Zwei Bastarde zwischen Spielhuhn und Fasan. Verh. orn. Ges. Bayern 5: 14–16
2815. – (1905c): Über die Ornis von Süd-Tirol. Verh. orn. Ges. Bayern 5: 28–32

2816. – (1905d): Sonderbeobachtung über *Columba palumbus*, *Columba oenas*, *Ruticilla tithys*, *Ruticilla phoenicura* und *Cuculus canorus*. Verh. orn. Ges. Bayern 5: 299 bis 335
2817. – (1905e): Untersuchungen zur Nahrungsmittellehre der Vögel. Verh. orn. Ges. Bayern 5: 436–443
2818. – (1905f): Entgegnung. Orn. Mschr. 30: 379–383
2819. – (1905g): Kritische Übersicht der palaearktischen Emberiziden. Auf Grund des in der kgl. bayerischen Staatssammlung vorhandenen Materials. Orn. Jb. 16: 1–50, 81–113
2820. – (1905h): Über die Formen von *Sitta europaea* L. Orn. Jb. 16: 113–127
2821. – (1906a): Naturschutz in der Vogelwelt. Bayr. F.- u. Jagdz. 13: Nr. 24, 31. 8. 1906: 1–4
2822. – (1906b): Über den Wald- und Gartenbaumläufer. Verh. orn. Ges. Bayern 6: 12
2823. – (1906 und 1907): Zur Systematik der palaearktischen Corviden. Zoologische Jahrbücher 23: 257–294 und 25: 1–78, Jena
2824. – (1907): Sonderbeobachtung über Zug und Vorkommen von *Columba palumbus*, *Columba oenas*, *Ruticilla tithys*, *Ruticilla phoenicura* und *Cuculus canorus*. Verh. orn. Ges. Bayern 7: 168–192
2825. – (1909a): Seltene Raubvögel. Verh. orn. Ges. Bayern 9: 12
2826. – (1909b): Der Zwergfliegenschnäpper in Südbayern. Verh. orn. Ges. Bayern 9: 226–227
2827. – (1911): Die Lachmöwe in Bayern und das Markierungsverfahren. Verh. orn. Ges. Bayern 10: 144–149
- PARROT, C. siehe auch Mat.
2828. – PARTSCH, H. (1965a): Der Seidenschwanz. Begegnung mit einem Wintergast aus dem hohen Norden. Der Daniel 1, Heft 1: 30–31, Oettingen
2829. – (1965b): Paradies der Wasservögel. Der Daniel 1, Heft 2: 35–37, Oettingen
2830. – (1965c): „Kein Pardon für unsere Greife“. Die Bedeutung der heimischen Raubvögel in der Natur. Der Daniel 1, Heft 6: 24–26, Oettingen
2831. – (1966): Fischreiher im Ries. Der Daniel 2, Heft 2: 23–24, Oettingen
2832. – (1967): Störche im Ries. Der Daniel 3, Heft 4: 12–15, Oettingen
2833. PAUKNER, M. (1933): In Schweden beringter Fischreiher in Oberbayern gefangen. Dtsch. Jäger 55: Nr. 25, 31. 8. 1933: VI
2834. PAULA SCHRANK, F. v. und K. E. v. MOLL (1785): Naturhistorische Briefe über Österreich, Salzburg, Passau und Berchtesgaden. 2 Bände, 335 und 460 pp. Salzburg
2835. – (1786): Baierische Reise. München, 277 pp.
2836. – (1793): Reise nach den südlichen Gebirgen von Baiern, in Hinsicht auf botanische, mineralogische, und ökonomische Gegenstände, nebst Nachrichten von den Sitten, der Kleidung, und anderen Merkwürdigkeiten der Bewohner dieser Gegenden etc etc. auf Befehl der kurfürstl. Akademie der Wissenschaften unternommen im Jahre 1788. München 418 pp. und Register
2837. – (1798): Fauna boica. Durchdachte Geschichte der in Baiern einheimischen und zahmen Thiere. I. Band, Nürnberg, 340 pp. (Aves p. 97–254)
2838. PEITZMEIER, J. (1942): Die Bedeutung der oekologischen Beharrungstendenz für faunistische Untersuchungen. J. Orn. 90: 311–322
2839. PERDECK, A. C. und B. J. SPEEK (1964): Ringverslag van het Vogeltrekstation Nr. 47 (1962). Limosa 37: 96–186

2840. – und B. J. SPEEK (1967): Ringverslag van het Vogeltrekstation Nr. 50 (1965). *Limosa* 40: 59–112
2841. PETERSEN, R. (1967): Die Vogelfauna einer Kasernenanlage. *Orn. Mitt.* 19: 235–237
2842. PETRAU, H. (1955): Zur Ausbreitung der Türkentaube. *Falke* 2: 49–52
2845. PFEIFER, M. (1939): Der Schlafplatz unserer Mainmöven (*Larus r. ridibundus* L.) ist nun gefunden. Jahresbericht 1938–39 der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Untermain“: 36–37
2846. – und S. PFEIFER (1967): Zum Thema Vögel und Wetter. *Orn. Mitt.* 19: 257–258
2847. PFEIFER, S. (1928): Zur Brutbiologie von *Passer montanus* (L.). *Anz. orn. Ges. Bayern* 1: 142–143
2848. – (1937a): Der Mauerläufer (*Tichodroma muraria* L.) an der Rotwand. Jahresbericht 1936–37 der Zweigberingungsstelle „Untermain“: 23
2849. – (1937b): Ist die Weidenmeise (*Parus atricapillus*?) Brutvogel in den bayerischen Voralpen? Jahresbericht 1936–37 der Zweigberingungsstelle „Untermain“: 23
2850. – (1943): Örtliches zur Eichelhäher-Invasion 1939/40. Jahresberichte 1941–42 und 1942–43 der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Untermain“: 10–14
2851. – (1952): Zur feldornithologischen Unterscheidung der Gimpelrassen *Pyrrhula p. minor* und *pyrrhula*. *J. Orn.* 93: 363–364
2852. – und W. KEIL (1956): Die Brutpaardichte der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) in Westdeutschland. *Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes* 8: 129–131. Stuttgart
2853. – (1957): Neue Erkenntnisse über die Bedeutung der Vögel im biologischen Forstschutz. *Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland*, 24 pp.
2854. – (1966): Wanderbewegungen bei der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). *Orn. Mitt.* 18: 69–70
2855. – (1967a): Schneebaden der Ringdrossel (*Turdus torquatus alpestris*). *Orn. Mitt.* 19: 240
2856. – (1967b): Neue Brutkolonie der Wacholderdrossel (*Turdus pilarus*) im Kr. Traunstein/Obb. *Orn. Mitt.* 19: 258
- Pfeiffer, F. siehe K. v. MEGENBERG
2857. PFEUFER (1938): Rhönerisch und Fränkisch, eine vergleichende Volkskunde. Kallmünz über Regensburg, 509 pp.
2858. PFLÜGER, H.-J. (1966): Notizen zur Vogelwelt des Finninger, Pfuher und Bauernriedes südlich von Neu-Ulm. Beiträge zu einer Avifauna des Ulmer Raumes, Teil 7: 108–110. Ulm/Neu-Ulm
2859. – (1970): Uferschwalbe – *Riparia riparia*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (4). *Anz. orn. Ges. Bayern* 9: 211–213
2860. PFLUGBEIL, A. und H. RINGLEBEN (1940): Beringungsergebnisse bei brandenburgischen Fischreihern, *Ardea c. cinerea* L. *Märkische Tierwelt* 4: 191–202
2861. PFLUGFELDER, O. (1954): Über eigenartige Hyperkeratosen einer Ringeltaube (*Columba palumbus* L.). *Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg* 43: 51–57
2862. – (1967): Ein weiterer Fall von Hyperkeratose bei einer Ringeltaube (*Columba palumbus* L.). *Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg* 75: 67–72
2863. – (1968): Wundverschluß am Ruder einer Stockente. *Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg* 76: 37–44
2864. PHILIPPS, F. (1911): Zu dem Artikel „Flamingo in der Pfalz“. *Mitt. Vogelwelt* 11: 216
2865. – (1916): Ornithologische Kriegserinnerungen. *Mitt. Vogelwelt* 16: 121–127

2866. – (1917): Eine neue Beobachtung an den beiden Schwalbenarten in Hessen. Mitt. Vogelwelt 17: 234–236
2867. PIECHOCKI, R. (1964): Über die Vogelverluste im strengen Winter 1962/63 und ihre Auswirkungen auf den Brutbestand 1963. Falke 11: 10–15, 50–58
2868. PIETSCH, W. (1963): Mehrmals kopfüber hängende Rabenkrähe (*Corvus corone*). Anz. orn. Ges. Bayern 6: 467–468
2869. PINN, G. (1965): Der Steinadler. Das schöne Allgäu 28: 134–137
2870. – (1967a): Die Nahrung und Jagd des Steinadlers (*Aquila chrysaetos*). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 59–62
2871. – (1967b): Beobachtungen über den Bruterfolg des Steinadlers (*Aquila chrysaetos*) im Allgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 175–176
- 2871a. PISCHINGER, A. (1894): Leinfinken. Orn. Mschr. 19: 143–144
2872. PLANERT, C. (1926): Ein in Freiheit gezähmter Auerhahn. Mitt. Vogelwelt 25: 80
2873. PLATTNER, J. und E. SUTTER (1946): Ergebnisse der Meisen- und Kleiberberingung in der Schweiz (1929–1941). Orn. Beob. 43: 156–188
2874. PLOENNIES, M. v. (1917): Aus Oberbayern. Mitt. Vogelwelt 17: 260
2875. POCCHI, F. v. (1906): Der Fasan in Bayern. Eine historische und zoologische Darstellung. München, 225 pp.
2876. – (1907): Jagd auf einen Polartaucher am Starnberger See. Verh. orn. Ges. Bayern 7: 14–15
2877. PÖLLET, K. (1971a): Bemerkenswerte Brutvögel und Durchzügler am Kauerlacher Weiher (Mittelfranken). Orn. Mitt. 23: 68–70
2878. – (1971b): Bemerkungen zu den Nebenauswirkungen der Krähenfalle. Orn. Mitt. 23: 176
2879. POLL, I. (1910): Kreuzschnäbel als Blattlausvertilger. Orn. Mschr. 35: 424–425
2880. – (1912): Ein Einbürgerungsversuch der Nachtigall. Gef. Welt 41: 125
2881. – (1927): Die Vogelwelt von Metten und seiner Umgebung. Beiträge zur Vogelkunde von Niederbayern. Verh. orn. Ges. Bayern 17: 376–411
2882. POPELKA (1948): Die Klausrabenvon Graz. Der Anblick 3: 64–65
2883. POPP, D. und FRANZ MÜLLER (1966): Bedrohlicher Rückgang unserer Rauhfußhühnerbestände. Eine Bestandsaufnahme des Auerhuhns, *Tetrao urogallus* L., Birkhuhns, *Lyrurus tetrix* L., und Haselhuhns, *Tetrastes bonasia* L., in der Bundesrepublik Deutschland und ihre Konsequenzen. Bonn. zool. Beitr. 3/4: 228–240
2884. POPP, J. (1955a): Revierstreit beim Grünspecht. Vogelwelt 76: 110–111
2885. – (1955b): Zwergspechtweibchen von zwei Männchen begattet. Vogelwelt 76: 111  
POPP, K. siehe G. DIESELHORST
2886. PORT (1905): Zur Naturgeschichte des Kuckucks. Bayr. F.- u. Jagdz. 12: Nr. 25, 10. 9. 1905: 3–4, Nr. 27, 30. 9. 1905: 5
2887. PRANTL, J. (1962): Fischreiher am Inn. Bl. Naturschutz Mchn. 42: 27
2888. PRENN, F. (1929): Über das Vorkommen von Felsenschwalbe und Zwergfliegenschnäpper (*Riparia rupestris* [Scop.] u. *Muscicapa parva parva* Bechst.) in der Umgebung von Kufstein (Nordtirol). Orn. Mber. 37: 33–35
2889. – (1931): Ornithologisches aus der Gegend von Kufstein. Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum in Innsbruck Heft 11: 13–37
2890. – (1950): Der Zwergfliegenschnäpper im Gebiete von Kufstein (Tirol). Columba 2: Nr. 1: 18
2891. PRETZFELDER (1913): Ein Vogelidyll. Gef. Welt 42: 247

2892. PRINZINGER, R. (1970): Braunkehlchen – *Saxicola rubetra*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (2). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 66–69
2893. – (1971): Schwarzhalstaucher – *Podiceps nigricollis*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (6). Anz. orn. Ges. Bayern 10: 175–177
2894. PRÖSSL, H. (1949a): Aus dem Oberpfälzer Wald. Wald und Wild 2, Heft 18: X–XI
2895. – (1949b): Aus dem Oberpfälzer Wald. Dtsch. Jäger 67: Nr. 12, 17. 12. 1949: X
2896. – (1950): Aus dem Oberpfälzer Wald. Dtsch. Jäger 68: Nr. 14, 20. 10. 1950: XVII bis XVIII
2897. PRÜCKNER, A. (1949): Und mild sang die Nachtigall ... Augsburgsburger Tagespost Nr. 57, 14. 5. 1949: 3
2898. PRZYGODDA, W. (1963): Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit auf die Vogelwelt. Angew. Orn. 1: 127–135  
PRZYGODDA, W. siehe auch G. NIETHAMMER
2899. PUSTET (1924): Eine Krähenvergiftung im großen im Winter 1924. Praktische Blätter der Bayer. Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz. Heft 1: 6–13
2900. PUTZ, H. und THEN (1888/89): Katalog der zoologischen Sammlung (Wirbeltiere) des naturhistorischen Vereins zu Passau. Beigabe zum 15. Jber. des naturh. Ver. Passau: 126–180 (Vögel p. 137–169)

## Q

2901. QUANTZ, B. (1927): Vom großen Kormoran. Orn. Mber. 52: 107
2902. – (1935a): Vom Herbstzug der Schwalben bei Hallein und Berchtesgaden. Mitt. Vogelwelt 34: 76–78
2903. – (1935b): Schleiereule auf Wanderschaft. Mitt. Vogelwelt 34: 80
2904. – (1936a): Einige Beobachtungen aus dem bayerischen Allgäu bei Hindelang im Aug. 33 sowie Bemerkungen über den Adlerfang. Mitt. Vogelwelt 35: 18–19
2905. – (1936b): Berichtigung und Erklärung. Mitt. Vogelwelt 35: 50
2906. QUÉPAT, N. (1875): Monographie du Cini (*Fringilla Serinus*, Linnee). Paris

## R

2907. RADEMACHER, B. (1955): Streichende Rote Milane (*Milvus milvus*). Orn. Mitt. 7: 210
2908. RADTKE, G. A. (1952): Alpendohlen im Hochgebirge. Gef. Welt 76: 111
2909. RAGOTZI, B. (1950a): Gehelmer „Passer“. Gef. Welt 74: 46
2910. – (1950b): Ein Geschichtchen vom Zaunkönig. Gef. Welt 74: 87
2911. – (1952): Kolkkraben als Hühnermörder. Gef. Welt 76: 127
2912. – (1954): Über angebliche „Giftigkeit“ von Obstkernen. Gef. Welt 78: 58
2913. – (1956a): Spätes Gelege beim Stieglitz. Gef. Welt 80: 239
2914. – (1956b): Weidende Kühe und Staren. Gef. Welt 80: 239
2915. – (1957): Besuch am Fenster (Baumläufer). Gef. Welt 81: 129
2916. – (1958a): Stieglitz übersteht Schlaganfall. Gef. Welt 82: 17–18
2917. – (1958b): Sechs Jahre kam der Schwalbenmann zum Nest. Gef. Welt 82: 240
2918. – (1959): Zur „Schädlichkeit“ der Stare. Gef. Welt 83: 178
2919. – (1962a): Allerlei Spatzengeschichten. Gef. Welt 86: 36–37

2920. – (1962b): Eine Schwalbentragödie. Gef. Welt 86: 37–38
2921. – (1964a): Menschen-Erkennen eines Buchfinken. Gef. Welt 88: 179
2922. – (1964b): Winterverluste an Vögeln. Gef. Welt 88: 179
2923. – (1964c): Geschlechtsverhältnis bei Amseln. Gef. Welt 88: 179
2924. RAHNE, U. (1960): Dünnschnabelmöwe (*Larus genei* Brème) in Deutschland. J. Orn. 101: 502–503
2925. – (1962): Zu: Dünnschnabelmöwe (*Larus genei* Brème) in Deutschland. J. Orn. 103: 302
2926. RAMMING, H. (1962): Kanadagans paart sich mit Hausganter. Pirsch 14: 572
2927. RAMPP, A. (1942): Die Zahl der Störche im Heimatkreis. Eine heimatkundliche Frühjahrsbetrachtung – Freund Adebar kehrt heim. Mindelheimer Neueste Nachrichten Nr. 79, 4. 4. 1942
2928. RAND, A. L. (1971): Die Vögel. Ornithologie populär. München, Bern, Wien 1971, 240 pp.
2929. RANETSBERGER, J. (1935): Wir beobachten mit den Kindern die Vogelwelt. Bayerland 46: 120–124
2930. RATHMAYER, W. (1958): *Gavia immer adamsii* in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 43–44
2931. RAUCH (1928): Ein seltener Anblick. (Uhu). Dtsch. Jäger 50: 546
2932. RAUHE, H. (1958): Erstmaliger Brutnachweis des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) in Niedersachsen. Orn. Mitt. 10: 208–212
2933. RAUNEKER, W. (1966): Die Vogelwelt der Illerauen vom Stausee Kellmünz bis Ulm. Beiträge zu einer Avifauna des Ulmer Raumes, Teil 7: 76–99. Ulm/Neu-Ulm
2934. RAUSCH, H. (1950): Beobachtung um die „Türkentaube“. Dtsch. Jäger 68: 126
2935. RAUSCH, R. (1912): Amsel. Gef. Welt 41: 47
2936. RAUSCH, W. (1912): Wasserramsel überwintert auf der Isar unterhalb Münchens. Gef. Welt 41: 79
2937. – (1913): Winterbeobachtungen. Gef. Welt 42: 55  
REETZ, W. siehe C. HEMPEL
2938. REGEL, K. (1910): Beobachtungen am roten Milan (*Milvus milvus*). Orn. Mschr. 35: 445–447
2939. – (1913): Vom Schwarzkehlchen (*Pratincola rubicola*). Orn. Mschr. 38: 214–216
2940. REICHENAU, W. v. (1876): Die Abstammung der Vögel und Vogelleben in den oberbairischen Voralpen. Mainz, 75 pp.
2941. REICHENOW, A. (1889): *Syrnhaptes paradoxus* in Deutschland 1888. J. Orn. 37: 1–33  
REICHENOW, A. siehe auch Jber.
2942. REICHERT, C. (1960): Türkentauben. AZ-Nachrichten Nr. 6: 104–105
2943. REICHHOLF, J. (1962a): Außergewöhnlich lange Verweildauer eines Teichwasserläufers (*Tringa stagnatilis*) am Eggelfinger Innstausee. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 283
2944. – (1962b): Brandseeschwalben (*Sterna sandvicensis*) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 284
2945. – (1963a): Seidenreiherr (*Egretta garzetta*), Rallenreiherr (*Ardeola ralloides*) und Brauner Sichler (*Plegadis falcinellus*) am Eggelfinger Innstausee. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 472–473
2946. – (1963b): Eistaucher (*Gavia immer*) am Eggelfinger Innstausee. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 473
2947. – (1963c): Heftiger Paarungskampf zweier Mauersegler (*Apus apus*). Anz. orn. Ges. Bayern 6: 567–568

2948. – (1963d): Ein Tamariskensänger (*Luscinola melanopogon*) am Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 571
2949. – (1965): Ein Fall von Polygynie bei der Reiherente (*Aythya fuligula*). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 339–340
2950. – (1966a): Grundsätzliches zur Verbauung der Flüsse mit Staustufen. Apollo Nr. 28: 11–18
2951. – (1966b): Untersuchungen zur Ökologie der Wasservögel der Stauseen am unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 536–604
2952. – (1968a): Vier „Rassen“ der Schafstelze (*Motacilla flava*) in einem Trupp am Egglinger Stausee. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 294–295
2953. – (1968b): Rekord-Frühjahrszug des Kampfläufers (*Philomachus pugnax*) am unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 369–382
2954. – (1969a): Nahrungsangebot und Frühjahrszug der Wasservögel an den Stauseen am „Unteren Inn“. Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau 1: 63–74
2955. – (1969b): Der Anteil der Stauseen am „Unteren Inn“ am Bestand der Entenvögel Bayerns in der Zählperiode 1968/69. Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau 1: 74–75
2956. – (1970a): Die „Uferausbildung“ als Vergleichsmaß für die Beurteilung von Wasservogelbrutbeständen an Binnengewässern. Vogelwelt 91: 28–29
2957. – (1970b): Der Einfluß von Störungen durch Angler auf den Entenbrutbestand auf den Altwässern am Unteren Inn. Vogelwelt 91: 68–72
2958. – (1971a): Der Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) am unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 10: 162–169
2959. – (1971b): Erster Brutversuch des Säbelschnäblers (*Recurvirostra avosetta*) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 10: 184–186
- REICHHOLF, J. siehe auch E. BEZZEL, K. BUCHER, G. ERLINGER, H. RIEHM
2960. REICHSHOF (1922): Ungelöste Schnepfenfragen. Dtsch. Jäger 44: 211
2961. REIDER, J. E. v. und C. W. HAHN (1835): Fauna boica oder gemeinnützige Naturgeschichte der Tiere Bayerns. 2. Abt. Vögel. Nürnberg
2962. RIENBERGER, L. (1932): Massenmord junger Reiher. Orn. Mschr. 57: 13–14
2963. REINDL, E. (1933): Aus der Umgebung von Schleißheim (Oberbayern). Dtsch. Jäger 55: Nr. 42, 19. 10. 1933: IX
2964. – (1935): Die ersten Frühlingsboten bei Unterschleißheim (Oberbayern). Dtsch. Jäger 57: Nr. 12, 22. 3. 1935: VIII
2965. REINDL, H. (1927): Auf und Aufhütte. Dtsch. Jäger 49: 158–159
2966. REINDL, J. (1907): Bayerns in historischer Zeit ausgerottete und ausgestorbene Tiere. Ein Beitrag zur Zoogeographie. Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in München 2: 41–82
2967. REINHARDT, H. (1960): Vom Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*). Vogelring 29: 12
2968. REINSCH, A. (1957): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Mittelfranken. Orn. Mitt. 9: 128
2969. – (1958a): Einige bemerkenswerte Vogelbeobachtungen in Mittelfranken. Orn. Mitt. 10: 69–71
2970. – (1958b): Am Nest des Pirols (*Oriolus oriolus*). Vogelwelt 79: 154–157
2971. – (1959a): Ornithologische Beobachtungen aus Mittelfranken und Thüringen. Orn. Mitt. 11: 133–134
2972. – (1959b): Beobachtungen am Nest des Pirols (*Oriolus oriolus*). Vogelwelt 80: 149–156

2973. – (1960a): Grauschnäpper (*Muscicapa striata*) als Freibrüter. Orn. Mitt. 12: 216
2974. – (1960b): Weidenmeise (*Parus atricapillus*) brütet im trockenen Kiefernwald. Orn. Mitt. 12: 216
2975. – (1960c): Glaswolle als Nistmaterial beim Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*). Orn. Mitt. 12: 217
2976. – (1961a): Vom Gesang des Gelbspötters (*Hippolais icterina*). Anz. orn. Ges. Bayern 6: 95
2977. – (1961b): Niedrigstehendes Nest der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*). Anz. orn. Ges. Bayern 6: 95
2978. – (1961c): Ein gefährdeter Brutplatz des Wiedehopfes (*Upupa epops*). Anz. orn. Ges. Bayern 6: 95–96
2979. – (1961d): Jungkuckuck (*Cuculus canorus*) in einer Betonröhre. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 96
2980. – (1961e): Rivalenkämpfe des Pirols (*Oriolus oriolus*). Vogelwelt 82: 107–108
2981. – (1961f): Zur Brutbiologie des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus*). Vogelwelt 82: 115–116
2982. – (1962): Zur Brutbiologie des Eisvogels. Vogelwelt 83: 74–77
2983. – (1963a): Die Türkentaube (*Streptopelia decaocto*); Brutvogel in Hilpoltstein. Orn. Mitt. 15: 204
2984. – (1963b): Albino im Rauchschwalbennest (*Hirundo rustica*). Anz. orn. Ges. Bayern 6: 567
2985. – (1964a): Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) als Außenwandbrüterin. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 197
2986. – (1964b): Über einige quantitative Auswirkungen des Eiswinters 1962/63 auf die Vogelwelt um Hilpoltstein/Mfr. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 197–198
2987. – (1966a): Das Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*) als Höhlenbrüter. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 611
2988. – (1966b): Grauschnäpper (*Muscicapa striata*) verfüttert Regenwürmer. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 611
2989. – (1966c): Niedrig stehendes Nest der Ringeltaube (*Columba palumbus*). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 611
2990. – (1968a): Grauschnäpperweibchen (*Muscicapa striata*) bringt allein eine Brut zum Ausfliegen. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 296
2991. – (1968b): Jungkuckuck (*Cuculus canorus*) in einem Blumenkasten. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 297
2992. – (1968c): Späte Brut eines Zilpzalps (*Phylloscopus collybita*). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 297
2993. – (1968d): Fortpflanzungsbiologische Beobachtungen am Eisvogel (*Alcedo atthis*). Vogelwelt 89: 137–142
2994. – und K. WARNCKE (1968e): Zweitbruten bei der Waldohreule (*Asio otus*). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 400–401
2995. – (1969): Vom fliegenden Edelstein. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1/69: 2–4
2996. – (1970a): Der Pirol, ein wenig bekannter Vogel. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2/70: 4–9
2997. – (1970b): Störungsjahre beim Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*). Vogelwelt 91: 198–199
2998. – (1970c): Zwei Paare des Eisvogels (*Alcedo atthis*) mit drei Jahresbruten. Vogelwelt 91: 199–200

2999. – (1971a): Sandbadender Baumfalk (*Falco subbuteo*). Anz. orn. Ges. Bayern 10: 110
3000. – und K. WARNCKE (1971b): Zur Brutbiologie des Pirols (*Oriolus oriolus*). Vogelwelt 92: 121–141
3001. REINSCH, H. (1964): Zur Verbreitung einiger Vogelarten im oberen Allgäu. Orn. Mitt. 16: 130–232
3002. REISER, K.-H. (1971a): Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)-Ringfunde. Auspicium 4: 241–251
3003. – (1971b): Feldlerchen (*Alauda arvensis*)-Ringfunde. Auspicium 4: 355–363  
REISER, K.-H. siehe auch H. BEHMANN
3004. REISER, O. (1889): *Turdus iliacus* Linn. in Bayern nistend. (Aus dem handschriftlichen Nachlaß des Oberförsters C. Baumeister). J. Orn. 37: 180–182
3005. – (1925): Vogeleierausbeute auf den Lechinseln bei Ausgburg und in Schwaben in längst entschwundenen Zeiten. Tagebuchaufzeichnungen von Max und Karl Baumeister in Diedorf, Schwaben. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 76–80
3006. – und K. HOLDHAUS (1935): Die europäischen Vögel mit borealpiner Verbreitung. Zoogeographica 3: 66–89
3007. REITINGER, J. (1915): Die Weiher bei Bamberg und Gaustadt. Eine biologische Skizze. Ber. naturf. Ges. Bamberg 22 und 23: 427–432
3008. REMBOLD, R. und A. OBERHAUSER (1913): „Ornis“, Gesellschaft für biologische Vogelkunde in München. E. V. Bericht über die Sitzung vom 6. Juni 1913. Gef. Welt 42: 215, 223–224
3009. – (1914): „Ornis“, Gesellschaft für biologische Vogelkunde in München E. V., Bericht pro II. Quartal 1914. Gef. Welt 43: 231–232
3010. – (1917): Vogelzug. Gef. Welt 46: 383
3011. REMOLD, H. (1958a): Ein Beitrag zur Verbreitung des Zitronenzeisigs (*Carduelis c. citrinella* Pall.) in den Bayerischen Alpen. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 45–48
3012. – (1958b): Die Gattung *Calidris* in Südbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 113–126  
REMOLD, H. siehe auch E. BEZZEL
3013. RENDLE, M. (1902): Der rotrückige Würger (*Lanius collurio* L.), dessen Schädlichkeit, Fang und Eingewöhnung. Gef. Welt 31: 281–282, 289–290, 297–298, 305–306
3014. – (1904): Etwas vom Waldkauz (*Syrnium aluco*, L.). Gef. Welt 33: 290–292, 298 bis 299, 306–308, 314–316
3015. – (1905): Notizen über den Schwarzspecht (*Dryocopus martius* [L.]) bezüglich der Herstellung seiner Nisthöhle sowie hinsichtlich seines Brutgeschäftes. Gef. Welt 34: 329–330, 337–338, 345–347, 353–355, 361–362
3016. – (1906): Zum Kapitel der Vogel- und Bienenschädlichkeit des rotrückigen Würgers – *Lanius collurio*, L. Gef. Welt 35: 105–106, 113–114, 121–122, 130–131, 137–138
3017. – (1907a): Beobachtungen und Betrachtungen an der Schlaf- und Nisthöhle des Schwarzspechtes – *Dryocopus martius* (L.). Gef. Welt 36: 213–214, 221–222, 228 bis 229, 236–238, 244–246, 251–253, 258–260, 266–269
3018. – (1907b): Zur *Lanius collurio*-Frage. Gef. Welt 36: 303
3019. – (1912a): Über Nisthöhlen des Schwarzspechtes – *Picus martius* L. Gef. Welt 41: 122–124, 132–133, 140–141
3020. – (1912b): Über Nahrung und Nutzen des Schwarzspechtes *Picus martius* (L.). Gef. Welt 41: 244–246, 251–253
3021. – (1912c): Warum spießt der rotrückige Würger seine Beute auf? Gef. Welt 41: 369–371

3022. – (1913): Etwas über die „Schmiede“ des großen Buntspechtes – *Dendrocopus major* L. Gef. Welt 42: 218–219, 226–227
3023. – (1914a): Studien und Kritiken zur Naturgeschichte des Schwarzspechtes – *Picus martius* L. Gef. Welt 43: 106–107, 114–115, 122–124, 130–132, 138–139, 146–148, 154–156, 162–164, 170–171, 179–180, 186–187, 194–195, 202–203, 210–211
3024. – (1914b): Zu den Lautäußerungen des Schwarzspechtes. Orn. Mschr. 39: 301–302
3025. – (1915): Allerlei eigene Beobachtungen und kritische Literaturstudien über allenthalben heimische Waldvögel. Gef. Welt 44: 107–109, 115–116, 124–125, 131–132, 139–141, 147–148, 155–156, 164–165, 170–171, 179–180, 186–187, 194–196, 202 bis 204, 210–211, 218–220, 226–228, 234–235, 242–244, 250–252, 258–260, 266 bis 267, 276–277, 282–283, 290–291, 298–299
3026. – (1916): Beobachtungen an v. Berlepschen Nisthöhlen im Walde. Gef. Welt 45: 353–355, 361–363, 369–371
3027. – (1917a): Schwarzspechtbeobachtungen und anderes mehr. Gef. Welt 46: 41–42, 49–50, 57–59, 65–67, 73–75, 81–82, 89–90, 97–98, 105–106
3028. – (1917b): Die Vögel in der Umgebung des Walddorfes Affaltern (Schwaben). Gef. Welt 46: 316–317, 325–327, 331–333, 339–341, 347–349, 356–357, 363–365, 370 bis 371, 379–381, 388–390, 395–398, 403–406, 410–413
3029. – (1918a): Nachträge zu „Die Vögel in der Umgebung des Walddorfes Affaltern (Schwaben)“. Gef. Welt. 47: 131–133, 139–141, 147–150, 156–158, 172 bis 174
3030. – (1918b): Schwarzamseln. Gef. Welt 47: 176
3031. – (1919a): Beobachtungen und Studien über heimische Vögel. Gef. Welt 48: 68–69, 77–78, 84–86, 93–95
3032. – (1919b): Zum Brutgeschäft des Waldkauzes (*Syrnium aluco* L.). Gef. Welt 48: 178–179
3033. – (1920a): Ist der Schwarzspecht (*Dryocopus martius* L.) Stand- oder Strichvogel? Gef. Welt 49: 50–52
3034. – (1920b): Beobachtungen an einer Schwarzspechthöhle. Orn. Mschr. 45: 155–157
3035. – (1920c): Ornithologische Beobachtungen in und um Neuburg a. D. Gef. Welt 49: 117–118, 125–126, 134, 142–143
3036. – (1920d): Ad vocem Rabengerichte. Orn. Mschr. 45: 208
3037. – (1921a): Beobachtungen und Studien über heimische Vögel II. Gef. Welt 50: 5–6, 13–14, 21–23, 29–30, 37–38, 45–46
3038. – (1921b): Hat der große Buntspecht einen besonderen Paarungsruf? Orn. Mschr. 46: 91–92
3039. – RENKER, G. (1963): Adlermärchen heute und früher. Du und das Tier Nr. 11: 12–13
3040. – REQUATE, H. (1954): Die Entenzählung in Deutschland (1948 bis April 1953). Biol. Abh. 10, 40 pp.
3041. RETZ, M. (1966): Ringfunde des Hänflings (*Carduelis cannabina*). I. Teil: Rossitten- und Radolfzell-Ringe. *Auspicium* 2: 231–247
3042. – (1968): Ringfunde des Hänflings (*Carduelis cannabina*). II. Teil: Helgolandringe. *Auspicium* 2: 412–446
3043. – REULE, W. (1962): Bemerkenswerte vogelkundliche Beobachtungen aus dem Ulmer Raum vom 1. 1. 1960 bis zum 31. 12. 1962. Ber. naturw. Ver. Schwaben 66: 70–80

3044. – REUSS, L. (1832): Fauna des Unter-Donaukreises, oder gemeinnützige Naturgeschichte der im Unter-Donaukreise einheimischen wilden und zahmen Thiere. I. Teil. Die vier ersten Thierklassen enthaltend. Passau, 488 pp.
3045. RIBBECK, K. (1910): Adlerjagd. Mitt. Vogelwelt 10: 40
3046. RICHTER, F. (1928): Frühe nordische Gäste. Dtsch. Jäger 50: 850
3047. RICHTER, H. (1952): Abnahme des Gelbspötters (Heft 5/1952). Gef. Welt 76: 112
3048. RICHTER, K. (1933): Zwanzigster Bericht über die Tätigkeit der ornithologischen Station „Lotos“ in Böhm. Leipa (vormals Liboch a. d. Elbe) für das Jahr 1933. Lotos 82: 92–104. Prag
3049. – (1934): Zwanzigster Bericht über die Tätigkeit der Ornithologischen Station „Lotos“ in Böhm. Leipa (vormals Liboch a. d. Elbe) für das Jahr 1933. Ornithologischer Jahresbericht der Vogelwarte „Lotos“ B. Leipa für das Jahr 1933: 8–17. Böhm. Leipa
3050. RICHTERS, W. (1952): Sammelbericht über Bergfinken-Beobachtungen (*Fringilla montifringilla* L.) in Deutschland 1946–51. Orn. Mitt. 4: 193–199
3051. RIEDEL, W. (1970): Haubenlerche – *Galerida cristata*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (2). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 62–65
3052. RIEHM, H. und J. REICHHOLF (1968): Erstnachweis des Grünen Laubsängers (*Phylloscopus trochiloides*) für Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 296
3053. – (1970): Ökologie und Verhalten der Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus* L.). Zool. Jb. Syst. 97: 338–400
3054. RIES, A. (1903): Die Verbreitung der Uferschwalbe, *Clivicola riparia* (L.) im südlichen Bayern. Ber. Orn. Ver. Mchn. 3: 82–84
3055. – (1906): Beobachtungen über den Frühjahrszug 1906 von *Hirundo rustica* L. und verwandten Arten bei Bamberg. Verh. orn. Ges. Bayern 6: 100–106
3056. – (1907): Der Hortulan (*Emberiza hortulana* L.). Literarische Beilage zur Augsburger Postzeitung Nr. 28, 5. 7. 1907: 217–218
3057. – (1908a): Zugbeobachtungen über verschiedene Vogelarten im Gebiete von Bamberg. Verh. orn. Ges. Bayern 8: 47–96
3058. – (1908b): Über eine lokale Verbreitung des Steinschmätzers (*Saxicola oenanthe* [L.]) durch die menschliche Kultur. Verh. orn. Ges. Bayern 8: 169–170
3059. – (1911a): Vogelzüge und Vogelleben in der Bamberger Landschaft vom Herbst 1908 bis zum Herbst 1910. Verh. orn. Ges. Bayern 10: 41–103
3060. – (1911b): Brutlokalitäten des Hortulans (*Emberiza hortulana* L.) in Oberfranken. Verh. orn. Ges. Bayern 10: 129–131
3061. – (1912): Die Züge des Staren (*Sturnus vulgaris* L.) in der Bamberger Landschaft im Beobachtungsjahre 1911. Verh. orn. Ges. Bayern 11: 147–156
3062. – (1913): Frühjahrs- und Herbstzug bei Bamberg in den Jahren 1912 und 1913. Verh. orn. Ges. Bayern 11: 278–314
3063. – (1915): Die Vögel Bambergs und seiner Umgebung. Ber. naturf. Ges. Bamberg 12 und 13: 331–426
3064. – (1926): Streifzüge durch die Vogelwelt der Freisinger Landschaft. Frigisinga. Sonderbeilage zum Freisinger Tagblatt Nr. 8: 26. 2. 1926: 1–3, Nr. 9: 5. 3. 1926: 1–3, Nr. 10: 12. 3. 1926: 1–3
3065. RINGLEBEN, H. (1957): Die Wildgänse Europas unter besonderer Berücksichtigung der mitteleuropäischen Verhältnisse. N. Brehm-B. Nr. 200, Wittenberg, 79 pp.
3066. – (1960): Verwilderte Haustauben in hygienischer Sicht. Desinfektion und Gesundheitswesen 9: 124–129

3067. – (1961): Zum Durchzug des Rotkehlpiepers (*Anthus cervinus*) in Niedersachsen. Ber. naturh. Ges. Hannover 105: 31–37
3068. – (1962): Zum Vorkommen der Ruderente, *Oxyura leucocephala*, in Deutschland. Beitr. Vogelk. 8: 139–142
3069. – (1964): Erste Nachweise der Türkentaube in Deutschland. J. Orn. 105: 346–348
3070. – (1968): Gänsestudien. 5. Zum Wintervorkommen der Graugans in Deutschland – Mit Hinweisen auf Nachbarländer. Falke 15: 52–58, 86–89
- RINGLEBEN, H. siehe auch A. PFLUGBEIL,
3071. RINGLER, A. (1966): Zur Diskussion: Flüsse und Stauseen. Grundsätzliches zur Verbauung der Flüsse mit Staustufen. Apollo Nr. 29: 13–15
3072. RITTLER, J. (1930): Vogelschutz im Garten. Bayerland 41: 662–664
3073. ROBEL, K. (1968): Unser Mauersegler, einer der schnellsten heimischen Vögel. Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt. 2/68: 2–5
- ROCKENBAUCH, D. siehe J. HÖLZINGER
3074. RÖHRL, R. (1953): Eine Au stirbt. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 18: 77–82
3075. RÖRIG, G. (1900): Die Verbreitung der Saatkrähe in Deutschland. Arbeiten aus der Biologischen Abteilung für Land- und Forstwirtschaft am Kaiserl. Gesundheitsamte 1: 271–284. Berlin
3076. RÖTENBECK, M. (1617): Die Tierbilder des Lazarus Roting. Nürnberg (Nicht vervielfältigtes Manuskript, im Besitz der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde)
3077. ROHDE, K. (1961): Ringfunde des Eisvogels (*Alcedo atthis ispida*). Auspicium 1: 232–242
- ROHWEDER, J. siehe Jber.
- ROI, O. LE siehe O. LE ROI
3078. ROMMEL, K. (1953): Die Expansion der Wacholderdrossel – *Turdus pilaris* L. – nach Mitteleuropa. Vogelring 22: 90–135
3079. ROOSEN, A. (1910): Wasseramsel. Orn. Mschr. 35: 117
3080. ROSENBERGER, W. (1953a): Spottende Mönchsgrasmücken (*Sylvia atricapilla*). Orn. Mitt. 5: 169
3081. – (1953b): Nebelkrähe Sommervogel in Würzburg. Orn. Mitt. 5: 234
3082. – (1954a): Zum Vorkommen des Brachpiepers in Unterfranken. Orn. Mitt. 6: 47–48
3083. – (1954b): Die Würzburger Saatkrähen. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 188–189
3084. – (1954c): 1. Unterfränkisches Ornithologentreffen in Würzburg. Orn. Mitt. 6: 204
3085. – (1955): Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*) im Dezember 1954 in Würzburg. Orn. Mitt. 7: 135
3086. – (1956a): Die Vogelwelt der Würzburger Parkanlagen. Abh. naturw. Ver. Würzburg 1: 1–47
3087. – (1956b): Ein einzelstehendes Saatkrähennest. Falke 3: 70
3088. – (1956c): Erste leiernde Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) in Würzburg. Orn. Mitt. 8: 77
3089. – (1956d): Der Bergfink (*Fringilla montifringilla*) in Deutschland im Winterhalbjahr 1954/55. Orn. Mitt. 8: 81–89
3090. – (1956e): Uferschwalben (*Riparia riparia*) brüten in einer Kaimauer. Orn. Mitt. 8: 107–110
3091. – (1957a): Winterbeobachtungen von Zugvogelarten in Unterfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 558–567
3092. – (1957b): Waldbaumläufer – Gartenbaumläufer – Mischsänger. Orn. Mitt. 9: 134

3093. – (1959): Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen aus Würzburg (Ein Beitrag zur Ornithologie Würzburgs und seiner nächsten Umgebung). Anz. orn. Ges. Bayern 5: 197–203
3094. – (1965): Fitis/Zilpzalp-Mischsänger im Steigerwald. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 491
3095. ROSSHIRT, A. (1927): Die Amsel. Gef. Welt 56: 513–514
3096. ROTH, F. und MANFRED Schmitt (1960): Neues Vorkommen der Grauammer (*Emberiza calandra*) in Südbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 514
3097. ROTH, J. (1962): Fischreiherkolonie in der Münchner Umgebung. Ber. naturw. Ver. Schwaben 66: 67
3098. – (1967): Kolkkraben *Corvus corax* im Ebersberger Forst. Ber. naturw. Ver. Schwaben 71: 27
3099. ROTHÉ, A. (1948): Kriegsfolgen und Vogelwelt.– Sehr starker Rückgang der Mauersegler in München. Die Tierwelt 58: Nr. 31, 30. 7. 1948. Zofingen
3100. – (1958a): Schwarzkehlige Drossel (*Turdus atrogularis*). Vögel Heimat 28: 190–191
3101. – (1958b): Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger* [L.]). Vögel Heimat 28: 215
3102. – (1958c): Brandente (*Tadorna tadorna* [L.]). Vögel Heimat 28: 215
3103. – (1959): Türkentauben in erfreulicher Anzahl. Vögel Heimat 29: 206–207
3104. – (1963): Erfreuliches von der Türkentaube. Vögel Heimat 33: 55
3105. ROTHENBERGER, J. (1966a): Nun eilt es wirklich. Der Vogelfreund Heft 2: 12–13
3106. – (1966b): Zum Problem der Steigerung der Siedlungsdichte von in Höhlen brütenden Vögeln. Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 47–49
3107. – (1966c): Singdrosseln *Turdus philomelos* in Augsburg. Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 66
3108. – (1966d): Nachtigall *Luscinia megarhynchos* in Augsburg. Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 67
3109. – (1967): Über das Vogelsterben des Winters 1966/67 in Süddeutschland. Ber. naturw. Ver. Schwaben 71: 41–43
- ROTING, L. siehe M. RÖTENBECK
3110. ROUX, F. (1964): Le Baguage des Oiseaux en 1960. Bull. Centre Rech. Migrations Mammifères et Oiseaux 14 (1960): 46 pp.
3111. RUBNER, H. (1930): Schneeweiße Rauchschnalbe. Gef. Welt 59: 419
3112. – (1950): Weiße Rauchschnalbe. Gef. Welt 74: 136
3113. – (1951): Rauchschnalben-Albino. Gef. Welt 75: 80
3114. – (1952): Der Zitronenzeisig. Gef. Welt 76: 139–140
3115. RÜB, G. (1962): Eine erfreuliche Beobachtung im Maintal. Pirsch 14: 743
3116. RÜCK, F. X. (1942): Schwarzspecht gegen Waldameisen. Eine interessante Beobachtung im Rauhen Forst bei Augsburg. Augsburger Nationalzeitung Nr. 110, 13. 5. 1942: 4
3117. – (1950): Schwäbische Hölle. Ein altes Paradies. Der Schwäbische Postbote, Unterhaltungsbeilage der Neuen Augsburger Zeitung 13. 7. 1950: 3
3118. – (1951): Notlandung eines Haubentauchers. Der Schwäbische Postbote, Beilage der Neuen Augsburger Zeitung 30. 1. 1951: 3
3119. RÜCKERT, L. (1925): Das alte Lied. (Reiherkolonie bei Windsheim). Dtsch. Jäger 47: 413
3120. RÜHMSCHOPF, S. (1971): Seidenschwänze bei Erlangen. Gef. Welt 95: 59
3121. RÜPPELL, W. (1934): Sind wandernde Meisen ortstreu? Vogelzug 5: 60–66
3122. – (1937): Heimfindeversuche mit Staren, Rauchschnalben, Wendehälsen, Rotrückenwürgern und Habichten (1936). (Versuche zur Ortstreue und Fernorientierung der Vögel VI.). J. Orn. 85: 120–135

3123. – und A. SCHIFFERLI (1939): Versuche über Winterortstreue an *Larus ridibundus* und *Fulica atra* 1935. (Versuche zur Ortstreue und Fernorientierung der Vögel VIII.). *J. Orn.* 87: 224–239
3124. – (1940): Neue Ergebnisse über Heimfinden beim Habicht. (Versuche zur Ortstreue und Fernorientierung der Vögel IX.). *Vogelzug* 11: 57–64
3125. – (1944): Versuche über Heimfinden ziehender Nebelkrähen nach Verfrachtung. (Versuche zur Ortstreue und Fernorientierung der Vögel XI.). *J. Orn.* 92: 106–132
3126. – und E. SCHÜZ (1948): Ergebnis der Verfrachtung von Nebelkrähen (*Corvus corone cornix*) während des Wegzuges. *Vogelwarte* 15: 30–36
3127. RUESS, J. (1930): Störche im Schwabenland. *Bl. Naturschutz Mchn.* 13: 123–124
3128. – (1939a): Vogelschutzgebiet am Speichersee bei München. *Bl. Naturschutz Mchn.* 22: 73–75
3129. – (1939b): Das Ampermoos und seine Vogelwelt. *Bl. Naturschutz Mchn.* 22: 81  
RUESS, L. siehe F. LENSE, P. E. SALZMANN
3130. RUGE, K. (1970): Wendehals – *Jynx torquilla*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (4). *Anz. orn. Ges. Bayern* 9: 209–210
3131. RUILE, K. (1931): Ein nicht alltägliches Vorkommen. *Dtsch. Jäger* 53: 878
- 3131a. RULAND, H. und G. THIELCKE (Hrsg.) (1971): Umweltschutz am Bodensee. Stuttgart, 135 pp.
3132. RUST, R. (1971): Populationsdynamische Untersuchungen am Habichtsbestand (*Accipiter gentilis*) eines oberbayerischen und schwäbischen Gebietes. *Anz. orn. Ges. Bayern* 10: 83–91  
RUST, R. siehe auch E. BEZZEL
3133. RUTHENBERG, H. (1968): Beringungsergebnisse beim Bergfinken. Invasion des Winterhalbjahres 1964/65. *Falke* 15: 407–413
3134. – RUTISHAUSER, jun. H. (1957): Beobachtungen im Zugspitzgebiet. *Vögel Heimat* 28: 31
3135. RUTTMANN, W. J. (1935): Das Lebensjahr der Heimat. Beobachtungsort Schwabach. Beobachtungen über die Vogeluhr. *Fränkische Heimat* 14: Heft 8/9: Sammelecke
3136. RYDZEWSKI, W. (1949): Compte rendu de l'activité de la Station pour l'Étude des Migrations des Oiseaux pour l'année 1938. *Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici* 4: 1–113 ... pour l'année 1939 *ibidem*: 115–221

## S

3137. SABEL, K. (1971): Beobachtungen zum Brutvorkommen des Birkenzeisigs (*Carduelis flamma*) im Bayerischen Wald. *Gef. Welt* 95: 23–24
3138. SACHS, F. (1956): Limicolenzug über den Odenwald. *Orn. Mitt.* 8: 194–195
3139. SACHTLEBEN, H. (1919): Zur Kenntnis der Wasserschmätzer. *Verh. orn. Ges. Bayern* 14: 82–88
3140. – (1921): Sonderbares Verfedern beim Hühnerhabicht. *Hege und Jagd* 1: 43  
SACHTLEBEN, H. siehe auch E. STRESEMANN
3141. SAILER, L. (1884): Bilder aus dem Bayerischen Hochgebirge nebst Beschreibung der hervorragendsten Orte nach ihrer älteren und neueren Geschichte, ihrer kulturhistorischen Bedeutung in Vergangenheit und Gegenwart. IV. Heft. Berchtesgaden, München, 272 pp. (*Aves* p. 150)
3142. SALMANSBERGER (1918): Frühes Rebhuhngelege. *Dtsch. Jäger* 40: 188
3143. SALOMONSEN, F. (1968): The moult migration. *Wildfowl* 19: 5–24. Slimbridge

3144. SALZMANN, P. E., A. SEIFERT und L. RUESS (1959): Niederschrift über die ordentliche Mitgliederversammlung des Bundes Naturschutz in Bayern e. V. am Samstag, 9. Mai 1959 in der Bayerischen Staatsbank München. Bl. Naturschutz Mchn. 39: 51–54
3145. SALZMANN, W. (1928): Der Rauhfußbussard (*Buteo lagopus* [Brünn]) als deutscher Brutvogel. J. Orn. 76: 470–485
3146. SANDMANN, H. (1951): „Schnepfeninvasion“ in Oberbayern. Pirsch 3: 309
3147. SANWALD, E. (1965): Zur Umfrage „Vögel zerstören Blüten“ (GW 12/1962). Gef. Welt 89: 159
3148. SARRING, G. (1960): Kohlmeise fliegt nach Brjansk. Gef. Welt 84: 119
3149. – (1962): Störche in italienischen Kochtöpfen. Gef. Welt 86: 38  
SARTOR, J. siehe W. BAUER
3150. SAUER, F. (1955): Über Variationen der Artgesänge bei Grasmücken. Ein Beitrag zur Frage des „Leierns“ der Mönchsgrasmücke, *Sylvia a. atra* (L.). J. Orn. 96: 129–146
3151. SAUTER, U. und E. SCHÜZ (1954): Bestandsveränderungen beim Weißstorch: Dritte Übersicht, 1939–1953. Vogelwarte 17: 81–100
3152. – (1955a): Beringungsergebnisse an hessischen Schleiereulen (*Tyto alba*). Vogelring 24: 53–59
3153. – (1955b): Beringungsergebnisse an Schleiereulen (*Tyto alba*) des Neckarraumes. Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 109: 153–165
3154. – (1956): Beiträge zur Ökologie der Schleiereule (*Tyto alba*) nach Ringfunden. Vogelwarte 18: 109–151
3155. SCHADT (1951): Reise nach dem sonnigen Süden. Schußbach. Windsheimer Zeitung 22. 10. 1951  
SCHÄFER, F. siehe H. STADLER
3156. SCHÄFF (1963): Rauhfußkauz in der Unterfränkischen Rhön. Pirsch 15: 440
3157. SCHAEFFER, J. C. (1774): Elementa ornithologica. Ratisbona. 70 Tafeln
3158. SCHAEHLE, F. (1936): Geschichtliches aus der Großtierwelt Bayerns. Bl. Naturschutz Mchn. 19: 143–146
3159. SCHAEZLER, W. v. (1957): Avifauna im Gebiet rechts des Lechs. Ein Rückblick auf 60 Jahre von Scherneck (Lkrs. Aichach) aus. (Zur Erinnerung an Herrn Xaver Lechner-Kagering † 4. 5. 1943, den großen Naturfreund.) Abh. naturw. Ver. Schwaben 12: 141–145
3160. SCHALOW, H. (1911): (Einige Mitteilungen aus der Umgegend des Bades Kissingen.) J. Orn. 59: 166–168
3161. – (1914): Über das Brutvorkommen von *Nucifraga caryocatactes caryocatactes* L. in Thüringen. J. Orn. 62: 148–156  
SCHALOW, H. siehe auch J. GENGLER, Jber.
3162. SCHARFENBERG, H. (1931): Feldkiebitze auf Wanderung. Münchener Neueste Nachrichten 25. 4. 1931
3163. SCHARNKE, H. (1934): Der Storch in der Statistik. Geburtenschwund und „Kindersegnen“ bei Freund Adebar. Völkischer Beobachter 12. 10. 1934
3164. – (1939a): Die Amsel als Gartenvogel im Böhmerwald. Orn. Mber. 47: 87
3165. – (1939b): Über geringe Eizahlen in Amselgelegen. Orn. Mber. 47: 148–150
3166. SCHAUBACH, A. (1871): Die Deutschen Alpen für Einheimische und Fremde geschildert. I. Theil. Allgemeine Schilderung. 2. Auflage, Jena (Zoologisches von A. Schaubach p. 121–125; Zoologisches von H. Emmrich p. 190–235)

3167. SCHAUER (1959): Purpurreiher (*Ardea purpurea*) am Maisinger See. Orn. Mitt. 11: 187
3168. SCHEEK, P. (1931): Aus Oberfranken. Mitt. Vogelwelt 30: 110
3169. SCHEER, G. (1949): Beobachtungen über den morgendlichen Flugbeginn des Mauerseglers, *Micropus apus* (L.). Vogelwarte 15: 104–109
3170. SCHELCHER, R. (1915): Über das Vorkommen des Zwergfliegenschnäppers (*Erythrosterina parva parva*) im Königreich Bayern. Verh. orn. Ges. Bayern 12: 103 bis 108
3171. SCHERL, L. (1956): Ergebnisse einer Storch-Bestandszählung 1952–1955 in Niederbayern und der Oberpfalz. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 434–446
3172. – (1959): Bestandszählung des Weißen Storches (*Ciconia ciconia*) 1958 in der Oberpfalz und in Niederbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 211–216
3173. SCHERPING, U. (1936): Nochmals: Das Einemsen des Gefieders. Orn. Mber. 44: 117
3174. SCHERZER, C. (1913): Aus Nürnberg. Mitt. Vogelwelt 13: 253
3175. – (1916): Beobachtungen in der Sommerfrische. Mitt. Vogelwelt 16: 158–161  
SCHERZER, C. siehe auch J. DIETZ
3176. SCHEUENPFLUG, A. (1936): Beringtes Bleßhuhn in Niederbayern erlegt. Dtsch. Jäger 58: 52/IV
3177. SCHEUENPFLUG, L. (1950): Die Jagdwaffe im Dienste der Fischerei. Pirsch 2: 551
3178. SCHEVEN, J. (1955): Ein Kolkkrabenschwarm. Vogelwelt 76: 212–216
3179. SCHIEMANN, H. (1969): Über das Vorkommen der Wassertreter (*Phalaropidae*) in Süddeutschland. Vogelwelt 90: 184–188
3180. – (1961): Vom Aussterben bedroht. Der Schwarzstorch. Natur und Heimat 10: 192–193. Leipzig, Jena, Berlin
3181. SCHIFFERLI, A. (1955): Ringergebnisse des Turmfalken (*Falco t. tinnunculus*) in der Schweiz. Orn. Beob. 33: 26–31
3182. – (1937): Ergebnisse der Schweizerischen Bleßhuhnberingung. Orn. Beob. 34: 93–99
3183. – (1947): Tätigkeitsbericht der Schweizer. Vogelwarte Sempach für die Jahre 1945 und 1946. Orn. Beob. 44: 69–81
3184. – (1949a): Schwankungen des Schleiereulenbestandes *Tyto alba* (*Scopoli*). Orn. Beob. 46: 61–75
3185. – (1949b): Aus dem Leben der Eulen. Schweizerische Vogelwarte Sempach. Bericht über das Jahr 1948 zuhanden der „Gemeinschaft der Freunde der Schweizerischen Vogelwarte Sempach“: 2–16
3186. – (1949c): Bericht der Schweiz. Vogelwarte Sempach für die Jahre 1947 und 1948. Orn. Beob. 46: 161–184
3187. – (1951): Bericht der Schweizer. Vogelwarte Sempach für die Jahre 1949 und 1950. Orn. Beob. 48: 181–208
3188. – (1953a): Der Bergfinken-Masseneinfall (*Fringilla montifrinilla*) 1950/51 in der Schweiz. Orn. Beob. 50: 65–89
3189. – (1953b): Bericht der Schweizerischen Vogelwarte Sempach für die Jahre 1951 und 1952. Orn. Beob. 50: 169–206
3190. – (1955): 56. Schweizerische Ringfundmeldung. Orn. Beob. 52: 184–202
3191. – (1957): Schweizerische Ringfundmeldung für 1955 und 1956. Orn. Beob. 54: 155–173
3192. – (1958): Vom Durchzug des Blaukehlchens (*Luscinia svecica*) in der Schweiz und in Süddeutschland auf Grund von Fangdaten. Orn. Beob. 55: 187–196
3193. – (1959): Schweizerische Ringfundmeldung für 1957 und 1958. Orn. Beob. 56: 157 bis 177

3194. – (1961): Zugverhalten und „Auswanderung“ (abmigration) der Stockente, *Anas platyrhynchos*, in der Schweiz. *Vogelwarte* 21: 104–112
3195. – (1963): Schweizerische Ringfundmeldung für 1961 und 1962. *Orn. Beob.* 60: 166–203
3196. – (1965a): Vom Zugverhalten der in der Schweiz brütenden Turmfalken, *Falco tinnunculus*, nach Ringfunden. *Orn. Beob.* 62: 1–13
3197. – (1965b): Schweizerische Ringfundmeldung für 1963 und 1964. *Orn. Beob.* 62: 141–169
3198. – (1967): Schweizerische Ringfundmeldung für 1965 und 1966. *Orn. Beob.* 64: 171 bis 197
3199. – (1969): Schweizerische Ringfundmeldung für 1967 und 1968. *Orn. Beob.* 66: 190 bis 223
- SCHIFFERLI, A. siehe auch A. CORTI, W. RÜPPELL
3200. SCHILCHER, J. (1966): Zum Brüten des Wendehalses *Jynx torquilla* in Mittelschwaben. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 70: 67
3201. SCHILHANSL, K. (1963): Beitrag zur Vogelwelt der Ulmer Umgebung: Die Vogelwelt des Langenauer, Leipheimer und Riedhausener Riedes. *Naturkundliche Mitteilungen der DJN-Gruppe Ulm*, Heft 2, Juli 1963
3202. – (1964): Über die Vogelwelt des Langenauer, Leipheimer und Riedhausener Riedes. *Jahresbericht vom 1. 4. 1963 bis 31. 3. 1964. Ber. naturw. Ver. Schwaben* 68: 45–55
3203. – (1965): Über die Vogelwelt des Langenauer, Leipheimer und Riedhausener Riedes. *Jahresbericht vom 1. 4. 1964 bis 31. 3. 1965. Ber. naturw. Ver. Schwaben* 69: 60–66
3204. – (1966a): Die Vogelwelt des Stadtgebietes Ulm/Neu-Ulm. *Beiträge zu einer Avifauna des Ulmer Raumes*, Teil 7: 1–46. Ulm/Neu-Ulm
3205. – (1966b): Seidenschwänze *Bombycilla garrulus* und Sturmmöwen *Larus canus* in Augsburg. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 70: 27
3206. – (1966c): Zum Vorkommen der Haubenlerche *Galerida cristata*. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 70: 67
3207. – (1966d): Über die Vogelwelt des Langenauer, Leipheimer und Riedhausener Riedes. *Jahresbericht 1. 4. 1965 bis 31. 3. 1966. Ber. naturw. Ver. Schwaben* 70: 69–78
3208. – (1967a): Über die Vogelwelt des Langenauer, Leipheimer und Riedhausener Riedes. *Jahresbericht vom 1. 4. 1966 bis 31. 3. 1967. Ber. naturw. Ver. Schwaben* 71: 48–56
3209. – (1967b): Brut des Gänsesägers *Mergus merganser* am Lech bei Augsburg. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 71: 64
3210. – (1967c): Zum Brutvorkommen des Flußregenpfeifers *Charadrius dubius* auf den Lechkiesbänken bei Augsburg. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 71: 64
3211. – (1967d): Vogelkundliche Beobachtungen an Lechstaustufen zwischen Kinsau und Lechmündung im November und Dezember 1966. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 71: 65–66
3212. – (1967e): Vogelkundliche Beobachtungen in Augsburg im Winterhalbjahr 1966/67. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 71: 66–67
3213. – (1968): Vogelkundliche Beobachtungen am Lech in Augsburg. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 72: 36–37
- SCHILHANSL, K. siehe auch J. HÖLZINGER

3214. SCHILLER, H. (1919a): Beobachtungen. Gef. Welt 48: 55  
 3215. – (1919b): (Frühjahrsbeobachtungen). Gef. Welt 48: 87  
 3216. – (1965): Aufzucht einer schnabelgeschädigten jungen Amsel. Gef. Welt 89: 138  
 SCHILLING, L. siehe R. DROST  
 3217. SCHIRM, J. W. (1883): Beiträge zur Kenntnis des Berchtesgadener Landes rücksichtlich seiner naturgeschichtlichen Verhältnisse, nebst zwei Verzeichnissen von Pflanzen und Schmetterlingen, welche zu Hintersee und Umgebung von 1875 bis 1882 gesammelt wurden. Jb. des Nassauischen Vereins für Naturkunde 36: 57–103 (Aves p. 85–88)  
 3218. SCHIRMER (1898a): Ornithologische Aufzeichnungen vom Spessart. Orn. Mber. 6: 63–64  
 3219. – (1898b): Ornithologische Aufzeichnungen aus dem Spessart. Orn. Mber. 6: 141 bis 142  
 3220. SCHLEGEL, R. (1912): Beiträge zur Avifauna des Rachelgebietes (Bayrischer Wald). Orn. Jb. 23: 92–112  
 3221. – (1914): Ornithologische Ergebnisse eines fünfwöchigen Aufenthaltes im Rachelgebiete (Bayrischer Wald). J. Orn. 62: 252–259  
 3222. – (1915): Weitere ornithologische Ergebnisse eines zweiwöchigen Aufenthaltes im Rachelgebiete (Bayrischer Wald). J. Orn. 63: 549–556  
 3223. – (1925): Zum Brüten der Weindrossel (*Turdus iliacus* auct.) in Deutschland. Beitr. Fortpfl. Vögel 1: 52–53  
 3224. SCHLEIFER, M. (1910): (Kreuzschnäbel). Orn. Mber. 18: 12  
 3225. SCHLIRFF, F. (1923): Zum Schwalbenzug. Mitt. Vogelwelt 22: 78  
 3226. – (1930): Gotteshäuser als Schwalbenfallen. Mitt. Vogelwelt 29: 135  
 3227. SCHLÖGL, E. (1969): Falknerei als Schaugeschäft. Pirsch 21: 550  
 3228. – (1970): Waldohreulen als Großstadtvögel. Gef. Welt 94: 92  
 SCHLÖGL, E. siehe auch AGES  
 SCHLÖGL, R. siehe H.-P. LINKE  
 3229. SCHLOSS, W. (1961): Ringfunde der Heckenbraunelle (*Prunella modularis*). Auspicium 1: 219–231  
 3230. – (1962): Ringfunde der Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*). Auspicium 1: 395–443  
 3231. – (1968): Ringfunde vom Kiebitz (*Vanellus vanellus*). Auspicium 2: 273–329  
 3232. – (1970): Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)-Ringfunde. Auspicium 4: 17–29  
 SCHLOSS, W. siehe auch G. LANGE, D. MEYER  
 3233. SCHMID, A. (1960): Wanderfalke im Donautal. Ber. naturw. Ver. Schwaben 64: 52  
 3234. – (1963a): Türkentaubenbeobachtungen. Ber. naturw. Ver. Schwaben 67: 27  
 3235. – (1963b): Wiedehopf im Donautal. Ber. naturw. Ver. Schwaben 67: 27  
 3236. SCHMID, C. (1920): Erlegung eines Uhus. Dtsch. Jäger 42: 400  
 3237. SCHMID, M. (1929): Eine barbarische Tat. Mitt. Vogelwelt 28: 64  
 3238. SCHMIDT (1930): Aus dem Loisachtal. Dtsch. Jäger 52: 486  
 3239. SCHMIDT, H. W. (1912a): Deutschlands Raubvögel. Stuttgart  
 3240. – (1912b): Die Vogelwelt Erlangens und seiner Umgebung. I. Teil. SB. Soc. Erlangen 44: 41–83  
 3241. – (1913): Die Vogelwelt Erlangens und seiner Umgebung. II. Teil. SB. Soc. Erlangen 45: 1–24  
 3242. – (1918): Aus Wald und Feld. Blauracken. Dtsch. Jäger 40: 278–279  
 3243. – (1921a): Ein seltener Treffer. Dtsch. Jäger 43: 276  
 3244. – (1921b): Eine Bussardvariation. Dtsch. Jäger 43: 386

3245. – (1930): Unsere Raubvögel. Regensburg, 186 pp.
3246. – (1947a): Die Wasseramsel – Fischfeind – Naturdenkmal oder nicht? Allg. Fisch.-ztg. 72: Nr. 10, 31. 5. 1947
- 3246a. – (1947b): Der Eisvogel – Naturdenkmal und Fischereifeind? Allg. Fisch.ztg. 72: Nr. 11, 15. 6. 1947, p. 146–149
3247. – (1951): *Buteo zimmermannae* Ehmke 1893 als Brutvogel in Franken. Columba 3: 61–62
3248. SCHMIDT, P. (1924): Schwalbenidylle. Mitt. Vogelwelt 23: 141–142
3249. SCHMIDT, R. (1929): Schnepfenbeobachtung. Dtsch. Jäger 51: 774
3250. SCHMIDT, W. (1949): Am Quellgebiet der Fränkischen Rezat. Pirsch 1: 321–322
3251. SCHMIDT, WERNER (1970): Dohle – *Coloeus monedula*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (4). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 222–225
3252. SCHMIDTILL, R. (1915): Die Singvögel des Fichtelgebirges. Gef. Welt 44: 390–391, 398–399, 406–407
3253. – (1916): Vorkommen des Zitronenzeisigs im Fichtelgebirge. Gef. Welt 45: 31
3254. SCHMIDTKE, K. (1966): Brutplätze von Kiebitz und Brachvogel im mittleren Rottal. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 870–871
3255. Dr. A. v. SCHMIEDER'SCHE Gutsverwaltung Steinach bei Straubing (1930): Der Motorpflug-Traktor im Dienst des Vogelschutzes. Mitt. Vogelwelt 29: 109
3256. SCHMITT, CORNELIUS und H. STADLER (1913): Musikalisch interessante Amselstrophe aus Lohr a. M. Gef. Welt 42: 267–269
3257. – und H. STADLER (1914a): Rufe und Gesänge des schwarzkehligen Wiesenschmätzers (*Pratincola torquata rubicola* [L.]). Orn. Mber. 22: 1–4
3258. – und H. STADLER (1914b): Die Rufe und Gesänge der vier europäischen Fliegenschnäpperarten. Orn. Mschr. 39: 258–269
3259. – und H. STADLER (1914c): Neues vom Amselgesang. Frankfurter Zeitung Nr. 115, Viertes Morgenblatt 26. 4. 1914
3260. – und H. STADLER (1914d): Von den Steinsperlingen der Hohensalzburg (Unterfranken). Orn. Mschr. 39: 300–301
3261. – und H. STADLER (1914e): Die Amsel, ein Komponist unter den Vögeln. Orn. Mber. 22: 133–137
3262. – und H. STADLER (1915): Gesänge und Rufe der Heidelerche (*Lullula arborea* [L.]). Verh. orn. Ges. Bayern 12: 165–173
3263. – und H. STADLER (1919): Der Amselgesang und seine Beziehung zu unsrer Musik. Ber. Senckenbg. Ges. 49: 152–178
3264. – (1940): Eulenspek in den Würzburger Anlagen. 8-Uhr-Blatt 28. 2. 1940
3265. – (1953): Der Werdegang einer Amselstrophe. Orn. Mitt. 5: 221–222
3266. – (1955a): Der Pirol als Musiker. Orn. Mitt. 7: 89
3267. – (1955b): Die Tierwelt des Hochspessart. In: Scherzer, C. (Hrsg.): Franken. Land, Volk, Geschichte und Wirtschaft, 230–241. Nürnberg
3268. – (1955c): Die Steppenheide bei Gambach. In: Scherzer, C. (Hrsg.): Franken. Land, Volk, Geschichte und Wirtschaft, 250–251. Nürnberg
- SCHMITT, CORNELIUS siehe auch H. STADLER
3269. SCHMITT, MANFRED und H. LAINER (1961): Schlangennadler (*Circaetus gallicus*) am Ammersee. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 94
- SCHMITT, MANFRED siehe auch INGO MÜLLER, F. ROTH
3270. SCHMITT, PAUL (1924): Schwalben in Holenstein. Die Oberpfalz p. 184
3271. SCHMITT (1951a): Türkentauben im Winter bei Aschaffenburg. Orn. Mitt. 3: 67

3272. – (1951b): Eichelhäher als Stadtbrüter. Orn. Mitt. 3: 68
3273. SCHNABEL, E. (1920): Die letzten Kolkkraben (*Corvus c. corax*) im Spessart. Verh. orn. Ges. Bayern 14: 226–227
3274. – (1924): Aus dem Vorland des Steigerwaldes. Dtsch. Jäger 46: 826
3275. – (1925a): Ziehende Wildgänse. Dtsch. Jäger 47: 170
3276. – (1925b): Wohin ziehen die unterfränkischen Stare? Hege und Jagd 5: 751
3277. – (1926a): Wiederfunde unterfränkischer Stare. Dtsch. Jäger 48: 466
3278. – (1926b): Erster Bericht über die Tätigkeit der Beringungsstelle Unterfranken. Mit Nachtrag. Verh. orn. Ges. Bayern 17: 64–82
3279. – (1928a): Ein Storch (*Ciconia ciconia* L.) aus Unterfranken in Südfrankreich erbeutet. Dtsch. Jäger 50: Nr. 8, 23. 2. 1928
3280. – (1928b): Ornithologische Notizen. Dtsch. Jäger 50: 385–386
3281. – (1928c): Zweiter Bericht der Beringungsstelle Unterfranken. Verh. orn. Ges. Bayern 18: 132–151
3282. – (1929a): Zum Zug der Waldschnepfe. Dtsch. Jäger 51: 66
3283. – (1929b): Rückmeldungen gezeichneter fränkischer Bussarde. Dtsch. Jäger 51: 259
3284. – (1930): Abermals ein unterfränkischer Storch in Südfrankreich erbeutet. Dtsch. Jäger 52: 190
3285. – (1934): Wiederfunde beringter fränkischer Vögel. Verh. orn. Ges. Bayern 20: 438–456
3286. – (1955): Beringungs-Ergebnisse an fränkischen Vögeln. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 310–343
3287. – (1956): Bemerkenswerte Wiederfunde beringter fränkischer Vögel. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 53: 46–50
3288. – (1957a): Ein Beitrag zum Vorkommen des Schwarzstirnwürgers – *Lanius minor* Gmelin – in Unterfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 548–556
3289. – (1957b): Zum Vorkommen des Flußregenpfeifers – *Charadrius dubius curonicus* Gmelin – in Unterfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 707–710
3290. – (1965): Internationaler Rat für Vogelschutz, Deutsche Sektion (DS I.R.V.). Vorsitzender: Prof. Dr. Rudolf Drost, Wilhelmshaven Bericht Nr. 4, 1964, 64 S. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 72: 51–54
- SCHNABEL, E. siehe auch H. STADLER
3291. SCHNACK, A. (1936): Großer Starenflug. Münchner Neueste Nachrichten 12. 9. 1936
3292. SCHNACK, F. (1960): Wartesaal der Wasservögel. Dem Konstanzer Ornithologen Georg Alfred Jauch zum 70. Geburtstag. Bodensee-Hefte 11: 354–359
3293. SCHNEID, T. (1932): Ein seltener Gast in Bambergs Vogelwelt. Der Nachtreiher als Brutvogel. Bamberger Tagblatt 24. 9. 1932
3294. – (1933): Der Nachtreiher (*Nycticorax n. nycticorax* [L.]) als Brutvogel bei Bamberg. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 279–280
3295. SCHNEIDER, HEINRICH (1927): Das Vorkommen des Gänsesägers an der Donau bei Neuburg. Dtsch. Jäger 49: 165
3296. – (1930): Die Gabelweihe in Unterfranken. Mitt. Vogelwelt 29: 55
3297. – (1951): Der Rauhfußkauz. Columba 3: 38
3298. – (1953): Vorkommen der Türkentaube. Dtsch. Jäger 71: Nr. 3: XV
3299. – (1955a): Waldohreule. Gef. Welt 79: 150–152
3300. – (1955b): Der Rauhfußkauz. Gef. Welt 79: 188–189
3301. SCHNEIDER, HERMANN J. und PETER (1966): Erster Brutnachweis für die Spießente (*Anas acuta*) in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 868–869

3302. – und PETER (1970): Bestandsaufnahme des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 105–119  
SCHNEIDER, HERMANN J. siehe auch PETER SCHNEIDER
3303. SCHNEIDER, M. (1959a): Die Uferschnepfe (*Limosa limosa*) Brutvogel im Altmühlgebiet bei Gunzenhausen-Mittelfranken. J. Orn. 100: 352
3304. – (1959b): Erstnachweis der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) in Gunzenhausen. Orn. Mitt. 11: 192
3305. – (1959c): Beobachtung der Zippammer (*Emberiza cia*) in Gunzenhausen, Mittelfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 377
3306. – (1961): Charakteristische Brutvögel der Altmühlwiesen im Landkreis Gunzenhausen – Mittelfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 73–80
3307. SCHNEIDER, PETER und HERMANN (1969): Erste Bestandsaufnahmen an der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) in Bayern c) Uferschwalbenkolonien in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 514–515  
SCHNEIDER, PETER siehe auch HERMANN J. SCHNEIDER
3308. SCHNEIDER, T. (1912): Goldhähnchen. Mitt. Vogelwelt 12: 197
3309. SCHNEIDER, W. (1937): Beringungsergebnisse an der mitteleuropäischen Schleiereule (*Tyto alba guttata* Brehm). Vogelzug 8: 159–170
3310. – (1952): Beitrag zur Lebensgeschichte des Stars, *Sturnus v. vulgaris* L. Beitr. Vogelk. 3: 27–52
3311. – (1960): Der Star (*Sturnus vulgaris*). N. Brehm-B. Nr. 248, Wittenberg, 104 pp.
3312. SCHNORR VON CAROLSFELD, E. (1909): Ornithologische Beobachtungen im Frühjahr 1908. Verh. orn. Ges. Bayern 9: 45–52
3313. – (1911a): Ornithologische Beobachtungen 1909. Verh. orn. Ges. Bayern 10: 120 bis 126
3314. – (1911b): Dr. Carl Parrot †. J. Orn. 59: 345–350
3315. – (1915): Biologisches vom Waldkauz (*Syrnium aluco* [L.]). Verh. orn. Ges. Bayern 12: 174–183
3316. SCHNURRE, O. (1927): Weitere Beiträge zur Kenntnis des Thesaurus Picturarum von Marcus zum Lamm, sowie einiger Stadtverordnungen aus dem 14. bis 16. Jahrhundert. J. Orn. 75: 404–425
3317. – (1935a): Jagt der Raubvogel am Horst? Dtsch. Jagd Nr. 15, 12. 7. 1935: 282–283
3318. – (1935b): Ernährungsbiologische Studien an Raubvögeln der Schorfheide. Märkische Tierwelt 1, Heft 4, 1. 9. 1935. Berlin
3319. – (1936): Ein Beitrag zur Biologie des deutschen Uhus. Beitr. Fortpfl. Vögel 12: 1–27
3320. – (1964): Die Zwergohreule als deutscher Brutvogel. Gef. Welt 88: 179
3321. SCHOBER, J. J. (1913): Die Vogelarten am Ammersee. Landsperger Geschichtsblätter 12: 86–87
3322. SCHÖLL, R. W. (1959a): Amsel (*Turdus merula*) als Bodenbrüter. Orn. Mitt. 11: 79
3323. – (1959b): Amselgesang im Dezember. Orn. Mitt. 11: 92
3324. – (1959c): Wendehals (*Jynx torquilla*) zerstört Brut vom Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*). Orn. Mitt. 11: 208
3325. – (1965): Frühbrüter Grünfink. Vögel Heimat 35: 167
3326. SCHÖN, K. (1971): Erinnerungen an eine Singdrossel. Gef. Welt 95: 139  
SCHÖPF, H. siehe F. LECHNER
3327. SCHOMBERG (1934): Rabenkrähen als Fischdiebe. Jber. vogelk. Beobst. Untermain 10: 55–56
3328. SCHOOF, E. (1963): Beringungsergebnisse einer vogelkundlichen Arbeitsgruppe in Bad Wildungen im Verlauf der letzten 10 Jahre. Vogelring 31: 67–77

3329. SCHORNBÖCK, A. (1959): Uferschwalben (*R. riparia*) leiten ihre flügenden Jungen in die Bruthöhle zurück. *Vogelwarte* 20: 158–159
3330. SCHRADER, A. (1960): Ein außergewöhnlicher Brutplatz einer Türkentaube. *Orn. Mitt.* 12: 75
3331. SCHREITMÜLLER, W. (1920): Einiges über die Blauracke. *Mitt. Vogelwelt* 19: 41
3332. SCHREYER, H. (1922): Singschwäne. *Dtsch. Jäger* 44: 161
3333. SCHRÖDER, W. (1940): Kolkraben am Kreuzeck. *Anz. orn. Ges. Bayern* 3: 92–93
3334. SCHRÖPPEL, J. (1967): Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus*) auf dem Schönkahler bei Pfronten. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 71: 67
3335. SCHRÖPPEL, A. (1969a): Der Mornellregenpfeifer im Allgäu. *Naturw. Mitt. Kempten* 13: 32–34
3336. – (1969b): Felsenschwalben auf dem Falkenstein bei Pfronten. *Naturw. Mitt. Kempten* 13: 35–40
3337. SCHRÖTTER, G. (1904): Einiges Geschichtliche vom Auerhahn. *Bayr. F.- u. Jagdz.* 11: Nr. 10, 10. 4. 1904: 1–2
3338. – (1908): Aus der Reichsstadt Nürnberg Jagdleben. *Bayr. F.- u. Jagdz.* 15
3339. – (1910): Bilder aus dem Forst- und Jagdleben der Markgrafschaften Ansbach-Bayreuth. *Bayr. F.- u. Jagdz.* 17
3340. SCHUBERT, J. (1928). Die Jagd in Bayern im Jahre 1925. *Zeitschrift des Bayerischen Statistischen Landesamts* 60: 45–59
3341. SCHUBERT, M. (1963): Der Zwergschwan, *Cygnus bewickii* Yarr., im Gebiet der DDR (1950–1961). *Falke* 10: 75–80
3342. SCHUBERT, W. (1969a): Neue Beobachtungen zum Vorkommen des Weißrückenspechtes (*Dendrocopos leucotos*) in den bayerischen Alpen. *Anz. orn. Ges. Bayern* 8: 515–517
3343. – (1969b): Zum Vorkommen und zur Höhenverbreitung des Trauerschnäppers (*Ficedula hypoleuca*) in den bayerischen Alpen. *Egretta* 12: 59–64
3344. – (1969c): Brutkolonien der Saatkrähe *Corvus frugilegus* im südwestlichen Bayern. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 73: 27
3345. – (1969d): Ornithologische Beobachtungen aus dem Allgäu. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 73: 44–52
3346. – (1970a): Zur Brutvogelwelt der unteren Isar. *Anz. orn. Ges. Bayern* 9: 134–149
3347. – (1970b): Bemerkenswerte Brutfeststellungen im Allgäu. *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 74: 47–48
3348. SCHUCH, F. J. (1849): Jahresbericht des zoologisch-mineralogischen Vereines. *Korr. bl. zool. min. Ver. Regensburg* 3: 2–11
3349. SCHÜRR (1936): Die Vögel im untern Aurachthal. *Herzogenauracher Heimatblatt* Nr. 8, August 1936
3350. SCHÜSSEL, F. K. (1961): Starke Vogelverluste durch anhaltende Regenfälle. *Orn. Mitt.* 13: 201–203
3351. – (1965): Sumpf- und Wasservögel im Oberallgäu. *Das schöne Allgäu* 28: 111–116. Kempten (Allgäu)
3352. SCHÜZ, E. (1930): Beringungsarbeit an Bläßhühnern des Traunsees. *Dtsch. Jäger* 52: 59–61
3353. – und H. WEIGOLD (1931): Atlas des Vogelzuges nach Beringungsergebnissen bei paläarktischen Vögeln. *Abhandlungen aus dem Gebiete der Vogelzugsforschung* Nr. 3. Berlin

3354. – (1933): Der Massenzug des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrula*) in Mitteleuropa 1931/32. Vogelzug 4: 1–21
3355. – (1934a): Der Masseneinfall des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) in Mitteleuropa 5: 9–17
3356. – (1934b): Vom Storchversuch 1933 der Vogelwarte Rossitten. Vogelzug 5: 21–25
3357. – (1934c): Über die Ausbreitungsgeschwindigkeit ausfliegender Jungreiher. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 312–313
3358. – (1934d): Ringwiederfunde auswärtiger Stationen 9. Vogelzug 5: 86–88
3359. – (1934e): Zunahme der Wachtel (*Coturnix c. coturnix*) 1934. Orn. Mber. 42: 161 bis 163
3360. – (1934f): Vom Wachtelbestand 1934. Dtsch. Jagd Nr. 38, 16. 12. 1934: 859–860
3361. – (1935): Ringwiederfunde auswärtiger Stationen 11. Vogelzug 6: 79–81
3362. – (1936a): Ostpreußische Jungstörche als Gäste in fremden Gauen. Aus d. Heimat 49: 43–50
3363. – (1936b): Internationale Bestands-Aufnahme am Weißen Storch 1934. Orn. Mber. 44: 33–41
3364. – (1937): Ringfunde europäischer Rauchschnalben (*Hirundo r. rustica*) in Afrika. Orn. Mber. 45: 136–144
3365. – (1940): Raub-Seeschnalbe. Aus d. Heimat 53: 126–130
3366. – (1941a): Wachtel, Ohrenlerche und Karmingimpel. Gef. Welt 70: 197–198
3367. – (1941b): Storchforschung. Die Umschau Heft 21
3368. – (1942): Bestandsregelnde Einflüsse in der Umwelt des Weißen Storches (*C. ciconia*). Zool. Jb. Syst. 75: 103–120
3369. – und F. TISCHLER (1943a): Starke Wellen des Kolkraben (*Corvus c. corax*) in Ostpreußen. Vogelzug 14: 18–23
3370. – (1943b): Vierzehn Jahre Storchsiedlung Rossitten. Vogelzug 14: 90–109
3371. – (1943c): Versuche über die Bindung des Storchs an seinen Aufzuchtort. Vogelzug 14: 137–141
3372. – (1948a): Zum Vordringen der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). Vogelwarte 15: 41–42
3373. – (1948b): Ringfund-Sammelberichte nach Stationen. Vogelwarte 15: 52–53
3374. – (1949a): Der europäische Rauhußbussard, *Buteo l. lagopus* (Brünn) als Invasionsvogel. Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 97–101: 125–150
3375. – (1949b): Die Spät-Auflassung ostpreußischer Jungstörche in Westdeutschland durch die Vogelwarte Rossitten 1933. Vogelwarte 15: 63–78
3376. – (1950): Beringungsergebnisse auswärtiger Stationen. Vogelwarte 15: 204–206
3377. – (1953): Die Zugscheide des Weißen Storches nach den Beringungs-Ergebnissen. Bonn. zool. Beitr. 4: 31–72
3378. – (1954): Invasionen 1952. Vogelwarte 17: 43–44
3379. – (1955a): Von der Vogelwarte Radolfzell (vormals Vogelwarte Rossitten) der Max-Planck-Gesellschaft. Schwäbische Heimat Heft 1: 15–18
3380. – (1955b): Vom Zug des Weißstorches im Raum Syrien bis Ägypten. Vogelwarte 18: 5–13
3381. – (1957a): Vom Zug des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) in Europa nach den Ringfunden. Beitr. Vogelk. 5: 201–206
3382. – (1957b): Bulletin du Centre de Recherches sur les Migrations des Mammifères et des Oiseaux Nr. 9, 1954–1955, Paris ohne Datum (Referat) Vogelwarte 19: 151

3383. – (1959): SERGEJEVA, N. A. und E. N. TEPLOVA. Rechenschaftsbericht über die Vogelberingung im Staatl. Oka-Schutzgebiet während des Zeitraumes von 1937 bis 1956. Abh. des Staatl. Oka-Schutzgebietes 2, Arb. der Okaschen Ornithol. Station 1. Hauptverw. Jagdwirtsch. Schutzgeb. Sowj.-Min., Moskau 1958, S. 8–56.  
– (Referat). Vogelwarte 20: 53
3384. – und J. SZIJJ (1960): Vorläufiger Bericht über die Internationale Bestandsaufnahme des Weißstorches 1958. Vogelwarte 20: 253–273
3385. – und J. SZIJJ (1961a): Vom Weißstorchbestand in Deutschland 1934 bis 1958. J. Orn. 102: 28–33
3386. – (1961b): Ringfundmaterial (Stand 1960) zum Thema: Westeuropäische Zugscheide des Weißstorchs. Auspicium 1: 243–269
3387. – (1961c): Ringfundmaterial (Stand 1960/61) zum Thema: Westeuropäische Zugscheide des Weißstorchs. Zweiter Teil. Auspicium 1: 273–310
3388. – (1962a): Über die nordwestliche Zugscheide des Weißen Storchs. Vogelwarte 21: 269–290
3389. – und J. SZIJJ (1962b): Report on the international census of the white stork 1958. Bull. Intern. Counc. Bird Pres. 8: 86–98. Tokyo
3390. – (1964a): Ringfundmaterial zum Thema: Westeuropäische Zugscheide des Weißstorchs. Dritter Teil (Stand 1963). Auspicium 2: 19–60
3391. – (1964b): Zur Deutung der Zugscheiden des Weißstorchs. Vogelwarte 22: 194 bis 223
3392. – (1966): Symbolvogel Weißstorch. Deutscher Bund für Vogelschutz. Jahresheft 1966: 25–27. Stuttgart
3393. – unter Mitarbeit von P. BERTHOLD, E. GWINNER und H. OELKE (1971): Grundriß der Vogelzugskunde. Berlin, Hamburg, 390 pp.  
SCHÜZ, E. siehe auch R. DROST, J. HEIDEMANN, R. KUHK, W. RÜPPELL, U. SAUTER
3394. SCHUHMACHER, E. (1931): Ornithologische Beobachtungen aus den Alpen (Wetterstein- und Mieminger Gebirge). Anz. orn. Ges. Bayern 2: 141–142
3395. – (1932): Lachseeschwalben und andere Lechvögel. Bayerland 43: 559–563
3396. – (1933a): Mitteilung über die Brutvögel auf den Lechkiesbänken in den Jahren 1930–1932. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 275–276
3397. – (1933b): Rebhuhneier im Entengelege. Dtsch. Jäger 55: 759
3398. – (1934a): Ornithologische Beobachtungen aus Oberbayern im Januar und Februar 1934. Dtsch. Jagd Nr. 2, 8. 4. 1934: 20
3399. – (1934b): Zweierlei Wildenteneier in einem Gelege. Dtsch. Jäger 56: 443
3400. – (1934c): Interessanter Mageninhalt eines Gänsesägers. Dtsch. Jäger 56: 570
3401. – (1934d): Gewaltige Leistung eines Schwarzspechtes. Dtsch. Jagd Nr. 24, 9. 9. 1934: 481  
1
3402. – (1935a): Das große Wiesel als Schädling der Niederjagd. Dtsch. Jagd Nr. 51, 15. 3. 1935: 1015
3403. – (1935b): Ornithologische Beobachtungen auf der Theresienwiese in München. Dtsch. Jäger 57: Nr. 15, 12. 4. 1935: VIII
3404. – (1935c): Wo sind denn im Sommer die Möven? Süddeutsche Sonntagspost, Stadtbeilage, 9: Nr. 33, 18. 8. 1935: 1–2. München
3405. – (1935d): Beobachtungen am Nistplatz des Eisvogels. Dtsch. Jäger 57: 551–552
3406. – (1936a): Herbstzug und Winterbeobachtungen 1935/36 im Speichersee-Gebiet bei Ismaning (Oberbayern). Dtsch. Jagd Nr. 51, 20. 3. 1936: 1312–1313

3407. – (1936b): Unsere einheimischen Schnepfenvögel. Dtsch. Jagd Nr. 1, 5. 4. 1936: 1–4
3408. – (1936c): Frühlingsanfang 1936 im Speichersee-Gebiet bei Ismaning (Oberbayern). Dtsch. Jäger 58: \*29/V
3409. – (1936d): Hochsommer im Speicherseegebiet bei Ismaning (Oberbayern). Dtsch. Jagd Nr. 5, 1. 5. 1936: 98–99
3410. – (1936e): Ein Jahr am Speichersee. Bayerland 47: 560–566
3411. – (1936f): „Schwalben“ über Fluß und See. Bayerland 47: 566–570
3412. – (1936g): Die heimatlosen Regenpfeifer. Bayerland 47: 573–574
3413. – (1937a): Beobachtungen am Chiemsee bei Feldwies und an der Achenmündung am 13. 9. 1936. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 409
3414. – (1937b): Winterbeobachtungen am Speichersee bei Ismaning (Oberbayern). Dtsch. Jäger 58: 761–762
3415. – (1939): Die „stille Zeit“ am Speichersee bei Ismaning (Oberbayern). Dtsch. Jäger 61: \* 282/VI
3416. – (1941): Kannibalismus am Bussardhorst? Anz. orn. Ges. Bayern 3: 157–158
3417. – (1944a): Uferschwalben nisten in Torfgräben. Beitr. Fortpfl. Vögel 20: 70–71
3418. – (1944b): Mauerläufer im Passauer Dom. Orn. Mber. 52: 52–53
3419. – (1944c): Ein Beitrag zur Kenntnis der Brutpflege des Steinadlers (*Aquila chrysaetos fulva* [L.]). Beitr. Fortpfl. Vögel 20: 113–117
3420. – (1949a): Ein deutsches Steinadlergelege. Vogelwelt 70: 54
3421. – (1949b): Beobachtungen an der Nisthöhle des Mauerläufers. Vogelwelt 70: 84
3422. – (1945–1948): Seidenschwanz. Bl. Naturschutz Mchn. 28: 12
3423. – (1949c): Über die Lebensweise des Steinadlers (*Aquila chrysaetos* L.). Vogelwelt 70: 97–101
3424. – (1949d): Wer füttert beim Waldbaumläufer? Orn. Ber. 2: 47–48
3425. – (1950): Das Vogelparadies am Rande der Stadt. Lebendige Erziehung 1: 15–20. München
3426. – (1951a): Seidenreiher (*Egretta garzetta*) im September 1949 am Ismaninger Speichersee bei München. Orn. Mitt. 3: Umschlagseite vor p. 121
3427. – (1951b): Filmjagd im Wasserrevier. Dtsch. Jäger 69: 97–99
3428. – (1951c): Meine Filmtiere. München, 160 pp.
3429. SCHULER, F. W. (1893): (*Nucifraga caryocatactes* bei Schweinfurt). Orn. Mber. 1: 193
3430. – (1894): (*Anser segetum* Gm. bei Schweinfurt erlegt). Orn. Mber. 2: 8–9
3431. – (1899): Die Vogelwelt von Schweinfurt und Umgebung. Jber. orn. Ver. Mchn. 1: 35–59
3432. SCHULTHEISS, H. (1951a): Der Ortolan / Eine vogelkundliche Spezialität unserer engeren Heimat. Windsheimer Zeitung 20. 1. 1951: 9
3433. – (1951b): Räuber und Würger / Aus der Art geschlagene Singvögel. Windsheimer Zeitung 27. 1. 1951: 9
3434. – (1951c): Der König des Scherwäldchens. Windsheimer Zeitung 3. 3. 1951
3435. – (1952): Frühlingsbeginn auf der Frankenhöhe. Windsheimer Zeitung 19. 4. 1952: 9
3436. – (1956a): Der Ortolan um Windsheim. Windsheimer Zeitung Nr. 23: 28. 1. 1956
3437. – (1956b): Der Ortolan. Ein Hinweis für Vogelfreunde. Der Bergfried. Rothenburger Blätter für Heimatforschung, Heimatkunde und Heimatpflege 8: 54–56. Rothenburg o. d. T.
3438. SCHULTZ-SOLTAU, J. (1962): Rückgang und Wiederausbreitung des Kolkrahen (*Corvus corax*) im nördlichen Mitteleuropa, unter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens. Abh. u. Verh. naturw. Ver. Hamburg 6: 337–401. Hamburg

3439. SCHULZ, H. (1947): Die Welt der Seevögel. Ein Führer durch die Vogelbrutstätten der deutschen Küste. Hamburg, 260 pp.  
SCHULZ, K. siehe J. HAMMLING
3440. SCHUMANN, H. (1935): Gastrecht für Vögel aus aller Welt. Ein neues Naturschutzgebiet am Speichersee. Münchner Neueste Nachrichten Nr. 215: 7. 8. 1935
3441. SCHUSTER, L. (1902): Der Waldrapp (*Geronticus eremita* [L.]). Orn. Mschr. 27: 520 bis 525
3442. – (1903a): Die Anpassung der Eier an die Bodenfarbe. Z. Oologie 13: 107
3443. – (1903b): Im Dachauer Moos. Zool. Garten Leipzig 44: 369–377
3444. – (1904a): Winterliches Vogelleben auf der bayerischen Hochebene. Z. Orn. Geflügelz. 28: 46
3445. – (1904b): Über die Anordnung der Märzteneneier im Nest. Z. Orn. Geflügelz. 28: 30–31
3446. – (1904c): Gesang und Seelenleben des Vogels. Z. Orn. Geflügelz. 28: 46–47
3447. – (1904d): Samennahrung der Sumpfmeise. Orn. Mschr. 29: 201
3448. – (1904e): Überwinterndes Schwarzkehlchen bei München. Orn. Mschr. 29: 274
3449. – (1904f): Doppelbrut der Sumpfschnepfe (*Gallinago gallinago*). Orn. Mschr. 29: 277
3450. – (1904g): Die Einwanderung der Singdrossel in die Städte. Z. Orn. Geflügelz. 28: 171
3451. – (1904h): Neue Mitteilungen über das Dachauer Moos. Zool. Garten Leipzig 45: 308–315
3452. – (1904i): Die Einwanderung der Singdrossel in die Städte. Orn. Mschr. 29: 477–480
3453. – (1904k): Überwinternde punktierte Wasserläufer (*Totanus ochropus*). Orn. Mschr. 29: 499
3454. – (1905): Zur Entgegnung. Orn. Mschr. 30: 287–288
3455. – (1907): Ornithologische Aufzeichnungen aus Odenwald und Spessart. Z. Orn. Geflügelz. 31: 83–87
3456. – (1926): Dr. Gengler, Die Vogelwelt Mittelfrankens. Beitr. Fortpfl. Vögel 2: 45–46
3457. – (1935): Übernachtende Dohlen. Orn. Mber. 43: 90
3458. – (1950): Türkentaube (*Streptopelia d. decaocto*). Vogelwelt 71: 24
3459. SCHUSTER, S. (1968): Mausern die bayerischen Gänsesäger (*Mergus merganser*) am Bodensee ihr Gefieder? Anz. orn. Ges. Bayern 8: 291–293
3460. – (1970): Mauserzug, Herbstdurchzug und Winterbestand häufiger Tauchenten im nördlichen Alpenvorland. Vogelwelt 91: 81–88  
SCHUSTER, S. siehe auch H. JACOBY
3461. – SCHUSTER, W. (1904a): Ornithologische Seltenheiten für das Rhein-Main-Gebiet Orn. Mschr. 29: 79–80
3462. – (1904b): Die Verbreitung des Girlitzes in Deutschland mit besonderer Berücksichtigung des im Laufe des 19. Jahrhunderts okkupierten Gebietes. Orn. Jb. 15: 36–43
3463. – (1904c): Mitteilungen. Z. Oologie 14: 126
3464. – (1905): Zwei Brutstätten der Wacholderdrossel. Orn. Mschr. 30: 183
3465. – (1907): Ab- und Zunahme, periodisch stärkeres, bzw. schwächeres Auftreten, gänzliches Verschwinden und Neuauftreten der einheimischen Vögel, für verschiedene Landesteile Deutschlands, Österreichs und der Schweiz statistisch festgestellt (Unter Mitwirkung von Blasius, Böttger, Buxbaum, Christoleit, Lindner, Müller, Reichenow, Rohweder und v. Tschusi). Zool. Beob. 48
3466. (1922): Interessante neuere Mitteilungen aus der jagdbaren Vogelwelt. Hege und Jagd 2: 831–832

3467. – (1925): Neueinbürgerung von Adlern und anderen Vogelzuwanderern aus Süd und Ost in Deutschland. Hege und Jagd 5: 731–732
3468. – SCHUTZ, F. (1963a): Objektfixierung geschlechtlicher Reaktionen bei Anatiden und Hühnern. Naturw. Berlin 50: Nr. 19: 1–4 des Sonderdruckes
3469. – (1963b): Über die geschlechtlich unterschiedliche Objektfixierung sexueller Reaktionen bei Enten im Zusammenhang mit dem Prachtkleid des Männchens. Verh. Dtsch. Zool. Ges. München: 282–287
3470. – (1965a): Sexuelle Prägung bei Anatiden. Z. Tierpsychol. 22: 50–103
3471. – (1965b): Homosexualität und Prägung. Eine experimentelle Untersuchung bei Enten. Psychologische Forschung 28: 439–463
3472. SCHUTZBIER, P. (1950): Zu: Rabenvögel als Hausgenossen. Gef. Welt 74: 59
3473. SCHWAB, W. (1965): Mein Wellensittich vertrug sich mit Spatzen. Das Tier 5: 20, Heft 8. Bern, Stuttgart
3474. SCHWÄGERL, J. (1940): Die letzten Störche der Nab. Bl. Naturschutz Mchn. 23: 62–64
3475. SCHWAMMBERGER, K. (1962a): Spätbrut des Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes*). Vogelwelt 83: 186
3476. – (1962b): Tannenhäher plündert Wespennest. Vogelwelt 83: 186
3477. – (1968): Soll der Wanderfalke der Brieftaube zuliebe aussterben? Das Tier 8: 40–41, Heft 9, Bern, Stuttgart  
SCHWAMMBERGER, K. siehe auch C. KÖNIG
3478. SCHWANDNER, M. (1920): Überwintern des Hausstorches. Orn. Mber. 28: 119–120
3479. – (1933): Herbstschnepfen. Dtsch. Jäger 55: 726
3480. SCHWARTZKOPFF, J. (1959): Ausgestrahlte Starenschreckrufe als schonendes Mittel im Konkurrenzkampf zwischen Mensch und Kulturfolger. Orion 14: 884–886
3481. SCHWARZ, A. (vor 1906): Notizen über Vorkommnisse von Vögeln in der Umgegend von Nürnberg sowie Höchstädt a. d. Aisch, Erlangen, Hersbruck, Kadolzburg, Roth, Allersberg usw. sowie von Vilseck in der Oberpfalz. Auszug aus den Sammlungen der naturh. Ges. Nürnberg samt Bemerkungen über Beobachtungen im Freien
3482. SCHWARZ, H. (1965): Ornithologischer Bericht aus dem Böhmerwaldlager 1964. Jahrbuch 1964/65 des Deutschen Jugendbundes für Naturbeobachtung 4: 81–90. Hamburg, Ulm
3483. SCHWARZ, M. (1953): Das Leiern der Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*. Orn. Beob. 50: 3–9  
SCHWARZENBACH, F. H. siehe E. BEZZEL
3484. SCHWEIZER, K. (1932): Der Uhu auch wieder im oberpfälzischen Nordgau. Dtsch. Jäger 54: 218  
SCHWENKE, D. siehe O. Henze
3485. SCHWENKEL, H. (1940): Zur Fischereifrage. Veröffentlichungen der Württ. Landesstelle für Naturschutz 16: 147–148
3486. SCHWERDTFEGER, H. (1930): Waldschnepfe in der Großstadt. Dtsch. Jäger 52: 258
3487. SEEGER, W. (1905): Uferschwalbenkolonie. Gef. Welt 34: 407
3488. SEIFERT, A. (1960): Naturnaher Straßenbau. Bl. Naturschutz Mchn. 40: 50  
SEIFERT, A. siehe auch F. LENSE, P. E. SALZMANN
3489. SEILKOPF, H. (1951): Änderungen des Klimas und der Avifauna in Mitteleuropa. Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens 4: Heft 4: 1–4 des Sonderdruckes

3490. – (1957): Meteorologische Bemerkungen zu den Einflügen südlicher und östlicher Vogelarten in Mitteleuropa im Frühjahr und Frühsommer 1955. Vogelwarte 19: 44–46
3491. SEITZ, A. (1967): Bruterfolge beim Uhu (*Bubo bubo*). Gef. Welt 91: 141–143
3492. SEITZ, T. (1960): Meine zahme Gartengrasmücke. Gef. Welt 84: 187
3493. SELIGMANN, J. M. (1749): Sammlung verschiedener seltener und ausländischer Vögel, worinnen ein jeder derselben nicht nur auf das genaueste beschrieben, sondern auch in einer richtigen und sauber illuminierten Abbildung vorgestellt wird. Nürnberg
3494. SELLMAYR, H. (1938): Zum Vorkommen der Alpenkrähe (*Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphus* [Viell.]) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 12
3495. SEMPER, C. (1880): Mein Amselprozeß, die Amselfanatiker und der Vogelschutz. Würzburg, 68 pp.
3496. SENK, R. (1963): Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*) am Chiemsee. Orn. Mitt. 15: 34
3497. SEPP, K. (1936): Landschaft und Naturschutz im Bezirk Fürstenfeldbruck. Bl. Naturschutz Mchn. 19: 113–119
3498. SETTELE, G. (1916): Grauer Fliegenschnäpper. Gef. Welt 45: 7
3499. SICK, H. (1935): (Bericht über die Exkursionen gelegentlich der 53. Jahresversammlung der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft [1935] in München). J. Orn. 83: 610–613
3500. – (1937): Unsere „letzten“ deutschen Steinsperlinge (*Petronia p. petronia*). Orn. Mber. 45: 148
3501. – (1939a): Deutsche Ornithologische Gesellschaft. 56. Jahresversammlung (1938) in Berlin. J. Orn. 87: 165–186
3502. – (1939b): Beobachtungen aus Süddeutschland. Orn. Mber. 47: 65–71
3503. – (1939c): Berichtigung und Ergänzung zu Sick, Beobachtungen aus Süddeutschland. Orn. Mber. 47: 120–121
3504. – (1950): Der Regenruf des Buchfinken (*Fringilla coelebs*). Vogelwarte 15: 236–237
3505. SIEBENHÜTTER, A. (1922): (Wildgänse). Dtsch. Jäger 44: 161
3506. SIGNER, H. (1923): Vom Frühjahrsstrich und -Zug. Hege und Jagd 3: 431  
SIIVONEN, L. siehe I. VÄLIKANGAS
3507. SINGER, A. F. (1958a): Uhubeobachtungen im Altmühltal bei Kelheim. Orn. Mitt. 10: 107
3508. – (1958b): Zehn Jahre Greifvogelbeobachtungen im Kelheimer Gebiet. Pirsch 10: 561–562
3509. – (1958c): Uhubeobachtungen im Donau- und Altmühltal. Orn. Mitt. 10: 173–174
3510. – (1959a): Wenn der „König der Nacht“ ruft ... Pirsch 11: 178–179
3511. – (1959b): Der Uhu im Altmühl- und Donautal. Dtsch. Jäger 77: 111 bis 112
- 3511a. – (1960): Besuch bei den Wanderfalken. Dtsch. Jäger 78: 222–223
3512. – (1961): Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) bei Weltenburg/Donau. Orn. Mitt. 13: 114
3513. – (1962a): Bemerkenswerte Beobachtungen mit Eisvögeln (*Alcedo atthis ispida*). Orn. Mitt. 14: 36
3514. – (1962b): Lachmöwen (*Larus ridibundus*) als Wanderfalkenbeute. Orn. Mitt. 14: 73
3515. – (1962c): Haustauben als Felsenbrüter. Orn. Mitt. 14: 97
3516. – (1962d): Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) an der Altmühl. Orn. Mitt. 14: 156

3517. – (1962e): Reiherentenpärchen (*Nyroca fuligula*) an Donaualtwasser. Orn. Mitt. 14: 156
518. – (1962f): Kurzer Gang durchs Naturschutzgebiet Weltenburger Donauenge. Bl. Naturschutz Mchn. 42: 58–59
3519. – (1964): Fischadler im Donautal. Du und das Tier, Mai 1964: 10–11. Mainz
3520. – (1965): Bei den letzten Uhus. Du und das Tier Nr. 8, August 1965: 12–13. Mainz
3521. – (1966a): Der Fischadler als Gast im Donautal. Pirsch 18: 309
3522. – (1966b): Wie steht es um den Uhu? Uhuvorkommen in Deutschland gestern, heute und morgen. Pirsch 18: 364–367
3523. – (1969): Kleine Uhu-Nachlese. Pirsch 21: 276–280
3524. – (1971): Uhu-Beobachtungen 1970. Pirsch 23: 155
3525. SINNER, K. (1957): Vögel als Vertilger des Buchenrotschwanzspinners. Orn. Mitt. 9: 255
3526. SLEVOGT, F. (1795): Nachtrag zu dem Verzeichniße der Vögel, die in Franken nisten. Der Fränkische Merkur
3527. SOFFEL, K. (1904): Meine Eulen. Gef. Welt 33: 225–226, 233–234
3528. – (1907): Meine Turmfalken. Gef. Welt 36: 17–18, 25–26
3529. – (1916): Der Uhu, *Bubo bubo* (L.). Dtsch. Jäger 38: 182–186
3530. – (1917a): Der Kolkrabe. Dtsch. Jäger 39: 4–6
3531. – (1917b): Der Tannenhäher. Dtsch. Jäger 39: 38  
SOFFEL, K. siehe auch H. MEERWARTH unter MEERWARTH-SOFFEL
3532. SOFFEL-RUTZ, E. (1949a): Am Waldrand wohnt die Heidelerche. Sängerin im Ödland, im Moorwald, an Weihern und Seen. Heimatbote 1: Nr. 11: 2. Bayreuth
3533. – (1949b): Die Elster, Feind unserer Singvogelwelt. Heimatbote 1: Nr. 11: 2. Bayreuth
3534. – (1951/52): Vogelarten im Lindauer Moor. Ber. naturw. Ges. Bayreuth 7: 60–62
3535. – (1953/54): Die Vogelarten im Naturschutzgebiet Lindauer Moor. Ber. naturw. Ges. Bayreuth 8: 133–134
3536. – (1957): Die Türkentaube in Bayreuth. Heimatbote, Monatsbeilage der „Fränkischen Presse“ 9: Nr. 9
3537. SOLDNER, G. (1933): Zu „Ein Uhu bei Bamberg verunglückt“. Dtsch. Jäger 55: Nr. 48, 30. 11. 1933: VIII
3538. SOMMERER, A. (1833): Das Alexandersbad, die Luisenburg und die Umgebung derselben, besonders das Interessante vom Fichtelgebirge. Ein Taschenbuch für Reisende und Naturfreunde. Wunsiedel
3539. SOMMERFELD, E. (1927): Rotsterniges Blaukehlchen in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 114
3540. – (1934): Einige Blaukehlchen-Daten und Berichtigung. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 319–320
3541. – (1935): 2 albinotische Junge von *Muscicapa s. striata* (Pall.) in einer Brut. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 352–353
3542. – (1953): Brutplatz des Kolkraben (*Corvus c. corax* L.) im Isartal. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 77–78
3543. – (1967): Beringte Hausspätzin, *Passer domesticus* ♀, erreicht das neunte Lebensjahr. II. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 179–180
3544. SPAUKE, A. (1957): Vogeldialekte. Gef. Welt 81: 175–176  
SPEEK, B. J. siehe A. C. PERDECK
3545. SPENCER, R. (1964): Report on bird-ringing for 1963. British Birds 57: 525–582

3546. – (1966): Report on bird-ringing for 1965. *British Birds* 59: 441–491
3547. SPERBER, G. (1968): Greifvogelschutz – eine Aufgabe für uns? *Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt.* 4/68: 2–11
3548. – (1969a): Der Greifvogelschutz und die Glaubwürdigkeit des Jägers. *Pirsch* 21: 766–769 und (1972) *Gef. Welt* 96: 133–135
3549. – (1969b): Wer sich einen Greifvogel an die Wand hängt, bringt wenigstens ein weiteres Tier um. *Das Tier* 9: Heft 12: 36–39
3550. – (1970a): Brutergebnisse fränkischer Sperber (*Accipiter nisus*). *Orn. Mitt.* 22: 8–11
3551. – (1970b): Ornithologische Bestandsaufnahme im Nationalpark Bayerischer Wald. *Anz. orn. Ges. Bayern* 9: 99–100
3552. – (1970c): Erfolgreiche Dreierbrut und andere Beobachtungen über den Wespenbussard (*Pernis apivorus*). *Orn. Mitt.* 22: 60–61
3553. – (1970d): Der Nationalpark Bayerischer Wald und seine freilebende Vogelwelt. *Pirsch* 22: 510–516
3554. – (1970e): Der Rauhußkauz (*Aegolius funereus*) nun auch im Spessart. *Anz. orn. Ges. Bayern* 9: 170–172
3555. – (1970f): Vogelfang und Fröschetod. *Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl.* 3/70: 6
3556. – (1970g): Wildtiere im Bayerischen Wald. *Kosmos* 66: 418–423
3557. – (1970h): Vogelfang im Bayerischen Wald. *Gef. Welt* 94: 199
3558. – (1970i): Deutschlands erster Nationalpark und seine Tierwelt. *Bl. Naturschutz Mchn.* 50: 7–11
3559. – (1971a): Ein Porträt des Nationalparks Bayerischer Wald. *Bl. Naturschutz Mchn.* 51: 6–14 von Heft 1
3560. – (1971b): Die Vögel im Nationalpark Bayerischer Wald. *Monticola* 2: 161–171  
SPERBER, G. siehe auch Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
3561. SPIES, J. (1901): Beiträge zur Ornithologie Unterfrankens. *Jber. orn. Ver. Mchn.* 2: 71–80
3562. – (1903): Eine Reiherkolonie in Unterfranken. *Jber. orn. Ver. Mchn.* 3: 87–88
3563. SPONHOLZ, H. (1950): Vögel lösen Wohnungsfragen. *Kosmos* 46: 380
3564. – (1961): „Larus“ setzt Polizei in Bewegung. Erlebnisse mit einer Lachmöwe – Eine seltsame Tierfreundschaft. *Münchner Merkur* 13./14. 5. 1961
3565. – (1963a): Sommerresidenz der Lachmöwen. Im Landschaftsschutzgebiet Eggelburger See bei München. *Du und das Tier* Nr. 10: 12–13
- 3565a. – (1963b): Paradies der Lachmöwen. *Heimliches Leben in Rohr und Ried.* Würzburg, 80 pp.
3566. – (1966): Eine Leistung, vom Hunger diktiert. *Pirsch* 18: 263
3567. SPRANGER, K. (1926): Die Vogelwelt der Umgebung Deggendorfs a. D. *Verh. orn. Ges. Bayern* 17: 1–36
3568. SPRINGER, H. (1960): Studien an Rohrsängern. Nach Beobachtungen an einer Teilpopulation im Ismaninger Teichgebiet im Jahre 1959. *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 389–433  
SPRINGER, H. siehe auch W. KRAUSS
3569. STADELMAYR, F. (1935): Zu „allerlei Balzbeobachtungen bei unseren Waldhühnern“. *Dtsch. Jäger* 57: Nr. 19, 10. 5. 1935: 34\*
3570. STADELMAYR, W. (1932): „Naturschutz“. *Dtsch. Jäger* 54: 733
3571. STADIE, R. (1929): Beiträge zur Biologie der schlesischen Lachmöwenkolonien. *Ber. Ver. schles. Orn.* 15: 23–89
3572. STADLER, A. (1952): Vogelzug-Beobachtungen. *Die Vogelpost* 2: 71–72

3573. STADLER, H. (1912): Vogelbeobachtungen aus Unterfranken. Verh. orn. Ges. Bayern 11: 11–18
3574. – und C. SCHMITT (1913a): Über das Spotten mitteleuropäischer Vögel. Verh. orn. Ges. Bayern 11: 221–246
3575. – und C. SCHMITT (1913b): Die Strophe des Wiesenpiepers (*Anthus pratensis* [L.]) auf Texel. Ardea p. 109–113
3576. – und C. SCHMITT (1913c): Die Strophen der deutschen Laubsänger und Buchfinken. Gef. Welt 42: 409–411
3577. – und C. SCHMITT (1914a): Die Gesänge der vier mitteleuropäischen Taubenarten und der Haustaube. Zool. Beob. 15: 1–10 des Sonderdruckes
- 3577a. – und C. SCHMITT (1914b): Das Schwirren des Heuschreckensängers. Gef. Welt 43: 284–286
3578. – und C. SCHMITT (1915a): Das Spotten der Vögel. Orn. Mschr. 40: 170–181, 193 bis 207, 225–242
3579. – und C. SCHMITT (1915b): Die Rufe des Wiesenpiepers (*Anthus pratensis* [L.]). Ardea p. 104–108
3580. – (1915c): Mauersegler. Gef. Welt 44: 295
3581. – (1915d): Früher Winterbeginn und Vogelzug. Gef. Welt 44: 383
3582. – (1915e): Frühjahrszug. Gef. Welt 44: 416
3583. – (1916a): Herbstzug 1915. Gef. Welt 45: 7
3584. – (1916b): Überwintern von Schwalben in erstarrtem Zustand. Gef. Welt 45: 128
3585. – (1916c): Die Vogelwelt Unterfrankens. Verh. orn. Ges. Bayern 12: 264–276
3586. – (1916d): Zum Zug des Bergfinken im Herbst und Winter 1915/16. Orn. Mschr. 41: 188
3587. – (1916e): „Abnahme der Schwalben in Franken“. Gef. Welt 45: 223
3588. – (1916f): Zum Zuge der Bergfinken. Orn. Mschr. 41: 319–320
3589. – (1916g): *Emberiza cia* Brutvogel bei Lohr. Orn. Mber. 24: 156–158
3590. – (1916h): Von der „Schädlichkeit“ des Dorndrehers. Gef. Welt 45: 310
3591. – (1916i): Über den Zug der Mauersegler. Gef. Welt 45: 341–342
3592. – (1917a): Kohlmeisen als Blütenbestäuber. Orn. Mber. 25: 13
3593. – (1917b): Zum Aufsatz von Heindl (D. gef. W. Nr. 50 [1916], S. 398). Gef. Welt 46: 32
3594. – (1917c): Vom Zug der Mauersegler (*Micropus apus apus* [L.]) im Maintal 1916. Verh. orn. Ges. Bayern 13: 74–86
3595. – (1917d): Die Rufe und Gesänge des Berglaubsängers (*Phylloscopus bonelli bonelli* [Vieill.]). Tierwelt p. 1–18
3596. – (1917e): Durchziehende Nachtigall im Spätherbst 1916. Sommergoldhähnchen und Girlitze im Januar 1917. Orn. Mber. 25: 59–60
3597. – (1917f): Ein abnorm singender Karrekiet (*Acrocephalus arundinaceus arundinaceus*). Orn. Mschr. 42: 121–123
3598. – (1917g): Die ersten Bergfinken im Herbst 1916 und ihre Reisegenossen. Gef. Welt 46: 107–109
3599. – (1917h): Einiges von der Heckenbraunelle: Pfiffe, Balzflug, „Laubvogelrufe“. Orn. Mber. 25: 72–75
3600. – (1917i): „Vogelmärchen“. Gef. Welt 46: 228–230, 234–237
3601. – (1917k): Eine unerwünschte Kriegsfolge. Gef. Welt 46: 279
3602. – und C. SCHMITT (1917l): Die Rufe der Mauersegler. Verh. orn. Ges. Bayern 13: 152–157

3603. – und C. SCHMITT (1918): Analyse der Baumläufergesänge. A. Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla* Brehm). Verh. orn. Ges. Bayern 13: 289–301
3604. – (1919a): Der Frühjahrszug in Unterfranken 1919. Gef. Welt 48: 63–64
3605. – (1919b): Einige Merkwürdigkeiten des Herbstzuges im Maintal: Spät ziehende Blaukehlchen, Steinschmätzer, Schwarzkehlchen, Uferschwalben, Baumfalken, Flußuferläufer; überwinterte Gabelweihen. Orn. Mber. 27: 50–54
3606. – (1919c): Notizen aus dem Voralpengebiet. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 13–14
3607. – (1920a): Die Vogelwelt Unterfrankens. Verh. orn. Ges. Bayern 14: 221–225
3608. – (1920b): Die Mauersegler von Lohr im Jahre 1920. Gef. Welt 49: 190
3609. – (1920c): Der Schwirrer im Gesang von Buchen- und Berglaubvogel (*Phylloscopus sibilatrix* und *bonelli*). Orn. Mber. 28: 28–30
3610. – (1920/21): Einiges über die Tierwelt Unterfrankens. Natur Kultur 5: 184–187
3611. – (1921): Todesursache bei einem verunglückten Vogel. Orn. Mber. 29: 33–34
3612. – (1923): Der Lange See bei Großwelzheim. Ein gerettetes Naturdenkmal. Aschaffenburg Zeitung 164, Nr. 269, 12. 1. 1913
3613. – (1924a): Einiges über die Tierwelt Unterfrankens. II. Beitrag. Arch. Naturg. 90: 169–201
3614. – (1924b): Vorarbeiten zu einer Limnologie Unterfrankens. Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Limnologie p. 136–176. Innsbruck
3615. – (1924c): Die Vogelwelt des Spessarts in Gegenwart und Vergangenheit. Hercynia 1: 74–79. Aschaffenburg
3616. – (1925): Könnte das Meckern der Bekassine nicht auch eine Stimmäußerung sein? Orn. Mschr. 50: 58–60
3617. – (1926): Tierleben in den Nordbayerischen Gebirgen. In: Griebenführer für Natur und Kunst
3618. – (1926 und 1927): Stimmenstudien. Ber. Ver. schles. Orn. 12: 22–38, 82–94 und 13: 40–49, 117–125
3619. – (1927a): Schneehahnbalz. Bayr. F.- u. Jagdz. 34: 270–271
3620. – (1927b): Der Vogelbestand eines Gebietes im Wechsel der Monate. Orn. Mschr. 52: 121–124
3621. – (1927c): Pelikane in Franken. Bayr. F.- u. Jagdz. Nr. 23
3622. – (1928a): Die Stimmen der Felsenschwalbe. Orn. Beob. 25: 53–56
3623. – (1928b): Vogelschicksale. Bayr. F.- u. Jagdz. Nr. 11: 119–120
3624. – (1928c): Die Stimmen des Wasserpiepers (*Anthus sp. spinoletta* [L.]). Verh. orn. Ges. Bayern 18: 107–131
3625. – und F. SCHÄFER (1929a): Gegen das Kampfgeschrei von der Krähenplage! Gef. Welt 58: 147–149, 161–163
3626. – (1929b): Der Halsbandfliegenfänger (*Muscicapa albicollis* Temm.) in Unterfranken. Ber. Ver. schles. Orn. 15: 13–18
3627. – (1929c): Die Stimmen der Alpevögel. Verh. orn. Ges. Bayern 18: 308–317
3628. – (1929d): Die Wanderungen des Pelikans (*Onocrotalus o. onocrotalus* L.) in Europa. Ber. Ver. schles. Orn. 15: 104–114
3629. – (1930a): Vogeldialekt. *Alauda* 2: 1–66. Dijon (Côte-d'Or)
3630. – (1930b): „Großzügige Krähenvergiftung“. Die Vogelschutzwarte p. 114–122. Berlin-Lichterfelde
3631. – (1930c): Vorschläge zur zweckmäßigen und einheitlichen Gestaltung örtlicher Avifaunen, erläutert an Beispielen aus der Vogelwelt Unterfrankens. Ein Wort an die Avifaunen schreibenden Zeitgenossen. Verh. orn. Ges. Bayern 19: 110–148

3632. – (1931a): Mauersegler als Hochwaldtiere des Spessarts und der Rhön. Beitr. Fortpfl. Vögel 7: 24–26
3633. – (1931b): Die Stimmen der Alpenvögel. Zwölfte Mitteilung. Verh. orn. Ges. Bayern 19: 331–359
3634. – und E. MOHR (1931c): Vom Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus* L.) des Böhmerwaldes. Zool. Garten Leipzig 4: 34–38
3635. – (1933a): Mittlere Vogeluhr. Orn. Mschr. 58: 78–83
3636. – (1933b): Die Vögel des fränkischen Mains. Bayerland 44: 442–444
3637. – (1933c): Der Storch als Brutvogel im fränkischen Territorium. Fränkische Heimat 12: 295f., 368f.
3638. – (1933d): Die Brutvögel des Mains. Jber. 1932–33 der Zweigberingungsstelle „Untermain“: 14–15
3639. – (1934): Die Naturdenkmäler des Bezirksamts Lohr. Heimatland. Heimatkundliche Beilage zur Lohrer Zeitung Nr. 7/8, August/September 1934 (nicht paginiert)
3640. – (1935a): Landschaftsschutz in Unterfranken. Bl. Naturschutz Mchn. 18: 45–50
3641. – (1935b): Zwei Jahre Naturschutz in Mainfranken. Das schöne Deutschland p. 1–4. Würzburg
3642. – (1935c): Das Spotten der Vögel. Orn. Mschr. 60: 168–187
3643. – und E. SCHNABEL (1938): Das weißsternige Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyane-cula* Wolf) in Mainfranken. Vogelwelt 63: 37–39, 87–92
3644. – (1948): Les inquilins et parasites des nids de l'hirondelle de rivage *Riparia riparia* (L.). *Alauda* 16: 40–54. Paris
3645. – (1949): Die Türkentaube in Deutschland. Unterfränkisches Heimatblatt, Heimatkundliche Beilage des „Volkswille“ 1: Nr. 13, 5. 8. 1949: 1. Schweinfurt
3646. – (1950): Die letzten Kolkraben im Spessart. Spessart p. 14. Aschaffenburg
3647. – (1951a): Die Türkentaube auch in Aschaffenburg. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 31: 61
3648. – (1951b): Die braunen Trauerschnäpper. Orn. Mitt. 3: 211
3649. – (1953a): Die Vögel des Naturschutzgebietes Romberg-See von Sendelbach. Lohrer Zeitung Nr. 17, 22. 1. 1953
3650. – (1953b): Wie alt wird ein Roter Milan? Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 39: 63
3651. – (1953c): Die Vögel der Kalkheiden und Felsabstürze von Gambach bis Würzburg. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 56–60
3652. – (1953d): Das Lied des Mittelspechts. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 61–62
3653. – (1954a): Gesang und Rufe des Alpenstrandläufers (*Tringa alpina schinzii*). Nachr. Naturw. Mus. Aschaffenburg 43: 27–34
3654. – (1954b): Sperlingskauz und Zwergohreule in Unterfranken? Orn. Mitt. 6: 197
3655. – (1955a): Verzeichnis meiner Veröffentlichungen über Vogelstimmen. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 362–367
3656. – (1955b): Der Gartenrohrsänger. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg, Sonderheft p. 22–27
3657. – (1955c): Eduard Tauber, ein vergessener fränkischer Vogelbeobachter. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 49: 59–64
3658. – (1956a): Die Greife des mittleren Maintales. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 50: 1–8
3659. – (1956b): Vogelstimmen am Hörnauer See. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 50: 21–24

3660. – (1956c): Die Grettstädter Wiesen. Lohrer Zeitung 9. 10. 1956  
 3661. – (1956d): Der See von Sendelbach. Lohrer Zeitung 21. 12. 1956  
 3662. – (1957a): Der Gesang des grauen Fliegenschnäppers (*Muscicapa ficedula*). Anz. orn. Ges. Bayern 4: 533–537  
 3663. – (1957b): Naturschutz-Gebiet Romberg und See von Sendelbach. Lohr, 24 pp.  
 3664. – (1957c): Mauersegler. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 56: 119–120  
 3665. – (1958): Vogelstimmen in den Bergen. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 23: 35–45  
 3666. – (1960a): Nochmals der Romberg: das Föhrenstangenholz. Lohrer Zeitung 7. 9. 1960  
 3667. – (1960b): Altweibersommer. Lohrer Zeitung 8. 10. 1960  
 3668. – (1960c): Die Vögel des Rombergs. Lohrer Zeitung 10. 12. 1960  
 3669. – (1961): Von der Vogelwelt des Spessarts. Abh. naturw. Ver. Würzburg 2: 6 pp. (nicht paginierter Sonderdruck)  
 STADLER, H. siehe auch C. SCHMITT, W. STICHEL  
 3670. STADLER, L. (1930): Wanderhühner. Dtsch. Jäger 52: 582  
 3671. STARK, W. (1937): Faunistische Notizen über einige Weiher und Weihergebiete aus der Oberpfalz. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 417–424  
 3672. – (1941a): Avifaunistische Daten aus der Oberpfalz. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 159 bis 161  
 3673. – (1941b): Einige Beobachtungen von der Salzburg bei Neustadt a. d. Saale. Vogelring 13: 50–51  
 3674. STAUBER, W. und B. ULLRICH (1970): Raubwürger – *Lanius excubitor*. Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (3). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 166–167  
 3675. STECKERMEIER, H. (1962): Zum Vorkommen der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) und des Rohrschwirls (*Locustella luscinioides*). Ber. naturw. Ver. Schwaben 66: 53  
 3676. STEIGERWALD (1935): Entenfeinde – oder Entenvernichter. Dtsch. Jagd Nr. 49: 1. 3. 1935: 965–966  
 STEIN, K. siehe H. ZAJIC  
 STEINBACHER, F. siehe E. HARTERT  
 3677. STEINBACHER, G. (1931a): Zum Vorkommen des Rotkehlpiepers, *Anthus cervinus* (Pall.), in Bayern. Orn. Mber. 39: 50  
 3678. – (1931b): Lachseschwalben am Lech. Orn. Mber. 39: 50  
 3679. – (1935): Fasaneneier im Birkhuhnnest. Beitr. Fortpfl. Vögel 11: 72  
 3680. – (1936): Wiederfunde märkischer Ringvögel. II. Märkische Tierwelt 2: 51–57. Berlin  
 3681. – (1938): Kolonieweises Brüten beim Turmfalken. Beitr. Fortpfl. Vögel 14: 228  
 3682. – (1940): Die Eizahl im Gelege der Amsel. Beitr. Fortpfl. Vögel 16: 180–181  
 3683. – (1944): Über das Meckern der Bekassine (zur Arbeit Bacmeisters in Heft 1). Beitr. Fortpfl. Vögel 20: 66  
 3684. – (1948a): Bemerkungen zum Türkentaubenfund durch A. Fischer. Ber. naturf. Ges. Augsburg p. 113  
 3685. – (1948b): Siedlungsdichte und Lebensraum. Ber. naturf. Ges. Augsburg p. 114–120  
 3686. – (1949a): Ein für Deutschland neuer Vogel: Die Türkentaube. Orn. Mitt. 1: 25  
 3687. – (1949b): Verlorenes Vogelparadies am Lech. Die Korrektur des Flusses ließ die Landschaft veröden. Schwäbische Landeszeitung 5: Nr. 44, 13. 4. 1949: 12  
 3688. – (1949c): Gänsegeier in Südbayern. Orn. Mitt. 1: 63  
 3689. – (1949d): Die Krähenfrage. Gef. Welt 73: 104–105  
 3690. – (1949e): Wetterkatastrophen und Vogelwelt. Vogelwarte 15: 100–101

3691. – (1949f): Droht uns die Steppe? Dtsch. Jäger 67: 214  
 3692. – (1950a): Beobachtungen aus Südbayern. Orn. Mitt. 2: 48  
 3693. – (1950b): Zur Brutbiologie des Hänflings. Vogelwelt 71: 52  
 3694. – (1950c): Pflanze und Vogel. Vogelwelt 71: 110–114  
 3695. – (1950d): Weiteres über Nahrungsflüge des Eichelhäfers. Vogelwelt 71: 129  
 3696. – (1950e): Zur Brutbiologie des Sommergoldhähnchens. Vogelwelt 71: 132  
 3697. – (1950f): Zu: „Der sterbende König der Nacht“. Dtsch. Jägerz./Das Waidwerk Nr. 16: 15. 8. 1950: 496  
 3698. – (1950g): Zur Vogelfauna Augsburgs. Ber. naturf. Ges. Augsburg 3: 124–127  
 3699. – (1951a): Seeschwalben und Sturmfluten. Gef. Welt 75: 31  
 3700. – (1951b): Zunahme der Waldohreule bei Augsburg. Orn. Mitt. 3: 113  
 3701. – (1951c): Albinismus. Orn. Mitt. 3: 129–131  
 3702. – (1951d): Zahm und scheu. Orn. Mitt. 3: 160–161  
 3703. – (1952): Einführung in die ornithologische Verhaltensforschung. Orn. Mitt. 4: 132 bis 137, 145–151, 200–207, 222–230, 250–256  
 3704. – (1953a): Kreuzotter als Beute des Bussards. Orn. Mitt. 5: 5  
 3705. – (1953b): Ist die Zahl der Bruten von der Witterung abhängig? Orn. Mitt. 5: 7–8  
 3706. – (1953c): Zur Biologie der Amsel (*Turdus merula* L.). Biol. Abh. 5, 32 pp.  
 3707. – (1953d): Die Stimme von Türkentauben-Bastarden. Orn. Mitt. 5: 114  
 3708. – (1953e): Die Versteckreaktion des Kolkraben. Vogelwelt 74: 106–107  
 3709. – (1954a): Abnorm gefärbter Buchfink. Gef. Welt 78: 139  
 3710. – (1954b): Nachtreiher bei Augsburg gefangen. Gef. Welt 78: 237–238  
 3711. – (1954c): Kiefernkreuzschnabel bei Augsburg. Gef. Welt 78: 238  
 3712. – und GRETE (1953/54a): Vom Storch in Schwaben. Ber. naturf. Ges. Augsburg 6: 52–59  
 3713. – (1953/54b): Die freilebenden Vögel des Augsburger Tiergartens. Ber. naturf. Ges. Augsburg 6: 60–83  
 3714. – (1955): Zum Geschlechtsverhältnis überwinternder Bergfinken. Orn. Mitt. 7: 171  
 3717. – (1956a): Der Storch im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Vogelwelt 77: 75–80  
 3718. – (1956b): Nachtreiher bei Augsburg. Vogelwelt 77: 119–120  
 3719. – (1956c): Paarungseinleitung bei der Bachstelze (*Motacilla a. alba*). Orn. Mitt. 8: 218  
 3720. – (1956d): Zur Vogelfauna Augsburgs und des bayerischen Schwaben. Ber. naturf. Ges. Augsburg 7: 37–47  
 3721. – (1957a): Bastard von Türken- und Turteltaube bei Augsburg. Orn. Mitt. 9: 15  
 3722. – (1957b): Zwei interessante Storchwiederfunde. Vogelwelt 72: 67–68  
 3723. – (1957c): Zur Biologie der Kolbenente. Vogelwelt 78: 82–88  
 3724. – (1957d): Zur Brutbiologie des Uhus. Vogelwelt 78: 164  
 3725. – (1958): Vom Storch in Schwaben. Abh. naturw. Ver. Schwaben 13/14: 159–160  
 3726. – (1959): Bestand und Verhalten der Türkentaube in Augsburg. J. Orn. 100: 103  
 3727. – (1960a): Vom Storch in Schwaben. Bericht über die Jahre 1958/59. Ber. naturw. Ver. Schwaben 64: 1–3  
 3728. – (1960b): Zur Vogelwelt des Bayerischen Schwaben, insbesondere der Stadt Augsburg und ihres Tiergartens. Ber. naturw. Ver. Schwaben 64: 13–17  
 3729. – (1960c): Unsere Störche 1960. Ber. naturw. Ver. Schwaben 64: 27–28  
 3730. – (1960d): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 64: 42–45

3731. – (1960e): Von der Türkentaube. Ber. naturw. Ver. Schwaben 64: 45–46  
3732. – (1961a): Kolkrabenfragen. Pirsch 13: 384–385  
3733. – (1961b): Neues von der Türkentaube. Ber. naturw. Ver. Schwaben 65: 5–10  
3734. – (1961c): Aus dem Augsburger Tiergarten. Ber. naturw. Ver. Schwaben 65: 14–15  
3735. – (1961d): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 65: 21–25  
3736. – (1961e): Von unseren Störchen. Ber. naturw. Ver. Schwaben 65: 25–27  
3737. – (1961f): Von Sturm- und Silbermöwen und anderen Irrgästen. Ber. naturw. Ver. Schwaben 65: 30–35  
3738. – (1961g): Aus dem Augsburger Tiergarten. Ber. naturw. Ver. Schwaben 65: 35–36  
3739. – (1961h): Aus unserer Vogelwelt. Ber. naturw. Ver. Schwaben 65: 41–44  
3740. – (1961i): Storchenmord in Italien! Ber. naturw. Ver. Schwaben 65: 55–56  
3741. – (1962a): Unsere Störche 1961. Ber. naturw. Ver. Schwaben 66: 5–8  
3742. – (1962b): Storchenmord in Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 66: 29–30  
3743. – (1962c): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 66: 48–51  
3744. – (1962d): Neues aus der schwäbischen Vogelwelt. Ber. naturw. Ver. Schwaben 66: 55–59  
3745. – (1962e): Fischreiherkolonie in der Münchner Umgebung. Ber. naturw. Ver. Schwaben 66: 67  
3746. – (1962f): Zum Vorkommen des Schwarzhalstauchers im Südwesten Bayerns. Ber. naturw. Ver. Schwaben 66: 68  
3747. – (1963a): Schwabens Störche 1962. Ber. naturw. Ver. Schwaben 67: 24–26  
3748. – (1963b): Von kleinen Freuden und Freunden. Der Vogelfreund 3: 17–18. Eching  
3749. – (1963c): Zum Tauchen der Enten. Orn. Mitt. 15: 206  
3750. – (1963d): Zur Verbreitung des Brachvogels *Numenius arquatus* im bayerischen Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 67: 65–69  
3751. – (1963e): Vogelkundliches aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 67: 72–79  
3752. – (1964a): Zum Brutvorkommen der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 81–89  
3753. – (1964b): Vom Schicksal des Mertinger Riedes, der „Höll“. Ber. naturw. Ver. Schwaben 68: 29–32  
3754. – (1964c): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 68: 34–41  
3755. – (1964d): Irrgäste. Orn. Mitt. 16: 157–161  
3756. – (1964e): Tauben und Wanderfalken. Ber. naturw. Ver. Schwaben 68: 56–60  
3757. – (1964f): Vom Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* (L.) in Augsburg. Ber. naturw. Ver. Schwaben 68: 61  
3758. – (1964g): Mischling zwischen Türkentaube und Turteltaube. *Limosa* 37: 199  
3759. – (1964h): 10 Jahre Storchenzählungen im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 174–181  
3760. – (1964i): Zur Verbreitung der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben (Ein Nachtrag). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 188–189  
3761. – (1964k): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 68: 73–79  
3762. – (1965a): Der Storch Radolfzell BB 14 412. *Kosmos* 61: 26. Stuttgart  
3763. – (1965b): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 69: 19–24

3764. – (1965c): Vom Storch in Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 69: 29–32  
3765. – (1965d): Zur Verbreitung einiger Vogelarten im oberen Allgäu. Ber. naturw. Ver. Schwaben 69: 39–41  
3766. – (1965e): Ornithologische Kurznachrichten. Ber. naturw. Ver. Schwaben 69: 49–51  
3767. – (1965f): Vogelkundliche Mitteilungen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 69: 73–80  
3768. – (1966a): Herrn Prof. Dr. Alfred Laubmann zum Gedächtnis! Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 9  
3769. – (1966b): Vogelkundliche Mitteilungen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 12–16  
3770. – (1966c): Vom Storch in Schwaben 1965. Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 29–32  
3771. – (1966d): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 49–50  
3772. – (1966e): Der Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* im Winter 1965/66 in Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 51  
3773. – (1966f): Rettet unsere Uhus! Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 55–56  
3774. – (1966g): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 59–63  
3775. – (1966h): Die Saatkrähe in Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 65–66  
3776. – (1966i): Zum Brüten des Wendehalses *Jynx torquilla* in Mittelschwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 67  
3777. – (1966k): Brut der Wasseramsel *Cinclus cinclus* am Augsburger Hochablaß. Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 67  
3778. – (1966l): Bienenfresser nisten im Lechfeld! Ber. naturw. Ver. Schwaben 70: 78–79  
3779. – (1967a): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 71: 18–25  
3780. – (1967b): Zum Brüten des Bienenfressers *Merops apiaster* im Lechfeld. Ber. naturw. Ver. Schwaben 71: 27  
3781. – (1967c): Vom Storch in Schwaben (Bericht für 1966). Ber. naturw. Ver. Schwaben 71: 39–41  
3772. – (1967d): Bienenfresser *Merops apiaster* brüten auch 1967 im Lechtal! Ber. naturw. Ver. Schwaben 71: 45  
3783. – (1967e): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben (Vom Herbst 1966 bis August 1967). Ber. naturw. Ver. Schwaben 71: 56–63  
3774. – (1968a): Naturschutzprobleme II. Ber. naturw. Ver. Schwaben 72: 5–8  
3785. – (1968b): Seidenschwänze *Bombycilla garrulus* im Winter 1967/68 in Augsburg! Ber. naturw. Ver. Schwaben 72: 27  
3786. – (1968c): Weißling der Rauchschnalbe *Hirundo rustica*. Ber. naturw. Ver. Schwaben 72: 28  
3787. – (1968d): Unsere Störche in Gefahr! Ber. naturw. Ver. Schwaben 72: 31–34  
3788. – (1968e): Irrgäste im südbayerischen Raum. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 293–294  
3789. – (1968f): Adlerbussard (*Buteo rufinus*) bei Donauwörth. Orn. Mitt. 20: 194–195  
3790. – (1968 und 1969): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Bayerischen Schwaben, insbesondere aus dem Augsburger Raum. Ber. naturw. Ver. Schwaben 72: 82–85 und 73: 14–25  
3791. – (1969a): Vom Storch im Bayerischen Schwaben. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2/69: 3–5

3792. – und GRETTEL (1969b): Vom Storch in Schwaben. Bestandsaufnahme 1968. Ber. naturw. Ver. Schwaben 73: 30–36
3793. – (1970a): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Bayerischen Schwaben (Aus dem Jahr 1969). Ber. naturw. Ver. Schwaben 74: 6–20
3794. – (1970b): Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus*) in Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 74: 47
3795. STEINBACHER, GRETTEL und GEORG (1969): Vom Storch in Schwaben. Bestandsaufnahme 1968. Ber. naturw. Ver. Schwaben 73: 30–36
- 3795a. – und GEORG (1970): Vom Storch in Schwaben (Bestandsaufnahme 1969). Ber. naturw. Ver. Schwaben 74: 35–40
- STEINBACHER, GRETTEL siehe auch G. STEINBACHER
3796. STEINBACHER, J. (1935a): Zunahme der Wachtel (*Coturnix c. coturnix*) 1934 (Referat der Arbeit von E. Schütz, Orn. Mber. 42, 6, 1934). Dtsch. Jagd Nr. 50, 8. 3. 1935: 998
3797. – (1935b): Die Wachtel, unser kleinstes Federwild. Dtsch. Jäger 57: 313
3798. – (1949a): Sperbergrasmücke. Gef. Welt 73: 23
3799. – (1949b): Vom Auftreten der Türkentaube in Deutschland. Gef. Welt 73: 36
3800. – (1950): Weitere Berichte über die Türkentaube. Gef. Welt 74: 23
3801. – (1952): Wieviel Uhus gibt es noch? Natur Volk 82: 164–165
3802. – (1963): Vögel zerstören Blüten. Berichte und Meinungen zu einer Umfrage in 12/1962. Gef. Welt 87: 52–53
3803. – (1964): Begegnung mit einem Irrgast. Natur Mus. 94: 431–434
3804. – (1965): Brut der Beutelmeise bei Kitzingen? Gef. Welt 89: 98
3805. – (1966a): Über das Verhalten von Amseln gegenüber toten Artgenossen. Gef. Welt 90: 58
3806. – (1966b): Zum Auftreten der Seidenschwänze 1965/66. Gef. Welt 90: 86–88
3807. – (1966c): Weitere Nachrichten über Seidenschwänze. Gef. Welt 90: 139
3808. – (1970): Zur Rauhfußkauz-Verbreitung. Gef. Welt 94: 179–180
3809. – (1971): Erfolgreiche Uhu-Schutzaktion des Deutschen Naturschutzringes. Gef. Welt 95: 39
3810. STEINBEISSER, J. (1931): Vogelschutz- und Pflegeverein Groß-Regensburg. Gef. Welt 60: Nr. 5, 29. 1. 1931, Beilage
3811. STEINFATT, O. (1942): Einige Beobachtungen über das winterliche Vogelleben im Kleinen Walsertal (Vorarlberg). Vogelwelt 67: 121–124
3812. STEMMLER, C. (1932): Die Adler der Schweiz. Zürich/Leipzig, 254 pp.
3813. STÉN, I. (1970): Finnische Wiederfunde im Ausland beringter Vögel V. Mem. Soc. Fauna Flora Fennica 46: 60–79
3814. STENGER, B. (1952): Die Vogelwelt des Aschaffener Raumes. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 36: 53–75
3815. – (1953): Der Kuckuck. Beobachtungen bei Aschaffenburg a.M. 1924–1934. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 41: 25–65
3816. – (1955a): Die Wachtel (*Coturnix coturnix* L.). Ein Beitrag zu ihrer Lebensgeschichte. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 48: 1–23
3817. – (1955b): Der Waldwasserläufer (*Tringa ochropus* Linnaeus) Brutvogel in Österreich. Vogelk. Nachr. Österr. 5: 7–9
3818. STERBETZ, I. (1968): Das Zugverhalten der Rothalsgans (*Branta ruficollis*) in Europa. Vogelwarte 24: 266–277
3819. STERZER, H. (1930): Steinadler im Nordalpengebiet. Dtsch. Jäger 52: 797–798

3820. STETTMAYER (1951): Zu: Beobachtungen um die Türkentaube. Dtsch. Jäger 68: Nr. 19, 5. 1. 1951: XIII
3821. STEUR, H. (1931): Eisvogel in Lindau. Mitt. Vogelwelt 30: 55
3822. STIBOR, A. (1909): Mutterliebe einer Amsel. Gef. Welt 38: 199
3823. STICHEL, W. (1946) (unter Mitarbeit H. STADLERS): Die Tierwelt des Lagers Hammelburg. Mitteilungsblatt und Zeitung des Internierungslagers Hammelburg Nr. 5/6, 24. 8. 1946, 5 pp.
3824. STICHMANN, W. (1962): Der Graureiherbestand der Bundesrepublik Deutschland. Natur und Heimat 22: 26–29. Münster (Westfalen)
3825. STIEGLER, F. (1965): Gimpelnest in einem Straßenbaum. Gef. Welt 89: 99
3826. STIMMELMAYR, AL. (1930a): Vom Abzug des Mauerseglers. Landshuter Zeitung Nr. 216, 5. 8. 1930: 6
3827. – (1930b): Neue Wege zur Erforschung des Vogelzuges. Verh. orn. Ges. Bayern 19: 149–185
3828. – (1933): Neues zur Erforschung des Vogelzuges. Verh. orn. Ges. Bayern 20: 101 bis 133
3829. – (1934): Über das kosmische Problem des Vogelzuges. Mitt. Vogelwelt 33: 49–57
3830. – (1964): Mauersegler paaren sich in der Luft. Das Tier Nr. 11: 47
3831. STIMMELMAYR, ANTON (1928): Über einige brutbiologische Beobachtungen in den Isarauen bei Großlappen, München. Gef. Welt 57: 413–415, 425–426
3832. – (1932): „Neue Wege zur Erforschung des Vogelzuges.“ Verh. orn. Ges. Bayern 19: 418–446
3833. STOCK, W. (1934): Der Rauhfußkauz im Fichtelgebirge. Dtsch. Jäger 56: 779
3834. STÖLKER, C. (1876): Ornithologische Beobachtungen (III. Reihenfolge). Verhandlungen der St. Gallener Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 1874/75: 1–33
3835. STORK, H.-J. (1971): Zur sozialen Funktion des Gesanges der Amsel *Turdus merula* L. Z. Tierpsychol. 28: 54–58
3836. STRASSEN, O. ZUR (1911–1913): Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs. Vögel 1.–4. Band. 4. Auflage, Leipzig, Wien, 2030 pp.
3837. STRAUBINGER, J. (1949a): Neues von der Vogelwelt am Lech. Orion 4: Nr. 6, 15. 3. 1949: XXI–XXII. Murnau
3838. – (1949b): Von einer bayerischen Reiherkolonie. Orion 4: Nr. 6, 15. 3. 1949: XXII
3839. – (1949c): Eine Lanze für Verfemte. Dtsch. Jäger 67: 236
3840. – (1950a): Aus dem Donauried. Dtsch. Jäger 67: Nr. 15, 3. 2. 1950: VIII–IX
3841. – (1950b): Bemerkenswerter Nistversuch des Zwergtauchers. Dtsch. Jäger 67: 286
3842. – (1950c): Ein Fischreiherhorst in der Umgebung von Augsburg. Dtsch. Jäger 67: 286
3843. – (1950d): Vogelleben am Lech. Dtsch. Jäger 67: 327–329
3844. – (1950e): Abschluß von Steinadlern an der bayerischen Grenze. Dtsch. Jägerz. Nr. 2, 20. 3. 1950: 7
3845. – (1950f): Die Saatkrähe, ein aussterbender Brutvogel. Dtsch. Jägerz. Nr. 2, 20. 3. 1950: 9–10
3846. – (1950g): Bayerisches Birkwild. Dtsch. Jägerz. Nr. 3, April 1950: 84–86
3847. – (1950h): Winterbeobachtungen in Schwaben. Dtsch. Jägerz. Nr. 3: 97–98
3848. – (1950i): Vom Fischreiher in Schwaben. Dtsch. Jägerz. Nr. 3: 98
3849. – (1950k): Der Sperber und seine regulierende Aufgabe in der Natur. Dtsch. Jägerz. Nr. 4: 131–133
3850. – (1950l): Turmfalk schlägt einen Star. Orn. Mitt. 2: 101

3851. – (1950m): Fischreiher als Mäuse- und Nachtjäger. *Orn. Mitt.* 2: 120–121
3852. – (1950n): Schneegänse kündigen den Winter an. Gefiederte Wintergäste aus dem Norden in Augsburg. *Schwäbsche Landeszeitung* Nr. 161, 28. 12. 1950: 15
3853. – (1951a): Zur Biologie des Fischreihers. *Dtsch. Jägerz./Das Waidwerk* Nr. 25: 730
3854. – (1951b): Im Gleitflug sanken Reiher und Falke. Fischreiher überwintern bei Augsburg – Auf dem Lechfeld übten die Kurfürsten. *Schwäbische Landeszeitung* Nr. 14: 26. 1. 1951: 12
3855. – (1951c): Vom Speisezettel des Steinmarders. *Dtsch. Jäger* 68: 349
3856. – (1951d): Verstädterungen von Federwild und anderen Vogelarten. *Der Anblick* 5: 256–257
3857. – (1951e): Vom Mündungsgebiet des Lechs. *Dtsch. Jäger* 68: 380
3858. – (1951f): Katastrophales Erlöschen von deutschen Auerwildbeständen. *Der Anblick* 6: 26–27
3859. – (1951g): Kolbenente, *Netta rufina* (Pallas), auf dem Lech. *Orn. Mitt.* 3: 162
3860. – (1951h): Rabenkrähe tötet erwachsene Haushühner. *Orn. Mitt.* 3: 207–208
3861. – (1952a): Vom Vorkommen des Gänsejägers in Bayern. *Dtsch. Jäger* 69: 333
3862. – (1952b): Bussard gegen Lokomotive. *Dtsch. Jäger* 70: Nr. 13, 3. 10. 1952: XII
3863. – (1954a): Invasion von Bläßgänsen und Seidenschwänzen in Südbayern. *Dtsch. Jägerz.* 1954/55: 80
3864. – (1954b): Zu: Gänseinvasion in Süddeutschland (Ausz. 13–54/55). *Dtsch. Jägerz.* Nr. 16: 15. 11. 1954: 208
3865. – (1955a): Rallenreiher und Zwerggänse im südöstlichen Bayern. *Orn. Mitt.* 7: 13 bis 14
3866. – (1955b): Vom Vorkommen des Wiedehopf am Waginger See. *Pirsch* 7: 220
3867. – (1956a): Rund um den Waginger See. *Pirsch* 8: 777–779
3868. – (1956b): Schnepfensegen zwischen Salzach und Waginger See. *Pirsch* 8: 874
- 3868a. – (1957a): Unwaidmännisches Reihermorden im Mindeltal. *Pirsch* 9: 473–474
3869. – (1957b): Kurzschnabelgans in Bayern. *Pirsch* 9: 614
3870. – (1957c): Vom Waginger See. *Pirsch* 9: 970
3871. – (1958): Wildgänse im südöstlichen Bayern. *Pirsch* 10: 561
3872. – (1960): Zum Vorkommen der Grauammer (*Emberiza calandra*) in Bayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 599
3873. – (1962a): Maßnahmen zur Vermehrung unseres Eulenbestandes. *Pirsch* 14: 16–18
3874. – (1962b): Weiteres Brutvorkommen der Grauammer (*Emberiza calandra*) im südlichen Alpenvorland. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 283
3875. – (1964a): Arktische Meeresenten auf dem Waginger See. *Pirsch* 16: 133
3876. – (1964b): Haubenmeisen als Stiefeltern nestjunger Tannenmeisen. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 199
3877. – (1965a): „Wohnungsnot beim Waldkauz.“ *Pirsch* 17: Nr. 3, 30. 1. 1965: erste innere Umschlagseite
3878. – (1965b): Erfahrungen bei der Ansiedlung des Waldkauzes (*Strix aluco*) in Nistkästen. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 307–313
3879. – (1965c): Seidenschwänze in Augsburg. *Pirsch* 17: 1308
3880. – (1966a): Schwarzstörche im Chiemgau. *Pirsch* 18: 344–345
3881. – (1966b): Bienenfresser (*Merops apiaster*) brütet bei Augsburg. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 861–862
3882. – (1966c): Bienenfresser brüten in Bayern. *Mitteilungsblatt der Schutzgemeinschaft Deutsches Wild* Nr. III/IV: 9–10. München

3883. STREBEL, J. S. (1738): Kurzgefaßter Begriff der Historia des St. Gumbrechts-Stifts zu Onolzbach
3884. STREHLOW, J. (1967): Gerfalke (*Falco rusticolus*) bei München. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 176–178
3885. – (1968): Aschköpfige Schafstelze (*Motacilla flava cinereocapilla*) brütet in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 402–404
3886. – (1969): Einige Kormorane überwintern in der Schweiz. Das Tier 9: Nr. 2: 40
3887. STREMEL, F. (1932): Der Uhu in der Frankenalb. Fränkische Alb 19: 110
3888. – (1933): Der Eisvogel. Fränkische Alb 20: 10
3889. – (1955): Alte Vogelherde im Pegnitzgebiet. Fränkische Alb 35: 35–37
3890. STRESEMANN, E. (1910): Beobachtung seltener Brutvögel Oberbayerns im Frühjahr 1909. Orn. Mber. 18: 33–39
3891. – (1911): Bericht über die Vogelmarkierungen in Bayern im Jahre 1910. Mit einem Anhang: Der Storch als Brutvogel in Mittel- und Oberfranken. Verh. orn. Ges. Bayern 10: 131–144
3892. – (1918a): Ein Beitrag zur Kenntnis der Brutvögel der Voralpen. Verh. orn. Ges. Bayern 13: 337–345
3893. – (1918b): *Cinclus cinclus orientalis* subsp. n. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 4–5
3895. – (1919a): Über die europäischen Baumläufer. Verh. orn. Ges. Bayern 14: 39–74
3896. – (1919b): Vorläufiges über das geographische Variieren der Körpergröße beim Gimpel. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 11–12
3897. – (1919c): Über die Formen der Gruppe *Aegithalos caudatus* und ihre Kreuzungen. Beiträge zur Zoogeographie der palaearktischen Region. Herausgegeben von der Orn. Ges. Bayern, Heft 1: 15. 9. 1919: 3–24. Jena
3898. – (1919d): Über die europäischen Gimpel (mit einer Karte ihrer Verbreitung). *Ibidem* p. 25–26
3899. – (1920a): Sommertage im bayerischen Karwendelgebirge. Der Waldrapp 2: Nr. 1 und 2, 15. 2. 1920: 4–6
3900. – (1920b): Über die europäischen Mattkopfmeyen (Gruppe *Parus atricapillus*). Verh. orn. Ges. Bayern 14: 228–269
3901. – (1921): Bussardvariation. Dtsch. Jäger 43: 419
3902. – (1922): Aus den Alpen zwischen Isar und Lech. Orn. Mber. 30: 49–53
3903. – (1923): Die Vogelbilder des Nürnbergers Lazarus Roting († 1614). Verh. orn. Ges. Bayern 15: 308–315
3904. – (1925): Beiträge zu einer Geschichte der deutschen Vogelkunde. J. Orn. 73: 594 bis 628
3905. – (1926a): Zur Geschichte der fränkischen Ornithologie: Joh. Christoph Heppe's „Vogelfang“ (1798–1805). Verh. orn. Ges. Bayern 17: 105–107
3906. – (1926b): Zur Bibliographie der Schriften F. A. von Pernau's und H. F. von Göchhausen's. J. Orn. 74: 688–691
3907. – (1927): Zur Geschichte der fränkischen Ornithologie. Verh. orn. Ges. Bayern 17: 550–551
3908. – (1928): Beobachtungen im Gebiet der Zugspitze. Orn. Mber. 36: 117–118
3909. – (1943): Oekologische Sippen-, Rassen- und Artunterschiede bei Vögeln. J. Orn. 91: 305–324
3910. – (1948a): Die Türkentaube in Bayern. Ein neuer Einwanderer. Orion, Heft 4: 152

3911. – (1948b): Die mittlere Erstankunft von *Lanius collurio*, *Muscicapa striata*, *Oriolus oriolus* und *Oenanthe oenanthe* im europäischen Brutraum. *Vår Fågelvärld* Nr. 1: 1–18 des Sonderdruckes. Göteborg
3912. – (1948c): Nachtigall und Sprosser: ihre Verbreitung und Ökologie. *Orn. Ber.* 1: 193–222
3913. – (1948d): Vordringen der Türkentaube nach Deutschland. *Orn. Ber.* 1: 223–227
3914. – (1949): Weitere Nachweise der Türkentaube aus Deutschland. *Orn. Ber.* 2: 52–53
3915. – (1950): Erste Bruten der Türkentaube in Deutschland. *Orn. Ber.* 2: 98–103
3916. – (1951): Weiteres Vordringen der Türkentaube. *J. Orn.* 93: 26–31
3917. – (1958a): Zur Einwanderung der Türkentaube nach Oberbayern. *J. Orn.* 99: 219
3918. – (1958b): Die Ausbreitung der Türkentaube in Asien und Europa. *J. Orn.* 99: 243–296
- STRESEMANN, E. siehe auch E. ADAMETZ, C. E. HELLMAYR
3919. STRÖBEL, K. (1933): Die Vogelwelt in und um Neustadt a. d. Aisch. Versuch einer volkstümlichen Darstellung der Neustädter „Avifauna“. *Ergänzungsanhang: Vögel im Weihergebiet von Hans Zuleeg. Neustadt/Aisch*, 79 pp.
3920. – (1934): Die Aischgründer Störche. *Die Heimat, Organ des Historischen Vereins Neustadt an der Aisch und Umgebung. Beilage zum Neustädter Anzeigeblatt* Nr. 26: 3–4 und Nr. 27: 2–4
3921. STROHL, J. (1917): Conrad Geßner's „Waldrapp“. Versuch einer Ergänzung und textkritischen Ordnung des vorhandenen Materials. *Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich* 62: 501–538
3922. ŠTROMAR, L. (1965): Bird-Banding in 1961 and 1962. *Larus* 16–18: 5–37
3923. – (1970): Bird Banding 1966. *Larus* 21/22: 5–30
3924. STROMER VON REICHENBACH, E. (1935): Vogel-Blechmusik. *Münchener Neueste Nachrichten* Nr. 55, 24. 2. 1935, Stadtnachrichten
3925. – (1937): Vogel-Blechmusik. *Natur Volk* 67: 109–111
- STUDER-THIERSCH, A. siehe D. BURCKHARDT
3926. STÜCKL, M. (1959): Die Alpenmauerläufer von Neuschwanstein. *Gef. Welt* 83: 158
3927. STUMPF (1931): Der Fisch- oder Flußadler, *Dtsch. Jäger* 53: 471–472
3928. STURM, J. H. C. F. und J. W. (1829, 1830, 1834): Jakob Sturm's Deutschlands Fauna. II. Abtheilung. Die Vögel. 1. Heft: 1829, 2. Heft: 1830, 3. Heft: 1834. Nürnberg (nicht paginiert)
3929. STUTZER, D. (1963): Die Erhaltung des Auer- und Birkwildes aus der Sicht der Landwirtschaft. *Pirsch* 15: 296–297
3930. SUCHANTKE, A. (1959a): Kritisches zur Beobachtung einer seltenen Großmöwe im Juni 1958 am Chiemsee. *Orn. Mitt.* 11: 141–145
3931. – et P. GÉROUDET (1959): La race occidentale du Goéland brun *Larus fuscus graell-sii* est-elle observée aussi à l'intérieur du continent? *Nos Oiseaux* 25: 138–144. Neuchâtel
3932. – (1963): Über das Vorkommen von *Motacilla flava cinereocapilla* Savi am Alpen-nordrand im Frühjahr 1963. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 569–570
3933. – (1968): Die Achenmündung – eine gefährdete Oase unberührter Urnatur am Chiemsee. *Vogel-Kosmos* 5: 207–211. Stuttgart
- SUCHANTKE, A. siehe auch H. HOHLT, M. LOHMANN
3934. SUMPER, M. (1964a): Der Durchzug des Tüpfelsumpfhuhns (*Porzana porzana*) im Ismaninger Teichgebiet bei München. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 90–99

3935. – (1964 b): Zweitbruten der Wasserralle (*Rallus aquaticus*). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 121
3936. – (1965): Funde beringter Sumpfhühner (*Porzana porzana* und *Porzana parva*). *Auspicium* 2: 170–171  
SUMPER, M. siehe auch P. BECKER
3937. SUNKEL, W. (1914): Vom Mauersegler. Mitt. Vogelwelt 14: 231–232
3938. – (1915): Von der Vogelwelt Münchens. Zool. Beob. 56: 111–116
3939. – (1922): Der Seidenschwanz. Mitt. Vogelwelt 20: 130–131
3940. – (1925): Die Weindrossel als deutscher Brutvogel. Beitr. Fortpfl. Vögel 1: 93
3941. – (1926): Die Vogelfauna von Hessen. Wohngebiete und Verbreitung der hessischen Vögel. Eschwege, 216 pp.
3942. – (1929): Vogelbeobachtungen in der Rhön. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 19–21
3943. – (1937): Unsere „letzten“ deutschen Steinsperlinge (*Petronia p. petronia*). Orn. Mber. 45: 145–146
3944. – (1938): Von einem Ausflug nach Österreich. Vogelring 10: 77–86
3945. – (1941 a): Weitere Beobachtungen am Tannenhäher in der Rhön. Orn. Mber. 49: 145–146
3946. – (1941 b): Steinsperlinge in der Rhön. Vogelring 13: 65–66
3947. – (1950 a): Vogelfang als Hilfsmittel für den Faunisten. Orn. Mitt. 2: 7–9
3948. – (1950 b): Zu: Vermehrung der Tannenhäher in der Rhön (D. J. Ztg. Heft 1 1. Febr. 1950). Dtsch. Jägerz. Heft 4, Mai 1950: 134–136
3949. – (1952 a): Brachpieper und Wasserpieper im nördlichen Hessen und in der Rhön. Orn. Mitt. 4: 217–222
3950. – (1952 b): Letzte Steinsperlinge von der Salzburg. Vogelring 21: 12
3951. – (1954): Sibirische Tannenhäher in Deutschland. Vogelring 25: 95–96
3952. – (1956): Hessische Ringvogel-Funde. Vogelring 25: 39–59. Aachen
3953. – (1960): Begegnungen mit Tannenhähern. Vogelring 29: 41–45. Aachen
3954. – (1965): Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*) in der Rhön. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 486–487
3955. – (1966 a): Ortswechsel junger Wasseramseln *Cinclus c. aquaticus* Bechst. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 754–756
3956. – (1966 b): Beiträge zur Vogelfauna Hessens. Vogelring 32: 45–53. Tann/Rhön  
SUNKEL, W. siehe auch L. GEBHARDT
3957. SUOLAHTI, H. (1909): Die deutschen Vogelnamen. Eine wortgeschichtliche Untersuchung. Straßburg, XXXIII und 540 pp.
3958. SUTTER, E. (1947): (Über den Herbstzug der Saatkrähe in der Nordwestschweiz). Orn. Beob. 44: 66
3959. – (1948): Über den Herbstzug der Krähen in der Schweiz und in Süddeutschland. Bericht über die Ergebnisse des schweizerischen und süddeutschen Beobachternetzes im Herbst 1947. I. Orn. Beob. 45: 135–150  
SUTTER, E. siehe auch J. PLATTNER
3960. SZCZEPSKI, J. B. (1950): Notes on the biology of the Mallard. *Ochrona Przyrody* 19: 185–199. Krakau
3961. – (1970): Report of the Ornithological Station für 1955–1957. *Acta Orn.* 12: 103–175
3962. SZIJJ, J. (1963): Zehn Jahre Entenvogelzählung am Bodensee. *Vogelwarte* 22: 1–17
3963. – (1967): The present situation in the German Federal Republic of inland waters on the mar list. Second european meeting on wildfowl conservation, Proceedings, Noordwijk aan Zee, The Netherlands 9–14 mei 1966: 52–56

3964. – (1968): Mittwinterzählungen der Entenvögel in der Bundesrepublik Deutschland (1967 und 1968). *Vogelwelt* 89: 155–159  
 SZIJJ, J. siehe auch E. SCHÜZ, I. STERBETZ

## T

- TAGSOLD, G. siehe J. HEINZE  
 TANCRE, R. siehe Jber.
3965. TANNERT, G. (1908): Unsere Spechte. *Bayr. F.- u. Jagdz.* 15  
 3966. TANNERT, H. (1961): Doppelgelege beim Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 88  
 3967. – (1964): Zwei nordische Gäste am Ismaninger Speichersee. *Tier- und Naturfotografie* 7: 30–31. Illingen  
 3968. – (1965): Beringte Graugänse am Kleinhesseloher See in München. *Anz. orn. Ges. Bayern* 7: 340–341  
 3969. TANTOW, F. (1943): Das Fehlen des Haussperlings in Dörfern „mit“ Getreideanbau. *Beitr. Fortpfl. Vögel* 19: 163–164  
 3970. TANTZEN, R. (1936): Der Zug der Fischreiher, *Ardea c. cinerea* L. vom Unterwesergebiet. *Abhandlungen und Berichte der Naturwissenschaftlichen Abteilung der Grenzmarkischen Gesellschaft zur Erforschung und Pflege der Heimat* 11: 1–13 des Sonderdruckes. Schneidemühl  
 3971. – (1939): Die Oldenburger Störche auf dem Zug. *Abh. naturw. Ver. Bremen* 31: Heft 1: 1–19 des Sonderdruckes  
 3972. – (1941): Die Störche in Oldenburg im Jahre 1940. *Vogelwelt* 66: 121–130  
 3973. – (1951): Ergebnisse der Storchforschung im Lande Oldenburg 1949 und in den angrenzenden Gebieten (mit Bestands- und Brutstatistiken 1928–49). *Orn. Abh.* 9: 11–28  
 3974. TASCH, P. (1957): Kohlmeise (*Parus major*) als Freibrüter in Bamberg. *Orn. Mitt.* 9: 228  
 3975. – (1968): Schwarzamseln (*Turdus merula*) vertreiben Katze. *Orn. Mitt.* 20: 84  
 3976. TASCHENBERG, O. (1909): Historische Notizen über das Vorkommen einiger Vögel in Deutschland. *Orn. Mschr.* 34: 335–340  
 3977. TAUBENBERGER, H. (1949a): Sensationen im Vogelreich. *Hochlandbote* 5: Nr. 37: 3. Garmisch-Partenkirchen  
 3978. – (1949b): Die Schwierigkeit vergleichender avifaunistischer Betrachtung zweier Länder. *Columba* 1: Nr. 1: 4  
 3979. – (1949c): Die Felsenschwalbe, *Riparia rupestris rupestris* (Scop.). *Columba* 1: Nr. 1: 11–13  
 3980. – (1949d): Zwergfliegenschnäpper (*Muscicapa p. parva* Bechst.). *Columba* 1: Nr. 1: 13  
 3981. – (1949e): Das Vordringen der Türkentaube (*Streptopelia d. decaocto* Friv.). *Columba* 1: Nr. 1: 13  
 3982. – (1949f): Der Zwergfliegenschnäpper (*Muscicapa p. parva* Bechstein). *Columba* 1: Nr. 2: 17  
 3983. – (1949 und 1950): Vogelbeobachtung vom Flugzeug. *Columba* 1, Nr. 1: 18 und 2: Nr. 1: 13–14  
 3984. – (1950): Einiges über *Streptopelia decaocto decaocto* (Frisvaldsky). *Columba* 2: 61–64

3985. – (1951): Unsere Fliegenschnäpper. *Columba* 3: 77–79
3986. – (1958a): Ein kleiner Vogel mit großer Geschichte. *Du und das Tier* 10: 24–25
3987. – (1958b): Falken im Schloß. *Du und das Tier* 10: 16–18 von Heft 11
3988. – (1959a): Jagdfrieden am Horst. *Dtsch. Jäger* 76: 459
3989. – (1959b): Auf der Fahrt beobachtet. *Vogelbeobachtungen vom Auto aus. Du und das Tier* Nr. 6: 10
3990. TAUTZ, R. (1966): Wo trommelt's sich besser? *Das Tier* 6: Nr. 11: 24
3991. TEIDOFF, E. (1952): Das Haselhuhn. *N. Brehm-B.* Nr. 77, Leipzig, 33 pp.
3992. TERP, O. (1950): Das weiße Rebhuhn. *Pirsch* 2: 699
3993. THEIN, R. (1953a): Eine melanistische Bachstelze (*Motacilla alba*). *Orn. Mitt.* 5: 8
3994. – (1953b): Besonderheiten aus der Vogelwelt von Lohr und Umgebung. *Lohrer Zeitung* 71: Nr. 132, 12. 6. 1953: 3
3995. – (1954): Schneeballfrüchte als Vogelnahtung. *Orn. Mitt.* 6: 233
3996. – (1959): Eine melanistische Bachstelze (*Motacilla alba*). *Vogelring* 28: 26. Aachen  
THEIN siehe H. PUTZ
3997. THIEDE W. (1964): Bemerkenswerte faunistische Feststellungen 1962/63 in Europa. *J. Orn.* 105: 362–368  
THIELCKE, G. siehe H. RULAND
3998. THIELE, R. (1951): Vom Steinsperling. *Gef. Welt* 75: 178–179
3999. THIENEMANN, J. (1908): VII. Jahresbericht (1907) der Vogelwarte Rossitten der deutschen Ornithologischen Gesellschaft. *J. Orn.* 56: 393–470
4000. – (1909): VIII. Jahresbericht (1908) der Vogelwarte Rossitten der deutschen Ornithologischen Gesellschaft. *J. Orn.* 57: 384–502
4001. – (1910): IX. Jahresbericht (1909) der Vogelwarte Rossitten der deutschen Ornithologischen Gesellschaft. *J. Orn.* 58: 531–676
4002. – (1912): X. Jahresbericht (1910) der Vogelwarte Rossitten der deutschen Ornithologischen Gesellschaft. *J. Orn.* 60: 133–243
4003. – (1913): XI. Jahresbericht (1911) der Vogelwarte Rossitten der deutschen Ornithologischen Gesellschaft. II. Teil. *J. Orn.* 61, Sonderheft 2: 1–72
4004. – (1914): XIII. Jahresbericht (1913) der Vogelwarte Rossitten der deutschen Ornithologischen Gesellschaft. *J. Orn.* 62: 411–485
4005. – (1915): XIV. Jahresbericht (1914) der Vogelwarte Rossitten der deutschen Ornithologischen Gesellschaft. *J. Orn.* 63: 403–504
4006. – (1916): XV. Jahresbericht (1915) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. *J. Orn.* 64: 489–581
4007. – (1917): XVI. Jahresbericht (1916) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. *J. Orn.* 65: 313–367
4008. – (1918): XVII. Jahresbericht (1917) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. *J. Orn.* 66: 343–406
4009. – (1919): XVIII. Jahresbericht (1918) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. *J. Orn.* 67: 257–291
4010. – (1920): Vogelwarte Rossitten. *Orn. Mber.* 28: 1–6
4011. – (1921): XIX. Jahresbericht (1919) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. *J. Orn.* 69: 1–38
4012. – (1922): XX. Jahresbericht (1920) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. *J. Orn.* 70: 61–89
4013. – (1923): XXI. Jahresbericht (1921) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. *J. Orn.* 71: 132–158

4014. – (1924): XXII. Jahresbericht (1922) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. J. Orn. 72: 206–222
4015. – (1926): XXIII. und XXIV. Jahresbericht der Vogelwarte Rossitten (1923 und 1924). J. Orn. 74: 53–96
4016. – (1931): Bericht über den Vogelberingungsversuch in den Jahren 1925 und 1926 auf der Vogelwarte Rossitten. J. Orn. 79: 255–268
4017. – (1938): Rossitten. Drei Jahrzehnte auf der Kurischen Nehrung. Neudamm, 146 pp.
4018. THÖNEN, W. (1962): Stimmengographische, ökologische und verbreitungsgeschichtliche Studien über die Mönchsmeise (*Parus montanus* Conrad). Orn. Beob. 59: 101–172
4019. THOMAS, J. (1957): Die Drossel mit dem weißen Halbmond. Du und das Tier 9: 174
4020. THOME, E. (1942, 1944): Die Salzburger Schwalbengeschichte. Berlin, 130 pp.
4021. THÜRMER, TH. (1958): „Aasrabem“. Pirsch 10: 768–769
4022. THÜMLEIN, F. (1928): Vogelschutzanlage in Schwabach. Gef. Welt 57: 371
4023. TIESSEN, H. (1953): Musik der Natur. Über den Gesang der Vögel, insbesondere über Tonsprache und Form des Amselgesanges. Freiburg Br., 107 pp.
4024. TIETZE, R. (1952): Der Graureiher. Mittbl. Schutzgem. dtsh. Wild Nr. I und II/52: 4–5
4025. – (1953): Reiherschwingen über Alpentälern. Jb. Ver. Alpenpfl. u. -Tiere 18: 89–93
4026. – (1955): Vögel bekämpfen ihr Spiegelbild. Vogelwelt 76: 104
4027. TISCHLER, F. (1916, 1918, 1919): Das Vorkommen der Reiherente (*Nyroca fuligula*) in Deutschland. Orn. Mschr. 41: 257–273, 307–308, 43: 239–245, 44: 129–131
4028. – (1918): Inwieweit hat der Graumammer (*Emberiza calandra*) als Zugvogel zu gelten? J. Orn. 66: 425–336
4029. – (1941): Die Vögel Ostpreußens und seiner Nachbargebiete. 2 Bände. Königsberg (Pr.) und Berlin 1941, 1304 pp.  
TISCHLER, F. siehe auch E. SCHÜZ
4030. TITTEL, W. (1954): Blaumeisen füttern junge Kohlmeisen. Gef. Welt 78: 97–98
4031. – (1956): Zur Verstädterung des Eichelhähers (*Garrulus glandarius*). Orn. Mitt. 8: 116
4032. – (1957): Kiefernkreuzschnabel (*Loxia pytyopsittacus*) bei Nürnberg. Orn. Mitt. 9: 14
4033. – (1958): Zu: Plagen durch verwilderte Haustauben. Orn. Mitt. 10: 129–130
4034. – (1959): Zehenloses Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*). Orn. Mitt. 11: 35
4035. TOBISCH, E. (1951): Starker Vogelzug Mitte Oktober 1950. Orn. Mitt. 3: 43
4036. TOEPFER (1957): Zu: „Der Tannenhäher – Brutvogel in Franken“ (Nr. 21 „DJ“, S. XII). Dtsch. Jäger 74, Nr. 25, 1. 3. 1957: XIV
4037. TRATZ, E. P. (1914): Vorläufiges über den Tannenhäherzug 1913/14. Orn. Mber. 22: 90–92
4038. – (1933): Eine abnorm lange Rauchschnalbe (*Chelidon rustica rustica*). Orn. Mschr. 58: 206–207
4039. – (1940): Vom Uhu im Jagdgau Salzburg. Dtsch. Jäger 62: 152
4040. – (1950): Vom Baßtölpel (*Sula bassana* [L.]). Columba 2: 34
4041. – (1953 und 1954): Geier und Geieradler im salzburgischen und im nachbarlichen Alpengebiet. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 18: 24–49 und 19: 10–29
4042. – (1955a): Große Raubmöwe (*Stercorarius skua*) erstmals in Österreich erlegt. Orn. Mitt. 7: 6
- 4042a. – (1955b): Ornithologisches aus Salzburg und Oberösterreich. Orn. Mitt. 7: 208

4043. – (1960/61): Unsere gegenwärtige Kenntnis vom Waldrapp oder Klausrapp (*Gerrhonotus eremita* [L.]). Jubiläumsjahrbuch 1960/61 des Österreichischen Arbeitskreises für Wildtierforschung: 84–91
4044. – (1961): Salzburger Möwen. Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 101: 225–235
4045. TREITZ, J. (1933): Seltene Jagdbeute. (Rackelhahn.) Dtsch. Jäger 55: 327
4046. TRELINGER, K. und J. LUCE (1971): Die Vogelwelt der Stauseen der mittleren Isar zwischen Moosburg und Landshut. Anz. orn. Ges. Bayern 10: 123–155
4047. TRETtau, W. (1952): Planberingung des Trauerfliegenschnäppers (*Muscicapa hypoleuca*) in Hessen. Vogelwarte 16: 89–95
4048. – (1956): Rotfußfalke und Blauracke bei Garmisch-Partenkirchen. Vogelwelt 77: 119
4049. TRETZEL, E. (1965): Artkennzeichnende und reaktionsauslösende Komponenten im Gesang der Heidelerche (*Lullula arborea*). Verh. Dtsch. Zool. Ges. 1965: 367–380
4050. – (1966): Intonation und Imitation von Amsellauten (*Turdus m. merula* L.) durch Gelbspötter (*Hippolais i. icterina* [Vieill.]). Beitr. Vogelk. 11: 276–295
- 4050a. – (1967): Imitation und Transposition menschlicher Pfliffe durch Amseln (*Turdus m. merula* L.). Ein weiterer Nachweis relativen Lernens und akustischer Abstraktion bei Vögeln. Z. Tierpsychol. 24: 137–161
4051. TROMMER, G. (1969): Bemerkenswerter Gelegeverlust und Schlupfausfall bei einer Sperberpopulation 1968. Orn. Mitt. 21: 63
4052. – (1970a): Gefiederte Wintergäste aus dem hohen Norden im Coburger Land. Orn. Mitt. 22: 67
4053. – (1970b): Rohrweihenbruten durch Tierfotografen zerstört. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 4/70: 6
4054. – (1971a): Hohe Pestizidrückstände in unerbrüteten Sperbereiern. Orn. Mitt. 23: 170–171
4055. – (1971b): Hohe Pestizidrückstände in unerbrüteten Sperbereiern. Anz. orn. Ges. Bayern 10: 189–190
4056. TRUCHSESS, A. G. v. (1791): Erster Nachtrag zu dem Verzeichniß der Vögel, welche in Franken nisten. Journal von und für Franken
4057. TRUMMER, R. (1970): Erfolgreiche Dreierbrut des Wespenbussards (*Pernis apivorus*). Anz. orn. Ges. Bayern 9: 75–76
4058. TSCHAFFON (1930): Zum Kapitel „Wanderhühner“. Dtsch. Jäger 52: 678
4059. TSCHUDI, F. v. (1868): Das Thierleben der Alpenwelt. Naturansichten und Thierzeichnungen aus dem Schweizerischen Gebirge. 8. Auflage, Volksausgabe, Leipzig. 11. Auflage 1890. Leipzig, 582 pp.
4060. TSCHUSI zu SCHMIDHOFFEN, V. v. (1871): Wanderungen im Böhmerwalde. Tagebuchnotizen. J. Orn. 19: 62–63, 110–116
4061. – (1873): Der Tannenheher. Dresden, 31 pp.
4062. – (1885): Nachruf an Andreas Johannes Jäckel mit einem Verzeichnisse seiner Schriften als Anhang. Ber. naturh. Ver. Passau 13: 55–66
4063. – (1887): *Gallinago gallinula* als Brutvogel für Baiern nachgewiesen. Orn. Mschr. 12: 198–199
4064. – (1889): Beiträge zum Vorkommen des Steppenuhns (*Syrrhaptes paradoxus*, Pall.). Orn. Mschr. 14: 249–252
4065. – (1892): *Parus palustris montanus* Baldenst. in Baiern. Orn. Jb. 3: 261
4066. – (1893): *Circaëtus gallicus* in Baiern. Orn. Jb. 4: 127

4067. – (1894): Ornithologische Collektaneen. Orn. Mber. 2: 137–143  
 4068. – (1895): Ornithologische Collektaneen. Orn. Mber. 3: 1–7  
 4069. – (1899): Neue Nachrichten über Steppenhühner. Orn. Mber. 7: 128–129  
 4070. – (1905–1910): Über den Zug des Seidenschwanzes (*Ampelis garrula* L.) im Winter 1903/4. Ornis 13: 1–56  
 4071. – (1911): Der Zug des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrula* L.) im Winter 1910/11. Zool. Beob. 52  
 4072. – (1912): Über den heurigen Tannenheher-Zug. Orn. Mber. 20: 43–44  
 4073. – (1916a): Unser Gänsezug im Winter 1915/16. Dtsch. Jäger 38: 236  
 4074. – (1916b): Übersicht der Vögel Oberösterreichs und Salzburgs. Jahresbericht des Museums Franzisco-Carolinum 74: 1–40. Linz  
 4075. – (1922): Zum heurigen Durchzug des Seidenschwanzes 1920/21. J. Orn. 70: 49–56  
 TSCHUSI zu SCHMIDHOFFEN, V. v. siehe auch O. KLEINSCHMIDT  
 4076. TSURIKOV, A. N. v. (1958): Eine Beobachtung über die Ernährung eines jungen Grauschnäppers (*Muscicapa striata*). Anz. orn. Ges. Bayern 5: 50–51  
 4077. – (1962): Fütterung eines Waldkauzes (*Strix aluco*) am Fensterfutterplatz. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 399–401  
 4078. TUBEUF, K. v. und M. (1920): Denkschrift zur Errichtung eines Naturschutzgebietes am Königssee. Bl. Naturschutz Mchn. 3: 1–22  
 4079. TÜRK, W. (1931): Die empfindliche Schwalbe. Mitt. Vogelwelt 30: 86

## U

4080. UHL, A. (1904): Frühjahrsvogelzug und Schnepfenstrich. Bayr. F.- u. Jagdz. 11: Nr. 11, 20. 4. 1904: 5  
 4081. – (1906): Frühjahrsvogelzug und Schnepfenstrich. Bayr. F.- u. Jagdz. 13: Nr. 13, 5. 5. 1906: 8  
 4082. – (1907): Frühjahrsvogelzug und Schnepfenstrich. Bayr. F.- u. Jagdz. 14: Nr. 14, 15. 5. 1907: 5  
 4083. UHL, F. (1927): Zur Ornis von Kaufbeuren. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 120–121  
 4084. – (1928a): Beitrag zur Vogelwelt Südbayerns. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 144–146  
 4085. – (1928b): Zur Ornis von Burghausen a. S. Anz. orn. Ges. Bayern 1: 151–153  
 4086. – (1928c): Beiträge zur Ornis von Kaufbeuren und Umgebung. Ber. naturw. Ver. Schwaben 46: 24–28  
 4087. – (1928d): Die Vogelwelt um Burghausen a. S. Arch. Naturg. 92: 28–53  
 4088. – (1929): Neuerliche Beobachtungen über die Felsenschwalbe am Falkenstein bei Pfronten. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 34–36  
 4089. – (1930): Über die Verbreitung des weißsternigen Blaukehlchens in Bayern rechts des Rheins. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 91–94  
 4090. – (1932a): Kurze Mitteilungen über das Blaukehlchen (*Cyanosylvia svecica cyaneocula* [Wolf]). Anz. orn. Ges. Bayern 2: 162–163  
 4091. – (1932b): Einige ornithologische Beobachtungen aus den Allgäuer Alpen. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 165–166  
 4092. – (1932c): Die Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne r. rupestris* [Scop.]) am Falkenstein bei Pfronten. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 166  
 4093. – (1932d): Am Nest des weißsternigen Blaukehlchens. Aus d. Heimat 54: 153–155

4094. – (1933a): Über die Brutvögel der Umgebung von Burghausen a. S. Verh. orn. Ges. Bayern 20: 3–52
4095. – (1933b): Landschaft und Vogelleben unserer Heimat Burghausen a. S. Burghausen
4096. – (1937): Nachtrag zu den „Brutvögeln der Umgebung von Burghausen a. S.“. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 410–417
4097. ULLRICH, B. (1969): Rotkopfwürger – *Lanius senator*. Zur Brutverbreitung in Südwestdeutschland. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 506–510
4098. – (1971): Untersuchungen zur Ethologie und Ökologie des Rotkopfwürgers (*Lanius senator*) in Südwestdeutschland im Vergleich zum Raubwürger (*L. excubitor*), Schwarzstirnwürger (*L. minor*) und Neuntöter (*L. collurio*). Vogelwarte 26: 1–77  
ULLRICH, B. siehe auch W. STAUBER
4099. ULLRICH, H. (1930): Beiträge zur Avifauna der näheren und weiteren Umgebung des Bodensees. Orn. Mschr. 55: 138–143
4100. ULSCH, P. (1921): Zwei Frühlingsboten. Fränkischer Kurier Nr. 135, 22. 3. 1921: 3
4101. – (1930): Zwei gute Bekannte. Tierschutzverein Nürnberg. Nachrichtenblatt 1: 68–69
4102. USINGER, A. (1949): Die Jagdverhältnisse im Coburger Land, einst und jetzt. Pirsch 1: 322–324
4103. – (1950): Vom Schicksal der Auer- und Birkwildbestände in Oberfranken bzw. im Coburger Land. Dtsch. Jäger 68: 45
4104. UTTENDÖRFER, K. (ca. 1954): Eulenvolk. Vom Leben und Treiben der gefiederten Nachträuber. Lux-Lesebogen 231. Murnau
4105. UTTENDÖRFER, O. (1934): Zur Nahrungsbiologie unserer Eulen. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 318
4106. – (1943): Einiges vom Walzkauz. Beitr. Fortpfl. Vögel 19: 108–113
4107. – mit Ergänzungen von G. BODENSTEIN und R. KUHK (1952): Neue Ergebnisse über die Ernährung der Greifvögel und Eulen. Stuttgart/z. Z. Ludwigsburg, 230 pp.

## V

4108. VÄLIKANGAS, I. (1928): Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1927. Ornis fennica 5: 97–106
4109. – und O. Hytönen (1935): Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1933. Mem. Soc. Fauna Flora Fennica 11: 58–96
4110. – und O. HYTÖNEN (1938): Die Vogelberingung in Finnland 1936. Mem. Soc. Fauna Flora Fennica 14: 70–107
4111. – und L. SIIVONEN (1942): Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1938. Mem. Soc. Fauna Flora Fennica 17: 239–275
4112. VENZL, H. (1933): In den Mooren rund um München. Gef. Welt 62: 567–569
4113. – (1951): Sterbende Moore um München. Gef. Welt 75: 134–136
4114. VERHEYEN, R. F. (1964): Resultats du centre Belge de Bagagement (Exercice 1963; 1. V. 1963 à 1. V. 1964). Gerfaut 54: 181–267
4115. – (1965): Resultats du centre Belge de Bagagement (Exercice 1964, 1. V. 1964 à 1. V. 1965). Gerfaut 55: 243–343
4116. VERTHEIN, J. (1935): Beobachtungen am Weißrückenspecht und Dreizehenspecht im Bayerischen Wald. Orn. Mber. 43: 131–133

4117. VETTER, L. (1966a): Seidenschwänze. Gef. Welt 90: 159  
 4118. – (1966b): Blauracke im Juni beobachtet. Gef. Welt 90: 159  
 4119. VIDAL, A. (1962): Später Zug des Kranichs (*Grus grus*). Orn. Mitt. 14: 214  
 VIDAL, A. siehe auch E. BEZZEL  
 4120. VIERECK, H. v. (1949): Die Einwirkung des Krieges und seiner Folgen auf den Bestand der Vögel in Deutschland. Wild u. Hund Nr. 11 und 12, September. 1949  
 4121. VIERNSTEIN, L. (1963): Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) in Oberfranken. Orn. Mitt. 15: 63  
 4122. VIETINGHOFF-RIESCH, A. v. (1939): Wuchsanomalien und Verletzungen an Waldbäumen als Nistgelegenheiten. Vogelwelt 64: 155  
 4123. – (1950): Gartenspötter als Nachtsänger. Gef. Welt 74: 47  
 4124. VÖGLER-SCHERF, H. (1938): Starker nächtlicher Vogelzug im hohen Scheinwerferlicht beim Reichsparteitag in Nürnberg 1937. Vogelzug 9: 106  
 4125. VÖLKLE (1914): Steinadlerzucht. Mitt. Vogelwelt 14: 214–215  
 4126. – (1917): Kürzerer Bericht über meine in den Jahren 1914–16 erzielten (ersten) Steinadlerzuchterfolge. Mitt. Vogelwelt 17: 230–232  
 4127. VOGELWARTE RADOLFZELL (1960): Liste der Veröffentlichungen der Vogelwarte Radolfzell 1948 bis 1959 (1960). Max-Planck-Gesellschaft – Dokumentationsstelle, 36 pp.  
 4128. VOGT, H.-H. (1964a): Buschletten – ein Revier für Vogelschutz. Vogelkosmos 1: 190  
 4129. – (1964b): Der Graureiher ist in Gefahr! Vogelkosmos 1: 256–257  
 4130. – (1967): Aus dem Boden gestampft: Das Vogelschutzgebiet „Buschletten“. Vogelkosmos 4: 345–347  
 4131. VOIGTLÄNDER, W. (1961): Ein Bienenfresser in Oberbayern. Bl. Naturschutz Mchn. 41: 34  
 4132. – (1962): Osterlager der Naturschutzjugend in Nördlingen. Bl. Naturschutz Mchn. 42: 60–61  
 4133. VOLKMANN, G. (1957): Die Erstankunft der Weißen Bachstelze (*Motacilla alba*) in Deutschland in den Jahren 1948–1956. Orn. Mitt. 9: 61–66  
 4134. VOGT (1935): Zu „Aus der Vogelwelt in der Umgebung der Fränkischen Saale“. Dtsch. Jäger 57: \*705/IX–\*706/X  
 4135. VOIGT, A. (1918): Deutsches Vogelleben. 2. Auflage, Leipzig, Berlin, 126 pp.  
 4136. – (1920): Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen. 8. Auflage, Leipzig; 11. Auflage, bearbeitet von E. Hesse, Heidelberg, 271 pp.  
 4137. VOOUS, K. H. (1969): Gemischte Schafstelzenflüge. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 630 bis 631

## W

WACKE siehe Jber.

4138. WAGENBICHLER, H. (1964): Neue Wasservogelparadiese in Bayern. Vogelkosmos 1: 263  
 4139. WAGLER, J. G. (1828): Einzelne Beiträge zur bayerischen Fauna. Säugethiere und Vögel. Isis 21: 1140–1144  
 4140. WAGNER, A. (1846): Beiträge zur Kenntnis der bayrischen Fauna. Gelehrte Anzeigen der Münchner Akademie 22: 649–656, 657–664, 665–672, 673–680, 697–700

4141. WALCHNER, H. (1835): Beiträge zur Ornithologie des Bodenseebeckens. Karlsruhe, 184 pp.
4142. WALDMANN, B. (1922): Wildgänse. Dtsch. Jäger 44: 147
4143. WALLACH, N. (1954): Freilandbeobachtungen über die Auswirkung der Maikäferbekämpfung mit Hexa-Präparaten auf die Vogelwelt im Gebiet Greifenberg (Kreis Landsberg am Lech) 1954. Pflanzenschutz 6: 87–90
4144. WALLRAFF, H. G. (1950a): Stelzenläufer in Oberfranken. Orn. Mitt. 2: 75
4145. – (1950b): Über das Brüllen der Großen Rohrdommel (*Botaurus st. stellaris* [L.]). Columba 2: 67–70  
WALTER, A. siehe Jber.
4146. WALTER, E. (1958): Zu: Von seltenen Eulen. (Nr. 1/58/59 „D.J.“, Seite 575.). Dtsch. Jäger 76: Nr. 3, 25. 4. 1958: IX
4147. WAMBACH, A. (1968): Gefährlicher Stacheldraht. Kosmos 64: \*112
4148. WARGAU (1935): Stockentengelege. Dtsch. Jagd Nr. 24: 13. 9. 1935: 594
4149. WARNCKE, K. (1968a): Zur Brutbiologie der Alpendohle. J. Orn. 109: 300–302
4150. – (1968b): Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*) brütete in Mittelfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 401
4151. – (1969): Limikolen- und Grauammerbrutvorkommen im Raum zwischen München und der Donau 1969. Ber. naturw. Ver. Schwaben 74: 66–71  
WARNCKE, K. siehe auch A. REINSCH
4152. WARNECKE, G. (1960): Moorenten (*Aythya nyroca*) auf dem Ammersee in Oberbayern. Orn. Mitt. 12: 74
4153. WARNKE, H. (1950): Ornithologische Beobachtungen in Oberstdorf/Allgäu (815 m). Heimatkunde für den Landkreis Sonthofen Nr. 5: 1–13
4154. – (1955): Kampf zwischen Lachmöwe und Wanderfalke. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 373–374
4155. WASSER, G. (1929): Aus dem Frankenwalde. Mitt. Vogelwelt 28: 109
4156. WATERHOUSE, M. J. (1949): Rook und Jackdaw Migrations Observed in Germany, 1942–1945. Ibis 91: 1–16
4157. WEBER, H. (1950): Birkenzeisiginvasion Winter 1948/49 in Bayern. Orn. Mitt. 2: 37–38
4158. – (1953): Bewirkung des Farbwechsels bei männlichen Kreuzschnäbeln. J. Orn. 94: 342–346
4159. – (ohne Jahr, 1953?): Zur Biologie des Fichtenkreuzschnabels. Unter besonderer Berücksichtigung der Gefiederfärbung. Vogelschutz und Vogelforschung. Referate der Dritten Zentralen Tagung für Ornithologie und Vogelschutz in Halberstadt am 9. und 10. Mai 1953. Kleine Bibliothek der Natur- und Heimatfreunde Band 1: 24–31. Jena  
WEBER, H. siehe auch H. BUB
4160. WEBER, K. (1952): Zwergfliegenschnäpper bei Schleching im Chiemgau. Vogelwelt 73: 100
4161. WEGNER, H. (1962): Turmfalke (*Falco tinnunculus*) schlägt Türkentaube. Orn. Mitt. 14: 138
4162. – (1971): Das Schwandorf-Schwarzenfelder-Weihergebiet. Naturschutz für ein Vogelparadies! Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1971/4: 1–2  
WEGNER, H. siehe auch J. FALTERMEIER
4163. WEGNER, J. (1933): Süddeutsche Vogelwarte, Sitzungsbericht der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 11. Februar 1933. Mitt. Vogelwelt 32: 31–32  
WEHNER, R. siehe W. BAUER

4164. WEIDLE, J. (1904): Seidenschwänze. Gef. Welt 33: 39
4165. WEIDNER, H. (1957): Angewandt-zoologische Probleme in alter Zeit im Markgrafentum Bayreuth und Hofrat Heinrich Jördens. Z. angew. Zool. 44: 281–302
4166. WEIGEL, M. (1904): Rothenburger Chronik. Rothenburg o. Tbr.
4167. WEIGOLD, H. (1912): III. Jahresbericht der Vogelwarte Helgoland. 1911. J. Orn. 60: Sonderheft: 1–75  
WEIGOLD, H. siehe auch E. SCHÜZ
4169. WEINMANN (1922a): An Andreas Johannes Jäckel, Naturforscher, zu seinem hundertsten Geburtstage 6. Januar 1922. Sonett. Windsheimer Zeitung, Jäckelnummer, Nr. 12, 6. 1. 1922
4170. – (1922b): Andreas Johannes Jäckel. Leben und Schicksale eines deutschen Gelehrten. Windsheimer Zeitung, Jäckelnummer, Nr. 12, 6. 1. 1922
4171. – (1922c): Andr. Johannes Jäckel. Leben und Schicksale eines deutschen Gelehrten. Erweiterter Separatdruck aus der Jäckelnummer der „Windsheimer Zeitung“ vom 6. 1. 1922. Windsheim
4172. WEINMAYR, S. (1950): Nochmals Türkentaube. Ber. naturf. Ges. Augsburg 3: 127
4173. WEINZIERL, H. (1955a): Zwei Fälle von Mischgelegen der Kohl- und Blaumeise (*Parus major* und *P. caeruleus*). Orn. Mitt. 7: 109
4174. – (1955b): Jung-Kuckucke (*Cuculus canorus*) im Industriegelände. Orn. Mitt. 7: 111
4175. – (1955c): Ein Fall von Geburtsnesttreue und Inzucht bei der Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*). Vogelwarte 18: 31
4176. – (1955d): Rotkopfwürger in Südbayern. Vogelwelt 76: 142–143
4177. – (1956a): Feldsperling (*Passer montanus*) brütet in einer Uferschwalben-Kolonie. Orn. Mitt. 8: 53
4178. – (1956b): Rauchschwalben als Pflegeeltern eines Mauerseglers. Vogelwelt 77: 188 bis 189
4179. – (1957): Abschluß geschützter Vögel. Pirsch 9: 380
4180. – (1958a): Zur Verstädterung des Eichelhäher (*Garrulus glandarius*). Orn. Mitt. 10: 29
4181. – (1958b): Totaler Albinismus beim Haussperling. Orn. Mitt. 10: 29
4182. – (1958c): Zwei weitere Fälle von Mischbruten der Kohl- und Blaumeise (*Parus major* und *Parus caeruleus*). Orn. Mitt. 10: 31
4183. – (1958d): Schwarzer Halbmond im Genick. Die Türkentaube hat sich bei uns eingest. Donaukurier Nr. 183, 12. 8. 1958: 7. Ingolstadt
4184. – (1958e): Warum kommen die Uferschwalben nicht mehr? Bedenklicher Rückgang der Uferschwalbenkolonien im Landkreis/ Statt 1000 nur noch 60 Paare. Donaukurier Nr. 183, 12. 8. 1958: 8. Ingolstadt
4185. – (1958f): Beitrag zur künstlichen Steigerung der Siedlungsdichte höhlenbrütender Singvögel im Auwald. Waldhygiene 2: 105–112. Würzburg
4186. – (1958g): Rückgang einer Uferschwalbenpopulation. Orn. Mitt. 10: 234
4187. – (1958h): Rotkopfwürger in Südbayern. Vogelwelt 79: 115
4188. – (1959): Der Star – Freund oder Feind des Menschen? Merkblatt Nr. 10 aus dem Vogelschutzgebiet Buschletten. Sonderdruck aus dem „Donau-Kurier“ vom 20. 5. 1959. Nochmals abgedruckt unter dem Titel: Der Star (*Sturnus vulgaris*) und sein Verhältnis zum Menschen. Beobachtungen aus dem Vogelschutzgebiet Buschletten bei Ingolstadt. Mittbl. Schutzgem. dtsh. Wild 1/1959: 4–5

4189. – (1961a): Rotrückengewürger (*Lanius collurio*) speißt seine Beute auf Draht. Orn. Mitt. 13: 19
4190. – (1961b): Untersuchungen über die Verlustquote bei Freibrütern in einem Vogelschutzgebiet im Ingolstädter Donau-Auewald. Orn. Mitt. 13: 121–126
4191. – (1961c): Zur Ernährungsbiologie des Stars (*Sturnus vulgaris*). Orn. Mitt. 13: 133 bis 134
4192. – (1961d): Können Starenbruten bei der Nisthöhlenkontrolle immer erkannt werden? Orn. Mitt. 13: 134
4193. – (1961e): Zu: Star (*Sturnus vulgaris*) verfüttert Kirschen an Nestjunge. Orn. Mitt. 13: 138
4194. – (1961f): Dohlenschwärme ziehen in Maikäferfraßgebiete zur Nahrungssuche. Orn. Mitt. 13: 153
4195. – (1961g): Mischgelege von Kohl- und Blaumeisen (*Parus major* und *Parus caeruleus*). Vogelwelt 82: 187–189
4196. – (1962a): Reviergestaltung – Brücke zwischen Jagd und Naturschutz. Pirsch 14: 675–678, 725–729
4197. – (1962b): Vogelschutzgebiet im Buxheimer Torfstich bei Ingolstadt. Bl. Naturschutz Mchn. 42: 51–53
4198. – und H. HOLLENBACH (1963a): Untersuchungen über die Verlustquote bei Freibrütern in einem Vogelschutzgebiet im Ingolstädter Donau-Auewald. Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt. 1/1963: 7–11
4199. – (1963b): Die Würger – nützliche Singvögel. Informationsbrief Nr. 11, herausgegeben von Deutschen Naturschutzring: 17–19
4200. – (1963c): Hilfe für Höhlenbrüter tut not! Verstärkter Vogelschutz im kommenden Winter! Mittbl. Schutzgem. dtsh. Wild 4: 7 und Informationsbrief Nr. 12, herausgegeben von Deutschen Naturschutzring: 26–27
4201. – (1963d): Was lebt in einem Feldgehölz? – Was lebt in einer Kiesgrube? Informationsbrief Nr. 12, herausgegeben von Deutschen Naturschutzring: 17–18
4202. – (1964a): Rettet den Graureiher! Gedanken um die sinnlose Verfolgung einer bedrohten Vogelart. Pirsch 16: 228–231, 273–275; Mittbl. Schutzgem. dtsh. Wild April 1964; Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt. 2: 3–6
4203. – (1964b): Untersuchungen über Altersaufbau, Schwankungen und Wanderungen einer Kohlmeisen- und Blaumeisenpopulation des Donau-Auwaldes. Orn. Mitt. 16: 131–136
4204. – (1964c): Gedanken zur Reviergestaltung. Aus der Arbeit im Lehrrevier Buschletten. Pirsch 16: 501–506
4205. – (1964d): 1964 war ein erfolgreiches Vogelbrutjahr. Mittbl. Schutzgem. dtsh. Wald 4
4206. – (1964e): Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung und des Vogelschutzes bei landwirtschaftlichen Aussiedlungshöfen (dargestellt am Beispiel des Aussiedlungshofes Heiligenstadt). Natur und Landschaft 39: 169–174
4207. – (1964f): 1964 war ein erfolgreiches Vogelbrutjahr! Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt. 4: 7–9
4208. – (1965a): Wildentenhege durch Schaffung künstlicher Brutstätten. Orn. Mitt. 17: 49–57
4209. – (1965b): Weitere Möglichkeiten der „Reviergestaltung“. Pirsch 17: 368–374
4210. – (1965c): Kiesgrube und Landschaft. Teil III. Erfahrungen und Erfolge (Beispiele aus Bayern). Ingolstadt, 136 pp.

4211. – (1965d): Der König der Nacht darf nicht aussterben! Von der Wiedereinbürgerung des Uhus im Bundesgebiet. Informationsbrief Nr. 19/20 für Naturschutz und Landschaftspflege herausgegeben vom Deutschen Naturschutzring: 71–73
4212. – (1965e): Trauerschnäpper erfolgreich umgesiedelt! Informationsbrief 19/20 für Naturschutz und Landschaftspflege herausgegeben vom Deutschen Naturschutzring: 76
4213. – (1965f): Der König der Nacht darf nicht aussterben. Bayerland 67: 277–279
4214. – (1966): Natur in Not. Naturschutz – eine Existenzfrage. Eine Dokumentation des Deutschen Naturschutzringes. München, 410 pp.
4215. – (1967a): Aktion Uhuschutz. Pirsch 19: 878–879
4216. – (1967b): Vogelschutzgebiete – vom Menschen gemacht! Deutscher Bund für Vogelschutz Jber. 1967: 20–21. Stuttgart
4217. – (1968a): Aus Kiesgruben werden Schmuckstücke. Kosmos 64: 295–296
4218. – (1968b): Reviergestaltung. München, Basel, Wien, 265 pp.
4219. – (1969): Deutschlands erster Nationalpark ist endlich beschlossen. Das Tier 9: Heft 10: 32–33
4220. – (1970): Vogelparadies – vom Menschen geschaffen. Gef. Welt 94: 222–223
4221. WEISS (1921): Eine sonderbare Erscheinung. Der Waldrapp 3: Nr. 1: 4. Salzburg
4222. WEISS, TH. (1931): Der „Guisser“. Dtsch. Jäger 53: 494  
WEITNAUER, A. siehe J. A. HUBER
4223. WELLERSHAUS, S. (1953): Erste Beobachtung einer Eisente (*Clangula hyemalis*) bei Bamberg. Orn. Mitt. 5: 115
4224. WELSER, H. v. (1909): Der Vogelschutz in Bayern. München, 121 pp.
4225. WENDLAND, V. (1915): Zwanzigjährige Beobachtungen über den Schreiadler, *Aquila pomarina*. Vogelwelt 72: 4–11
4226. – (1963): Die Brutvögel des Rauristals (Hohe Tauern). Egretta 6: 8–23. Wien
4227. – (1964): Bedrohung des Steinadlers in Deutschland. Natur und Landschaft 39: 178–180. Mainz.
4228. WENDT, H. (1950): Der sterbende König der Nacht. Dtsch. Jägerz. Nr. 14: 416–417
4229. WERZINGER, J. (1965): Spätes Flüggewerden einer Tafelente (*Aythya ferina*). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 337–338  
WERZINGER, J. siehe auch D. KAUS, H. LINK  
WESTERMANN, K. siehe J. HÖLZINGER
4230. WESTERNHAGEN, W. v. (1955): Zugeselligkeit bei Greifvögeln. Vogelwarte 18: 15–19
4231. – (1958): Über Verbreitung und Wanderungen des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) in Europa. Orn. Beob. 55: 138–155
4232. – (1968): Er läuft auf „Stelzen“. Der Stelzenläufer – ein Gast aus dem Süden. Vogelkosmos 5: 383–385
4233. – (1969): Mitteleuropa ist keine gastliche Heimat mehr! Wo Lachseeschwalben heute brüten. Vogelkosmos 6: 102–104
4234. WIEDEMANN, A. (1887): Johann Friedrich Leu. Jber. naturh. Ver. Augsburg 27: 211–216
4235. – (1890): Die Vögel des Regierungsbezirkes Schwaben und Neuburg. Jber. naturw. Ver. Schwaben 30: 37–232
4236. WIEGAND, H. (1962): Flußregenpfeifer – *Charadrius dubius* – brütet bei Aschaffenburg. Luscinia 35: 34. Frankfurt am Main
4237. WIENANDS, J. (1949): Amsel als Spottvogel. Gef. Welt 73: 58–59  
WILDNER, H. siehe E. BEZZEL

4238. WILLI, P. (1959): Sammelbericht über die Herbstzugsperiode 1958. Orn. Ber. 56: 205–212
4239. – (1963): Über das Vorkommen von *Motacilla flava cinereocapilla* Savi am Alpen-nordrand im Frühjahr 1963. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 568
4240. WILLIBALD, L. (1929): Spielhahnbalz. Dtsch. Jäger 51: 249–251  
WILTSCHKO, W. siehe M. BIRNER
4241. WIMMER, A. (1916a): Seltene Wintergäste. Dtsch. Jäger 38: 43
4242. – (1916b): Vom Vogelzug. Dtsch. Jäger 38: 197
4243. – (1918a): Ein Austernfischer in Bayern. Dtsch. Jäger 40: 86
4244. – (1918b): Früher Vogelzug. Dtsch. Jäger 40: 188
4245. – (1922): Vogelzug und Wintergäste. Dtsch. Jäger 44: 282–283
4246. – (1925a): Früher Vogelzug im Rottal. Dtsch. Jäger 47: 206
4247. – (1925b): Erlegung eines Rennvogels. Dtsch. Jäger 47: 208
4248. – (1931): Ungewöhnliches Ende eines Turmfalken. Dtsch. Jäger 53: 250
4249. – (1933): Löffelreiher in Bayern. Dtsch. Jäger 55: Nr. 23, 8. 6. 1933: V
4250. WIENDL, I. (1963): Ergebnisse 1962 – Vogelschutzgebiet Trasslberg. Der Vogel-freund 3: 6–7
4251. WIRSING, A. L. und F. C. GÜNTHER (1772–1777): Sammlung von Nestern und Eyern unterschiedener Vögel, gestochen und herausgegeben von Adam Ludwig Wirsing beschrieben von D. Frid. Günther. Nürnberg
4252. WISMATH, R. (1970): Aus der Kniffkiste eines Tierphotographen. Das Tier 10: Heft 6: 14–17
4253. WISSENBACH, W. und H. FRIELING (1960): Belauschte Meisen. München, 48 pp.
4254. WITT, K. (1962): Brandseeschwalben (*Sterna sandvicensis*) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 284  
WITT, K. siehe auch H. Oelke
4255. WITZ, R. (1910): (Kreuzschnäbel): Orn. Mber. 18: 11–12
4256. WITZIG, A. (1953): Herbstnotizen aus dem Tessin. Orn. Beob. 50: 30–31  
WOBUS, U. siehe H. HASSE
4257. WOEHLE, E. (1928): Vögel im Schutze der Holzindustrie. Mitt. Vogelwelt 27: 22–23
4258. WÖLLZENMÜLLER, F. (1922): Überwinternder Graureiher. Hege und Jagd 2: 182 bis 183
4259. WÖRNER, G. (1961): Der Zwergfliegenschnäpper – Brutvogel im Park Linderhof. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 87
4260. – (1962): Der Kolkrabe (*Corvus corax*) in den Allgäuer Alpen. Orn. Mitt. 14: 222 bis 226
4261. WÖRNER, O. (1925): Alpenschneehuhn im Allgäu. Mitt. Vogelwelt 24: 39
4262. WOLF, G. (1941): Über die Zunahme des Kolkraben (*Corvus corax*) im Allgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 163–164
4263. WOLF, J. (1799): Histoire naturelle des oiseaux sauvages et privés de la Frankonie. Traduit de l'allemand. Nuremberg
4264. – (1800): Abbildungen und Beschreibungen der in Franken brütenden Wilden und Zahmen Vögel. Mit von Ambrosius Gabler gefertigten Kupfertafeln. Nürnberg
4265. – und BERNHARD MEYER (1805): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands in getreuen Abbildungen und Beschreibungen. 2 Bände. Nürnberg  
WOLF, J. siehe auch BERNHARD MEYER
4266. WOLF, M. (1954): Zum Ruf des Kuckucks (*Cuculus canorus*). Orn. Mitt. 6: 258

4267. WOLFFHÜGEL, F. (1935): Amsel-Abnormitäten. Die Heimat, Unterhaltungsbeilage der Münchner Neuesten Nachrichten Nr. 18, 28. 8. 1935: 72
4268. WOLTER, H. (1942): Neues Standvorkommen des Tannenhähers. Vogelwelt 67: 114 bis 115
4269. WOTZEL, F. (1963): Neue Mitteilungen über das Auftreten des Großen Brachvogels und des Kiebitzes im Lande Salzburg und im westlichen Oberösterreich. Mitt. naturw. Ag. Haus der Natur 1: 1–10
4270. – (1966): Über die Verbreitung und die Bestände der Wildenten des Landes Salzburg. Vogelk. Ber. Inform. Salzburg 26: 1–41
4271. WÜST, W. (1930): Ornithologische Beobachtungen im Ampermoos. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 101–107
4272. – (1931a): Über säkuläre Veränderungen in der Avifauna der Münchner Umgebung und die Ursachen dieser Erscheinung. Verh. orn. Ges. Bayern 19: 225–331
4273. – (1931b): Berichtigung zu dem Aufsatz von Friedrich Glaser: Die Mövenkolonie im Wörthsee. Mitt. Vogelwelt 30: 119
4274. – (1932a): Das Ismaninger Teichgebiet der M.-I.-A.-G. 2. Bericht 1930/31. Verh. orn. Ges. Bayern 19: 447–466
4275. – (1932b): Nachweis eines Blaukehlchenbrutplatzes bei München. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 219–220
4276. – (1932c): Aus Bayerns Wasservogelwelt. Bayerland 43: 553–558
4277. – (1932d): Beobachtungen an einer neuentstandenen Kolonie des Schwarzhals-  
tauchers, *Colymbus n. nigricollis* (Brehm). Beitr. Fortpfl. Vögel 8: 205–208
4278. – (1933a): Raubseeschwalbe, Löffler und Kormoran bei München. Orn. Mber. 41: 24–25
4279. – (1933b): Großstadt, Kraftwerk, Wasserwild. Dtsch. Jäger 55: 193–196
4280. – (1933c): Zur Erforschung unserer heimischen Vogelwelt. Der Naturbeobachter 1: Nr. 3: 3–5. Staffelstein
4281. – (1933d): Die fränkische Weihergegend. Bayerland 44: 439–442
4282. – (1933e): Ein Brutversuch der Lachseeschwalbe bei München. Orn. Mber. 41: 147 bis 150
4283. – (1933f): Das Ismaninger Teichgebiet der MIAG. 3. Bericht: 1932. Verh. orn. Ges. Bayern 20: 134–145
4284. – (1933g): Ein außerordentlicher Durchzug von Löfflern (*Platalea l. leucorodia* L.) in Bayern. Vogelzug 4: 173–174
4285. – (1933h): Über die Wasserläufer und ihr jahreszeitliches Vorkommen in Bayern. Mitt. Vogelwelt 32: 95–99
4286. – (1934a): Ein Wasser- und Strandvogelparadies im Herzen Bayerns. Bayerischer Hauskalender p. 54–55. München
4287. – (1934b): Ergebnisse einer Umwanderung des Chiemsees Ostern 1933. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 323–324
4288. – (1934c): Eine bemerkenswerte Privatsammlung: Die Vögel von Seon und Umgebung. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 324–325
4289. – (1934d): Zur Verbreitung des Berglaubvogels, *Phylloscopus b. bonelli* (Vieill.). Anz. orn. Ges. Bayern 2: 325
4290. – (1934e): Notizen vom Großen Rußweiher bei Eschenbach. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 325–326
4291. – (1934f): Streifzüge durch die Jäckelsche Weihergegend. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 326–330

4292. – (1934g): Rothalsgänse (*Branta ruficollis* [Pall.]) zum erstenmal in Bayern erlegt. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 330
4293. – (1934h): Beobachtungen im südlichen Ries. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 330–331
4294. – (1934i): Zu „Biologisches von der Reiherente“. Dtsch. Jäger 56: Nr. 20, 17. 5. 1934: X
4295. – (1934k): Zur Brutphänologie neueingewanderter Tafel- und Löffelenten. Beitr. Fortpfl. Vögel 10: 127–129
4296. – (1934l): Am Nest des Schwarzhalstauchers, *Podiceps n. nigricollis* (Brehm). J. Orn. 82: 311–318
4297. – (1934m): Begegnungen mit Tauchern. Der Naturbeobachter 2: Nr. 5: 5–7. Staffelstein
4298. – (1934n): Die Beutelmeise, *Remiz p. pendulinus* (L.), Brutvogel in Bayern. Orn. Mber. 42: 129–132
4299. – (1934o): Wieder ein „doppelzüngiger“ Baumläufer. Orn. Mber. 42: 152
4300. – (1934p): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 4. Bericht: 1933. Verh. orn. Ges. Bayern 20: 337–348
4301. – (1934q): Reiherente erbrütet Tafelenteneier. Beitr. Fortpfl. Vögel 10: 231–232
4302. – (1934r): Zur späten Rückkehr der Segler (*A. apus*) 1934. Vogelzug 5: 193
4303. – (1934s): An einem abgelassenen Fischteich. Mitt. Vogelwelt 33: 77–78
4304. – (1935a): Winterausgang im Ismaninger Teichgebiet bei München. Dtsch. Jäger 57: Nr. 9, 1. 3. 1935: V–VI
4305. – (1935b): Frühlingseinzug im Ismaninger Teichgebiet bei München. Dtsch. Jäger 57: Nr. 20, 17. 5. 1935: \*481/V
4306. – (1935c): Brutzeitbericht vom Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes vor München. Dtsch. Jäger 57: Nr. 26, 28. 6. 1935: \*650/II
4307. – (1935d): Eine Riesenkärlanlage als Massensammelplatz von Wasservögeln. Der Naturforscher 12: 123–129. Berlin
4308. – (1935e): Schwarzhalstaucherbegattung im Wasser. Beitr. Fortpfl. Vögel 11: 149
4309. – (1935f): Ein Bastard Tafel- (*N. fuligula* [L.])Reiherente (*Nyroca f. ferina* [L.]). Beitr. Fortpfl. Vögel 11: 149–150
4310. – (1935g): Von den deutschen Steinadlern. Dtsch. Jäger 57: 567
4311. – (1935h): Schrifttum über das Vorkommen des Weißen Storches in Bayern rechts des Rheins. Verh. orn. Ges. Bayern 20: 562–567
4312. – (1935i): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 5. Bericht: 1934. Verh. orn. Ges. Bayern 20: 567–588
4313. – (1935k): Wandert Erpel oder Ente aus? Vogelzug 6: 201–202
4314. – (1935l): Ein künstliches Wattenmeer vor München als Neugestalter der Wasservogelwelt im deutschen Binnenland. Naturschutz 16: 316–320. Berlin
4315. – (1935m): *Motacilla flava thunbergi* Billb., *Tringa stagnatilis* (Bechst.) und *Himantopus h. himantopus* (L.) im Mai auch in Bayern. Orn. Mber. 43: 189
4316. – (1936a): Steinadler-Paar im Walchenseegebiet. Orn. Mber. 44: 86
4317. – (1936b): Wiederum Löffler, *Platalea leucorodia leucorodia* L. und Raubseeschwalbe, *Hydroprogne tschegrava tschegrava* (Lep.) bei München. Orn. Mber. 44: 119
4318. – (1936c): Von den Allgäuer Adlern. Schwabenland 3: 302–308. Augsburg
4319. – (1936d): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 6. Bericht: 1935. Verh. orn. Ges. Bayern 21: 47–57

4320. – (1936e): Sieben Jahre Vogelbeobachtung im Ismaninger Teichgebiet. Bayerland 47: 551–559
4321. – (1936f): Vom Schwarzhalstaucher. Bayerland 47: 575–576
4322. – (1937a): Das Ismaninger Teichgebiet vor München und seine biologische, besonders ornithologische Bedeutung. Biologe 6: 79–83
4323. – (1937b): Schmalschnäbliger Wassertreter, *Phalaropus lobatus* (L.) bei Ismaning erlegt. Anz. orn. Ges. Bayern 2: 449–450 und Orn. Mber. 45: 92
4324. – (1937c): Vom neuen Schutzgebiet am Ismaninger Speichersee bei München. Jber. 1936 des Reichsbundes für Vogelschutz: 11–12. Giengen a. Brenz
4325. – (1937d): Ein wildlebender Bastard Tafel-x Reiherente, *Nyroca f. ferina* (L.) x *Nyroca fuligula* (L.). Verh. orn. Ges. Bayern 21: 137–138
4326. – (1937e): Beobachtungen an den künstlichen Weihern an der Isar zwischen Moosburg und Landshut. Verh. orn. Ges. Bayern 21: 231–235
4327. – (1938a): Neues zum Vorkommen der Heidelerche (*Lullula arborea* [L.]) in Südbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 9–10
4328. – (1938b): Säbelschnäbler, *Recurvirostra avosetta avosetta* L., im Ismaninger Teichgebiet vor München. Orn. Mber. 46: 120
4329. – (1938c): Ergebnis einer Begehung des Ismaninger Teichgebietes vor München am 15. Mai 1938. Vogelwelt 63: 133–135
4330. – (1939): Naturschutzgebiet Vogelfreistätte südlich der Fischteiche der Mittleren Isar. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 39–42
4331. – (1940): 10 Jahre Ismaninger Teichgebiet. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 65–75
4332. – (1941a): Ein deutscher Ringfund vom Uhu, *Bubo bubo bubo* (L.). Anz. orn. Ges. Bayern 3: 162
4333. – (1941b): Fragliche Beobachtung der Schwarzkehldrossel, *Turdus ruficollis atrogularis* Temminck. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 162–163
4334. – (1942a): München und Augsburg. Vergleichende Betrachtungen über die Vogelwelt der beiden Städte. Vogelwelt 67: 3–6
4335. – (1942b): Zum Neuaufreten der Reiherente. Freude am Leben 19: 131–133. Berlin
4336. – (1943): Thorshühnchen, *Phalaropus fulicarius* (L.), im Ismaninger Teichgebiet. Orn. Mber. 51: 43
4337. – (1949a): Unsere Enten. Pirsch 1: 33–36
4338. – (1949b): Neues vom Ismaninger Teichgebiet (Bayern). Orn. Mitt. 1: 39
4339. – (1949c): Schutz der Saatkrähe! Augsburger Tagespost 2: Nr. 33, 19. 3. 1949: 6
4340. – (1949d): Zur Erforschung der Vogelwelt Bayerns. Orion 4: Nr. 6, 15. 3. 1949
4341. – (1949e): Winterbericht vom Ismaninger Teichgebiet bei München. Pirsch 1: 285
4342. – (1949f): Die Vogelwelt des Augsburger Westens. Grundlagen zu einer „Avifauna“ der Stadt und ihres westlichen Umlandes. Abh. naturw. Ver. Schwaben 4: 107 pp.
4343. – (1949g): Drei Seeadler zugleich im Ismaninger Teichgebiet. Dtsch. Jäger 67: 53–54
4344. – (1949h): Das Ismaninger Teichgebiet. Rückblick auf die ersten 20 Jahre seines Bestehens. Columba 1: 5–6
4345. – (1950a): Statistik der täglich beobachteten Vogel-Arten-Mannigfaltigkeit im Nordosten von München. Orn. Mitt. 2: 6–7
4346. – (1949i): Die Beutelmeise, *Remiz pendulinus pendulinus* (L.), als neuer Brutvogel im Ismaninger Teichgebiet und ihre Entdeckungsgeschichte in Bayern. Columba 1: Nr. 2: 6–7

4347. – (1950b): Zu: „Eine Lanze für Verferme“. Dtsch. Jäger 67: Nr. 14, 20. 1. 1950: VIII
4348. – (1950c): Saatkrähen besiedeln die bayerischen Großstädte. Columba 2: 12–13
4349. – (1950d): Rabenvögel ziehen um. Süddeutsche Woche. Bilderbeilage der Neuen Augsburger Zeitung Nr. 16, 22. 4. 1950: 3
4350. – (1950e): Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius curonicus* Gm.) brütet zwei Jahre im gleichen „Nest“. Columba 2: 42
4351. – (1950f): Schwäbische Ergebnisse der Storchbestandsaufnahme 1945–1948. Schwäbische Blätter für Volksbildung und Heimatpflege 1: 84–89
4352. – (1950g): Zum Vorkommen und zur Kennzeichnung des Teichwasserläufers, *Tringa stagnatilis* (Bechstein). Orn. Mitt. 2: 85–86
4353. – (1950h): Zunehmendes Vorkommen des Schwarzstorches in Bayern. Orn. Mitt. 2: 97
4354. – (1950i): Ein Augusttag am Speichersee bei Ismaning. Dtsch. Jäger 68: 135–137
4355. – (1950k): Die Vogelwelt des Ismaninger Teichgebietes bei München. Orn. Abh. 7, 32 pp.
4356. – (1950l): Achtung auf die Kolbenente! Pirsch 2: 672
4357. – (1950m): Zu „Der sterbende König der Nacht“. Dtsch. Jägerz. – Das Waidwerk Nr. 17, 1. 9. 1950: 526–527
4358. – (1950n): Offene Fragen und Aufgaben der bayrischen Avifaunistik. Orn. Mitt. 2: 186–189
4359. – (1950o): Nochmals: Halshaltung des fliegenden Fischreihers. Orn. Mitt. 2: 198
4360. – (1950p): Zwergseeschwalbe bei Ismaning. Orn. Mitt. 2: 199
4361. – (1951a): Geschichte des Ismaninger Vogelparadieses. Ulmer Monatsspiegel hrsg. von der Ulmer Volkshochschule. März 1951: 2–3
4362. – (1951b): Vom Frühjahrzug der Schnepfenvögel. Pirsch 3: 204–206
4363. – (1951c): Ismaninger Ergebnisse der internationalen Entenvogelzählung im Februar 1951, verglichen mit dem Februar 1950. Pirsch 3: 223
4364. – (1951d): Nachtreiher sicherer Brutvogel in Bayern. Orn. Mitt. 3: 90
4365. – (1951e): Schutz den Raubvögeln! Beobachtungen und Beringungsergebnisse vom unteren Lech im Sommer 1950. Columba 3: 5–6
4366. – (1951f): Neue Ergebnisse und Fragen der schwäbischen Avifaunistik. Abh. naturw. Ver. Schwaben 6: 24–27
4367. – (1951g): Balzende Bekassine (*Capella gallinago*). Orn. Mitt. 3: 111
4368. – (1951h): Dreizehenmöwe bei Ismaning. Orn. Mitt. 3: 163
4369. – (1951h): Die ornithologische Forschungsstätte Ismaninger Teichgebiet bei München. Naturw. Rdsch. 4: 350–354
4370. – (1951i): Lachmöwen-Gewölle. Natur Volk 81: 200–201
4371. – (1951k): Am Brutplatz der Wiesenweihe, *Circus pygargus* (L.). Columba 3: 37–38
4372. – (1951l): Stellungnahme zum Thema: „Saatkrähe“. Abh. naturw. Ver. Schwaben 7: 20–24
4373. – (1951m): Entwicklung einer Mauserzugstation der Kolbenente, *Netta rufina* (Pall.) bei Ismaning. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 22–28
4374. – (1951n): Saat- und Bläßgänse, *Anser fabalis* und *albifrons*, als Durchzügler und Wintergäste des Ismaninger Teichgebietes. Columba 3: 85–86
4375. – (1952a): Was im Feldvogelbestimmer nicht steht. Beobachtungen von Artbastarden, abnorm gefärbten und entflohenen, importierten Vögeln. Orn. Mitt. 4: 4–7

4376. – (1952b): Ismaninger Dezember-Ergebnisse der internationalen Entenvogelforschung. Dtsch. Jäger 69: Nr. 20, 18. 1. 1952: XV
4377. – (1952c): Bemerkenswerte Daten aus Oberbayern und Schwaben. Die Vogelpost 2: 71
4378. – (1952d): Untersee und Ismaninger Teichgebiet. Vergleiche und Anregungen. Vögel Heimat 22: 153–160
4379. – (1952e): Der Kolkkrabe. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 17: 43–47
4380. – (1952f): Auf den Spuren eines schwäbischen Großvogels. Schwäbische Blätter für Volksbildung und Heimatpflege 3: 227–231. Augsburg
4381. – (1952g): Großer Brachvogel überwintert in Bayern. Vogelwelt 73: 138
4382. – (1952h): Eine Eisente, *Clangula hyemalis* (L.), in Schwaben beobachtet. Abh. naturw. Ver. Schwaben 8: 17–19
4383. – (1952i): Bayerische Ergebnisse der internationalen Wasserwildzählung 1951/52. Dtsch. Jäger 70: 213–214
4384. – (1953a): Nistet die Felsenschwalbe – *Riparia r. rupestris* (Scopoli) – noch in Deutschland? Orn. Mitt. 5: 3–4
4385. – (1953b): Grauköpfige Schafstelze in Deutschland beobachtet. Vogelwelt 74: 57–58
4386. – (1953c): Zur Adlerfrage. Pirsch 5: 287
4387. – (1953d): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.-G.). 13. Bericht: Mitte Juli 1950 bis Mitte April 1953. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 44–54
4388. – (1954a): Regionaler Herbstzug von Beutelmeisen (*Remiz pendulinus*) durch Bayern. Orn. Mitt. 6: 13
4389. – (1954b): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.-G.). 14. Bericht: Mitte April bis Ende Dezember 1953. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 107–117
4390. – (1954c): Die Camargue-Fahrt der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 118–132
4391. – (1954d): Der Rotkehlpieper, *Anthus cervinus* (Pallas) in Oberbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 146–149
4392. – (1954e): Über die Invasion der Bläßgans – *Anser albifrons* (Scopoli) im Winter 1953/54 in Bayern. Orn. Mitt. 6: 185–187
4393. – (1954f): Das Ismaninger Teichgebiet. Ein Vogelparadies im Herzen von Mitteleuropa. Kosmos 50: 470–475
4394. – (1954g): 25 Jahre Ismaninger Vogelparadies. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 201–260
4395. – (1955): Sibirischer Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchos* Brehm) bei München brütend. Orn. Mitt. 7: 194–195
4396. – (1956a): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 16. Bericht: Anfang Oktober 1954 bis Ende Dezember 1955. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 390–401
4397. – (1956b): Graubruststrandläufer, *Calidris melanotos* (Vieill.), in Deutschland beobachtet. J. Orn. 97: 344–346
4398. – (1956c): Purpurreiher (*Ardea purpurea*) horsten am Fuß der Bayerischen Alpen. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 21: 136–139
4399. – (1956d): Entenbesatz des Ismaninger Teichgebietes im August 1956 (1954) und 1955) nebst kritischen Betrachtungen zur Schußzeit. Pirsch 8: 625–626
4400. – (1956e): Brutnachweis des Rotfußfalcken – *Falco vespertinus* – in Bayern. Vogelring 25: 121–122
4401. – (1957a): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.), der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 17. Bericht: 1956. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 489 bis 499

4402. – (1957b): Erfahrungen mit den Hochwarten des Ismaninger Teichgebietes bei München. *Vögel Heimat* 27: 137–142
4403. – (1957c): Die Bedeutung des Ismaninger Teichgebietes für den Naturschutz. *Schweizer Naturschutz, Protection de la Nature* 23: 43–49
4404. – (1957d): Der Gänsesäger – *Mergus m. merganser* L. –, ein wenig bekannter Großvogel der Alpenseen und -flüsse. *Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere* 22: 65–71
4405. – (1958a): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.), der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 18. Bericht: 1957. *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 1–9
4406. – (1958b): Die Entwicklung des Graureiherbestandes (*Ardea cinerea*) im Ismaninger Teichgebiet. *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 10–16
4407. – (1958c): Technik und Vogelschutz im Ismaninger Teichgebiet. *Tier- und Naturphotographie* 1: 17–22, Baden-Baden
4410. – (1958d): Invasion von Zwergscharben (*Phalacrocorax pygmaeus*) in Süddeutschland. *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 89–93
4411. – (1959a): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (AG), der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 19. Bericht: 1958. *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 167 bis 180
4412. – (1959b): Die Rotdrossel – *Turdus iliacus* L. – als bayerischer Gebirgsvogel. *Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere* 24: 112–116
4413. – (1960a): Vogelkundliche Stationen Europas. *Atlantis* 32: 240–246. Zürich und Freiburg/Breisgau
4414. – (1960b): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (AG), der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 20. Bericht: 1959. *Anz. orn. Ges. Bayern* 5: 434 bis 451
4415. – (1960c): Das Problem des Reihens der Enten, besonders von *Anas strepera*. 12. *Int. orn. Congr. Helsinki, Proceed. Vol. 2: 795–800*. Helsinki
4416. – (1960/61a): Nächtliche Stimmen über der Stadt. *Vogel – Liebhaber – Schützer. Mitteilungsblatt der Landesgruppe Bayern im Verband Deutscher Waldvogelliebhaber* Nr. 3/4, Dez./Jan. 1960/61. München
4417. – (1960/61b): Vogelbeobachtung – nicht nur eine Liebhaberei. *Ibidem*
4418. – (1961a): „Die Jagd- und Schonzeiten“. *Pirsch* 13: 24
4419. – (1961b): Unsere Finkenvögel. *Der Praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau und in der Geflügelzucht* 69: 42. München
4420. – (1961c): Schreiadler, Schelladler. *Orn. Mitt.* 13: 28
4421. – (1961d): „Die Steinadlerfrage in Tirol wieder aktuell“. *Die Pyramide* 9: 84. Innsbruck
4422. – (1961e): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (AG), der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 21. Bericht: 1960. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 1–20
4423. – (1961f): Mehrmals kopfüber hängende Saatkrähe, *Corvus frugilegus*. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 91–92
4424. – (1961g): Vogelparadies zwischen Ismaning und Aschheim. Speichersee und Teichgebiet des Bayernwerkes AG. In: Hoepfner, R. A. (Hrsg.): *Heimatbuch: Landkreis München. Geschichte, Bauten, Wirtschaft*, 135–136. Grafing bei München
4425. – (1961h): Dunkler Sturmtaucher, *Puffinus griseus* (Gmelin), als Irrgast im deutschen Binnenland. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 183–185
4426. – (1961i): International bedeutende Fortschritte im bayerischen Wasservogelschutz. *Ber. int. Rat Vogelschutz, Dtsch. Sekt.* 1: 30–32

4427. – (1961k): Die Ornithologische Gesellschaft in Bayern. Ber. int. Rat Vogelschutz, Dtsch. Sekt. 1: 13–14
4428. – (1962a): Fichten- und Kiefernkreuzschnabel. Vogel-Liebhaber-Schützer, Mitteilungsblatt der Landesgruppe Bayern im Verband deutscher Waldvogelliebhaber 2: 54–56. München
4429. – (1962b): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes AG, der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 22. Bericht: 1961. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 193 bis 217
4430. – (1962c): Brandseeschwalben (*Sterna sandvicensis*) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 284–285
4431. – (1962d): Weitere Sommervorkommen der Rotdrossel (*Turdus iliacus*) in den Bayerischen Alpen sowie im voralpinen Hügel- und Moorland. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 285–286
4432. – (1962e): Prodromus einer „Avifauna“ Bayerns. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 305–358
4433. – (1962f): Die Ringdrossel (*Turdus torquatus*). Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 27: 158–165
4434. – (1962g): Reservat „Ismaninger Teichgebiet“ als Lehrbeispiel für Naturschutz, hier Vogelschutz, im Binnenland. Berliner Naturschutzblätter 6: 387–391
4435. – (1963a): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 23. Bericht: 1962. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 410–423
4436. – (1963b): Dr. Hans Stadler. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 496
4437. – (1963c): Werden seltene Vogelarten durch Vogelphotographie gefährdet? Orn. Mitt. 15: 158
4438. – (1963d): 1. Nachtrag zum Prodromus einer „Avifauna Bayerns“. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 557–558
4439. – (1963e): Über einige Wirkungen des Jahrhundert-Winters 1962/63 auf die Vogelwelt. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 559–561
4440. – (1963f): Steinadler, *Aquila chrysaëtos*, wieder in Gefahr. Ber. int. Rat Vogelschutz, Dtsch. Sekt. 3: 29–32
4441. – (1963g): Ermittlung und Aussagewert der Verweildauer zugdisponierter Vögel. Proceedings XIII International Ornithological Congress Vol. 1: 493–498. Baton Rouge, Louisiana
4442. – (1964a): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 24. Bericht: 1963. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 1–18
4443. – (1964b): Mornellregenpfeifer, *Eudromias morinellus*, im Bayerischen Wald. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 123
4444. – (1964c): Dem Andenken Franz Murrs. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 222–231
4445. – (1964d): Alfons Graf von Mirbach-Geldern-Egmont. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 231–232
4446. – (1964e): Bedrohte Vogelarten Süddeutschlands. Ber. int. Rat Vogelschutz, Dtsch. Sekt. 4: 41–45
4447. – (1962h, erschienen 1964): The Ismaninger Ponds as an Example of a successful artificial Wetland. JUCN Publications new series Nr. 3. Project Mar Vol. 1. Proceedings of the MAR conference organized by IUCN, ICBP and IWRB at Les Saintes-Maries-de-la-Mer November 12–16, 1962: 421–423
4448. – (1965a): Rettet den Graureiher! Pirsch 17: 178
4449. – (1965b): Zum Thema „Graureiher“. Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt. 2/65: 3–7

4450. – (1965c): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 25. Bericht: 1964. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 233–248
4451. – (1965d): Das Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. Bayerland 67: 264–268
4452. – (1965e): Ein bayerischer Vogelmaler – In memoriam Franz Murr. Bayerland 67: 283
4453. – (1965f): Die Ornithologische Gesellschaft in Bayern. Bayerland 67: 283–284
4454. – (1966a): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 26. Bericht. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 521–535
4455. – (1966b): Professor Dr. Alfred Laubmann. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 654–665
4457. – (1966c): Dr. Adolf Tobias Schlick (22. 1. 1885–26. 8. 1965). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 666
4458. – (1966d): Die Ornithologische Gesellschaft in Bayern (E. V.). Monticola 1: 19–20
4459. – (1966e): Vergleichende Planbeobachtungen zum Durchzug der Watvögel (*Limicola*) im Ismaninger Teichgebiet bei München. II. Teil: *Haematopus Charadrius*, *Pluvialis*, *Arenaria*, *Calidris*, *Limicola*, *Recurvirostra*, *Himantopus*, *Phalaropus*, *Burhinus*, *Glareola*. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 771–822
4460. – (1966f): Bienenfresser (*Merops apiaster*) brütet bei Augsburg. Nachwort des Herausgebers. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 862–863
4461. – (1966h): Nordischer Laubsänger, *Phylloscopus borealis*, in München. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 863–865
4462. – (1967a): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 27. Bericht: 1966. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 1–12
4463. – (1967b): Beringte Hausspätzin, *Passer domesticus* ♀, erreicht das neunte Lebensjahr. I. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 178–179
4464. – (1967c): Vom Schwarzhalsstaucher. Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt. 4/67: 2–3
4465. – (1968a): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 28. Bericht: 1967. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 225–234
4466. – (1968b): Ordnung Lappentaucher. In: Grzimeks Tierleben Band 7: 107–111. Zürich
4467. – (1968c): Wandlungen in der Vogelwelt. In: Landkreis München, 41–48. München-Abling
4468. – (1968d): Waldvögel um München. In: Landkreis München, 48–50. München-Abling
4469. – (1969a): Zur Verstädterung des Bläßhuhns, *Fulica atra*, in Nymphenburg. Bonn. zool. Beitr. 20: 171–174
4470. – (1969b): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 29. Bericht: 1968. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 434–445
4471. – (1969c): Ulrich Arnold Corti. Versuch einer Würdigung. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 646–648
4472. – (1970a): Die Vogelwelt der Landeshauptstadt München. Bund Naturschutz in Bayern. Sonderdruck zum Europäischen Naturschutzjahr 1970, München, 22 pp.
4473. – (1970b): Familie Rabenvögel. In: Grzimeks Tierleben Band 8: 485–506. Zürich
4474. – (1970c): Die Brutvögel Mitteleuropas. München, 519 pp.
4475. – (1971a): Wasservogel-Reservat Ismaninger Teichgebiet. Kosmos 67: 137–139. Stuttgart
4476. – (1971b): Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried. Vorbildliche Tat eines Rieser Ornithologen und Naturschützers. Anz. orn. Ges. Bayern 10: 203–204
- WÜST, W. siehe auch E. BEZZEL, A. LAUBMANN, F. MURR

4477. WÜST, WILHELM (1935): Aus Würzburgs Vogelwelt. Würzburger Generalanzeiger Nr. 122, 28. 5. 1935: 4
4478. WUNDER, W. (1965): Welchen Schaden verursachen die Vögel in der Teichwirtschaft und wie kann man Abhilfe schaffen? Allg. Fisch. ztg. 90: Heft 9–21, Sonderdruck p. 1–16
4479. WURM, H. (1927a): Wiedehopf. Dtsch. Jäger 49: 594
4480. – (1927b): Vogelzug. Dtsch. Jäger 49: 731
4481. WURM, W. (1878–1880): Die deutschen Waldhühner. Zool. Garten 19: 289–298, 331–338; 20: 20–25, 38–50, 86–92, 115–121, 149–153, 171–178, 238–243, 275 bis 280, 293–299, 336–340, 368–371; 21: 87–91, 109–119, 152–155, 175–182, 201–207, 270–277
4482. WURM (1899): Hahnen- und Hennenfedrigkeit. Orn. Mschr. 24: 11–16

### X, Y, Z

4483. ZAJIC, H. und K. STEIN (1967): Die Vogelwelt der Umgebung Aschaffenburgs und des Maintales von Würth bis Kahl. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 75: 9–66
4484. – (1969a): Die Invasion des Sibirischen Tannenhähers im Jahre 1968. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 78: 55–66
4485. – (1969b): Aus dem Museum. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 78: 67–70
4486. – (1969c): Verzeichnis der Vögel von Aschaffenburg und seiner Umgebung. Erste Ergänzung. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 78: 71–74
4487. – (1969d): Ornithologische Kurzmitteilungen. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 78: 75–78
- 4487a. – (1971): Verzeichnis der Vögel von Aschaffenburg und seiner Umgebung. Zweite Ergänzung. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 80: 51–57
4488. ZANG, H. (1970): Zur Nahrung der Wasserralle (*Rallus aquaticus*). Vogelwelt 91: 30–31
4489. – ZARTER, J. (1933): Zu „Nisten die Stare zweimal im Jahre?“. Gef. Welt 62: 502
4490. ZEDLER, W. und G. NITSCHKE (1951): Vorkommen der Wacholderdrossel *Turdus pilaris* L. bei Bad Aibling. Vogelring 20: 13–14
4491. – (1954): Zur Beerennahrung einiger Vögel im Herbst und Winter. Orn. Mitt. 6: 232
4492. – (1958): Kann die Rabenkrähe mit den Füßen tragen? Vogelwelt 79: 55
4493. – (1959a): Zu „Spottende Singdrossel“. Orn. Mitt. 11: 12–13
4494. – (1959b): Elster (*Pica pica*) fängt eine Maus. Orn. Mitt. 11: 91
4495. – (1959c): Zur Kleinvogeljagd des Eichelhähers (*Garrulus glandarius*). Orn. Mitt. 11: 92
4496. – (1959d): Starenschlafplätze in der Münchner Innenstadt. Orn. Mitt. 11: 191
4497. – (1959e): Zu: Stare (*Sturnus vulgaris*) verschaffen Rauchschnalben (*Hirundo rustica*) Nahrung. Vogelring 28: 41–42
4498. – (1962): Ein Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*) am Alpenrand. Orn. Mitt. 14: 38
4499. – (1963a): Zum „Kopfüberhängen“ von Raben- und Greifvögeln. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 468–469

4500. – (1963b): Ziehende Tafelenten (*Aythya ferina*) im Münchner Stadtgebiet. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 469–470
4501. – (1963c): Wieder Felsenschwalben (*Ptyonoprogne rupestris*) an der Luegsteinwand bei Oberaudorf. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 571–572
4502. – (1965): Beobachtungen an Schlafplätzen des Stars (*Sturnus vulgaris* L.) im Zentrum von München. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 283–298
4503. – (1966): Entenzählungen auf dem Innstausee Rosenheim–Thansau. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 757–762
4504. – (1967): Beringte Hausspätzin, *Passer domesticus* ♀, erreicht das neunte Lebensjahr. III. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 180–181
4505. ZEDLITZ, O. v. (1913): (Abnorm gefärbte Vögel). J. Orn. 61: 402–403
4506. ZEDTWITZ, F. v. (1937): Die deutsche Tierwelt. Berlin, 447 pp.
4507. ZEHENTNER, M. (1950a): Zur feldornithologischen Unterscheidung von Wald- und Sumpfohreule. Orn. Mitt. 2: 106
4508. – (1950b): Seeregenpfeifer am Inn. Orn. Mitt. 2: 121
4509. – (1950c): Blaumeise verfüttert Blättchen der Gelben Rübe an fast flügge Junge. Orn. Mitt. 2: 223
4510. – (1951): Schneehuhnbeobachtungen. Orn. Mitt. 3: 277
4511. ZEIHE, V. (1964): Zum Vorkommen von Kolkrabe (*Corvus corax*) und Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) bei Kaufbeuren. Ber. naturw. Ver. Schwaben 68: 26
4512. ZELLER, M. (1925): Führer durch die Berchtesgadener Alpen. 3. Auflage. München
4513. ZEPPEZAUER, A. (1941): Mutmaßliche Beobachtung eines Papageitauchers. Anz. orn. Ges. Bayern 3: 158–159
4514. ZETTLER, E. (1925): Allgäuer Alpen. Ein Führer für Täler, Hütten und Bergfahrten. München
4515. ZIEGENSPECK, H. (1954): Zur Biologie unseres Naturschutzwaldes. Schwäbische Blätter 5: 101–115
4516. ZIEGLER, B. (1918): Die ersten Schwalben. Gef. Welt 47: 87
4517. ZIEGLER, V. (1902): Etwas vom Kuckuck. Gef. Welt 31: 362–363
4518. – (1903): Eidechsenmännchen im Neste der Dorngrasmücke. Gef. Welt 32: 318–319
4519. – (1904a): Beobachtungen aus der Saison 1903. Z. Oologie 14: 29
4520. – (1904b): Aus Augsburg in Bayern, 1904. Z. Oologie 14: 108
4521. – (1905): Von der Schädlichkeit des Großen Wiesels. Gef. Welt 34: 287
4522. – (1906): Mitteilungen aus Augsburg. Z. Oologie 15: 158–159
4523. – (1908): Ein Beitrag zur Fortpflanzungsgeschichte des grünfüßigen Teichhuhns. Orn. Mschr. 33: 530–531
4524. – (1910): Späte Brut des Seglers (*Apus apus* [L.]). Orn. Mschr. 35: 148–149
4525. – (1912a): Vom Gartenrotschwänzchen. Gef. Welt 41: 263
4526. – (1912b): Von unseren Staren. Gef. Welt 41: 318–319
4527. – (1912c): Eigenartige Nistplätze. Mitt. Vogelwelt 12: 245
4528. – (1912d): Der Brutverlauf meiner Mauersegler – *Apus apus* (L.). Gef. Welt 41: 414
4529. – (1913a): Abnahme des Kuckucks. Mitt. Vogelwelt 13: 24
4530. – (1913b): Verschiedenes aus der Vogelwelt. Gef. Welt 42: 15
4531. – (1913c): Eingeschneite Vogelnester. Gef. Welt 42: 214
4532. – (1913d): Rotkehlchennest in einer Baumhöhle. Gef. Welt 42: 239
4533. – (1913e): Vom Kuckuck. Gef. Welt 42: 334–335, 341–342, 358–359
4534. ZIEGLER, W. (1929a): Hassen Wildenten? Dtsch. Jäger 51: 30
4535. – (1929b): Die erste Bachstelze. Dtsch. Jäger 51: 190

4536. ZIELKE, O. (1938): Drei Wochen Ornithologie in Mittel- und Oberfranken und in der Oberpfalz. Verh. orn. Ges. Bayern 21: 298–353  
ZIEMER siehe Jber.
4537. ZIER, L. (1958): Bienenfresser (*Merops apiaster*) in Unterfranken. Orn. Mitt. 10: 9
4538. ZIMMER, C. (1919): Der Beginn des Vogelgesanges in der Frühdämmerung. Verh. orn. Ges. Bayern 14: 152–180
4539. – (1923): Lachseeschwalbe und Felsenschwalbe. Bl. Naturschutz Mchn. 6: 1–3
4540. ZIMMERMANN, G. (1843): Das Juragebirg in Franken und Oberpfalz vornehmlich Muggendorf und seine Umgebungen. Erlangen
4541. ZIMMERMANN, R. (1924): Der Zug der Spießente, *Dafla acuta* (L.), durch das Binnenland und vom Zug der Art überhaupt. Pallasia 2: 28–36
4542. ZINK, G. (1939): Opfer der Kältewelle in der zweiten Märzhälfte 1939. Vogelzug 10: 174–175
4543. – (1949): Beobachtungen am Elsterschlafplatz. Orn. Beob. 46: 101–106
4544. – (1950a): Über Paartreue und Reviertreue bei der Elster (*P. pica*). Vogelwelt 71: 165–166
4545. – (1950b): Ornithologische Notizen aus der Ulmer Gegend. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 23: 147–155
4546. – (1951): Auffällige Schwankungen im Winterbestand einiger Vogelarten. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 8–12
4547. – (1955): Spätsommerliches Vogelleben am Westende des Bodensees. Aus d. Heimat 63: 218–222
4548. – (1957): Fundliste in Bayern beringter Mäusebussarde (*B. buteo*). Anz. orn. Ges. Bayern 4: 540–547
4549. – (1958a): Funde beringter Mäusebussarde (*Buteo buteo*) aus Hessen und Rheinland-Pfalz. Vogelring 27: 103–110
4550. – (1958b): Ringfunde südwestdeutscher Mäusebussarde (*B. buteo*). Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württemberg 113: 247–252
4551. – (1958c): Vom Zug der Großen Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) nach den Ringfunden. Vogelwarte 19: 243–247
4552. – (1959a): Beringungsübersicht der Vogelwarte Radolfzell für die Jahre 1947 bis 1957. Auspicium 1: 17–26
4553. – (1959b): Ringfunde südwestdeutscher Lachmöwen (*Larus ridibundus*). Auspicium 1: 38–45
4554. – (1959c): Funde in Österreich beringter Lachmöwen (*Larus ridibundus*). Auspicium 1: 46–50
4555. – (1959d): Ringfunde der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). Auspicium 1: 97–100
4556. – (1960): Ringfunde ost- und westpreußischer Lachmöwen (*Larus ridibundus*). Auspicium 1: 131–140
4557. – (1961): Ringfunde von Lachmöwen (*Larus ridibundus*) aus dem Kreis Brandenburg (Havel). Auspicium 1: 340–348
4558. – (1962): Beringungsübersicht der Vogelwarte Radolfzell für das Jahr 1959. Auspicium 1: 388–394
4559. ZINSMEISTER (1932): Wie lange kommen die Störche noch? Neue Augsburgs Zeitung 8. 4. 1932: 8
4560. ZINTL, H. (1968): Erste Erfahrungen mit einem Nistfloß für Seeschwalben. Lbund. Vogelsch. Bayern Jmitt. 3/68: 5–7

4561. – (1970): Gänsesäger (*Mergus merganser*) brütet im Nistkasten. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 237–240
4562. – (1971): ... Laßt uns dann bitte auf der Insel allein! Erfolgreiche Bewachung der Flußseeschwalbenkolonie bei Wolfratshausen. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1971/4: 3–4
4563. ZIPPERER (1929): Gezeichneter Bussard. Dtsch. Jäger 51: 274
4564. ZIRHUT, H. (1932): Die mörderische Starkstromleitung. Dtsch. Jäger 54: 410
4565. ZIRNHELD, A. (1956): Krieg gegen die Krähen. Bl. Naturschutz Mchn. 36: 15–17
4566. ZORN, J. H. (1742): Petino-Theologie oder Versuch, die Menschen durch nähere Betrachtung der Vögel zur Bewunderung Liebe und Verehrung ihres mächtigsten, weißest- und gütigsten Schöpfers aufzumuntern. Erster Theil. Pappenheim
4567. ZORN, J. H. (1743): Petino-Theologie oder Versuch die Menschen durch nähere Betrachtung der Vögel zu Bewunderung Liebe und Verehrung ihres mächtigsten, weißest- und gütigsten Schöpfers zu ermuntern. Zweyter Theil. Schwabach

Ergänzung der Bibliographie zur Avifauna Bayerns bis 31. Dezember 1972

4568. ASCHENBRENNER, L. (1972): Wissenswertes über den Zwergschnäpper (*Ficedula parva* Bechst.). Gef. Welt 96: 35–37
4569. AUZINGER, H. (1972): Unfairer Sport. Jagd auf Birkhähne. Bl. Naturschutz Mchn. 52: 79
4570. BAIERL, H. (1972): Bergfinken-Nachricht. Gef. Welt 96: 39
4571. BAUER, W. (1965): Kurze faunistische Mitteilungen. Luscinia 38: 36–37
4572. – (1966): Kurze faunistische Mitteilungen aus Hessen. Luscinia 39: 124–131
4573. BELL, K. P. (1958): Die Wasservogelwelt der Mainlandschaft bei Bamberg. Ber. naturf. Ges. Bamberg 36: 27–40
4574. – (1962): Die Vogelwelt des Börstig. Ber. naturf. Ges. Bamberg 38: 90–91
4575. BERCK, K.-H. (1966): Zum Wintervorkommen der Grauammer – *Emberiza calandra*. Luscinia 39: 56–64
4576. BERG-SCHLOSSER, G. (1959, ausgegeben im September 1959): Rauhußkauz (*Aegolius funereus*) im hessischen Bergland festgestellt. Vogelring 28: 37–38
4577. BETTMANN, H. (1972a): Waldhühner in den Voralpen. Pirsch 24: 418
4578. – (1972b): Zur Verhaltensweise des Wendehalses (*Ynx torquilla*). Orn. Mitt. 24: 214
4579. BEZZEL, E. (1972a): Moderner Vogelschutz – ein Beitrag zur Rettung unserer Umwelt. Bl. Naturschutz Mchn. 52: 14–16
4580. – (1972b): Grundstücksankauf im Schutzgebiet Wemdinger Ried. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1972/1: 8–9
4581. – (1972c): Der Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*). Pirsch 24: 112
4582. – (1972d): Der Bergfink (*Fringilla montifringilla*). Pirsch 24: 146
4583. – (1972e): Der Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochrurus*). Pirsch 24: 206
4584. – (1972f): Das aktuelle Vogelschutzproblem: Das Sterben der Moore geht weiter. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1972/2: 13–15
4585. – (1972g): Die Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*). Pirsch 24: 398
4586. – (1972h): Einige Daten zur Ernährung oberbayerischer Waldohreulen (*Asio otus*). Anz. orn. Ges. Bayern 11: 181–184
4587. – (1972i): Frühbrut der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*). Anz. orn. Ges. Bayern 11: 210

4588. – (1972k): Die Kohlmeise (*Parus major*). Pirsch 24: 544
4589. – (1972l): Ergebnisse der Schwimmvogelzählungen in Bayern von 1966/67 bis 1971/72. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 221–247
4590. – und H. LÖHRL (1972m): Blauschwanz (*Tarsiger cyanurus*) in Bayern gefangen. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 282–287
- BLUM, V. siehe S. SCHUSTER
4591. BÖHR, H.-J. (1971): Neues vom Rauhfußkauz – *Aegolius funereus* – in Hessen (Spessart und Burgwald). Luscinia 41: 181–182
4592. BREDENDIEK, H. (1972): Graureiher in Niedersachsen: Schonung oder Regulierung? Pirsch 24: 408
4593. DEINERT, E. (1972): Eine Rauchschwalbe schwimmt. Gef. Welt 96: 98–99
4594. DITTBERNER, H. und W. DITTBERNER (1972): Die Großmöwen (*Larus marinus*, *L. fuscus* und *L. argentatus*) als Gastvögel märkischer Gewässer. Beitr. Vogelk. 18: 141–155
- DROST, R. siehe J. SZIJJ
4595. ECKARDT, W. R. (1922): Einige ornithologische Beobachtungen. Orn. Mschr. 47: 50–51
4596. ERARD, CH. (1968): Le baguage des Oiseaux en 1968. Bulletin du centre de recherches sur les migrations des Mammifères et des Oiseaux Numéro 22: 5–96. Paris
4597. ERNST, F. (1972): Höckerschwäne nehmen überhand. Pirsch 24: 12
4598. FESSEL, L. (1954): Jahrzehntelanges Festhalten der Wasseramsel – *Cinclus cinclus* (Bechstein) – an einem Brutplatz. Vogelring 23: 16–17
4599. – (1960, ausgegeben im Februar 1961): Ist der Sperlingkauz Bewohner der Hochrhön? Vogelring 29: 30
4600. – (1969): Der Berglaubsänger – *Phylloscopus bonelli* – in der Rhön. Luscinia 40: 264–265
4601. GAUCKLER, A., M. KRAUS und W. KRAUSS (1972): Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*) in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 115
4602. GIERSBERG, H. und F. MERKEL (1939): Wasservogelbeobachtungen im Rhein-Main-Gebiet. 12. Jber. vogelk. Beobst. Untermain 12 und Jber. Vogelschutz- warte Frankfurt/M. 1: 27–28
4603. – (1940): Vogelbeobachtungen im Rhein-Main-Gebiet. Jber. vogelk. Beobst. Unter- main 13 und Jber. Vogelschutz- warte Frankfurt a. M. 2: 24
4604. HÄCKER, K. (1972): Der Kiebitzbestand in der Friedländer Großen Wiese. Falke 19: 230–234
4605. HÄFFNER, A. (1972): Jagdpassion in der Reichsgrafschaft Oettingen. Der Daniel 8, Heft 1: 8–12
4606. HÄNNL, S. (1972): Die letzte Zuflucht der Rohrdommel. In Bayern gibt es noch zahlreiche Reservate für seltene Brutvögel. Süddeutsche Zeitung 15. 5. 1972: 17. München
4607. HEER, E. (1971): Unsere gefiederten Freunde im Winter. Der Daniel 7, Heft 4: 41–43. Oettingen
4608. – (1972a): Der Steinschmätzer. Der Daniel 8, Heft 3: 40–41. Donauwörth
4609. – (1972b): Der Feldsperling. Der Daniel 8, Heft 4: 45–48. Donauwörth
- HEIDER, E. siehe L. FESSEL
4610. HEISER, F. (1971a): Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Höll“ bei Mertingen und seiner Umgebung. Jahresbericht vom 1. 1. bis 31. 12. 1970. Ber. naturw. Ver. Schwaben 75: 28–34

4611. – (1971b): Zum Vorkommen der Wasservögel im Lech-Donau-Winkel. Ber. naturw. Ver. Schwaben 75: 63–67
4612. – (1972a): Erster Brutnachweis des Schlagschwirls (*Locustella fluviatilis*) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 269–274
4613. –, J. REICHHOLF, M. SIERING und J. WILLY (1972b): Neuer Nachweis des Terekwasserläufers (*Tringa terek*) in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 320–321
4614. HEROLD, F. G. (1972): Weitere Seidenschwanzmeldungen. Gef. Welt 96: 79
4615. HERR, G. (1972): Ringfunde des Sperbers (*Accipiter nisus*), Teil 1: Helgolandringe. Auspicium 4: 413–434
4616. HILDEBRAND, J. E. (1960): Eine neue Eisentenbeobachtung – *Clangula hyemalis* – im unteren Maintal. Luscinia 33: 41
4617. HÖLZINGER, J. (1972a): Verzeichnis des vogelkundlichen Schrifttums in Baden-Württemberg vom 1. Januar 1944 bis zum 31. Dezember 1971. Beilage zu Jh. Ges. Naturk. Württ. 127: 90 pp.
4618. – (1972b): Zug und Wintervorkommen von Wasserralle (*Rallus aquaticus*) und Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) in der Gegend von Ulm. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 49–53
4619. –, G. KNÖTZSCH, S. SCHUSTER und K. WESTERMANN (1972c): Wetlands (Feuchtgebiete) in Baden-Württemberg mit internationaler und nationaler Bedeutung für Wasservögel. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 70–111
4620. – (1972d): Zur Verbreitung des Teichhuhns (*Gallinula chloropus*) in Baden-Württemberg. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 111–114
4621. – (1972e): Die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) 1970/71 in Baden-Württemberg mit Rückblick auf sein Auftreten in den vergangenen zehn Jahren. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz 10: 583–592. Freiburg im Breisgau
4622. HOFKIRCH (1972): Stellungnahme für die Stadt München zur Diskussion: Probleme der Taubenzimierung. Du und das Tier 2: 8–10. Mainz
4623. HOLGERSEN, H. (1971): Stavanger Museums Gjenfunn 1969–1970. Sterna 10: 175–224
4624. HOMEYER, A. v. (1959): Über das Vorkommen einiger Vögel im Gebiete des Mittelrheins mit besonderer Berücksichtigung Frankfurts a/M. J. Orn. 7: 51–57
4625. JACOBY, H. und H. LEUZINGER (1972): Die Wandermuschel (*Dreissena polymorpha*) als Nahrung der Wasservögel am Bodensee. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 26–35
4626. JEBSEN, H. (1972): Eine Blaumeise füttert ihre Gefährtin. Das Tier 12, Heft 10: 64  
IMBODEN, CH. siehe A. SCHIFFERLI
4627. IMPEKOVEN, M. (1963): Verbreitung und Fluchtmigration von Krickenten in den kalten Wintern 1956 und 1962/63. Eine vergleichende Analyse von Rückmeldungen in la Tour du Valat (Südfrankreich) beringter Tiere. International Union of Game Biologists. Transactions of the VIth Congress Bournemouth 7 October–12 October 1963. The Nature Conservancy: 293–307. London
4628. KEIDEL (1972a): 75 Jahre Ornithologische Gesellschaft in Bayern. AZ-Nachrichten 19: 24–25. München
4629. – (1972b): Rund um das Vogelei. AZ-Nachrichten 19: 156–158. München
4630. – (1972c): Von seltenen Pfleglingen. AZ-Nachrichten 19: 218–221. München
4631. – (1972d): Zu unserer Farbbeilage (Rohrammer, Goldammer, Bachstelze, Neuntöter). AZ-Nachrichten 19: 249–250. München
4632. KEIL, W. (1958): Die Ausbreitung der Türkentaube – *Streptopelia decaocto* – in Hessen. Luscinia 31: 31–40

4633. KLAUSEWITZ, W. (1972): Zustandsbilder des Untermain. I. Der natürliche und der kanalisierte Fluß. *Natur Mus.* 102: 81–92
4634. KLEE, O. (1972): An Bayerns Seen sieht man klar. *Kosmos* 68: 330–335
4635. KLEIN, W. (1965): Durchzugsbeobachtung des Brachpiepers – *Anthus campestris*. *Luscinia* 38: 34
4636. KNEITZ, G. (1960): Der Große Buntspecht (*Dendrocopus major* L.) als Vertilger der Eichennapf-Schildlaus (*Eulecanium rufulum* Ckll., Homoptera, Coccoidea). *Waldhygiene* 3: 240–245
4637. – (1961): Zur Frage der Verteilung von Spechthöhlen und der Ausrichtung des Fluglochs. *Waldhygiene* 4: 80–120
4638. – (1963): Ein Initialhöhlenbaum des Buntspechts (*Dendrocopus major* L.). *Waldhygiene* 5: 22–25
4639. KOENIG, O. (1972): Die Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kindern. *Das Tier* 12, Heft 2: 20–27
4640. KRAUS, M. und W. KRAUSS (1972a): Zum Vorkommen der Englischen Schafstelze (*Motacilla flava flavissima*) im deutschen Binnenland, mit neuen Nachweisen für Bayern. *Vogelwelt* 93: 101–106
4641. – und W. KRAUSS (1972b): Zum Vorkommen der Bekassine (*Gallinago gallinago*) im Regnitzbecken mit Angaben zur Brutverbreitung in Nordbayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 11: 129–138  
KRAUS, M. siehe auch A. GAUCKLER
4642. KRAUSS, W. (1972): Bericht über die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) 1970/71 in Bayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 11: 54–57  
KRAUSS, W. siehe auch A. GAUCKLER, M. KRAUS
4643. KRUG, K.-G. (ca. 1958): Durch Wälder und Auen der Heimat. Schweinfurt, 79 pp.
7644. KUHK, R. und E. SCHÜZ (1971): Ungewöhnliche Vogelmarkierungen. *Vogelwarte* 26: 197–202
4645. LANG, M. (1972): Feststellung des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im nördlichen Fichtelgebirge. *Anz. orn. Ges. Bayern* 11: 319–320
4646. LEUZINGER, H. (1972): Zur Oekologie der Schellente *Bucephala clangula* am wichtigsten Überwinterungsplatz des nördlichen Alpenvorlandes. Phänologie, Geschlechterverhältnis und Abhängigkeit des Verhaltens der Schellente vom Nahrungsangebot im Gebiet Untersee/Rhein. *Orn. Beob.* 69: 207–235  
LEUZINGER, H. siehe auch H. JACOBY
4647. LISCHKA, W. (1957): Die Rohrdommel – im Schilf verborgen. *Orion* 4: 281–286  
LÖHRL, H. siehe E. BEZZEL  
KNÖTZSCH, G. siehe J. HÖLZINGER
4648. MÄRZ, R. (1972): Tauben auf der Beuteliste vom Uhu (*Bubo bubo*). *Beitr. Vogelk.* 18: 81–88
4649. MAYHOFF, H. (1950): Beobachtungen aus Hessen 1910–1914. *Vogelring* 19: 10–12
4650. MEBS, T. (1960): Probleme der Fortpflanzungsbiologie und Bestandserhaltung bei deutschen Wanderfalken (*Falco peregrinus*). *Vogelwelt* 81: 47–56
4651. – (1972): Zur Biologie des Uhus (*Bubo bubo*) im nördlichen Frankenjura. *Anz. orn. Ges. Bayern* 11: 7–25  
MERKEL, F. siehe H. GIERSBERG
4652. MITTMANN, E. (1965/66): Die Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete in Bayern (mit besonderer Berücksichtigung Unterfrankens und des Berchtesgadener Gebietes). *Waldhygiene* 6: 106–157

4653. NEUBAUR, F. (1937): Sommerbeobachtungen 1936 in der Röhn. Vogelring 9: 11–14
4654. NEUBRONNER, M. v. (1972): Tiertragödien und kein Ende. Kosmos 68: 296
4655. OBLINGER, H. (1971): Naturforschung in Schwaben – heute noch? Ber. naturw. Ver. Schwaben 75: 26–28
4656. PANNACH, G. (1972): Funde in Süddeutschland und Österreich gekennzeichnete Bläbühner (*Fulica atra*). Auspicium 4: 375–384
4657. PAPE, G. (1972): Weitere Seidenschwanzbeobachtungen. Gef. Welt 96: 79
4658. PFEIFER, S. (1959): Der Seidenschwanz – *Bombycilla garrulus* – von Januar bis März 1959 im unteren Maintal. Luscinia 32: 25–26
4659. – (1972): Amsel (*Turdus merula*) baut 9 Nester. Orn. Mitt. 24: 176
4660. PÜSCHMANN, H. (1972): Australier am Ammersee auf Hilfe der Gastgeber angewiesen. Schwarze Schwäne gründeten Familien am Ammersee. Das Tier 12, Heft 1: 20–23
4661. REICHHOLF-RIEHM, H. (1972): Zur tageszeitlichen Verteilung der Nahrungssuche der Seidenschwänze (*Bombycilla garrulus*) während der Invasionen 1970/71 und 1971/72 in Südostbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 190–193
4662. REICHHOLF, J. (1972a): Wasservogelparadies „Unterer Inn“. In: Heimat am Inn Teil 2 – Landschaft und Natur, 1–23 des Sonderdruckes. Simbach am Inn
4663. – (1972b): Der Durchzug der Bekassine (*Gallinago gallinago*) an den Stauseen am Unteren Inn – Versuch einer ökologischen Analyse. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 139–163
4664. – und H. UTSCHICK (1972c): Vorkommen und relative Häufigkeit der Spechte (*Picidae*) in den Auwäldern am Unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 254–262
4665. – (1972d): Brutversuch der Sturmmöwe (*Larus canus*) am Unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 316–317
4666. – und W. WINDSPERGER (1972e): Erste Funde der Wandermuschel (*Dreissena polymorpha*) am Unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 323
4667. – (1972f): Vogelparadies „Unterer Inn“. In: Internationale Jagd Ausstellung Ried i. I. 72, 27. Mai bis 4. Juni, 54–56
4668. – (1972g): Zur Eröffnung der „Vogelfreistätte Unterer Inn“. Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau 1: 305–310
4669. – (1972h): Das Paarungsritual der Schellente (*Bucephala clangula*). Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau 1: 311–313
- REICHHOLF, J. siehe auch F. HEISER
4670. RYDZEWSKI, W. (1971): Interesting Origin of breeding Storks. The Ring 68/69, Vol. 6: 178
4671. SACHS, W. B. (1972): Zwergwachteln – nur Modevögel? Gef. Welt 96: 101–102
4672. SAUER, F. (1972): Müssen Vogelfotografen stören? Pirsch 24: 206
4673. SCHERZINGER, W. (1972a): Notizen aus der Biologie des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*). Gef. Welt 96: 129–133
4674. – (1972b): Beobachtungen am Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*) im Gebiet des Nationalparks Bayerischer Wald. Orn. Mitt. 24: 207–210
4675. SCHIERHOLZ, H. (1972): Funde in Hessen und Nordrhein-Westfalen beringter Kohlmeisen (*Parus major*). Auspicium 4: 435–455
4676. SCHIEMENZ, H. (1972): Die Situation der vom Aussterben bedrohten Vögel in der DDR. Falke 19: 42–47
4677. SCHIFFERLI, A. und CH. IMBODEN (1972): Schweizerische Ringfundmeldung für 1969 und 1970. Orn. Beob. 69: 70–109

4678. SCHINDLER, E. (1955/56): Trauerente – *Melanitta nigra* – und Samtente – *Melanitta fusca* – im Maingebiet. *Luscinia* 29: 20
4679. – (1959/60): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus dem unteren Maintal, der südlichen Wetterau und dem Vogelsberg. *Luscinia* 33: 37–40
4680. SCHIRMER, F. (1898): Ornithologische Aufzeichnungen. *Orn. Mber.* 6: 4
4681. SCHOMBERG, A. (1933): Bisherige Ergebnisse der experimentellen Erforschung des Vogelzugs durch das Beringungsverfahren im unteren Maingebiet und südlichen Hessen. *Jber. vogelk. Beobst. Untermain* 6: 15
4682. SCHREINER, H. und A. VIDAL (1972): Neuer Nachweis der Schwarzkehldrossel (*Turdus ruficollis atrogularis*) in Bayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 11: 115–116
4683. SCHUBERT, W. (1972): Der Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*) als Brutvogel in den voralpinen Hochmooren des bayerischen Allgäus. *Anz. orn. Ges. Bayern* 11: 43–48
4684. SCHÜZ, E. and J. SZIJJ (1971): Brief Report on the Changes in Status of the White Stork since the International Census 1958. *XI Bulletin of the International Council for Bird Preservation*: 141–145. London  
SCHÜZ, E. siehe auch R. KUHK
4685. SCHUMANN, G. (1971): Brut des Bienenfressers – *Merops apiaster* – 1971 in Nordhessen. *Luscinia* 41: 152–159
4686. SCHUSTER, S. und V. BLUM (1972): Der Bodensee als Mauserstation auf dem Frühjahrzug des Kampfläufers (*Philomachus pugnax*)? *Anz. orn. Ges. Bayern* 11: 36–42  
SCHUSTER, S. siehe auch J. HÖLZINGER
4687. SCHUSTER, W. (1903): Taucher, Möven und Seeschwalben am Rhein und Main. *Orn. Mschr.* 28: 391–393
4688. SEEGER, J. H. W. (1909): Seltenheit aus der Frankfurter Gegend. *Orn. Mschr.* 34: 203–204  
SIERING, M. siehe F. HEISER
4689. SINGER, A. F. (1972a): Adler – wo man sie nicht vermutet. *Pirsch* 24: 89
4690. – (1972b): Eulen sind keine Unglücksvögel. *Pirsch* 24: 322–324
4691. – (1972c): Uhu-Verhöre im Altmühltal. *Pirsch* 24: 393
4692. SPICKENREUTHER, E. (1972): Rettung von Gelegen des Flußregenpfeifers vor Hochwasser. *Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl.* 1972/2: 15–16
4693. STADLER, H. (1957): Die Vogelwelt des Spessarts in Gegenwart und Vergangenheit. *Fünf Minuten Natur und Heimat. Lohrer Zeitung* Sept./Okt.
4694. – (1960): Die Vögel des Rombergs. *Fünf Minuten Natur und Heimat. Lohrer Zeitung* Nr. 15, Dezember
4695. SUNKEL, W. (1920): Rhönvögel im Frühjahr. *Mitt. Vogelwelt* 18: 100–103
4696. – (1970): Über das Vorkommen des europäischen Tannenhähers – *Nucifraga c. caryocatactes* – in der Rhön, insbesondere nach neueren Beringungsversuchen. *Beiträge zur Naturkunde von Osthessen, Heft 2*: 29–35
4697. – (1971a): Tannenhäher – *Nucifraga c. caryocatactes* (L.) in der hessischen Rhön. *Vogelring* 33: 4–29
4698. – (1971b): Berglaubsänger (*Phylloscopus b. bonelli*) in der Rhön. *Vogelring* 33: 106
4699. SZIJJ, J. and R. DROST (1967): The present Situation in the German Federal Republic of inland waters on the Mar list. *Proceedings Second European Meeting on Wildfowl Conservation Noorwijk aan Zee, The Netherlands 9–14 Mei 1966 IWRB, The Netherlands*: 52–56

- SZIJJ, J. siehe auch E. SCHÜZ
4700. THEISS, N. (1972a): Brutbiologische Beobachtungen beim Weißsternigen Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyaneacula*) im Coburger Land. *Orn. Mitt.* 24: 27–31
4701. – (1972b): Brutversuch der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) im Coburger Land. *Orn. Mitt.* 24: 218
4702. THIELCKE, G. (1971): Gefährdete Vogelarten in der Bundesrepublik und der Erfolg von Schutzmaßnahmen. *Deutscher Bund für Vogelschutz, Jahresheft 1971*: 32–35. Stuttgart
4703. TRABERT, J. B. (1919): Ungewöhnliche Fruchtbarkeit bei der Schleiereule. *Mitt. Vogelwelt* 18: 60
- UTSCHICK, H. siehe J. REICHHOLF
4704. VIDAL, A. (1972): Ein neuer Brutnachweis des Rotschenkels (*Tringa totanus*) im bayerischen Donautal. *Anz. orn. Ges. Bayern* 11: 317
- VIDAL, A. siehe auch H. SCHREINER
4705. VILSER, O. (1972a): Viele Vögel sind schon da. Sogar Eulen und Falken nisten in München / Schwalben kehrten der Stadt den Rücken. *Süddeutsche Zeitung*, 20./21./22. 5. 1972, Nr. 115: 15
4706. – (1972b): Die grünen Inseln im Häusermeer. Insgesamt 51 Quadratkilometer. Landschaftsschutzgebiete in München / Reizvolle Ausflugsziele. *Süddeutsche Zeitung*, 29. 12. 1972, Nr. 299: 9
4707. WEBER, H. (1971–1972): Über die Fichtenkreuzschnabelinvasionen der Jahre 1962–1968 im Naturschutzgebiet Serrahn. *Falke* 18: 306–314 und 19: 16–27
- WESTERMANN, K. siehe J. HÖLZINGER
- WILLY, J. siehe F. HEISER
- WINDSPERGER, W. siehe J. REICHHOLF
4708. WÖHRMANN, C. (1959): Der Rauhfußkauz – *Aegolius funereus* – in der Rhön. *Vogelring* 28: 38–40
4709. WÜST, W. (1972a): Fünfundsiebzig Jahre Ornithologische Gesellschaft in Bayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 11: 2–6
4710. – (1972b): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 30. Bericht: 1969–1971. *Anz. orn. Ges. Bayern* 11: 288–313
4711. ZIESLER, G. (1972): Bienenfresser – fliegende Edelsteine. *Tierfotografie* 3: 20–22

Für wichtige Hinweise zur Vervollständigung dieser „Ergänzung“ dankt der Verfasser den Kollegen HELMUT BANDORF, Dr. MANFRED KRAUS und WERNER KRAUSS.

München, 20. Januar 1973

Walter Wüst

#### Ausgewählte Anonyma

- A. 1. (1757): Vom Beheimlein. Fränkische Sammlungen von Anmerkungen aus der Naturlehre Arzneygelahrtheit Oekonomie und deren verwandten Wissenschaften. Zwölftes Stück. Nürnberg
- A. 2. (1757): Verbesserung des Geschmacks der Wasservögel. Fränkische Sammlungen von Anmerkungen aus der Naturlehre Arzneygelahrtheit Oekonomie und deren verwandten Wissenschaften. Zwölftes Stück. Nürnberg

- A. 3. (1758): Weißer Uhu. Fränkische Sammlungen von Anmerkungen aus der Naturlehre Arzneygelahrtheit Oekonomie und den damit verwandten Wissenschaften. Siebenzehntes Stück. Nürnberg
- A. 4. (1783): Oettinger Geschichts-Almanach. Oettingen
- A. 5. (1790): Zur Geschichte der Sänften in Nürnberg, wie auch der jährlichen Ankunft der Störche daselbst. Journal von und für Franken
- A. 5a. (1791): Zweiter Nachtrag zu dem Verzeichniß der Vögel, welche in Franken nisten. Journal von und für Franken
- A. 6. (1792): Dritter Nachtrag zu dem Verzeichniß der Vögel, die in Franken nisten. Journal von und für Franken
- A. 7. (1792): Briefe über Erlangen
- A. 8. (1849): II. Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg. Veröffentlicht im Monat März 1849. Beilage I: 5–6
- A. 9. (1850): III. Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg. Veröffentlicht im Monat Februar 1850. Beilage I. Verzeichniß der im Jahre 1849 der ornithologischen Sammlung einverleibten Vögel: 4–5
- A. 10. (1852): V. Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg. Veröffentlicht im Januar 1852: 2
- A. 11. (1853): VI. Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg. Veröffentlicht im Monat März 1853. Beilage II. Verzeichnis der im Jahre 1852 eingesandten Geschenke. A. Zu den zoologischen Sammlungen: 11–13
- A. 12. (1854): VII. Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg. Veröffentlicht im Monat März 1854. Beilage I. Verzeichnis der im Jahre 1853 für die Sammlungen erworbenen Gegenstände. A. Zu den zoologischen Sammlungen: 7–9
- A. 13. (1855): Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg. Veröffentlicht im Monat März 1855. Beilage II. Verzeichnis der im Jahre 1854 eingesandten Geschenke. A. Zu den zoologischen Sammlungen: 9–11
- A. 14. (1856): IX. Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg. Veröffentlicht im Jahre 1856. Beilage II. Verzeichnis der im Jahre 1855 eingesandten Geschenke. A. Zu den zoologischen Sammlungen: 16–19
- A. 15. (1856): Die Fränkische Schweiz und die Molkenkur-Anstalt zu Streitberg. Erlangen
- A. 16. (1858): Jahresbericht über das Wirken des naturhistorischen Vereins im Jahre 1857. Ber. naturh. Ver. Augsburg 11: 3–10
- A. 17. (1858): Nekrolog: Karl Ludwig Koch. Naumannia 8: 90–95
- A. 18. (1860): Dreizehnter Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg. Veröffentlicht im Jahre 1860. Beilage II. Verzeichnis der im Jahre 1859 erworbenen Gegenstände. I. Zu den zoologischen Sammlungen: 8–11
- A. 19. (1860): Dr. Sturms naturhistorisches Museum in Nürnberg. Allgemeine Zeitung, Augsburg, 8. 7. 1860, p. 3174
- A. 20. (1861): Vierzehnter Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg. Veröffentlicht im Jahre 1861. Gedruckt bei Albr. Volkhart. Beilage II. Verzeichnis der im Jahre 1860 erworbenen Gegenstände. I. Zu den zoologischen Sammlungen: 10–12
- A. 21. (1862): Fünfzehnter Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg. Veröffentlicht im Jahre 1862. Beilage II. Verzeichnis der im Jahre 1861 erworbenen Gegenstände. I. Zu den zoologischen Sammlungen: 12–13
- A. 22. (1863): Sechzehnter Bericht des Naturhistorischen Vereins in Augsburg, veröffentlicht im Jahre 1863. Beilage III. Verzeichnis der im Jahre 1862 erworbenen Gegenstände. I. Zu den zoologischen Sammlungen: 27–30

- A. 23. (1880): Beobachtungen über den Zug der Vögel im Königreich Bayern 1869 mit 1880. Beobachtet von den K. Oberförstern. Meteor. Abt. d. k. bayer. Versuchsanstalt in München 1880
- A. 24. (1882): Eine Reiherjagd im Kamelthale. Dtsch. Jäger 4: 158
- A. 25. (1894): Jagderlebnisse. Mitteilungen des Bayerischen Förstervereins
- A. 26. (1894): Einige Beobachtungen aus dem Leben des Kuckucks. Mitteilungen des Bayerischen Förstervereins
- A. 27. (1895): Aus der Vorderrhön. Bayr. F.- u. Jagdz. 2, Nr. 23
- A. 28. (1896): (Bienenfresser bei Augsburg). Orn. Mber. 4: 159
- A. 29. (1896): Bienenfresser (in den Wertachauen). Gef. Welt 25: 231
- A. 30. (1897): Überwinternde Schwalben. Gef. Welt 26: 143
- A. 31. (1899): Vom Vogelzug aus der Rhön. Bayr. F.- u. Jagdz. 6, Nr. 23
- A. 32. (1902): Stare. Gef. Welt 31: 166
- A. 33. (1902): Schnepfenstrich und Schnepfenschießen. Bayr. F.- u. Jagdz. 9, Nr. 14: 1–3
- A. 34. (1903): Vom Fischreiher. Bayr. F.- u. Jagdz. 10, Nr. 1: 1–4
- A. 35. (1903): Gefährliche Räuber. (Eichhörnchen im Amselnest). Gef. Welt 32: 183
- A. 36. (1905): Adler erlegt. Bayr. F.- u. Jagdz. 12, Nr. 17: 4
- A. 37. (1905): Seltenes Wild. Bayr. F.- u. Jagdz. 12, Nr. 29: 5
- A. 38. (1906): Zwergreiher. Bayr. F.- u. Jagdz. 13, Nr. 16: 6
- A. 39. (1907): Adler erlegt. Bayr. F.- u. Jagdz. 14, Nr. 1: 4
- A. 40. (1907): Die letzten milden Winter und die Vogelwelt. Bayr. F.- u. Jagdz. 14, Nr. 8: 4
- A. 41. (1907): Ornithologisches. Bayr. F.- u. Jagdz. 14, Nr. 11: 6
- A. 42. (1907): Von der Wörnitz (Wachteljahr). Bayr. F.- u. Jagdz. 14, Nr. 21: 4
- A. 43. (1907): Adler erlegt. Bayr. F.- u. Jagdz. 14, Nr. 31: 2
- A. 44. (1911): Eine Naturseltenheit kann man heuer am Dutzendteich beobachten, es sind dies Möwen, welche dort brüten. Nordbayerische Zeitung 19. 5. 1911: 5
- A. 45. (1912): Die Vogelwelt des Nürnberger Stadtparks. Die Furche. Beilage zur Fränkischen Tagespost 5: 314–315
- A. 46. (1912): Eisvogel (und Wasseramsel in der Fränkischen Schweiz). Mitt. Vogelwelt 12: 85
- A. 47. (1912): Interessantes aus der Vogelwelt. Gef. Welt 41: 230–231
- A. 48. (1913): Krähen als Krebsfeinde. Mitt. Vogelwelt 13: 95–96
- A. 49. (1913): Beobachtungen im Dachauer Moos. Gef. Welt 42: 175
- A. 50. (1913): Schauspiel in der Luft. Mitt. Vogelwelt 13: 249
- A. 51. (1913): Uhu und Steinadler in Bayern unter Schutz gestellt. Mitt. Vogelwelt 13: 275
- A. 52. (1914): Vom Fichtelgebirge. Mitt. Vogelwelt 14: 127
- A. 53. (1914): Strenger Winter in Sicht. (Ein starker Schwarm wilder Schwäne über der Aisch). Fränkischer Kurier 4. 10. 1914
- A. 54. (1915): Krieg und Vogelwelt. Dtsch. Jäger 37: 3–4
- A. 55. (1915): Der aussterbende Uhu. Mitt. Vogelwelt 15: 19–20
- A. 56. (1915): Beobachtungen über den Vogelzug in der Umgebung von Nürnberg. Nürnberger Zeitung und Korrespondent Nr. 24, 5. 5. 1915: 8
- A. 57. (1915): Lachmöwenkolonie bei Fronberg. Gef. Welt 44: 287
- A. 58. (1915): Ein Schreiadler. Dtsch. Jäger 37: 526–527
- A. 59. (1915): Leo Dorn †. Dtsch. Jäger 37: 597
- A. 60. (1917): Rackelhahn. Dtsch. Jäger 39: 381

- A. 61. (1917): Die Wachtel nimmt in Deutschland zu. Dtsch. Jäger 39: 630
- A. 62. (1918): Eine Trappe erlegt. Dtsch. Jäger 40: 48
- A. 63. (1919): Aus Bayern. (Haselwild im Fichtelgebirge). Dtsch. Jäger 41: 104–105
- A. 64. (1920): Erlegung eines Goldregenpfeifers (*Pluvialis apricarius* L.). Dtsch. Jäger 42: Nr. 2: 4
- A. 65. (1920): Bei Gaden erlegter Seeadler. Dtsch. Jäger 42: 104
- A. 66. (1920): Ein sterbend Geschlecht. (Steinadler bei Pfaffenhofen an der Ilm erlegt.) Dtsch. Jäger 42: 530
- A. 67. (1921): Ein Polarseetaucher bei Staltach erlegt. Hege und Jagd 1: 11
- A. 68. (1921): In Oberbayern erlegter Uhu. Hege und Jagd 1: 28
- A. 69. (1921): Ein Rackelhahn mit Spielhahntypus. Hege und Jagd 1: 28
- A. 70. (1921): Vom Alpenschneehuhn. Hege und Jagd 1: 42–43
- A. 71. (1921): Verfolgte Eulen. Mitt. Vogelwelt 19: 80
- A. 72. (1921): Ein Alpensegler. Hege und Jagd 1: 144
- A. 73. (1921): Mantelmöve in Oberbayern. Hege und Jagd 1: 144
- A. 74. (1921): Kuttengeier erlegt in Revier Fürholzen (Obb.). Dtsch. Jäger 43: 447
- A. 75. (1921): Schreiadler. Mai 21. Isarauen bei München. Hege und Jagd 1: 283
- A. 76. (1921): Baum- und Wanderfalk. Hege und Jagd 1: 309
- A. 77. (1921): Überwinternde Störche. Mitt. Vogelwelt 20: 23
- A. 78. (1921): Eine Blauracke. Hege und Jagd 1: 383
- A. 79. (1921): Eine Tafelente. Hege und Jagd 1: 405
- A. 80. (1921): In einem Habichthorst. Hege und Jagd 1: 406
- A. 81. (1921): Schwarzstorch im August 21 in Schwaben abgeschossen. Hege und Jagd 1: 421
- A. 82. (1921): Vom Steinadler. Hege und Jagd 1: 430
- A. 83. (1921): Die zoologische Bedeutung eines Naturschutzgebietes am Königssee. Bericht der Beamten der Zoologischen Staatssammlung, München. Das Naturschutzgebiet am Königssee in den Berchtesgadener Alpen. Verlag Bund Naturschutz in Bayern, München: 13–14
- A. 84. (1922): Polarseetaucher. Dtsch. Jäger 44: 22
- A. 85. (1922): Jäckel-Feier 1922. Windsheimer Zeitung 12. 1. 1922, Nr. 9
- A. 86. (1922): Krähenforschung. Mitt. Vogelwelt 20: 138
- A. 87. (1922): Ein Nordseetaucher zu Ausgang November 21 am Ammersee erbeutet. Hege und Jagd 2: 91
- A. 88. (1922): Dreizehnmöve im Januar am Kochelsee erlegt. Hege und Jagd 2: 124
- A. 89. (1922): Kormoran am Ammersee geschossen. Hege und Jagd 2: 124
- A. 90. (1922): Haarschnepfe, *Gallinago gallinula* L., im Ammerseegebiet erlegt. Hege und Jagd 2: 157
- A. 91. (1922): Auf Gänse. (Bläßgänse bei Ingolstadt). Hege und Jagd 2: 175
- A. 92. (1922): Kormoran, Männchen. Erlegt um Neujahr 22 am Ammersee. Hege und Jagd 2: 205
- A. 93. (1922): Singschwäne. Dtsch. Jäger 44: 239
- A. 94. (1922): Singschwan. Hege und Jagd 2: 379
- A. 95. (1922): Abendfalken. Dtsch. Jäger 44: 379
- A. 96. (1922): Jäckelfeier. Mitt. Vogelwelt 21: 25
- A. 97. (1922): 25 Jahre Ornithologische Gesellschaft in Bayern. Mitt. Vogelwelt 21: 25
- A. 98. (1922): Zahlreiche falzende und quorrende Schnepfen. Hege und Jagd 2: 912
- A. 99. (1922): Abnahme des Auerwildes im Spessart. Hege und Jagd 2: 999–1001

- A. 100. (1922): Ein Schlangennadler Ende September 22 bei Schleißheim gegriffen. Hege und Jagd 2: 1071
- A. 101. (1923): Die Felsenschwalbe. Hege und Jagd 3: 431
- A. 102. (1923): Der Rothalssteiβfuß im Gebiet des Starnberger Sees Brutvogel. Hege und Jagd 3: 537
- A. 103. (1923): Ein Steinadler aus Pfronten. Hege und Jagd 3: 537
- A. 104. (1923): Ein Schwarzstorch bei München. Hege und Jagd 3: 883
- A. 105. (1923): Ein starker Storchflug in Öttingen a. Ries. Hege und Jagd 3: 947
- A. 106. (1923): Polarseetaucher an der Donau. Dtsch. Jäger 45: 595
- A. 107. (1923): Ein Steinadler bei St. Bartholomä abgeschossen. Hege und Jagd 3: 1024
- A. 108. (1924): Polarseetaucher. Hege und Jagd 4: 57
- A. 109. (1924): Nordische Wintergäste. (Singschwäne.) Dtsch. Jäger 46: 89
- A. 110. (1924): Eine Heringsmöwe in Oberbayern geschossen. Hege und Jagd 4: 149
- A. 111. (1924): Im Dachauer Moos. Dtsch. Jäger 46: 370
- A. 112. (1924): Zwei Steinadler am Rubihorn erlegt. Hege und Jagd 4: 576
- A. 113. (1924): Nachtreiher. Dtsch. Jäger 46: 454
- A. 114. (1924): Rote Milane als Brutvögel. Dtsch. Jäger 46: 502
- A. 115. (1924): Junischnepfenstrich in Rhön und Spessart. Hege und Jagd 4: 1007
- A. 116. (1924): Bogenschnäbelige Strandläufer, helle Wasserläufer, Tafelente. Hege und Jagd 4: 1111
- A. 117. (1924): Die Rauhfußhühner im Spessart. Hege und Jagd 4: 1141
- A. 118. (1924): Der Gänsesäger. Hege und Jagd 4: 1141
- A. 119. (1924): Ein Schwarzstorch erlegt. Dtsch. Jäger 46: 712
- A. 120. (1924): „Seltene Jagdglück“: Steinadler? Hege und Jagd 4: 1257
- A. 121. (1924): Seeadler. (Bei Oberau erlegt). Dtsch. Jäger 46: 810
- A. 122. (1924): Bedauerlicher Abschuß. Steinadler in Vornbach. Hege und Jagd 4: 1407
- A. 123. (1925): Wintergäste. (Nordseetaucher.) Dtsch. Jäger 47: 82
- A. 124. (1925): Der Rosenstar. Hege und Jagd 5: 160
- A. 125. (1925): Ein Schelladler bei Erlangen gefunden. Hege und Jagd 5: 567
- A. 126. (1925): Rackelhahnen mit Spielhahntypus. Hege und Jagd 5: 589
- A. 127. (1925): Auerhahn falzt Ende Juli in der Rhön. Hege und Jagd 5: 635
- A. 128. (1925): Der Uhu (*Bubo b. bubo* L.) als Brutvogel im Spessart ausgerottet. Hege und Jagd 5: 666
- A. 129. (1925): Gelege des Alpenschneehuhns am Gaishorn im Allgäu. Hege und Jagd 5: 669–670
- A. 130. (1925): Ein Rackelhahn im Revier Kasberg erbeutet. Hege und Jagd 5: 751
- A. 131. (1925): Mandelkrähe (Blauracke) erlegt. (Bei Weilheim.) Dtsch. Jäger 47: 447
- A. 132. (1925): Die letzten Kolkkraben (*Corvus c. corax*) im Spessart. Hege und Jagd 5: 961–964
- A. 133. (1925): Seeadler erlegt. Dtsch. Jäger 47: 511
- A. 134. (1925): Ein Seeadler am 8. Juli bei Fischbach am Inn geschossen. Hege und Jagd 5: 1062
- A. 135. (1925): Wo gibt es in Oberbayern noch Haselhühner? Hege und Jagd 5: 1064
- A. 136. (1926): Fischreiher als Standvögel im Loisachtal. Dtsch. Jäger 48: 102
- A. 137. (1926): Vom Bodensee. Mitt. Vogelwelt 25: 93
- A. 138. (1926): Von der mittleren Donau. (Samtente bei Neustadt.) Dtsch. Jäger 48: 887
- A. 139. (1926): Ringelgans (bei Kraiburg am Inn). Dtsch. Jäger 48: 887
- A. 140. (1927): Zerstörtes Auerhuhngelege. Dtsch. Jäger 49: 459

- A. 141. (1927): Haselwild im südlichen Spessart. Dtsch. Jäger 49: 714
- A. 142. (1928): Steinadler im Allgäu. Dtsch. Jäger 50: 163
- A. 143. (1928): An den Pranger! (Uhu am 1. 12. 1927 bei Marktheidenfeld erlegt). Dtsch. Jäger 50: 402
- A. 144. (1929): Nordische Gäste. (Polarseetaucher, Samtente bei Straubing.) Dtsch. Jäger 51: 122
- A. 145. (1929): Vogelschutz im Englischen Garten in München. Bl. Naturschutz Mchn. 12: 43-47
- A. 146. (1929): Fang eines Uhus. Dtsch. Jäger 51: 406
- A. 147. (1929): Starenversammlungen auch am Gollierplatz. Münchener Neueste Nachrichten 22. 8. 1929: Nr. 227
- A. 148. (1929): Eine seltene Beobachtung. (80 Waldohreulen). Dtsch. Jäger 51: 774
- A. 149. (1930): Der Kiebitz in München. Mitt. Vogelwelt 29: 79-80
- A. 150. (1930): Die Mövenkolonie am Wörthsee. Mitt. Vogelwelt 29: 84
- A. 151. (1931): Vogelschutz in Bayern. Gef. Welt 60: 430
- A. 152. (1932): Alter Uhu mit drei Jungen aus Niederbayern (Viechtach). Dtsch. Jäger 54: 187
- A. 153. (1932): Seidenschwänze. Gef. Welt 61: 153-154
- A. 154. (1932): Auerhahn aus dem Gramschatzer Wald bei Würzburg. (Phot.). Dtsch. Jäger 54: 282
- A. 155. (1933): Steinadler im Allgäu verunglückt. Dtsch. Jäger 55: Nr. 1: VIII
- A. 156. (1933): Zu „Ornithologisches aus der Baar“. Dtsch. Jäger 55: Nr. 25: X
- A. 157. (1933): Löffelreiher bei Plattling (Niederbayern). Dtsch. Jäger 55: Nr. 28, 13. 7. 1933: V
- A. 158. (1933): Steinadler in Oberbayern. Dtsch. Jäger 55: Nr. 33, 17. 8. 1933: VI
- A. 159. (1933): Vom Uhu im Bayerischen Wald. Dtsch. Jäger 55: Nr. 36, 7. 9. 1933: VI
- A. 160. (1933): Fischreiher in der Maingegend. Dtsch. Jäger 55: Nr. 51, 21. 12. 1933: VII
- A. 161. (1934): Der Uhu in der Oberpfalz. Dtsch. Jäger 56: 10
- A. 162. (1934): Steinadler im Allgäu verunglückt. Dtsch. Jäger 56: Nr. 6, 8. 2. 1934: V
- A. 163. (1934): Waldhühner und Waldschnepfen im Spessart und in der Rhön. Dtsch. Jäger 56: Nr. 42, 18. 10. 1934: VI-VII
- A. 164. (1934): Von den Waldhühnern im nördlichen Bayern. Dtsch. Jagd Nr. 33, 11. 11. 1934: 659-660
- A. 165. (1935): Unerklärliche Abnahme des Haselwildes in Franken. Dtsch. Jagd Nr. 49, 1. 3. 1935: 976
- A. 166. (1935): Vögel werden ausgetauscht. Interessante ornithologische Versuche. Der Naturbeobachter 2: Nr. 11, 1. 3. 1935: 14
- A. 167. (1935): Storchansiedlung. Bayerland 46: 109-110
- A. 168. (1935): Wieder ein Steinadler tot aufgefunden. Dtsch. Jagd. 15. 3. 1935: 1016
- A. 169. (1935): 2. Ringbericht der Süddeutschen Vogelwarte. Mitt. Vogelwelt 34: 16, 31-32
- A. 170. (1935): Ein Uhuhorst in der Oberpfalz geplündert. Dtsch. Jäger 57: \*766/VI
- A. 171. (1935): Selten geworden ... Von der Lebensnot deutscher Tiere. Der Naturbeobachter 3: Nr. 6, 1. 10. 1935: 10-11
- A. 172. (1937): Das Dorf ohne Spatzen. Laienfels - ein Rätsel für die Forscher. Bayerische Ostmark (Bayreuth) Nr. 233, 23. 9. 1937: 4
- A. 173. (1938): Schutz eines Uhuhorstes. (Oberpfalz). Bl. Naturschutz Mchn. 21: 69-70

- A. 174. (1939): Weiden. Ein Storchenpaar nistet auf dem Rathaus. Bayerische Ostmark Nr. 90, 18. 4. 1939: 6
- A. 175. (1939): Pottenstein. Uhu in der Fränkischen Schweiz. Bayerische Ostmark (Bayreuth) Nr. 149, 29. 6. 1939: 4
- A. 176. (1949): Steinadler gesichtet. Hochlandbote, Garmisch-Partenkirchen 3. 3. 1949
- A. 177. (1949): Adler in unseren Bergen. Südost-Kurier 4: Nr. 94, 13. 8. 1949: 12. Bad Reichenhall
- A. 178. (1950): Kormorane innerhalb der Münchner Stadtgrenze. Dtsch. Jäger 68: Nr. 2, 21. 4. 1950: XII-XIII
- A. 179. (1950): Aus dem Kreis Wasserburg am Inn. Dtsch. Jäger 68: Nr. 4, 19. 5. 1950: VIII

## ABKÜRZUNGEN

Abh. naturhist. Ges. Nürnberg	= Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg
Abh. naturw. Ver. Bremen	= Abhandlungen, herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Vereine zu Bremen
Abh. naturw. Ver. Schwaben	= Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben (Augsburg)
Abh. naturw. Ver. Würzburg	= Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg mit Fränkischem Museum für Naturkunde
Abh. zool.-mineral. Ver. Regensb.	= Abhandlungen des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg
Allg.Fisch.ztg.	= Allgemeine Fischereizeitung. Organ des Deutschen Fischereivereins (Augsburg, München)
Allg.Forstztschr.	= Allgemeine Forstzeitschrift (München)
Angew.Orn.	= Angewandte Ornithologie (Hamburg)
Anz.orn.Ges.Bayern	= Anzeiger der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern (München)
Arch.Naturg.	= Archiv für Naturgeschichte (Berlin, Leipzig)
Aus d. Heimat	= Aus der Heimat. Naturwissenschaftliche Monatsschrift (Stuttgart)
Bayerland	= Das Bayerland (München)
Bayr.F.-u. Jagdz.	= Bayerische Forst- und Jagdzeitung
Beitr.Fortpfl.Vögel	= Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der Vögel mit Berücksichtigung der Oologie (Berlin)
Beitr.Vogelk.	= Beiträge zur Vogelkunde (Leipzig)
Ber.int.Rat Vogelschutz, Dtsch.Sekt.	= Bericht, Internationaler Rat für Vogelschutz, Deutsche Sektion (Jever)
Ber.naturf.Ges.Augsburg	= Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg
Ber.naturf.Ges.Bamberg	= Bericht der Naturforschenden Gesellschaft in Bamberg
Ber.naturh.Ges.Hannover	= Bericht der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover
Ber.naturh.Ver.Augsburg	= Bericht des Naturhistorischen Vereins (später: Naturwissenschaftlichen Vereins) in Augsburg (später: für Schwaben [und Neuburg])
Ber.naturh.Ver.Passau	= Bericht des Naturhistorischen Vereins in Passau
Ber.naturw.Ges.Bayreuth	= Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth
Ber.naturw.Ver.Schwaben	= Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben (früher: und Neuburg). Aus der Schwäbischen Heimat (Augsburg)
Ber.Senckenb.Ges.	= Bericht der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft (Frankfurt am Main)
Ber.Ver.schles.Orn.	= Berichte des Vereins schlesischer Ornithologen (Neiße, Breslau)
Ber.Ver.Schutz Alpenpfl.	= Bericht des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen (Bamberg)

Biol.Abh.	= Biologische Abhandlungen (Würzburg-Versbach, Hamburg, Wiesbaden)
Biologe	= Der Biologe. Monatsschrift zur Wahrung der Belange der Deutschen Biologen, später Organ des Reichsbundes für Biologie usw.
Biol.Zbl.	= Biologisches Zentralblatt (Leipzig)
Bl.Naturschutz Mchn.	= Blätter für Natur(später: und Umwelt-)schutz (München)
Bonn.zool.Beitr.	= Bonner Zoologische Beiträge
Brit.Birds	= British Birds (London)
Dtsch.Jäger	= Der Deutsche Jäger (München)
Dtsch.Jägerz.	= Deutsche Jäger-Zeitung
Dtsch.Jagd	= Deutsche Jagd
Falke	= Der Falke. Monatsschrift für Ornithologie und Vivarienkunde (Ost-Berlin)
Falkner	= Der Falkner (Wien)
Fortschr.Zool.	= Fortschritte der Zoologie (Jena, später Stuttgart)
Gef.Welt	= Die Gefiederte Welt (Pfungstadt)
Gerfaut	= La Gerfaut. Revue belge d'ornithologie (Bruxelles)
Jb.Bayr.Ak.Wiss.	= Jahrbuch der (Kgl.) Bayerischen Akademie der Wissenschaften (München)
Jber.	= Jahresberichte des Ausschusses für Beobachtungsstationen Deutschlands im Journal für Ornithologie (Berlin)
Jber.naturh.Ges.Nürnberg	= Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg
Jber.orn.Ver.München	= Jahresbericht des Ornithologischen Vereins München (später: Verh. orn. Ges. Bayern)
Jber.vogelk.Beobst.Untermain	= Jahresbericht der vogelkundlichen Beobachtungsstation „Untermain“ (Frankfurt am Main)
Jb.ob.öst.Mus.ver.	= Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines (Linz)
Jb.Ver.Schutz Alpenpfl.u.-Tiere	= Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere (München)
Jb.Vogelsch.	= Jahrbuch für Vogelschutz
Jh.Ver.vaterl.Naturk.Württ.	= Jahresheft des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg (Stuttgart), später: Jh.Ges.Naturk.Württ. = Jahresheft der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg (Stuttgart)
Int.orn.Congr., Proceed.	= International Ornithological Congress, Proceedings
J.Orn.	= Journal für Ornithologie (Berlin)
Isis v. Oken	= Isis. Encyklopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie (Leipzig)
Korr.bl.zool.min.Ver. Regensburg	= Korrespondenz-Blatt des Zoologisch-mineralogischen Vereins in Regensburg
Lbund.Vogelsch.Bayern Jmitt.	= Landesbund für Vogelschutz in Bayern, Jahresmitteilung (Garmisch-Partenkirchen)
Lbund.Vogelsch.Bayern Mittbl.	= Landesbund für Vogelschutz in Bayern, Mitteilungsblatt (Garmisch-Partenkirchen)
Mat.	= Materialien zur bayerischen Ornithologie in den Jber. orn. Ver. München, später Verh. orn. Ges. Bayern (München)
Mem.Soc.Fauna Flora Fennica	= Memoranda societatis pro fauna et flora Fennica (Helsinki)
Mittbl.Schutzgem.dtsch.Wild	= Mitteilungsblatt der Schutzgemeinschaft Deutsches Wild (München)
Mitt.dtsch.-österr.Alpenver.	= Mitteilungen des deutsch-österreichischen Alpenvereins
Mitt.naturh.Ges.Nürnberg	= Mitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg
Mitt.naturw.Ag.Haus der Natur	= Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft vom Haus der Natur in Salzburg
Mitt.Ver.Naturw.Math.Ulm	= Mitteilungen des Vereins für Naturwissenschaft und Mathematik in Ulm (Donau)
Mitt.Ver.sächs.Orn.	= Mitteilungen des Vereins sächsischer Ornithologen (Dresden, Leipzig)

Mitt.Vogelwelt	= Mitteilungen über die Vogelwelt (Wien, Nürnberg, Stuttgart)
Nachr.naturw.Mus. Aschaffenburg	= Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg
Nachr.Ver.Schutz Alpenpfl. u. -Tiere	= Nachrichten des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere (München)
Natur Kultur	= Natur und Kultur (München)
Natur Mus.	= Natur und Museum (Frankfurt am Main)
Natur Volk	= Natur und Volk (Frankfurt am Main)
Naturw.Mitt.Kempton	= Naturwissenschaftliche Mitteilungen Kempten
Naturw.Berlin	= Die Naturwissenschaften (Berlin)
Naturw.Rdsch.	= Naturwissenschaftliche Rundschau (Stuttgart)
N.Brehm-B.	= Die Neue Brehm-Bücherei (Wittenberg)
Oiseau	= L'Oiseau (Paris)
Orn.Abh.	= Ornithologische Abhandlungen (Göttingen)
Orn.Beob.	= Der Ornithologische Beobachter (Schweiz)
Orn.Ber.	= Ornithologische Berichte (Berlin)
Orn.Cbl.	= Ornithologisches Centralblatt. Beiblatt zum J. Orn.
Orn.Jb.	= Ornithologisches Jahrbuch (Hallein)
Orn.Mber.	= Ornithologische Monatsberichte (Berlin)
Orn.Mitt.	= Ornithologische Mitteilungen (Göttingen, Schweinfurt, Stutt- gart, Hamburg, Schlangenbad, Wiesbaden)
Orn.Mschr.	= Ornithologische Monatsschrift (Magdeburg, Gera). Später: Vo- gelwelt
Pirsch	= Die Pirsch (München)
SB.Soc.Erlangen	= Sitzungsberichte der physicalisch-medicinischen Societät zu Er- langen
Umschau	= Die Umschau (Frankfurt am Main)
Verh.orn.Ges.Bayern	= Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern (München)
Verh.Dtsch.Zool.Ges.	= Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft (Leip- zig, Berlin)
Vidensk.Meddel.Dansk naturh. Foren.	= Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn (Kjøbenhavn)
Vögel Heimat	= Die Vögel der Heimat (Aarau, Einsiedeln)
Vogelk.Ber.Inform.Salzburg	= Vogelkundliche Berichte und Informationen – Ausgabe Salzburg
Vogelk.Nachr.Österr.	= Vogelkundliche Nachrichten aus Österreich (Wien)
Vogelzug	= Der Vogelzug (Berlin)
Vogelwarte	= Die Vogelwarte (Stuttgart)
Vogelwelt	= Die Vogelwelt (Berlin, München)
Wild u. Hund	= Wild und Hund (Berlin)
Z.angew.Zool.	= Zeitschrift für angewandte Zoologie
Zool.Anz.	= Zoologischer Anzeiger (Leipzig)
Zool.Jb.Syst.	= Zoologische Jahrbücher, Abteilung Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere (Jena)
Z.Oologie	= Zeitschrift für Oologie (ab Jahrgang 15:) und Ornithologie (Potsdam, Berlin)
Z.Orn.Geflügelz.	= Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht (Stettin)
Z.Tierpsychol.	= Zeitschrift für Tierpsychologie (Berlin und Hamburg)
Zool.Garten	= Der Zoologische Garten (2 Zeitschriften: 1. Leipzig, 2. Frank- furt a. M.)
Zool.Beob.	= Zoologischer Beobachter (Frankfurt am Main)

## REGISTER

(zusammengestellt von Gerhard Hanusch)

Das Register besteht aus einem Arten-, sowie Orts-, Personen- und Sachverzeichnis. Die Stichwörter sind den Titeln der Arbeiten entnommen. Nur wenn die Überschriften nichts Klares aussagen, wurden Arten- und Ortsnamen ergänzt. Bei der Fülle des Materials war es leider nicht möglich, sämtliche in der Literatur erwähnten Vogelarten oder Fluß-, Gelände- und Ortsnamen aufzuführen. Dies hätte nicht nur eine nochmalige Durchsicht aller Zitate erfordert, die Arbeit wäre auch technisch nicht in der zur Verfügung stehenden kurzen Zeit zu erstellen gewesen, ganz zu schweigen von dem zusätzlich notwendigen Druckraum. Bei der Benutzung der Register bitten wir das zu beachten.

### ARTENREGISTER

- Accipiter gentilis* 216. 345. 760. 2021. 2706.  
3122. 3124. 3132. 3140. A 80  
– *nisus* 62. 298. 494. 663. 1507. 1621. 1985.  
2021. 2268. 2314. 2385. 2404. 2472. 3550.  
3849. 4051. 4054. 4615  
*Accipitridae* 55. 160. 220. 312. 342. 343. 346. 353.  
658. 710. 801. 847. 1010. 1408. 1413. 1415.  
1599. 1600–1603. 1620. 1828. 2047. 2144.  
2233. 2379a. 2424. 2830. 3239. 3245. 3317.  
3318. 3508. 3547–3549. 3658. 4107. 4230.  
4365. 4499  
*Acrocephalus* 3568  
– *agricola* 1302. 2575  
– *arundinaceus* 158. 2172. 2175. 3597  
– *melanopogon* 2948. 3997  
– *palustris* 50. 642. 1774. 1910  
– *schoenobaenus* 276. 2878  
– *scirpaceus* 144. 264. 642. 2878. 3656  
*Aegithalos caudatus* 3053. 3897  
*Aegolius funereus* 414. 862. 2082. 2597. 3156.  
3297. 3300. 3554. 3808. 3833. 3954. 4576.  
4591. 4708  
*Aegyptiinae* und *Gypaetinae* 231. 4041  
*Aegyptius monachus* 2363. A 74  
*Alauda arvensis* 176. 181. 186. 2770. 3003  
*Alcedo atthis* 62. 787. 986. 1104. 1312. 1398.  
1453. 1654. 1966. 2156. 2181. 2355. 2446.  
2982. 2993. 2995. 2998. 3077. 3246a. 3405.  
3513. 3821. 3888. A 46  
*Alectoris graeca* 172. 1581. 2593. 2672  
*Anas acuta* 305. 550. 827. 3301. 4541  
– *clypeata* 284. 550. 4295  
– *crecca* 4627  
– *penelope* 305, 550  
– *platyrhynchos* 249. 333. 363. 728. 1089. 1303.  
1895. 2863. 3194. 3397. 3960. 4148  
– *querquedula* 284. 550  
– *strepera* 273. 275. 550. 1303  
*Anatidae* 1451. 3468  
*Anatinae* 256. 263. 265. 268. 274. 281. 288. 292.  
299. 304. 316. 334. 359. 391–393. 546. 729.  
925. 1687. 2272. 2274. 2485. 2604. 2705. 2759.  
2786. 2792. 2955. 2957. 3040. 3399. 3445.  
3469–3471. 3676. 3749. 3875. 3962. 3964. 4208.  
4270. 4313. 4337. 4376. 4399. 4415. 4503. 4534  
*Anser* 20. 24. 396. 601. 744. 952. 954. 1034. 1119.  
2286. 2509. 2760. 3065. 3275. 3505. 3864. 3871.  
4073. 4142  
– *albifrons* 744. 2275. 3863. 4374. 4392. A 91  
– *anser* 2501. 3070. 3968  
– *brachyrhynchus* 3869  
– *caerulescens* 2807. 3852  
– *erythropus* 3865  
– *fabalis* 586. 880. 914. 3430. 4374  
*Anthus* 1907  
– *campestris* 247. 682. 1057. 1112. 1747. 3082.  
3254. 3949. 4635  
– *cervinus* 2724. 3067. 3677. 4391  
– *pratensis* 484. 1823. 2005. 3575. 3579  
– *spinoletta* 656. 1430. 1577. 3624. 3949  
– *trivialis* 1487. 1716  
*Apus apus* 102. 106. 159. 179. 409. 508. 528.  
611. 719. 721–726. 970. 1114. 1173. 1422. 1503.  
1516. 1526. 1589. 1591. 1723. 2053. 2093. 2135.  
2158. 2269. 2947. 3055. 3073. 3099. 3169. 3580.  
3591. 3594. 3602. 3608. 3632. 3664. 3826. 3830.  
3937. 4178. 4302. 4524. 4528  
– *melba* 1629. 1832. A 72  
*Aquila* 87. 703. 1327. 3467. 3812  
– *chrysaetos* 87. 123. 126. 205. 214. 215. 217.  
230. 378. 410. 441. 570. 617. 619–621. 803. 806.  
822. 907. 932. 982. 1377. 1443. 1447. 1609.  
1710. 1854. 1868. 2206. 2207. 2213. 2219. 2234.  
2280. 2389. 2408. 2421. 2429. 2458. 2709–2714.  
2757. 2765. 2869–2871. 2904. 3039. 3045. 3419.  
3420. 3423. 3819. 3844. 4125. 4126. 4227. 4310.  
4316. 4318. 4386. 4421. 4440. 4689. A 36. A 39.  
A 43. A 51. A 66. A 82. A 103. A 107. A 112.

- A 120. A 122. A 142. A 155. A 158. A 162.  
 A 168. A 176. A 177  
 – clanga 36. 1280. 4420. A 125  
 – pomarina 1016. 2798. 4225. 4420. A 58. A 75  
*Ardea cinerea* 229. 487. 562. 924. 1086. 1124.  
 1252. 1265. 1335. 1457–1459. 1707. 1729. 1781.  
 1950. 1959. 2017. 2064. 2238. 2254. 2287. 2311.  
 2446. 2763. 2831. 2833. 2860. 2887. 2962. 3097.  
 3119. 3357. 3485. 3562. 3745. 3824. 3838. 3842.  
 3848. 3851. 3853. 3854. 3868a. 3870. 3983.  
 4024. 4025. 4129. 4202. 4258. 4359. 4406. 4448.  
 4449. A 24. A 34. A 136. A 160  
 – purpurea 848. 1021. 1024. 1535. 1740. 1748.  
 3167. 4398  
*Ardeidae* 207  
*Ardeola ralloides* 2512. 2945. 3865  
*Arenaria interpres* 2730  
*Asio flammeus* 1296. 1690. 1892. 2878. 4507  
 – otus 544. 1794. 2220. 2994. 3228. 3299. 3700.  
 4507. 4586. A 148  
*Athene noctua* 237. 967. 1298. 2402  
*Aythya* 263. 280. 287. 289  
 – ferina 139. 244. 259. 275. 311. 317. 330. 344.  
 1004. 1186. 2180. 2182. 2186. 2187. 4229. 4295.  
 4301. 4325. 4500. A 79. A 116  
 – fuligula 257. 259. 272. 275. 330. 790. 839.  
 1366. 2010. 2010a. 2202. 2949. 3517. 4027.  
 4294. 4301. 4325. 4335  
 – marila 248  
 – nyroca 139. 1002. 1398. 4152  
  
*Bombycilla garrulus* 59. 309. 566. 616. 735. 743.  
 745. 788. 898. 1107. 1118. 1355. 1476. 1491.  
 1684. 1713. 1872. 1963. 2112. 2329. 2393. 2394.  
 2531. 2828. 3120. 3205. 3354. 3355. 3422. 3757.  
 3772. 3785. 3806. 3807. 3863. 3879. 3939. 4070.  
 4071. 4075. 4117. 4164. 4614. 4621. 4642. 4657.  
 4658. 4661. A 153  
*Botaurus stellaris* 1067. 1068. 1965. 2572. 4145.  
 4551. 4606. 4647  
*Branta bernicla* A 139  
 – canadensis 2926  
 – leucopsis 2133  
 – ruficollis 137. 3818. 4292  
*Bubo bubo* 119. 221. 223. 313. 327. 332.  
 361. 467. 674. 676. 678. 690. 890. 902. 937.  
 1066. 1081. 1122. 1282. 1310. 1336. 1384.  
 1865. 1884. 1885. 2015. 2138. 2222. 2223.  
 2370–2373. 2410. 2411. 2416. 2437. 2644. 2654.  
 2685. 2776. 2931. 2965. 3236. 3319. 3484.  
 3491. 3507. 3509–3511. 3520. 3522–3524. 3529.  
 3537. 3697. 3724. 3773. 3801. 3809. 3387. 4039.  
 4211. 4213. 4215. 4228. 4332. 4357. 4648. 4651.  
 4691. A 3. A 51. A 55. A 68. A 128. A 143.  
 A 146. A 152. A 159. A 161. A 170. A 173. A 175  
*Bucephala clangula* 305. 839. 4646. 4669  
 – islandica 1534  
  
*Buteo buteo* 120. 423. 565. 634. 760. 883. 1606.  
 1792. 1972. 2390. 2415. 2418. 2423. 2425–2427.  
 2436. 2878. 3244. 3247. 3283. 3416. 3704. 3862.  
 3901. 4548–4550. 4563  
 – lagopus 209. 3145. 3374  
 – rufinus 2205. 3789  
  
*Calandrella brachydactyla* 471  
*Calcarius lapponicus* 2068  
*Calidris* 3012  
 – alpina 3653  
 – ferruginea 503. A 116  
 – maritima 2308  
 – melanotos 255. 861. 3496. 4397. 4601  
*Caprimulgus europaeus* 2981. 2997  
*Carduelis cannabina* 615. 1098. 3041. 3042. 3693  
 – carduelis 466. 1098. 1156. 1260. 2913. 2916  
 – chloris 271. 485. 1007. 1182. 1625. 3325  
 – flammea 92. 290. 362. 386. 507. 666. 997.  
 1107. 1175. 1289. 1678. 2032. 2542. 2676.  
 2871a. 3137. 4157  
 – flavirostris 552. 553. 2579  
 – spinus 661. 1678  
*Carpodacus erythrinus* 3366  
*Casarca ferruginea* 914  
*Casmerodius albus* 1368. 2083  
*Cephus grylle* 773. 2193  
*Certhia* 2915. 4299  
 – brachydactyla 855. 1279. 1572. 1574. 2822.  
 3092. 3603. 3895  
 – familiaris 855. 1279. 1572. 1574. 1891. 2822.  
 3092. 3424. 3895. 4581  
*Charadriidae* 3412  
*Charadrius alexandrinus* 2591. 4508  
 – dubius 130. 604. 1055. 1539. 1680. 1681. 1708.  
 3210. 3289. 3302. 4236. 4350. 4692  
 – hiaticula 3002  
*Chlidonias* 296  
 – hybrida 2731  
 – leucopterus 1829. 2583. 2731. 2733  
 – niger 3101  
*Ciconia ciconia* 81. 373. 550. 550a. 580. 675. 681.  
 686. 689. 694. 696. 697. 779. 863. 864. 984.  
 1035. 1035a. 1126. 1215. 1221. 1227. 1250.  
 1256. 1264. 1270. 1301. 1455. 1611. 1673. 1674.  
 1767. 1836. 1857. 1874. 2111. 2419. 2420. 2433.  
 2442. 2686. 2832. 2927. 3127. 3149. 3151. 3163.  
 3171. 3172. 3279. 3284. 3356. 3362. 3363. 3367.  
 3368. 3370. 3371. 3375. 3377. 3380. 3384–3392.  
 3474. 3478. 3637. 3712. 3717. 3722. 3725. 3727.  
 3729. 3736. 3740–3742. 3747. 3759. 3762. 3764.  
 3770. 3781. 3787. 3791. 3792. 3795. 3795a.  
 3891. 3920. 3971–3973. 3983. 4311. 4351. 4559.  
 4594. 4670. 4684. A 5. A 77. A 105. A 167. A 174  
 – nigra 591. 679. 914. 1229. 1275. 1357. 1485.  
 1588. 2087. 3180. 3880. 3997. 4121. 4353. A 81.  
 A 104. A 119

- Cinclus cinclus* 594. 631. 1187. 1579. 1703. 2341. 2446. 2608. 2658. 2815. 2936. 3079. 3139. 3246. 3516. 3777. 3893. 3955. 4587. 4598. A 46  
*Circaetus gallicus* 194. 447. 448. 1744. 3269. 4066. A 100  
*Circus* 216. 1327. 2019. 3605  
 – *aeruginosus* 246. 887. 1542. 1965. 2525. 4053  
 – *cyaneus* 1538. 1965  
 – *macrourus* 167. 385  
 – *pygargus* 1542. 1965. 4371  
*Clangula hyemalis* 138. 196. 2367. 4223. 4382. 4571. 4616  
*Coccothraustes coccothraustes* 1076. 1776  
*Columba livia domestica* 530. 535. 596. 2657. 3066. 3515. 4033. 4622  
 – *oenas* 1423. 2388. 2479. 2810. 2816. 2824  
 – *palumbus* 235. 241. 1145. 1330. 1894. 2498. 2806. 2810. 2816. 2824. 2861. 2862. 2989  
*Columbidae* 500. 501. 1964. 3577. 3756. 4648  
*Coracias garrulus* 1474. 2708. 3242. 3331. 4048. 4118. A 78. A 131  
*Corvidae* 3472. 4473  
*Corvus* 493. 612. 805. 841. 915. 1489. 1782. 2056. 2057. 2624. 2747. 2823. 3036. 3625. 3630. 3689. 3959. 4021. 4565. A 48. A 86  
 – *corax* 41. 42. 65. 234. 369. 468. 783. 806. 823. 878. 1011. 1298. 1382. 1443. 1537. 1658. 1670. 1931. 1943. 1944. 2441. 2457. 2468. 2483. 2650. 2727. 2911. 3098. 3178. 3273. 3333. 3369. 3438. 3530. 3542. 3646. 3708. 3732. 4260. 4262. 4379. 4511. A 132  
 – *corone* 2438  
 – *corone cornix* 1205. 1895. 2161. 2399. 3081. 3125. 3126. 4150  
 – *corone corone* 32. 44. 45. 97. 238. 436. 598. 1178. 1460. 1741. 1742. 1751. 1763. 1886. 1887. 2150. 2161. 2211. 2399. 2735. 2868. 3327. 3860. 4492. 4499  
 – *frugilegus* 412. 509. 651. 1196. 1271. 2147. 2177. 2210. 2399. 2852. 3075. 3083. 3087. 3344. 3752. 3760. 3775. 3845. 3958. 4156. 4339. 4348. 4349. 4372. 4423  
 – *monedula* 1094. 1131. 1148. 1475. 2624. 3251. 3457. 4156. 4194  
*Coturnix* 4671  
 – *coturnix* 2295. 2439. 3359. 3360. 3366. 3796. 3797. 3816. A 42. A 61  
*Crex crex* 1354  
*Cuculus canorus* 56. 143. 532. 646. 1048. 1212. 1407. 1793. 2298. 2300–2302. 2377. 2663. 2675. 2806. 2810. 2816. 2824. 2886. 2979. 2991. 4174. 4266. 4517. 4529. 4533. A 26  
*Cursorius cursor* 876. 1222. 4247  
*Cygnus* 1831. 4660. A 53  
 – *bewickii* 1666. 1668. 2401. 3341  
 – *cygnus* 19. 790. 1450. 1666. 1668. 1939. 3332. A 93. A 94. A 109  
 – *olor* 109. 585. 730. 808. 1329. 1666. 1668. 1692. 1860. 2031. 3237. 4597  
*Delichon urbica* 170. 176. 181. 186. 497. 590. 746. 1060. 1218. 1698. 2135. 2641. 2669. 2866. A 30  
*Dendrocopos leucotus* 930. 2637. 3342. 4116  
 – *major* 388. 742. 1135. 1866. 1919. 2336. 3022. 3038. 3563. 4636. 4638  
 – *martius* 564. 724. 2252. 3015. 3017. 3019. 3020. 3023. 3024. 3027. 3033. 3034. 3116. 3401  
 – *medius* 3652  
 – *minor* 1113. 2885  
*Egretta garzetta* 2320. 2945. 3426  
*Emberiza calandra* 1324. 1694a. 3096. 3872. 3874. 4028. 4151. 4575  
 – *cia* 3305. 3589  
 – *cirlus* 1247  
 – *citrinella* 502. 643. 644. 670. 1090. 1134. 1144. 1209. 1261. 1440. 1768. 4631  
 – *hortulana* 657. 1110. 1896. 2400. 3056. 3060. 3432. 3436. 3437  
 – *schoeniclus* 2588. 2878. 4631  
*Emberizidae* 2819  
*Eremophila alpestris* 1059. 2068. 3366  
*Erithacus rubecula* 15. 403. 820. 2103. 2342. 2536. 2987. 4034. 4532  
*Eudromias morinellus* 3334. 3335. 3794. 4443  
  
*Falco* 7. 216. 3854. 3987. 4705  
 – *columbarius* 1058  
 – *peregrinus* 210. 211. 625. 690. 1481. 2412. 2413. 2428. 2432. 2520. 2660. 2804. 3233. 3477. 3511a. 3514. 3756. 4154. 4650. A 76  
 – *rusticolus* 3884  
 – *subbuteo* 173. 597. 1481. 2999. 3605. A 76  
 – *tinnunculus* 266. 382. 809. 1460. 1481. 1482. 1745. 1780. 2024. 2110. 3181. 3196. 3528. 3681. 3850. 4161. 4248  
 – *vespertinus* 26. 348. 867. 1191. 1746. 2037. 2324. 2327. 2328. 2683. 2780. 4048. 4400. A 95  
*Ficedula albicollis* 434. 633. 1137. 1290. 1432. 1605. 1896. 2313. 2581. 2790. 3626  
 – *hypoleuca* 21. 749. 1097. 1137. 1376. 1736. 1896. 2143. 2316. 2581. 3343. 3648. 4047. 4212  
 – *parva* 153. 1363. 1399. 1425. 1432. 2361. 2407. 2620. 2621. 2628. 2721. 2793. 2826. 2888. 2890. 3170. 3980. 3982. 4160. 4259. 4568  
*Fratercula arctica* 1302. 2575. 4513  
*Fringilla coelebs* 403. 668. 726. 899. 918. 1233. 1260. 1276. 1721. 1768. 2167. 2921. 3504. 3576. 3709. 4026  
 – *montifringilla* 40. 418. 668. 720. 756. 918. 1491. 1519. 1593. 1594. 1667. 3050. 3089. 3133. 3182. 3188. 3586. 3588. 3598. 3714. 4570. 4582  
*Fringillidae* 417. 715. 717. 920. 4419

- Fulica atra* 249. 258. 274. 314. 323. 364. 790.  
 1441. 1784. 1798. 2030. 2071. 3123. 3176. 3352.  
 4469. 4656
- Galerida cristata* 1181. 1216. 1728. 3051. 3206
- Gallinago gallinago* 175. 195. 1710a. 1821. 1827.  
 1833. 2744. 2811. 3449. 3616. 3683. 4367. 4641.  
 4663
- Gallinula chloropus* 1525. 1771. 3232. 4523. 4620
- Garrulus glandarius* 504. 775. 901. 1019. 1172.  
 1309. 1470. 1751. 2850. 3272. 3695. 4031. 4180.  
 4495
- Gavia* 78. 470. 1697. 2759
- *arctica* 428. 429. 462. 711. 1889. 2289. 2513.  
 2876. A 67. A 84. A 106. A 108. A 144
- *immer* 2930. 2946
- *stellata* A 87. A 123
- Gelochelidon nilotica* 183. 871. 989. 1801. 2096.  
 2693. 3395. 3678. 4233. 4282. 4539
- Geronticus eremita* 450. 1927. 1929. 2214. 3441.  
 3921. 4043
- Glareola pratincola* 1383. 1645
- Glaucidium passerinum* 1982. 2237. 2430. 2471.  
 3654. 4599. 4645. 4673
- Grus grus* 67. 224. 1379. 1660. 1661. 2212. 2265.  
 4119
- Gypaetus barbatus* 1447
- Gyps fulvus* 1970. 3688
- Haematopus ostralegus* 49. 2165. 2179. 4243
- Haliaeetus albicollis* 807. 4343. A 65. A 121.  
 A 133. A 134
- Hieraaetus pennatus* 202. 1598
- Himantopus himantopus* 98. 155. 1001. 1180.  
 1397. 1789. 2320. 2932. 3803. 4144. 4231. 4232.  
 4315
- Hippolais icterina* 466. 1140. 1486. 1773. 2976.  
 3047. 4050. 4123
- *polyglotta* 2575
- Hirundinidae* 75. 381. 418. 420. 443. 451. 738. 739.  
 893. 973. 1009. 1018. 1037. 1093. 1100. 1184.  
 1240. 1434. 1992. 2241. 2539. 2902. 2917. 2920.  
 3055. 3225. 3226. 3248. 3270. 3584. 3587. 4020.  
 4079. 4516. 4705
- Hirundo rustica* 101. 107. 170. 176. 181. 186.  
 236. 387. 483. 505. 746. 752. 755. 1047. 1048.  
 1169. 1174. 1200. 1698. 1773a. 1912. 2073.  
 2074. 2310. 2866. 2984. 2985. 3112. 3113. 3122.  
 3364. 3786. 4038. 4175. 4178. 4497. 4593. A 30
- Hydrobates pelagicus* 438. 439. 648. 1328
- Hydroprogne caspia* 296. 2403. 2577. 3365. 4278.  
 4317
- Ixobrychus minutus* 70. 1337. 1339. 1370. 1701.  
 A 38
- Jynx torquilla* 747. 1042. 1981. 2622. 2695. 3122.  
 3130. 3200. 3324. 3776. 4578
- Lagopus* 172. 402. 2600. 2659. 3619. 4510
- *mutus* 398. 1580. 2463. 2598. 4261. A 70. A129
- Lanius collurio* 6. 10. 43. 495. 542. 641. 769.  
 1911. 2343. 2375. 2603. 2668. 3013. 3016. 3018.  
 3021. 3122
- *excubitor* 111. 609. 649. 1745. 2748. 3381.  
 3674. 4098
- *minor* 1230. 1456. 1693. 2715. 3288. 4098
- *senator* 647. 1456. 1693. 4097. 4098. 4176.  
 4187
- Larus* 2065. 3930. 4044. 4687
- *argentatus* 90. 286. 748. 754. 757. 758. 3737.  
 4256. 4594
- *canus* 251. 1449. 1749. 3737. 4665
- *fuscus* 1535. 2653. 3931. A 110
- *genei* 2924. 2925
- *marinus* 1848. A 73
- *melanocephalus* 156
- *minutus* 1858
- *ridibundus* 132. 190. 191. 193. 251. 595. 845.  
 1116. 1120. 1123. 1125. 1308. 1367. 1596. 2029.  
 2038. 2039. 2042. 2043. 2062. 2092. 2272.  
 2405a. 2738. 2827. 2845. 3123. 3404. 3514.  
 3564–3565a. 3571. 4154. 4273. 4370. 4553.  
 4554. 4556. 4557. A 44. A 57. A 150
- Limicola falcinellus* 1820
- Limicolae* 99. 294. 308. 341. 1026. 1937. 2752.  
 3138. 4151. 4459
- Limosa limosa* 802. 1064. 1070. 1672. 1938. 2528.  
 2532. 2859. 3303
- Locustella fluviatilis* 245. 2958. 4612
- *luscinioides* 1902. 2026. 2326. 2558. 3675
- *naevia* 3577a
- Loxia* 547. 742. 794
- *curvirostra* 63. 433. 549. 551. 635. 753. 997.  
 1509. 1766. 1830. 2879. 3224. 4158. 4159. 4255.  
 4428. 4707
- *pytyopsittacus* 3711. 4032. 4428
- Lullula arborea* 29. 30. 517. 1487. 1641. 2201.  
 3262. 3532. 4049. 4327.
- Luscinia luscinia* 1665. 1777. 3912
- *megarhynchos* 118. 533. 671. 994. 995. 1072.  
 1079. 1219. 1433. 1435. 1478. 1665. 1704. 1755.  
 1777. 1994. 1995. 2707. 2880. 2897. 3108. 3596.  
 3912
- *svecica* 741. 3192. 3539. 3540. 3605. 3643.  
 4089. 4090. 4093. 4275. 4700
- Lymnocyptes minimus* 12. 4063. A 90
- Lyrurus tetrix* 146. 154. 178. 192. 761. 1075.  
 1381. 1385. 1955. 1757. 2262. 2447. 2462. 2814.  
 2883. 3679. 3846. 3929. 4103. 4240. 4569
- Lyrurus tetrix* × *Tetrao urogallus* 48. 380. 1444.  
 1452. 2781. 2799. 4045. A 60. A 126. A 130
- Marmaronetta angustirostris* 162
- Melanitta fusca* 134. 4571. A 138. A 144
- *nigra* 1015. 4571. 4678

- Mergus* 305. 2452  
 – *albellus* 293  
 – *merganser* 150. 151. 218. 293. 2178. 3209. 3295. 3400. 3459. 3861. 4404. 4561. A 118  
*Merops* *apiaster* 204. 1197. 1686. 2387. 2521. 2544. 3778. 3780. 3782. 3881. 3882. 4131. 4460. 4537. 4685. 4711. A 29  
*Milvus* *migrans* 1327. 1700. 2019. 2290. 2291. 2390. 2748  
 – *milvus* 1194. 1327. 1694. 1699. 1705. 2019. 2290. 2907. 2938. 3296. 3650. A 114  
*Monticola* *saxatilis* 731  
*Montifringilla* *nivalis* 2684  
*Motacilla* *alba* 176. 181. 186. 654. 717. 914. 963. 1315. 1344. 1518. 1908. 1945. 2538. 2667. 3719. 3993. 3996. 4133. 4535. 4631  
 – *cinerea* 716. 1315. 1702  
 – *flava* 168. 404. 1165. 1775. 1986. 2069. 2952. 4137  
 – *flava beema* 4385  
 – *flava cinereocapilla* 1062. 1386. 1387. 1426. 1933. 1969. 3885. 3932. 4239  
 – *flava flavissima* 4640  
 – *flava thunbergi* 4315  
*Muscicapa* *striata* 587. 648. 1141. 2973. 2988. 2990. 3498. 3541. 3662. 3911. 4076  
*Muscicapinae* 267. 1909. 3258. 3985  
  
*Netta* *rufina* 261. 270. 279. 1818. 2215. 2271. 2273. 3723. 3859. 4356. 4373  
*Nucifraga* *caryocatactes* 82. 384. 465. 479. 515. 569. 623. 898. 997. 1072. 1091. 1188. 1365. 1466. 1764. 1788. 1932. 2007. 2109. 2124. 2288. 2294. 2296. 2346. 2524. 2682. 3161. 3429. 3475. 3476. 3531. 3945. 3948. 3953. 4036. 4037. 4061. 4072. 4268. 4485. 4696. 4697  
 – *caryocatactes macrorhynchos* 622. 1088. 1483. 2154. 2330. 3951. 4395. 4484  
*Numenius* *arquata* 177. 260. 778. 1020. 1023. 1030. 1031. 1064. 1070. 1305. 1358. 1374. 1471. 1772. 1938. 1944. 1946. 2011. 2700. 2743. 3750. 4269. 4381  
*Nycticorax* *nycticorax* 680. 4364. 4432. 4474  
*Nyctea* *scandiac* 1074  
  
*Oceanodroma* *leucorrhoea* 1328. 1732  
*Oenanthe* *oenanthe* 477. 1099. 1427. 1585. 3058. 3605. 3911. 4608  
*Oriolus* *oriolus* 2970. 4272. 4432. 4474  
*Otus* *tarda* 208. 926. 1313. A 62  
*Otus* *scops* 736. 866. 2422. 3320. 3654  
*Oxyura* *leucocephala* 136. 693. 1657. 2594. 2595. 3068  
  
*Pandion* *haliaetus* 80. 222. 250. 286. 1662. 1790. 2543. 3519. 3521. 3927  
*Parus* 511. 976. 979. 1108. 1913. 2123. 2312. 2873. 3121. 4253  
 – *ater* 1076. 1278. 1796. 2766. 3876  
 – *caeruleus* 506. 558. 899. 2540. 2541. 2695. 4030. 4173. 4182. 4195. 4203. 4509. 4626  
 – *cristatus* 804. 1241. 1617. 3876  
 – *major* 103. 329. 506. 543. 574. 921. 960–962. 1082. 2241. 2305. 2381. 3148. 3592. 3974. 4030. 4173. 4182. 4195. 4204. 4588. 4675.  
 – *montanus* 54. 473. 652. 1277. 1954. 1984. 2279. 2335. 2585. 2849. 2974. 3900. 4018  
 – *palustris* 54. 962. 1984. 2335. 3447. 4065  
*Passer* 22. 112. 113. 435. 497. 892. 1733. 1935. 2094. 2101. 2909. 2919. 3473. A 172  
 – *domesticus* 548. 589. 1246. 1536. 1934. 1936. 3543. 3969. 4181. 4463. 4504  
 – *montanus* 1936. 2122. 2847. 4177. 4609  
*Pelecanus* *onocrotalus* 1255. 1515. 1529. 2152. 2444. 2449. 2510. 3621. 3628  
*Perdix* *perdix* 32. 377. 459. 701. 1917. 2272. 3132. 3397. 3992  
*Pernis* *apivorus* 131. 1327. 1904. 2417. 2431. 2480. 3552. 4057  
*Petronia* *petronia* 91. 490. 568. 856. 858. 974. 1730. 1731. 2278. 2282. 2406. 2632. 2677. 2681. 2717. 2726. 3260. 3500. 3501. 3943. 3946. 3950. 3998  
*Phalacrocorax* *carbo* 1709. 2484. 2723. 2791. 2792. 2901. 3512. 3886. 4278. A 89. A 92. A 178  
 – *pygmeus* 4410  
*Phalaropidae* 3179  
*Phalaropus* *fulicarius* 4336. 4498  
 – *lobatus* 4323  
*Phasianidae* 122. 454. 1873. 3468. 3670. 4058  
*Phasianus* *colchicus* 32. 192. 714. 778. 946. 1676. 2262. 2272. 2456. 2814. 2875. 3679  
*Philomachus* *pugnax* 1027. 1630. 2455. 2953. 4686  
*Phoenicopterus* *ruber* 2864  
*Phoenicurus* *ochruros* 8. 13. 124. 496. 519. 531. 571. 770. 913. 921. 960. 961. 1038. 1048. 1207. 1586. 1613. 1807. 1912. 1945. 2241. 2674. 2806. 2810. 2816. 2824. 2975. 4583  
 – *phoenicurus* 124. 545. 571. 665. 993. 1152. 1607. 1615. 1616. 2073. 2104–2106. 2241. 2492. 2662. 2734. 2806. 2810. 2816. 2824. 3324. 3966. 4525  
*Phylloscopus* *bonelli* 445. 1056. 1125. 1570. 1716. 2126. 2168. 3595. 3609. 4289. 4600. 4683. 4698  
 – *borealis* 4461  
 – *collybita* 519. 531. 1167. 1223. 2656. 2992. 3094  
 – *sibilatrix* 33. 432. 3609  
 – *trochiloides* 3052  
 – *trochilus* 545. 1521. 2656. 3094  
*Pica* *pica* 32. 548. 650. 805. 1155. 1341. 1359. 2516. 3533. 4494. 4499. 4543. 4544  
*Picinae* 14. 27. 388. 2006. 2386. 2651. 3965. 3990. 4637. 4664

- Picoides tridactylus* 1582. 2515. 2784. 2788.  
 2967. 3634. 4116. 4226. 4674  
*Picus canus* 2637  
 – *viridis* 999. 1341. 2146. 2716. 2884  
*Pinicola enucleator* 415  
*Platalea leucorodia* 4249. 4278. 4284. 4317. A 157  
*Plectrophenax nivalis* 2004  
*Plegadis falcinellus* 2321. 2945  
 Ploceidae 422. 435  
*Pluvialis apricaria* A 64  
 – *squatarola* 603  
*Podiceps* 288. 1687. 1689. 4297. 4466. 4687  
 – *auritus* 78. 2592  
 – *cristatus* 288. 4272. 4432. 4474  
 – *griseigena* 78. 141. 1965. A 102  
 – *nigricollis* 78. 269. 337. 1006. 1069. 1965.  
 1998. 2893. 3746. 4277. 4296. 4308. 4321. 4464  
 – *ruficollis* 77. 78. 78a. 180. 790. 1691. 2247.  
 3841  
*Porphyrio porphyrio* 426. 835  
*Porzana* 1003. 1065. 2025  
 – *parva* 908. 3936  
 – *porzana* 567. 1710. 3934. 3936. 4618  
 – *pusilla* 1222  
*Prunella collaris* 637. 2552  
 – *modularis* 636. 685. 3229. 3599  
*Ptyonoprogne rupestris* 38. 469. 557. 852. 1716.  
 1722. 1983. 2162. 2191. 2283. 2284. 2616. 2623.  
 2625. 2627. 2665. 2673. 2888. 3336. 3622. 3979.  
 4088. 4092. 4384. 4501. 4539. A 101  
*Puffinus griseus* 4425  
*Pyrhocorax graculus* 2. 825. 1011. 1846. 2022.  
 2464. 2615. 2680. 2908. 4149  
 – *pyrrhocorax* 3494  
*Pyrrhula pyrrhula* 413. 444. 1177. 1269. 2240.  
 2470. 2851. 3825. 3896. 3898  
  
 Rallidae 108. 457  
*Rallus aquaticus* 125. 298. 2576. 3935. 4488.  
 4618  
*Recurvirostra avosetta* 1147. 1163. 1346. 1688.  
 2959. 4328  
*Regulus ignicapillus* 2099. 3085. 3308. 3596.  
 3696  
 – *regulus* 1095. 1102. 3308  
*Remiz pendulinus* 227. 228. 498. 1553. 1627.  
 1903. 2306. 2391. 3675. 4298. 4346. 4388. 4511.  
 4701  
*Riparia riparia* 18. 158. 564. 1685. 1792. 1806.  
 2001. 2173. 2376. 3054. 3090. 3144. 3307. 3329.  
 3417. 3487. 3605. 3644. 4184. 4186  
*Rissa tridactyla* 999. 1000. 2307. 4368. A 88  
  
*Saxicola rubetra* 89. 1480. 2892  
 – *torquata* 23. 1454. 1914. 2939. 3257. 3448.  
 3605  
 Scolopacidae 1008. 3407. 4362  
  
*Scolopax rusticola* 145. 176. 181. 184. 186. 200.  
 834. 853. 1362. 1484. 2365. 2960. 3146. 3282.  
 3479. 3486. 3868. 4080–4082. A 33. A 98.  
 A 115. A 163  
*Serinus citrinella* 415. 430. 463. 1888. 2590.  
 2676. 3011. 3114. 3253  
 – *serinus* 592. 901. 1164. 1166. 1259. 1272. 1352.  
 1431. 1839. 2053. 2209. 2409. 2497. 2789. 2906.  
 3462. 3596  
*Sitta europea* 574. 1347. 1437. 1438. 1615. 1616.  
 2662. 2820. 2873  
*Somateria mollissima* 196. 213. 1162. 1840.  
 1967. 2203. 4624  
*Stercorarius* 42. 1418. 1631. 1632  
 – *skua* 2089. 2740. 4042  
 – *longicaudus* 135. 1294. 1646  
 – *parasiticus* 683. 1041. 1646  
*Sterna albifrons* 2720. 4360  
 – *hirundo* 69. 2693. 3230. 4562  
 – *sandvicensis* 2944. 4254. 4430  
 Sternidae 5. 376. 2009. 2065. 3411. 3699. 4560.  
 4687  
*Streptopelia decaocto* 1. 60. 61. 64. 128. 397. 399.  
 400. 440. 588. 593. 797. 798. 1014. 1077. 1154.  
 1171. 1436. 1461. 1463–1465. 1467–1469. 1477.  
 1671. 2027. 2081. 2218. 2266. 2753. 2842. 2854.  
 2934. 2942. 2983. 3069. 3103. 3104. 3234. 3271.  
 3298. 3304. 3330. 3372. 3458. 3536. 3645. 3647.  
 3684. 3686. 3707. 3721. 3726. 3731. 3733. 3758.  
 3799. 3800. 3820. 3910. 3913–3918. 3981. 3984.  
 4172. 4183. 4555. 4632  
 – *turtur* 1179. 1183. 1761. 2405. 3721. 3758  
 Strigidae 627. 964. 1828. 1851. 1877. 1878. 2188.  
 2304. 2379a. 2599. 2642. 3185. 3264. 3527.  
 3873. 4104. 4105. 4107. 4146. 4363. 4690. 4705.  
 A 71  
*Strix aluco* 237. 375. 1439. 1787. 2130. 2303.  
 3014. 3032. 3315. 3877. 3878. 4077. 4106  
 – *uralensis* 431. 1847  
*Sturnus roseus* 204. 1845. 2511. A 124  
 – *vulgaris* 9. 11. 379. 403. 539. 541. 713. 756.  
 980. 1117. 1168. 1522. 1664. 1869. 1875. 2448.  
 2514. 2914. 2918. 3061. 3122. 3276. 3277. 3291.  
 3310. 3311. 3480. 3850. 4188. 4489. 4496. 4497.  
 4502. 4526. A 32. A 147  
*Sula bassana* 2194. 4040  
*Sylvia* 133. 277. 1568. 1649. 3150  
 – *atricapilla* 306. 482. 1052. 1495. 1510. 1514.  
 1524. 1640. 1716. 1778. 2533. 2534. 2629. 3080.  
 3088. 3150. 3483  
 – *borin* 482. 997. 3492  
 – *communis* 482. 655. 664. 667. 4518  
 – *curruca* 482. 4585  
 – *hortensis* 1302. 2575  
 – *nisoria* 781. 2023. 3798  
*Syrhaptes paradoxus* 2250. 2941. 4064.  
 4069

- Tadorna tadorna* 1331. 3102  
*Tarsiger cyanurus* 4590  
*Tetrao urogallus* 46. 148. 240. 312. 390. 817. 889. 923. 939. 969. 1075. 1381. 1424. 1442. 1604. 1712. 1785. 2052. 2129. 2460. 2493. 2872. 2883. 3337. 3858. 3929. 4103. A 99. A 127. A 140. A 154  
*Tetrao urogallus* × *Lyrurus tetrix* 48. 380. 1444. 1452. 2781. 2799. 4045. A 60. A 126. A 130  
 Tetraoninae 818. 819. 1758. 2466. 2475. 2610. 3569. 4481. 4577. A 117. A 163. A 164  
*Tetrastes bonasia* 172. 865. 935. 1532. 1752. 2224. 2270. 2596. 2602. 2883. 3991. A 63. A 135. A 141. A 165  
*Tetrax tetrax* 182. 926. 1843. 1897. 2108. 2785. A 62  
*Tichodroma muraria* 322. 1578. 1870. 1990. 2020. 2465. 2467. 2584. 2586. 2645. 2647. 2758. 2848. 3418. 3421. 3926  
*Tringa* 4285  
 – *glareola* 320  
 – *hypoleucos* 252. 2578. 3605  
 – *nebularia* A 116  
 – *ochropus* 157. 3453. 3454. 3817  
 – *stagnatilis* 2943. 4315. 4352  
 – *terek* 424. 4613  
 – *totanus* 778. 1022. 1025. 1064. 1070. 1378. 2737. 4704  
*Troglodytes troglodytes* 100. 1129. 1341. 2277. 2910  
*Turdus* 500. 501. 1204. 1659. 1921  
 – *iliacus* 1293. 2070. 2183. 2649. 3004. 3223. 3940. 4412. 4431  
 – *merula* 34. 74. 112. 403. 458. 632. 659. 662. 789. 894. 1109. 1132. 1146. 1149. 1150. 1170. 1210. 1373. 1536. 1626. 1650–1652. 1864. 1898. 1926. 1993. 2040. 2072. 2309. 2340. 2606. 2661. 2736. 2923. 2935. 3030. 3095. 3164. 3165. 3216. 3256. 3259. 3261. 3263. 3265. 3322. 3323. 3495. 3682. 3702. 3706. 3805. 3822. 3835. 3975. 4023. 4050. 4050a. 4237. 4267. 4659. A 35  
 – *philomelos* 485. 784. 785. 1151. 1923. 1926. 2666. 3107. 3326. 3450. 3452. 4493  
 – *pilaris* 254. 266. 649. 1254. 1653. 1739. 1743. 1745. 1838. 1849. 1850. 2339. 2856. 2977. 3078. 3464. 3997. 4490  
 – *ruficollis atrogularis* 3100. 4333. 4682  
 – *sibiricus* 1302. 2575  
 – *torquatus alpestris* 142. 401. 630. 1005. 1139. 1576. 1647. 2016. 2855. 4019. 4333  
 – *viscivorus* 2107. 2395. 2741. 2838  
*Tyto alba* 3. 17. 1809. 1842. 1879. 1900. 2086. 2292. 2903. 3152–3154. 3184. 3309. 4703  
*Upupa epops* 584. 1628. 2514. 2978. 3235. 3866. 4479  
*Vanellus vanellus* 355. 1022. 1025. 1304. 1683. 1940. 2028. 2044. 2045. 2739. 3162. 3231. 3254. 4269. 4604. A 149

ORTS-, PERSONEN- UND SACHREGISTER

- Abensberg 2374  
Ache (Tiroler) 2505  
Achenmündung 1750. 3413. 3930. 3933  
Affaltern (Schw.) 3025. 3028. 3029. 3031. 3037  
Aischgrund 684. 966. 1034. 1662. 1735. 1834.  
1841. 3920  
Albertus Magnus 1928. 2478  
Allersberg 3481  
Allgäu 57. 58. 76. 127-129. 150-152. 174. 215.  
602. 618. 619. 698. 828. 830. 1226. 1291.  
1396-1398. 1443. 1557. 1573. 1714. 1715. 1738.  
1916. 2012. 2159. 2166. 2169-2172. 2174. 2175.  
2178. 2182. 2186. 2187. 2195. 2209. 2508. 2904.  
3001. 3335. 3345. 3347. 3351. 3765. 3811. 4153.  
4261. 4262. 4318. 4514. A 142. A 155. A 162  
Allgäuer Alpen 909. 1915. 2012. 2756. 4091.  
4620. 4514. A 129  
Alpen (Bayerische) 91. 234. 236. 246. 322. 326.  
328. 368. 372. 579. 580. 582. 583. 617. 638. 819.  
824. 826. 828. 831-833. 969. 1077. 1332. 1333.  
1718. 1854. 2048. 2166. 2227. 2281. 2315. 2323.  
2462. 2556. 2609. 2618. 2635. 2638. 2640.  
2642-2644. 2648. 2650-2652. 2655. 2663. 2665.  
2674. 2675. 2713. 2765. 2836. 2908. 3011. 3134.  
3141. 3166. 3342. 3343. 3394. 3899. 3902. 3908.  
4041. 4059. 4404. 4412. 4431  
Alpenrand 328. 362. 404. 467. 3932. 4239. 4398.  
4431. 4498  
Alpenvorland 368. 657. 1775. 2547. 2549. 3444.  
3460. 3606. 3874. 3892. 4431. 4577. 4646. 4683  
Altmühltal 370. 1281. 1870. 2011. 2605. 3303.  
3306. 3507. 3509. 3511. 3516. 4691  
Altötting 2380  
Alz 854  
Ammermoos 2454  
Ammersee 968. 1054. 1529. 1784. 2450. 2451.  
2453. 2454. 2689. 2691. 2768. 2769. 3321. A 89.  
A 90. A 92  
Ampermoos 639. 2091. 2204. 3129. 4271  
Ampertal 1627. 1711  
Andechs 1382. 1488. 1490. 1492-1494.  
1496-1499. 1501. 1502. 1504. 1508. 1512. 1513.  
1520. 1523. 1527. 1590. 3593  
Angewandte Vogelkunde 340  
Ansbach 3883  
Ansbach-Bayreuth 3339  
Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie 326.  
406  
Arber 1248  
Aschaffenburg 838. 1786. 3271. 3647. 3815.  
4236. 4483. 4486. 4487. 4487a  
Aschheim bei München 4424  
Augsburg 169. 480. 868-875. 877. 879. 1191.  
1844. 1872. 3005. 3107. 3108. 3116. 3205. 3209.  
3210. 3212. 3213. 3685. 3687. 3698. 3700. 3710.  
3711. 3713. 3718. 3720. 3721. 3726. 3728. 3734.  
3738. 3757. 3777. 3785. 3842. 3852. 3854. 3879.  
3881. 4334. 4342. 4460. 4520. 4521. A 28. A 87  
Aurachgrund 1834. 3349  
Avifaunistik 315. 582. 2196. 2801a. 3631. 4358.  
4366  
Bad Aibling 2547. 2549. 4490  
Bad Kissingen 189. 3160  
Bad Reichenhall 2628. 2639. 2683  
Bad Tölz 197  
Bad Windsheim 1841. 2499. 2500. 3119. 3155.  
3432. 3434. 3436  
Bad Wörishofen 407  
Baden-Württemberg 885. 886. 1706. 4617. 4619  
Baldamus, August Karl Eduard 491. 2257.  
2258  
Bamberg 136. 138. 672. 677. 693. 1079. 1406.  
2595. 3007. 3055. 3057. 3059. 3061-3063. 3293.  
3294. 3974. 4223. 4573  
Bastarde 88. 259. 280. 4375  
Bauernried bei Neu-Ulm 2858  
Bayerische Berge 53  
Bayerische Hochebene 3444  
Bayerische Seen 113b. 1583. 4634  
Bayerische Vogelliebhaber-Vereine 114.  
763-765. 767. 810. 811. 1318-1320. 1533. 1638.  
1639  
Bayerischer Wald 115. 290. 386. 626-628.  
941-945. 947. 950. 953. 956-959. 1132. 1175.  
1248. 1249. 2032. 2132. 2134. 2136. 2138. 2139.  
2141. 2237. 2242. 2407. 3137. 3164. 3220-3222.  
3482. 3551. 3553. 3556-3560. 3634. 4060. 4116.  
4219. 4443. 4674. A 159  
Bayerisch-österreichisches Grenzgebiet 787  
Bayern 72. 73. 93-96. 163. 165. 166. 282. 285. 291.  
295. 301. 310. 315. 318. 324. 336. 338. 347. 349.  
352. 356. 360. 367. 446. 559. 624. 843. 900. 998.  
1043-1045. 1050. 1051. 1214. 1235. 1262. 1306.  
1316. 1317. 1348. 1420. 1429. 1530. 1560-1562.  
1564. 1565. 1566. 1567. 1569. 1571. 1587.  
1633-1637. 1706. 1802-1805. 1810-1813.  
1815-1817. 1819. 1822. 1824-1826. 1852. 1855.  
1972a. 1977. 2160. 2163. 2176. 2196. 2379.  
2396. 2495. 2546. 2718. 2719. 2728. 2796. 2797.  
2801. 2801a. 2805. 2835. 2837. 2961. 2966.  
3006. 3109. 3158. 3340. 3493. 3502. 3503. 3836.

3904. 3928. 3976. 3999–4015. 4029. 4068. 4069.  
4135. 4138–4140. 4265. 4276. 4340. 4358. 4432.  
4438. 4474. 4506. 4566. 4567. A 23. A 151
- Bayreuth 3339
- Bedrohte Vogelarten 4446
- Beizjagd 2097
- Benninger Ried (Schw.) 475
- Berchtesgaden 829. 832. 974. 1584. 1997. 2628.  
2633. 2634. 2636. 2637. 2680. 2834. 2902. 3217
- Berchtesgadener Alpen 822. 832. 2613. 2619.  
2632–2634. 2636. 2672. 2677. 2681. 2834. 4078.  
4512. A 83
- Berchtesgadener Land 1584. 1997. 3217
- Beringung und Wiederfunde 160. 449. 463. 578.  
732. 737. 821. 1128. 1327. 1342. 1724–1728.  
1862. 1863. 1942. 2088. 2115–2121. 2123. 2334.  
2481. 2750–2752. 2764. 2839. 2840. 3048. 3049.  
3110. 3136. 3183. 3186. 3187. 3189–3191. 3193.  
3195. 3197–3199. 3278. 3281. 3285–3287. 3328.  
3353. 3358. 3361. 3373. 3376. 3383. 3545. 3546.  
3680. 3813. 3891. 3922. 3923. 3952. 3961.  
3999–4017. 4108–4111. 4114. 4115. 4167. 4552.  
4558. 4596. 4623. 4677. 4681. A 169
- Bernried am Chiemsee 2201
- Bibliographie 677. 1556. 1560–1562. 1564. 1566.  
1569. 4311. 4617
- Bienenfressende Vögel 600. 1253. 2703. 3016
- Blasius, Rudolf 2699
- Bodensee 86. 161. 407. 408. 602. 1340. 1797.  
1947. 2079. 2215. 2745. 3131a. 3459. 3834.  
3962. 4099. 4141. 4547. 4625. 4686. A 137
- Böhmerwald siehe Bayerischer Wald
- Börstig bei Bamberg 4574
- Boetticher, Hans von 35
- Boreoalpine Vögel 3006
- Braunau am Inn 836
- Brieftaube 3477
- Brut und Witterung 3705
- Brutort 2255
- Brutparasitismus 2378
- Brutvögel 4474
- Bühl im Ries 1867
- Bund Naturschutz in Bayern 2235. 3144
- Burggrub (Ofr.) 2015
- Burghausen 4085. 4087. 4094–4096
- Buschletten bei Ingolstadt 4188. 4198. 4204.  
4205. 4207. 4220
- Cadolzburg (Mfr.) 3481
- Chiemgau 3880
- Chiemgauer Alpen 832
- Chiemsee 374. 1013. 1015. 1016. 1750. 1918.  
1973. 2034. 2035. 2319. 2322. 2325. 2611. 2740.  
3413. 3496. 3930. 3933. 4287. 4288
- Coburg 36. 417. 423. 426. 428. 429. 434. 440.  
558. 1994
- Coburger Land 37. 411. 415. 417. 419. 421. 425.  
437. 489. 491. 1555. 4052. 4102. 4103. 4700.  
4701
- Corti, Ulrich Arnold 4471
- Dachau 951. 955. 2001–2003
- Dachauer Moos 573. 778. 780. 812. 895. 2033.  
2761. 2813. 3443. 3451. A 49. A 111
- Dattenhausen (Schw.) 1696
- Deggendorf 3567
- Dillingen 1669
- Donau 1760. A 106
- Donauried bei Mertingen 881. 882. 1538. 1540.  
1543. 1545. 1546. 2692. 3117. 3753. 3840. 4610
- Donautal (Niederbayern/Oberpfalz) 119.  
940–944. 950. 956–959. 2881. 3509. 3511. 3512.  
3518. 4704
- Donautal (Oberbayern) 605. 607. 608. 610. 613.  
3295. 4185. 4190. 4198. 4203
- Donautal (Schwaben) 1417. 1541. 1544. 1547.  
1958. 2858. 3233. 3235. 4611
- Donauwörth 1539. 3789
- Dorn, Leo A 59
- Eberfing (Obb.) 20
- Ebersberger Forst 3098
- Eggelburger See bei München 3565
- Eggelfinger Innstausee 2943. 2945. 2946. 2952
- Eggstätter Seengebiet 2742
- Ei 334. 868–870. 872. 2427. 3005. 3442. 4054.  
4055. 4251. 4629
- Eichstätt 1040. 1968
- Eiersammlung 1675. 1979
- Elbsee bei Aitrang (Schw.) 2159. 2170
- Emskirchen (Mfr.) 1180
- Entflogene Stubenvögel 1208. 4375
- Erdinger Moos 802. 1892
- Erdt, Christian Daniel 2164
- Erlangen 891. 919. 922. 1071. 1204. 1213. 1237.  
1239. 1256. 1263. 1266. 1349. 1350. 1899. 1975.  
2077. 2217. 2528. 2529. 2532. 3120. 3240. 3241.  
3481. A 7. A 125
- Eschenbach (Opf.) 1125. 1410. 2062. 4290
- Essing/Altmühl 1870
- Färbung (Vogel) 1224. 4375. 4505
- Falkenstein bei Pfronten 3336. 4088. 4092
- Falkneri 841. 842. 1267. 2424. 3227
- Fasanerie 2526
- Faunistik 2655
- Faunistik (quantitativ) 340
- Federsammlung 2664
- Feldgehölz 4201
- Feldwies/Chiemsee 1918. 3413
- Feuchtgebiete 331. 351. 4584. 4619. 4699
- Fichtelgebirge 472. 687. 691. 733. 880. 1084.  
1121. 1351. 1754. 1882. 2067. 2590. 2772. 3252.  
3253. 3538. 3833. 4645. A 52. A 63

- Finninger Ried bei Neu-Ulm 2858  
 Fischbach/Inn A 134  
 Fischerei 3177  
 Fluß (Staustufen, Verbauung) 629. 2950. 3071  
 Flußufer 2956  
 Forchheim 913  
 Forstlicher Vogelschutz 513. 514. 516. 524-527.  
 529. 536. 540. 1608. 1610. 2853  
 Fränkische Alb 690. 816. 1066. 1074. 1268. 1284.  
 1295. 1323. 1445. 1550. 3887  
 Fränkische Rezat 3250  
 Fränkische Saale 795. 4134  
 Fränkische Schweiz 492. 563. 673. 1323. 1445.  
 1550. A 15. A 46. A 175  
 Fränkischer Jura 674. 1295. 2410. 4540. 4651  
 Fränkisches Weihergebiet 132. 618. 679. 1245.  
 2025. 4281. 4291  
 Franken 105. 137. 373. 438. 439. 474. 518. 672.  
 682. 685. 689. 692. 695. 857. 863. 1059. 1062.  
 1063. 1072. 1073. 1078. 1083. 1087. 1091. 1103.  
 1105. 1145. 1238. 1270. 1280. 1282. 1286. 1408.  
 1555. 1759. 1799. 1800. 1837. 1897. 1900. 1974.  
 1996. 2044. 2045. 2228. 2308. 2392. 2431. 2433.  
 2491. 2686. 3247. 3283. 3285-3287. 3526. 3550.  
 3587. 3621. 3637. 3905. 3907. 4036. 4056. 4263.  
 4264. A 1. A 2. A 5a. A 6. A 165  
 Frankenhöhe 3435  
 Frankenwald 1033. 1292. 1362. 4155  
 Freising 3064  
 Fronberg (Opf.) 1120. 1123. A 57  
 Frühgeschichtliche Vogelwelt 1361  
 Fürholzen (Obb.) A 74  
 Fürstenfeldbruck 614. 666. 3497  
 Fürth 1228  
 Füssen 1226  
 Fütterung 66. 335. 478. 1619. 1962. 2537  
 Funtenseegebiet 2593  
 Gambach (Ufr.) 3268. 3651  
 Garmisch 307. 319. 410. 462. 469-471. 783. 878.  
 2048. 2218. 4048  
 Gaustadt bei Bamberg 3007  
 Gefährdete Vogelarten 367. 4676. 4702  
 Gefieder 3173. 4505  
 Gemünden am Main 1677  
 Gengler, Josef 1239. 2192  
 Geretsried/Isar 2059. 2061  
 Gesang 1143. 1220. 2107. 2618. 2809. 3446.  
 3544. 3574. 3578. 3618. 3627. 3629. 3633. 3635.  
 3642. 3655. 3659. 3665. 3924. 3925. 4023. 4136.  
 4538  
 Geschichte der bayerischen Ornithologie 3904  
 Geschichte der fränkischen Ornithologie 3905.  
 3907  
 Gewölle 1877. 1878. 2369  
 Grabenstätter Moos/Chiemsee 2034  
 Gramschatz (Ufr.) A 154  
 Greifenberg bei Landsberg/Lech 4143  
 Grettstadt (Ufr.) 3660  
 Großlappen/Isar 2057. 3831  
 Großstadtvögel 1012. 1360. 1597  
 Großwetzheim (Ufr.) 3612  
 Gunzenhausen 3303-3306  
 Hagenau/Inn 836  
 Hahnen- und Hennenfedrigkeit 2493. 4482  
 Haidweiher bei Amberg 727  
 Haimhausen (Obb.) 2514  
 Hammelburg 3823  
 Haßberge 1137. 2297. 2299  
 Heimfindeversuch 1663  
 Heindl, P. Emmeram 768. 1595  
 Heppe, Johann Christoph 3905  
 Hersbruck 3481  
 Hersbrucker Schweiz 492  
 Herzogenaurach 1163  
 Herzogenstand 2550  
 Hessen 1189. 3941  
 Heterochrosie 427  
 Hilpoltstein 2983. 2986  
 Hindelang 2904  
 Hintersteiner Tal 57. 58  
 Hochgebirgsvögel 2080  
 Höchstadt/Aisch 3481  
 Höhenverbreitung 2066. 2315  
 Höhlenbrüter 239. 1622. 3106. 4185. 4200  
 Hörnauer See (Ufr.) 3659  
 Hof/Saale 2000. 2289  
 Hohenstein (Opf.) 3270  
 Hoher Peißenberg 1421  
 Homeyer, Eugen Ferdinand von 1762  
 Illerauen 2933  
 Illerstausee Kellmünz 1687  
 Ingolstadt 488. 4128. 4130. 4184. 4188. 4190.  
 4197. 4198. 4205. A 91  
 Inn 629. 699. 835-837. 948. 1369. 1575. 2055.  
 2288. 2723. 2887. 2943. 2948. 2951. 2953-2955.  
 2957. 2958. 3074. 4508. 4662. 4664-4668  
 Innstauseen 1367-1369. 2951. 2954. 2955. 3074.  
 4503. 4663  
 Invasion 800. 3378  
 Irling bei Regensburg 1902  
 Irrgäste 660. 759. 3755. 3788  
 Irsee (Schw.) 1537  
 Isar 461. 1187. 2189. 2190. 2504. 2936. 3346.  
 3831. 4046. 4326. A 75  
 Isarmündungsgebiet 1903. 3346  
 Ismaning 32. 244. 257. 261. 277. 294. 303. 308.  
 1008. 2008. 2076. 2090. 2199. 2200. 2565. 2567.  
 2570. 2571. 2573. 3128. 3406. 3408-3410. 3414.  
 3415. 3425. 3426. 3440. 3568. 3934. 3967. 4272.  
 4274. 4283. 4300. 4304-4306. 4312. 4314. 4319.  
 4320. 4322. 4324. 4328-4331. 4336. 4338. 4341.  
 4343. 4344. 4346. 4354. 4355. 4360. 4361. 4363.

4368. 4369. 4373. 4374. 4376. 4378. 4387. 4389.  
4393. 4394. 4396. 4401-4403. 4405-4407. 4411.  
4414. 4422. 4424. 4429. 4434. 4435. 4442. 4447.  
4450. 4451. 4454. 4459
- Jäckel, Andreas Johannes 72. 850. 851. 1127.  
1201. 1202. 1852. 4062. 4169-4171. A 85. A 96
- Jagd 849. 1623. 1759. 1765. 2058. 2097. 2098.  
2226. 2248. 2474. 2709. 2732. 2773. 2803. 3177.  
3338-3340. 3402. 3466. 3548. 3549. 4102. 4179.  
4196. 4209. 4218. 4418. 4605. A 25
- Jauch, Georg Alfred 3292
- Jettingen (Schw.) 18
- Jochberg 2649
- Jördens, Heinrich 4165
- Jungvögel 1244
- Käfigvögel 28. 660. 4375
- Kahl/Main 2367. 4483
- Kahler Seen 394. 395
- Kammeltal (Schw.) 2127. A 24
- Karlstadt/Main 1769
- Karwendelgebirge 982. 3899
- Kasberg (Ndb.) A 130
- „Kasernenornis“ 2841
- Kauerlacher Weiher (Mfr.) 2877
- Kaufbeuren 242. 2171. 4083. 4086. 4511
- Kelheim 625. 3507. 3508
- Kelmünzer Stausee 1687. 2933
- Kiesgrube 4201. 4210. 4217
- Kitzingen 3804
- Kleines Walsertal 3811
- Kleinziegenfeldertal/Jura 1865
- Klimaeinflüsse 3489. 3490
- Koch, Karl Ludwig A 17
- Kochelsee A 88
- Kochelseemoor 357
- Köfering bei Regensburg 792
- Königsdorfer Moos (Obb.) 1379
- Königssee 2619-2621. 2625. 2626. 2630. 2631.  
2670. A 83. A 107
- Krähenfalle 2878
- Krähenvergiftung 2899
- Kraiburg/Inn 139
- Kretschmer, Eugen Franz 2259
- Kreuzberg/Rhön 110. 859. 860
- Kreuzeck 3333
- Kuckuckswirte 2300. 2663. 2675
- Kufstein 2889
- Kulmbach 771. 772. 776. 777
- Kulturfolger 1332
- Landbeck, Christian Ludwig 47
- Landschaftsgebundenheit 1371. 1372
- Landschaftsschutz 3640. 4652. 4706
- Landshut 4046. 4326
- Landwirtschaft und Vögel 464
- Laubmann, Alfred 3768. 4455
- Lausfliegen 2074
- Lech 869. 870. 872-874. 1191. 1197. 2239. 2256.  
3005. 3211. 3213. 3395. 3396. 3678. 3687. 3772.  
3837. 3843. 3857. 3859
- Lech-Donauwinkel 1541. 1544. 1547. 4611
- Lechfeld 2256. 3159. 3778. 3780. 3854
- Lechkiesbänke 868. 875. 879. 3005. 3210. 3396
- Lechstausee Apfeldorf 272
- Leipheim 1304. 1305. 1380. 1417. 3204
- Leipheimer Ried 3201-3203. 3207. 3208
- Leu, Johann Friedrich 4234
- Leverkühn, Paul 2261
- Lindau/Bodensee 108. 2079. 3821
- Lindauer Moor (Ofr.) 3534. 3535
- Linderhof 4259
- Link, Johannes Andreas 491. 2260
- Lohr/Main 3256. 3589. 3608. 3635. 3639. 3649.  
3661. 3663. 3667. 3668. 3994. 4694
- Loisachtal 3238. A 136
- Luegsteinwand bei Oberaudorf 1722. 2283. 4501
- Luftverkehr und Vögel 537
- Mädelegabel 698
- Main 136. 693. 999. 1000. 1753. 1756. 3115. 3461.  
3636. 3638. 4687. A 160
- Mainfränkischer Wellenkalk 1881
- Mainfranken siehe Unterfranken
- Maingebiet 134. 1756. 2542. 2845. 4678. 4681
- Maintal 736. 2122. 2123. 3268. 3594. 3605. 3649.  
3651. 3658. 3661. 3663. 4483. 4658. 4679
- Maisinger See 2157. 2198. 2555. 2557. 2560 bis  
2564. 2566. 2568. 2572. 2574. 2580. 2690. 2733.  
3167
- Markttheidenfeld 141. A 143
- Marktoberdorf 1670
- Melanismus 2578. 3993. 3996
- Mellrichstadt 1436
- Memmingen 556. 661
- Mertinger Moos (Schw.) 1538. 1540. 1543. 1545.  
1546. 2692. 3117. 3753. 4610
- Metten (Ndb.) 2881
- Mieminger Gebirge 3394
- Mindelheim 1399. 2927
- Mindeltal 18. 2127. 3868a
- Mirbach-Geldern-Egmont, Alfons Graf von 4445
- Mittelfranken 208. 701. 965. 1250. 1265. 1283.  
1314. 1835. 1849. 1850. 2393. 2394. 2420. 2530.  
2968. 2969. 2971. 3339. 3456. 3481. 3891. 4150.  
4536
- Mittelschwaben 19. 473. 1042. 2127. 3200. 3776
- Mittenwald 1190. 1656
- Moor 778. 1032. 1642. 2459. 4112. 4113. 4584
- Moosburg 4046. 4326
- München 243. 276. 300. 375. 464. 599. 762. 788.  
799. 805. 844. 916. 935. 983. 988. 990. 992. 995.  
1187. 1451. 1453. 1548. 1551. 1597. 1641. 1747.  
2010. 2010a. 2043. 2046. 2110. 2189. 2190.  
2210. 2212. 2537. 2551. 2592. 2694. 2734. 2762.

2778. 2790. 2936. 2963. 2964. 3097. 3099. 3312.  
3313. 3403. 3448. 3565. 3745. 3884. 3938. 3968.  
3978. 4112. 4113. 4151. 4272. 4275. 4278. 4282.  
4317. 4334. 4345. 4395. 4408. 4409. 4416. 4461.  
4467-4469. 4472. 4496. 4500. 4502. 4622. 4705.  
4706. A 104. A 145. A 147. A 149. A 178
- München-Feldmoching 243  
Muggendorf (Ofr.) 1349. 1550. 4540  
Murnau 447  
Murnauer Moos 700. 2220. 2506  
Murr, Franz 4444. 4452  
Museen 1559. 1786. 1899. 2900. A 9- A 14. A 16  
bis A 22
- Nahrung 1157. 1159. 1161. 1614. 1617. 2060.  
2102. 2232. 2233. 2293. 2370. 2779. 2817. 2912.  
2954. 3995. 4492  
Nationalpark Bayerischer Wald 115. 1948. 3551.  
3553. 3556-3560. 4219. 4674  
Naturdenkmal 2366  
Naturschutz 480. 629. 803. 1517. 3131a. 3570.  
3641. 3663. 3784. 4196. 4214. 4403. 4515  
Naturschutzgebiet 1028. 2227. 2322. 4078. 4652.  
A 83  
Naturwissenschaftlicher Verein Schwaben 928.  
A 8-A 14. A 16. A 18. A 20-A 22  
Nest 978. 1138. 1142. 1643. 1922. 1924. 1925.  
2103. 2104. 2975. 4251. 4531  
Neuburg/Donau 605. 607. 608. 610. 613. 1041.  
3025. 3295  
Neuötting 948  
Neuschwanstein 3926  
Neustadt/Aisch 1661. 3919  
Neustadt/Donau A 138  
Neustadt/Saale 3673  
Neu-Ulm 2858. 3204  
Niederbayern 92. 1345. 1673. 1674. 1764. 2089.  
2134. 2136. 2141. 2792. 3044. 3171. 3172. 3176  
Nistbaum 1183  
Nisthöhle 3026  
Nistkasten 510. 512. 522. 524. 1610. 1619  
Nistplatz 2368. 4122. 4527  
Nistweise 1462  
Nördlingen 971. 1464. 1468-1470. 1472. 4132  
Nordbayern 1003. 1064. 1065. 1067. 1069. 1070.  
1085. 1088. 1137. 1171. 1555. 2029. 2031. 2290.  
3301. 3302. 3307. 3617. 4601. 4641. A 164  
Nürnberg 383. 884. 1071. 1081. 1094. 1111.  
1130. 1133. 1151. 1153. 1154. 1160. 1162. 1165.  
1171. 1179. 1228. 1251. 1288. 1353. 1419. 2027.  
2078. 2225. 2607. 2749. 3174. 3338. 3481. 4032.  
A 44. A 45. A 56  
Nürnberger Reichswald 529. 536
- Oberau A 121  
Oberaudorf (Obb.) 1717. 1722. 2283. 4501  
Oberbayerische Seen 113b. 1583. 4634
- Oberbayern 247. 323. 343. 448. 464. 555. 555a.  
640. 779. 1053. 1426. 1740. 2140. 2236. 2326.  
2548. 2553. 2558. 2559. 2569. 2776. 2783. 2785.  
2792. 2833. 2874. 3398. 3890. 3917. 4131. 4151.  
4377. 4391. 4586. A 68. A 73. A 110. A 135.  
A 158  
Oberfranken 135. 676. 681. 686. 694. 696. 697.  
1294. 2087. 3060. 3168. 3339. 3891. 4103. 4121.  
4144. 4536  
Obernburg (Ufr.) 1980  
Oberpfälzer Jura 4540  
Oberpfälzer Wald 953. 1445. 2894-2896  
Oberpfälzer Weiher 3671  
Oberpfalz 623. 731. 848. 923. 1116. 1673. 1674.  
1717. 1718. 1790. 2028. 2145. 2275. 2306. 2787.  
3171. 3172. 3484. 3671. 3672. 4536. 4540.  
A 161. A 170. A 173  
Oberstdorf/Allgäu 1291. 1377. 1573. 4153  
Odenwald 3138. 3455  
Ökologie 1375. 2066  
Öttingen 4605. A 4. A 105  
Öttingen-Wallerstein 1400  
Ötztal 1563  
Orientierung 3122-3126  
Ornis, Gesellschaft f. biol. Vogelkde. 1883. 2013.  
2754. 2767. 3008. 3009  
Ornithologe 71. 1190a. 1190b  
Ornithologentreffen 326. 339. 366. 695. 2440.  
3084  
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft 2018. 3084  
Ornithologische Gesellschaft in Bayern 278.  
405. 1046. 1049. 1185. 2253. 2775. 2800. 4390.  
4427. 4453. 4458. A 97  
Ortstreue 3122-3125  
Ostbayern 2197  
Osterseen 232. 233
- Parasiten 786. 2074. 3644  
Parrot, Carl 188. 575. 1558. 3314  
Passau 2318. 2834. 3418  
Pegnitz 3889  
Pernau, Ferdinand Adam von 491. 3906  
Perschen (Opf.) 1035a  
Pestizide 4054. 4055  
Pfaffenhausen (Schw.) 18  
Pfaffenhofen/Ilm A 66  
Pfarrkirchen 2329. 2344-2354. 2356-2360  
Pfronten 1714. 1715. 2162. 2169. 3334. 3336.  
4088. 4092. A 103  
Pfuher Ried bei Neu-Ulm 2858  
Plattling A 157
- Rachelgebiet 2237. 3220-3222  
Regensburg 792. 1039. 1211. 1671. 1672. 1921.  
1930. 3348. 3810  
Regnitz 2307  
Regnitztal 1228. 1257. 4641

- Rehauer Wald 1445  
 Reichenhall 2612. 2628. 2639. 2679. 2683  
 Rendle, Max 51. 52  
 Rhön 110. 154. 586. 859. 860. 1136. 1139. 1188.  
 1287. 1430. 1757. 2007. 2128. 2488–2490. 2701.  
 3156. 3632. 3673. 3941. 3942. 3945. 3946. 3948.  
 3949. 3954. 4599. 4600. 4653. 4695–4698. 4708.  
 A 27. A 31. A 115. A 127. A 163  
 Riedhausener Ried (Schw.) 3201–3203. 3207.  
 3208  
 Ries 1354. 1356. 1357. 1400–1402. 1461. 1465.  
 1468. 1471–1475. 1479. 1867. 1962. 2829. 4293.  
 4476. 4607  
 Roggenburg (Schw.) 2518. 2522  
 Romberg bei Lohr (Ufr.) 3649. 3663. 3666. 3668.  
 4694  
 Rosenheim 2723. 4503  
 Roth bei Nürnberg 2841. 3481  
 Rothenburg ob der Tauber 2527. 4166  
 Roting, Lazarus 3076. 3903  
 Rotmaintal 120  
 Rott am Inn 1744  
 Rottal 929. 2054. 3254  
 Rotwand 2848  
 Rubihorn 214. A 112  
 Rudelstetten (Ries) 1867  
 Rupfung 2369  
 Rußweiher (Opf.) 931. 4290
- Saalachsee 2678  
 Salmonellose 354  
 Salzach 2055. 2113. 2114. 2507. 3868  
 Salzburg bei Neustadt/Saale 3260. 3673. 3950  
 Salzburg (Land) 38. 39  
 Schädlichkeit 537. 2703. 4478  
 Schädlingsbekämpfung 987. 997. 2100. 2380.  
 2853. 3525  
 Schauerheim/Aisch 1735  
 Scherneck bei Aichach 3159  
 Schleching/Chiemgau 4160  
 Schleißheim 2963. 2964. A 100  
 Schlick, Adolf Tobias 4457  
 Schmeißer, Johann August 1115  
 Schoßbach (Mfr.) 1841  
 Schußbachwald 1086. 1124  
 Schwabach 1079. 1906. 2036. 3135. 3739. 4022  
 Schwaben 269. 928. 981. 1192. 1193. 1195. 1355.  
 1535. 1686. 1783. 1871. 1956. 1960. 1999. 2041.  
 2125. 2133. 2137. 2165. 2203. 2243–2246. 3127.  
 3712. 3717. 3720. 3725. 3727. 3728. 3730. 3735.  
 3737. 3742–3744. 3747. 3750–3752. 3754.  
 3759–3761. 3763. 3764. 3766. 3767. 3770–3772.  
 3774. 3775. 3779. 3781. 3783. 3790–3795a.  
 3848. 4235. 4366. 4377. 4382. 4515. 4655.  
 A 9–A 14. A 16. A 18. A 20–A 22. A 81  
 Schwandorf-Schwarzenfelder Weihergebiet 4162  
 Schwarzenfeld 2271. 2273. 2274
- Schwarzes Moor (Rhön) 859  
 Schweinfurt 790. 999. 1000. 2229. 2231. 3429 bis  
 3431. 4643  
 Schwimmvögel siehe Wasservögel  
 Seebachgrund (Franken) 1834  
 Seeon (Obb.) 4288  
 Sendelbach bei Lohr/Main 3649. 3661. 3663  
 Siedlungsdichte 523. 526. 536. 540. 3106. 3685.  
 4185  
 Singvögel 354. 1612. 3433  
 Speichersee siehe Ismaning  
 Sperlingsbekämpfung 2101  
 Spessart 455. 734. 1592. 1758. 1920. 2488–2490.  
 3218. 3219. 3267. 3273. 3455. 3554. 3615. 3632.  
 3639. 3646. 3667. 3669. 4591. 4693. A 99.  
 A 115. A 117. A 128. A 132. A 141. A 163  
 Stadler, Hans 3655. 4436  
 Stadtvögel 1080. 1926. 2612. 3228. 3272. 3486  
 Staffelsee 372  
 Staltach A 67  
 Standvögel 66. 2384  
 Starkstromleitung 4564  
 Starnberger See 2105. 2876. A 102  
 Stausee 3071  
 Staustufen 2950. 3071  
 Steigerwald 1280. 2049–2051. 2784. 3094. 3349  
 Steigerwaldvorland 3349  
 Steinach bei Straubing 2729. 3255  
 Steinernes Meer 1730. 1731. 2613  
 Stockstadt/Main 2747  
 Straßenbau und Vögel 3488  
 Straubing A 144  
 Strichvögel 2384  
 Stubenvögel 28. 4375  
 Sturm, Johann Heinrich Christian Friedrich  
 1449. A 19  
 Südbayerische Seen 113b. 1583. 4634  
 Südbayern 113b. 164. 248. 263. 273. 275. 278.  
 283. 284. 287. 288. 292. 293. 296. 302. 305. 320.  
 327. 328. 337. 365. 647. 917. 1719. 1791. 1876.  
 2042. 2148. 2149. 2151. 2173. 2459. 2519. 2522.  
 2523. 2671. 2723. 2826. 2836. 3012. 3096. 3344.  
 3688. 3692. 3746. 3755. 3788. 3863. 3865. 3871.  
 4042a. 4075. 4084. 4187. 4327. 4661  
 Süddeutschland 31. 116. 117. 140. 481. 985.  
 1297. 1299. 1307. 1405. 2285. 2434. 2435. 2687.  
 2688. 3944. 4474  
 Südschwaben 127  
 Südwestbayern 269  
 Sulzbach (Opf.) 2704  
 Sumpfvögel 331. 796. 2494. 3351
- Tachingener See 442  
 Tauber, Eduard 3657  
 Taubertal 977. 2263. 2264  
 Tegernsee 387. 1061  
 Tierausbreitung 2725

- Todesursachen 3611  
 Traunstein 2856  
 Trebgastgrund (Ofr.) 453  
 Tschusi zu Schmidhoffen, Viktor von 1273. 1274  
  
 Überwinterung 185. 199. 342. 1472. 2640  
 Ulm 846. 1679. 3204  
 Ulmer Raum 26. 846. 1679. 1681. 1683–1685.  
 1688–1690. 1692–1694a. 1697. 1698. 1705.  
 1710a. 1920. 2858. 2933. 3043. 3201–3203.  
 3207. 3208. 4545. 4546. 4618  
 Umweltansprüche 1315  
 Unggenried (Schw.) 1396. 1398  
 Unterfranken 78. 82. 517. 518. 520–522. 524.  
 525–527. 534. 540. 616. 890. 1001. 1002. 1036.  
 1136. 1729. 1769. 1770. 1853. 1857. 1881. 1920.  
 2263. 2264. 2419. 3082. 3084. 3276. 3277. 3279.  
 3280. 3284. 3288. 3289. 3296. 3561. 3562. 3573.  
 3585. 3604. 3607. 3610. 3613. 3614. 3620. 3626.  
 3631. 3640. 3641. 3643. 3654. 3956. 4537. 4571.  
 4572. 4649. 4652  
 Unterinntal 1575  
 Untermaintal 1756. 2122. 2123. 4602. 4603.  
 4616. 4624. 4688  
  
 Verbreitungsänderungen 3465. 3467  
 Verfrachtung 379  
 Verhalten 1531. 3446. 3703. 4639  
 Verluste 645. 750. 2384. 2554. 2601. 2867. 2922.  
 2986. 3109. 3350. 4147. 4190. 4198. 4439. 4521.  
 4552. 4564  
 Verstädterung 905. 1096. 1309. 1404. 1470.  
 1651. 1894. 3450. 3452. 3856  
 Versteppung 3691  
 Viechtach A 152  
 Vilseck (Opf.) 2704. 3481  
 Vögel und Blitz 2085  
 Vögel und Blüten 3147. 3802  
 Vögel und Krieg 4120. A 54  
 Vögel und Volksleben 2774  
 Vögel und Wetter 2846. 3690  
 Vogel und Pflanze 3694  
 Vogelab- und -zunahme 1103. 3465  
 Vogelansiedlung 518. 520–527. 529. 536. 4185.  
 4208. 4216  
 Vogelanzucht 452  
 Vogelbeobachtung 4417  
 Vogelbilder 3076. 3903. 4452  
 Vogelfang 4. 1288. 1624. 2337. 3555. 3557.  
 3947  
 Vogelflug 1364. 2014. 2080. 2333. 2652  
 Vogelherd 3889  
 Vogelimport 4375  
 Vogelinstinkt 2276  
 Vogelkundliche Stationen 4413  
 Vogelmalerei 3076. 3903. 4452  
 Vogelnamen 963. 1808. 1814. 2857. 3957  
  
 Vogelphotographie 68. 358. 782. 791. 1338.  
 2267. 3428. 4252. 4437. 4672  
 Vogelsagen 1234. 1238  
 Vogelsammlung 811. 1239. 1350. 1786. 1899.  
 1952. 2063. 2819. 2900. 4288  
 Vogelschmarotzer 786. 2074. 3644  
 Vogelschnabel 1243  
 Vogelschutz 331. 346. 353. 358. 360. 367. 480.  
 513. 518. 520–522. 524–527. 529. 536. 540.  
 971. 987. 988. 996. 1085. 1206. 1237. 1300.  
 1311. 1321. 1405. 1409. 1414–1416. 1549. 1608.  
 1976. 2036. 2047. 2058. 2095. 2098. 2100. 2184.  
 2185. 2293. 2338. 2347. 2382. 2383. 2385. 2535.  
 2696–2698. 2709. 2771. 2821. 3072. 3255. 3290.  
 3547–3549. 3810. 3963. 4022. 4132. 4179. 4206.  
 4224. 4257. 4403. 4407. 4416. 4426. 4434. 4437.  
 4446. 4579. 4584. 4676. 4702. A 145. A 151  
 Vogelschutz und Maikäfervergiftung 4143  
 Vogelschutzgebiet 988. 990. 992. 4128. 4130.  
 4190. 4197. 4198. 4216. 4250. 4580. 4668  
 Vogelschutz- und Versuchsstation Steinach 2729  
 Vogelschutzwarte Garmisch 307. 319. 1411.  
 1412. 2048  
 Vogelstimmen 1734. 1737  
 Vogelvergiftung 1901  
 Vogelwarte Radolfzell 2084. 3379. 4127  
 Vogelwarte Sempach 578  
 Vogelwarte (Süddeutsche) 4163  
 Vogelzug 147. 171. 198. 200. 201. 203. 206. 253.  
 297. 342. 351. 481. 559. 672. 702. 712. 740. 743.  
 744. 751. 933. 934. 936. 1050. 1322. 1428. 1554.  
 1724–1727. 1811. 1813. 1822. 1880. 1942. 1961.  
 2323. 2333. 2334. 2477. 2530. 2556. 2639. 2755.  
 2768. 2802. 2812. 2954. 3010. 3057. 3059. 3062.  
 3091. 3143. 3382. 3393. 3460. 3490. 3506. 3572.  
 3581–3583. 3604. 3605. 3827–3829. 3832. 4035.  
 4080–4082. 4124. 4230. 4238. 4242. 4244–4246.  
 4441. 4480. 4681. A 23. A 31. A 56  
 Volkach/Main 736. 2422  
 Voralpen 2362. 2849. 2940  
 Vorarlberg 83–85  
 Vorgeschichtliche Vogelwelt 1361  
 Vornbach A 122  
  
 Waginger See 442. 3866–3868. 3870. 3875  
 Walchenseegebiet 4316  
 Waldvögel 1388. 4416. 4468. 4515  
 Wandermuschel 1947. 4625. 4666  
 Wasserburg A 179  
 Wasservogel 302. 303. 321. 325. 331. 350. 351.  
 370. 554. 560. 796. 837. 868–870. 872–875.  
 879. 1101. 2473. 2493. 2529. 2759. 2829. 2877.  
 2951. 2956. 3351. 3671. 3963. 4138. 4276. 4279.  
 4383. 4426. 4573. 4602. 4619. 4699. A 2  
 Wasservogelzählung 560. 1682. 2113. 2114.  
 2956. 3040. 3962. 3964. 4383. 4589  
 Weiden A 174  
 Weilheim A 131

- Weißmainalb 1865  
Weltenburg/Donau 3512  
Wemdinger Ried (Schw.) 4476. 4580  
Wendelstein 2547. 2549. 2554. 2582  
Wertauchauen A 29  
Wetterkatastrophen 3690  
Wettersteingebirge 3394. 3902. 3908  
Wiesentjura 1268. 1284. 1286  
Windsbach (Mfr.) 1861  
Wintergäste 262. 321. 606. 759. 1106. 1160.  
1991. 2155. 2230. 2364. 2445. 2461. 2609. 2678.  
2759. 3046. 3091. 4052. 4241. 4245  
Winterverluste 2384. 2554. 2601. 2867. 2922.  
2986. 3109. 4147. 4190. 4198. 4439. 4542. 4564  
Wintervögel 709. 750. 2702. 2937. 4546. A 40  
Wörnitz A 42  
Wörth/Donau 950. 956. 959. 1675  
Wörth/Main 4483  
Wörthsee 1308. 4273. A 150  
Wolfratshausen 1379. 4562  
Wülfershausen/Saale 1436  
Würzburg 74. 509. 781. 847. 888. 910-912. 1755.  
1881. 3081. 3083. 3085. 3086. 3088. 3093. 3264.  
3495. 3651. 4477  
Zinneberg 1961  
Zoologische Staatssammlung München 1559.  
2819  
Zugspitze 253. 372. 3134. 3908